



TISS Troca de Informação em Saúde Suplementar

Manual de Comunicação e Segurança

Versão do manual: 2.05

Versão do padrão de conteúdo e estrutura: 2.01

Versão do padrão de comunicação e segurança: 2.02.01

Sumário

Manual de Comunicação e Segurança	20
1 Introdução	20
2 Entendendo a norma	30
3 Como utilizar esse manual	34
Notações do XML	35
4 Mensagens eletrônicas	39
5 Hash MD5	44
6 Certificação Digital	47
7 Dispositivos para elegibilidade	49
8 Segurança e privacidade	52
9 mensagem TISS	53
cabecalho	55
identificacaoTransacao	56
tipoTransacao	57
sequencialTransacao	58
dataRegistroTransacao	59
horaRegistroTransacao	60
falhaNegocio	61
codigoGlosa	62
descricaoGlosa	69
observacao	70
origem	71
codigoPrestadorNaOperadora	72
registroANS	73
cnpjPagador	74
destino	75
codigoPrestadorNaOperadora	76
registroANS	77
cnpjPagador	78
versaoPadrao	79
operadoraParaPrestador	80
protocoloRecebimento	82
protocoloRecebimento/protocoloRecebimento	83
protocoloRecebimento/mensagemErro	84
protocoloRecebimentoAnexo	85
protocoloRecebimentoAnexo/protocoloRecebimento	86
protocoloRecebimentoAnexo/mensagemErro	87
demonstrativosRetorno	88
demonstrativosRetorno/demonstrativoAnaliseConta	89
demonstrativosRetorno/demonstrativoOdontologia	90
demonstrativosRetorno/demonstrativoPagamento	91
situacaoProtocolo	92
situacaoProtocolo/identificacaoFontePagadora	93
situacaoProtocolo/statusProtocolo	94
situacaoProtocolo/dadosPrestador	95
situacaoProtocolo/CNESPrestador	96
situacaoProtocolo/lote	97
autorizacaoServico	98

autorizacaoServico/identificacaoAutorizacao.....	100
autorizacaoServico/statusSolicitacao.....	101
autorizacaoServico/motivoNegativa.....	102
autorizacaoServico/beneficiario.....	103
autorizacaoServico/prestadorAutorizado.....	104
autorizacaoServico/dadosAutorizacao.....	105
autorizacaoServico/procedimentos.....	106
autorizacaoServico/diariaProrrogacaoAutorizada.....	107
autorizacaoServicoOdonto.....	108
autorizacaoServicoOdonto/identificacaoAutorizacao.....	109
autorizacaoServicoOdonto/statusSolicitacao.....	110
autorizacaoServicoOdonto/motivoNegativa.....	111
autorizacaoServicoOdonto/beneficiario.....	112
autorizacaoServicoOdonto/prestadorAutorizado.....	113
autorizacaoServicoOdonto/dadosAutorizacao.....	114
autorizacaoServicoOdonto/procedimentos.....	115
autorizacaoServicoOdonto/totalOdonto.....	116
situacaoAutorizacao.....	117
situacaoAutorizacao/dadosAutorizacao.....	118
respostaElegibilidade.....	120
respostaElegibilidade/dadosOperadora.....	121
respostaElegibilidade/dadosBeneficiario.....	122
respostaElegibilidade/respostaSolicitacao.....	123
respostaElegibilidade/motivoNegacao.....	124
reciboCancelaGuia.....	125
reciboCancelaGuia/operadora.....	126
reciboCancelaGuia/guiasCanceladas.....	127
prestadorParaOperadora	128
loteGuias.....	130
numeroLote	131
guias	132
loteAnexo.....	133
numeroLote	134
anexoGuia	135
solicitacaoDemonstrativoRetorno.....	136
dadosPrestador.....	137
dataSolicitacao.....	138
tipoDemonstrativo.....	139
dataInicial	140
dataFinal	141
numeroProtocolo.....	142
solicitacaoStatusProtocolo.....	143
dadosPrestador.....	144
dataSolicitacao.....	145
detalheProtocolo.....	146
solicitacaoProcedimento.....	147
guiaSolicInternacao.....	148
guiaSolicitacaoSADT.....	149
guiaSolicitacaoOdontologia.....	151
guiaSolicitacaoProrrogacao.....	152
solicitaStatusAutorizacao.....	153
identificacaoAutorizacao.....	154
dataSolicitaStatus.....	155
verificaElegibilidade.....	156
dadosPrestador.....	157
dadosBeneficiario.....	158
cancelaGuia.....	159
dadosPrestador.....	160

tipoGuia	161
guia	162
observacao.....	163
epilogo	164
hash	165
10 Simple Types.....	166
st_agencia	167
st_atendimentoOdonto	168
st_banco	169
st_CBOS	170
st_CEP	189
st_CNES	190
st_CNPJ	191
st_codigoBeneficiario	192
st_codigoDiagnostico	193
st_codigoMunicipioIBGE	194
st_codigoPrestadorNaOperadora	195
st_codigoTabela	196
st_condicaoClinica	197
st_conselhoProfissional	198
st_conta	199
st_CPF	200
st_data	201
st_dataHora	202
st_dente	203
st_descricao12	207
st_descricao15	208
st_descricao20	209
st_descricao40	210
st_descricaoGlosa	211
st_descricaoTabela	212
st_diariasUTI	213
st_eletivaEmergencia	214
st_face	215
st_formaPagamento	216
st_hora	217
st_indicacaoClinica	218
st_indicadorAcidente	219
st_inteiro12	220
st_justificativa	221
st_logradouro	222
st_motivoSaida	223
st_nome	225
st_numeroGuia	226
st_numeroInteiro	227
st_numeroLogradouro	228
st_numeroTel	229
st_obito	230
st_obitoMulher	231
st_observacao	232
st_outrasDespesas	233
st_posicaoProfissao	234
st_procedimentoSUS	235
st_percentual	236
st_protocolo	237
st_quantidade	238
st_quantidadeObito	239
st_quantidadeProcedimento	240

st_regiao	241
st_regimeInternacao	245
st_registroANS	246
st_senhaAutorizacao	247
st_senhaAutorizacao	248
st_simNao	249
st_statusCancelamento	250
st_statusProtocolo	251
st_statusSolicitacao	252
st_tabela	253
st_tabelasDiagnostico	255
st_tecnicaUtilizada	256
st_tipoAcomodacao	257
st_tipoAtendimento	259
st_tipoConsulta	260
st_tipoDemonstrativo	261
st_tipoDoenca	262
st_tipoFaturamento	263
st_tipoGlosa	264
st_tipoGuia	288
st_tipoInternacao	289
st_tipoLogradouro	290
st_tipoSaidaGuiaConsulta	299
st_tipoSaidaGuiaSADT	300
st_tipoTransacao	301
st_UF	302
st_unidadeTempo	304
st_valorMonetario	305
st_versao	306
st_viaDeAcesso	307
11 Complex Types.....	308
ct_anexoSituacaoInicial	309
cabecalhoAnexoGuia.....	310
cabecalhoAnexoGuia/numeroGuiaPrincipal	311
dadosBeneficiario.....	312
dadosBeneficiario/numeroCarteira.....	313
dadosBeneficiario/NomeBeneficiario.....	314
dadosBeneficiario/nomePlano.....	315
dadosBeneficiario/validadeCarteira.....	316
dadosBeneficiario/numeroCNS.....	317
dadosBeneficiario/identificadorBeneficiario.....	318
dadosBeneficiario/nomeEmpresa.....	319
dadosBeneficiario/numeroTelefone.....	320
dadosBeneficiario/nomeTitular	321
dadosContratadoExecutante.....	322
dadosContratadoExecutante/dadosContratado.....	323
dadosContratadoExecutante/dadosExecutante.....	324
situacaoInicial.....	325
situacaoInicial/situacaoClinica.....	326
situacaoInicial/doencaPeriodontal.....	327
situacaoInicial/alteracaoTecidoMole.....	328
situacaoInicial/observacao.....	329
observacao.....	330
ct_atendimentoConsulta	331
dataAtendimento.....	332
procedimento.....	333
procedimento/codigoTabela.....	334
procedimento/codigoProcedimento.....	335

tipoConsulta.....	336
tipoSaida.....	337
ct_atendimentoConsultaReapr	338
procedimento	339
procedimento/codigoTabela.....	340
procedimento/codigoProcedimento	341
procedimento/justificativa	342
tipoConsulta.....	343
tipoSaida.....	344
dataAtendimento.....	345
ct_atendimentoOdontologia	346
dataTerminoTratamento.....	347
tipoAtendimento.....	348
ct_autorizacaoGuiaInternacao	349
diasAutorizado.....	350
dataProvavelAdmisHosp.....	351
tipoAcomodacao.....	352
ct_autorizacaoGuia	353
dataAutorizacao.....	354
senhaAutorizacao.....	355
validadeSenha.....	356
ct_autorizacaoProcedimento	357
ct_autorizacaoProcedimentoOdonto	358
identificacaoAutorizacao.....	360
statusSolicitacao.....	361
motivoNegativa	362
beneficiario.....	363
prestadorAutorizado.....	364
dadosAutorizacao.....	365
procedimentos.....	366
totalOdonto.....	367
ct_beneficiario	368
ct_cabecalhoAnexoOdonto	369
cabecalhoDemonstrativo	370
numeroDemonstrativo.....	371
dataEmissao.....	372
ct_cabecalhoGuia	373
identificacaoFontePagadora.....	375
identificacaoFontePagadora/registroANS.....	376
identificacaoFontePagadora/cnpjFontePagadora.....	377
dataEmissaoGuia.....	378
numeroGuiaPrestador.....	379
numeroGuiaOperadora.....	380
ct_cabecalhoGuiaOdonto	381
identificacaoFontePagadora.....	382
identificacaoFontePagadora/registroANS.....	383
identificacaoFontePagadora/cnpjFontePagadora.....	384
numeroGuiaPrestador.....	385
numeroGuiaOperadora.....	386
dataEmissaoGuia.....	387
numeroGuiaPrincipal.....	388
dataAutorizacao.....	389
senhaAutorizacao.....	390
validadeSenha.....	391
ct_cabecalhoSolicitacao	392
ct_cabecalhoTransacao	393
ct_cancelaGuia	395
dadosPrestador.....	396

tipoGuia.....	397
guia	398
guia/dadosGuia.....	399
observacao.....	400
ct_conselhoProfissional	401
siglaConselho.....	402
numeroConselho.....	403
ufConselho.....	404
ct_contratado	405
ct_contratadoSolicitante	406
ct_creditoOdonto	407
valorDesconto.....	408
descricao.....	409
ct_dadoBancario	410
dataPagamento.....	411
formaPagamento	412
banco	413
agencia	414
contaCorrente	415
ct_dadosConta	416
numeroFatura.....	417
lote	418
lote/dadosLote.....	419
valorProcessadoFatura.....	420
valorLiberadoFatura.....	421
valorGlosaFatura.....	422
ct_dadosGuia	423
numeroGuiaPrestador.....	425
numeroGuiaOperadora.....	426
beneficiario.....	427
dataRealizacao	428
valorProcessadoGuia.....	429
valorLiberadoGuia.....	430
valorGlosaGuia	431
procedimentos	432
procedimentos/dadosProcedimento	433
procedimentos/dadosProcedimentoOdonto.....	434
ct_dadosLote	435
numeroLote.....	436
dataEnvioLote.....	437
codigoGlosaGuia.....	438
numeroProtocolo.....	439
valorProtocolo.....	440
valorGlosaProtocolo.....	441
codigoGlosaProtocolo.....	442
guia	450
guia/dadosGuia.....	451
ct_dadosPagamento	452
dataPagamento.....	453
loteOdonto.....	454
loteOdonto/totalGerallote.....	455
ct_dadosProcedimento	456
procedimento	457
quantidadeExecutada.....	458
valorProcessado	459
valorLiberado.....	460
grauParticipacao.....	461
relacaoGlosa.....	462

relacaoGlosa/tipoGlosa.....	463
relacaoGlosa/valorGlosa.....	464
ct_dadosResumo	465
numeroFatura.....	466
numeroLote.....	467
dataEnvioLote.....	468
numeroProtocolo.....	469
valorInformado.....	470
valorProcessado.....	471
valorLiberado.....	472
valorGlosa.....	473
ct_demonstrativoPagamento	474
cabecalhoDemonstrativo.....	475
identificacaoFontePagadora.....	476
dadosPrestador.....	477
dadosPagamento.....	478
dadosResumo.....	479
dadosResumo/detalheResumo.....	480
dadosResumo/totalGeralInformado.....	481
dadosResumo/TotalGeralProcessado.....	482
dadosResumo/TotalGeralGlosa.....	483
dadosResumo/TotalGeralLiberado.....	484
valortotal.....	485
demaisDescontos.....	486
valorFinalLiberado.....	487
ct_demonstrativoAnaliseConta	488
identificacaoFontePagadora.....	489
identificacaoFontePagadora/operadoraRegulada.....	490
identificacaoFontePagadora/entidadeNaoRegulada.....	491
cabecalhoDemonstrativo.....	492
dadosPrestador.....	493
fatura.....	494
fatura/dadosFatura.....	495
valorProcessadoGeral.....	496
valorLiberadoGeral.....	497
valorGlosaGeral.....	498
ct_demonstrativoOdontologia	499
cabecalhoDemonstrativo.....	501
identificacaoFontePagadora.....	502
dadosPrestador.....	503
dadosPrestador/codigoPrestadorNaOperadora.....	504
dadosPrestador/identificadorPrestador.....	505
dadosPrestador/nomeContratado.....	506
dadosPrestador/numeroCNES.....	507
dadosPagamento.....	508
dadosPagamento/totalGeral.....	509
debitosCreditosTributaveis.....	510
debitosCreditosTributaveis/descontos.....	511
debitosCreditosTributaveis/creditos.....	512
debitosCreditosTributaveis/valorTotalTributavel.....	513
demaisImpostos.....	514
demaisImpostos/descontos.....	515
demaisImpostos/valorTotalImpostos.....	516
debitosCreditosNaoTributaveis.....	517
debitosCreditosNaoTributaveis/descontos.....	518
debitosCreditosNaoTributaveis/creditos.....	519
debitosCreditosNaoTributaveis/valorTotalNaoTributavel.....	520
valorFinalReceber.....	521

observacao.....	522
ct_denteRegiao	523
dente	524
regiao	526
ct_descontoOdonto	528
descricao.....	529
valorDesconto.....	530
ct_descontos	531
itemDesconto.....	532
itemDesconto/valorDesconto.....	533
itemDesconto/descricao.....	534
ct_detalheGuiaOdonto	535
numeroGuiaPrestador.....	536
numeroGuiaOperadora.....	537
codigoBeneficiario.....	538
NomeBeneficiario.....	539
procedimentoRealizado	540
procedimentoRealizado/procedimentosOdonto.....	541
valorTotalGlosaGuia	542
valorTotalLiberadoGuia.....	543
valorTotalProcessadoGuia.....	544
ct_detalheProtocolo	545
numeroProtocolo.....	546
valorProtocolo.....	547
codigoGlosaProtocolo.....	548
codigoGlosaProtocolo/motivoGlosa.....	549
codigoGlosaProtocolo/valorGlosaProtocolo.....	550
guias	551
guias/dadosGuia.....	552
ct_diagnostico	553
nomeTabela.....	554
codigoDiagnostico.....	555
descricaoDiagnostico.....	556
ct_diagnosticoAtendimento	557
CID	558
tipoDoenca.....	559
tempoReferidoEvolucaoDoenca	560
indicadorAcidente.....	561
ct_diagnosticoGuia	562
CID	563
tipoDoenca.....	564
tempoReferidoEvolucaoDoenca	565
indicadorAcidente.....	566
ct_diagnosticoSaidaInternacao	567
diagnosticoPrincipal.....	568
indicadorAcidente.....	569
diagnosticosSecundarios.....	570
motivoSaidaInternacao	571
obito	572
ct_diagnosticosSecundarios	573
CID	574
ct_diariaProrrogaçaoAutorizada	575
tipoAcomodacao.....	576
quantidadeDiaria.....	577
quantidadeAutorizada.....	578
motivoGlosa.....	579
ct_diariaProrrogaçao	580
ct_endereco	581

tipoLogradouro.....	582
logradouro.....	585
numero	586
complemento.....	587
codigoBGEMunicipio.....	588
municipio.....	589
codigoUF.....	590
cep	591
ct_executanteComplementar	592
codigoProfissionalCompl.....	593
nomeProfissionalCompl.....	594
ct_guiaConsulta	595
identificacaoGuia.....	596
beneficiario.....	597
dadosContratado.....	598
profissionalExecutante.....	599
hipoteseDiagnostica.....	600
dadosAtendimento.....	601
observacao.....	602
ct_guiaConsultaReapresentacao	603
identificacaoGuia.....	604
beneficiario.....	605
dadosContratado.....	606
profissionalExecutante.....	607
hipoteseDiagnostica.....	608
dadosAtendimento.....	609
observacao.....	610
ct_guiaHonorarioIndividual	611
identificacaoGuiaHonorarioIndividual.....	613
numeroGuiaPrincipal.....	614
dadosBeneficiario.....	615
contratado.....	616
contratadoExecutante.....	617
procedimentosExamesRealizados.....	618
observacao.....	619
ct_guiaHonorarioIndividualReapresentacao	620
identificacaoGuiaHonorarioIndividual.....	622
numeroGuiaPrincipal.....	623
dadosBeneficiario.....	624
contratado.....	625
contratadoExecutante.....	626
procedimentosExamesRealizados.....	627
observacao.....	628
ct_guiaOdontologia	629
cabecalhoGuia.....	631
dadosBeneficiario.....	632
dadosContratadoExecutante.....	633
procedimentosExecutados.....	634
outrasDespesas.....	635
dadosAtendimento.....	636
tipoFaturamento.....	637
observacao.....	638
ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao	639
identificacaoGuiaInternacao.....	641
numeroGuiaSolicitacao.....	642
dadosBeneficiario.....	643
identificacaoExecutante.....	644
dadosAutorizacao.....	645

caraterInternacao.....	646
acomodacao.....	647
dataHorInternacao.....	648
dataHoraSaidInternacao.....	649
tipInternacao.....	650
regimeInternacao.....	651
internacaoObstetrica.....	652
obitoNeonatal.....	653
diagnosticosSaidInternacao.....	654
procedimentosRealizados.....	655
OPMUtilizadas.....	656
outrasDespesas.....	657
tipoFaturamento.....	658
valorTotal.....	659
observacao.....	660
ct_guiResumInternacao.....	661
identificacaoGuiaInternacao.....	663
numeroGuiaSolicitacao.....	664
dadosBeneficiario.....	665
identificacaoExecutante.....	666
dadosAutorizacao.....	667
caraterInternacao.....	668
acomodacao.....	669
dataHorInternacao.....	670
dataHoraSaidInternacao.....	671
tipInternacao.....	672
regimeInternacao.....	673
internacaoObstetrica.....	674
obitoNeonatal.....	675
diagnosticosSaidInternacao.....	676
procedimentosRealizados.....	677
OPMUtilizadas.....	678
outrasDespesas.....	679
tipoFaturamento.....	680
valorTotal.....	681
observacao.....	682
ct_guias.....	683
guiaFaturamento.....	684
guiaRevisaoGlosa.....	685
ct_guiSolicInternacao.....	686
identificacaoGuiaSolicitacaoInternacao.....	688
dadosBeneficiario.....	689
dadosSolicitanteAtendimento.....	690
dadosSolicitante.....	691
prestadorSolicitado.....	692
caraterInternacao.....	693
tipInternacao.....	694
indicacaoClinica.....	695
regimeInternacao.....	696
hipotesesDiagnosticas.....	697
procedimentosExamesSolicitados.....	698
OPMsSolicitadas.....	699
diasSolicitados.....	700
dataProvavelAdmisHosp.....	701
observacao.....	702
ct_guiSolicitacaoOdonto.....	703
cabecalhoGuia.....	705
dadosBeneficiario.....	706

dadosSolicitante.....	707
planoTratamento.....	708
tipoAtendimento.....	709
dataTerminoTratamento.....	710
observacao.....	711
ct_guiaSolicitacaoProrrogaao	712
identificacaoProrrogaao.....	713
identificacaoGuiaReferencia.....	714
dadosBeneficiario.....	715
dadosSolicitante.....	716
indicacaoClinica.....	717
responsavelAutorizacao.....	718
procedimentosExamesSolicitados.....	719
diarias	720
OPMsolicitadas.....	721
observacao.....	722
ct_guiaSolicitacaoSP_SADT	723
identificacaoGuiaSolicitacaoSADTSP.....	725
numeroGuiaPrincipal.....	726
dadosBeneficiario.....	727
dadosSolicitante.....	728
prestadorExecutante.....	729
caraterSolicitacao.....	730
dataHoraSolicitacao.....	731
Diagnostico.....	732
indicacaoClinica.....	733
procedimentosSolicitados.....	734
opmSolicitada.....	735
observacao.....	736
ct_guiaSP_SADT	737
identificacaoGuiaSADTSP.....	739
numeroGuiaPrincipal.....	740
dadosAutorizacao.....	741
dadosBeneficiario.....	742
dadosSolicitante.....	743
prestadorExecutante.....	744
indicacaoClinica.....	745
caraterAtendimento.....	746
dataHoraAtendimento.....	747
diagnosticoAtendimento.....	748
tipoSaida.....	749
tipoAtendimento.....	750
procedimentosRealizados.....	751
outrasDespesas.....	752
OPMUtilizada.....	753
valorTotal.....	754
observacao.....	755
ct_guiaTratamentoOdontologicoReapresentacao	756
cabecalhoGuia.....	758
dadosBeneficiario.....	759
dadosContratadoExecutante.....	760
procedimentosExecutados.....	761
outrasDespesas.....	762
dadosAtendimento.....	763
tipoFaturamento.....	764
observacao.....	765
ct_guiaSP_SADTReapresentacao	766
identificacaoGuiaSADTSP.....	768

numeroGuiaPrincipal.....	769
dadosAutorizacao.....	770
dadosBeneficiario.....	771
dadosSolicitante.....	772
prestadorExecutante.....	773
indicacaoClinica.....	774
caraterAtendimento.....	775
dataHoraAtendimento.....	776
diagnosticoAtendimento.....	777
tipoSaida.....	778
tipoAtendimento.....	779
procedimentosRealizados.....	780
outrasDespesas.....	781
OPMUtilizada.....	782
valorTotal.....	783
observacao.....	784
ct_hipoteseDiagnostica	785
CIDPrincipal.....	786
diagnosticosSecundarios.....	787
ct_identificacaoEquipe	788
membroEquipe.....	789
membroEquipe/codigoProfissional.....	790
membroEquipe/identificacaoProfissional.....	791
membroEquipe/cpf.....	792
membroEquipe/posicaoProfissional.....	793
ct_identificacaoFontePagadora	794
ct_identificacaoPrestador	795
CNPJ	796
cpf	797
codigoPrestadorNaOperadora.....	798
conselhoProfissional.....	799
ct_identificacaoPrestadorEquipe	800
cpf	801
codigoPrestadorNaOperadora.....	802
conselhoProfissional.....	803
ct_identificacaoPrestadorExecutante	804
CNPJ	805
CPF	806
codigoPrestadorNaOperadora.....	807
ct_identificacaoProfissional	808
ct_identificacaoProfissionalCompl	809
cpf	810
codigoPrestadorNaOperadora.....	811
ct_identificadorPrestOdontoDemo	812
CNPJ	813
cpf	814
ct_internacaoObstetrica	815
emGestacao.....	817
aborto	818
transtornoMaternoRelGravidez.....	819
complicacaoPeriodoPuerperio.....	820
atendimentoRNSalaParto.....	821
complicacaoNeonatal.....	822
baixoPeso	823
partoCesareo.....	824
partoNormal.....	825
declaracoesNascidosVivos.....	826
qtdNascidosVivosTermo.....	827

qtdNascidosMortos.....	828
qtdVivosPrematuros.....	829
obitoMulher.....	830
ct_itemSolicitacao	831
identificacaoProcedimentos.....	832
quantidadeSolicitada.....	833
quantidadeAutorizada.....	834
statusSolicitacaoProcedimento.....	835
glosas	836
glosas/motivoGlosa.....	837
observacao.....	838
ct_itemSolicitacaoOdonto	839
identificacaoProcedimentos.....	840
denteRegiao.....	841
face	842
quantidadeSolicitada.....	843
quantidadeAutorizada.....	844
glosas	845
statusSolicitacaoProcedimento.....	846
observacao.....	847
ct_loteAnexo	848
numeroLote.....	849
anexoGuia.....	850
anexoGuia/anexoSituacaoInicial.....	851
ct_loteGuias	852
numeroLote.....	853
guias	854
ct_loteOdonto	855
numeroLote.....	856
detalheGuia.....	857
valorTotalLiberadoLote.....	858
valorTotalProcessadoLote.....	859
valorTotalGlosaLote.....	860
ct_motivoGlosa	861
codigoGlosa.....	862
descricaoGlosa	869
ct_numeroDN	870
numeroDN.....	871
ct_obitoInternacao	872
CID	873
numeroDeclaracao.....	874
ct_obitoNeonatal	875
qtdeobitoPrecoce.....	876
qtdeobitoTardio.....	877
ct_OPMAutorizada	878
OPMAutorizada.....	879
ct_OPMSolicitadas	879
OPMSolicitada.....	881
OPMSolicitada/quantidadeSolicitada.....	882
OPMSolicitada/fabricante	883
OPMSolicitada/valor.....	884
OPMSolicitada/OPM.....	885
ct_OPMUtilizadasRevisao	886
OPMUtilizada.....	887
OPMUtilizada/OPM.....	888
OPMUtilizada/OPM/OPM.....	889
OPMUtilizada/OPM/valorUnitario.....	890
OPMUtilizada/OPMquantidade.....	891

OPMUtilizada/OPM/codigoBarra.....	892
OPMUtilizada/OPM/valorTotal.....	893
OPMUtilizada/OPM/justificativa.....	894
ct_OPMUtilizada	895
OPM	896
identificacaoOPM.....	897
identificacaoOPM/OPM.....	898
identificacaoOPM/quantidade.....	899
identificacaoOPM/codigoBarra.....	900
identificacaoOPM/valorUnitario.....	901
identificacaoOPM/valorTotal.....	902
valorTotalOPM.....	903
ct_outrasDespesas	904
despesa.....	905
despesa/identificadorDespesa.....	906
despesa/tipoDespesa.....	907
despesa/dataRealizacao.....	908
despesa/horaInicial.....	909
despesa/horaFinal.....	910
despesa/reducaoAcrescimo.....	911
despesa/quantidade.....	912
despesa/valorUnitario.....	913
despesa/valorTotal.....	914
ct_outrasDespesasRevisao	915
tensDespesas.....	916
itensDespesas/tipoDespesa.....	917
itensDespesas/despesa.....	918
itensDespesas/dataRealizacao.....	919
itensDespesas/reducaoAcrescimo.....	920
itensDespesas/quantidade.....	921
itensDespesas/valorUnitario.....	922
itensDespesas/valorTotal.....	923
itensDespesas/justificativa.....	924
totalGeralOutrasDespesa.....	925
ct_periopoProcessamento	926
dataInicial.....	927
dataFinal.....	928
ct_procedimentoOdontologia	929
procedimentoOdonto.....	930
denteRegiao.....	931
face	932
quantidade.....	933
quantidadeUS.....	934
valor	935
franquiaCoparticipacao.....	936
ct_procedimentoOdontoRealizado	937
procedimentoOdonto.....	938
denteRegiao.....	939
face	940
dataRealizacao.....	941
quantidade.....	942
valorProcessado.....	943
glosas	944
valorGlosaEstorno.....	945
valorLiberado.....	946
ct_procedimentoOdontoRevisao	947
procedimentoOdontologia.....	948
valorTotal.....	949

quantidadeTotalUS.....	950
totalFranquiaCoparticipacao.....	951
justificativaRevisao.....	952
ct_procedimentoRealizadoEquipe	953
procedimentos.....	954
procedimentos/equipe.....	955
procedimentos/procedimento.....	956
procedimentos/data.....	957
procedimentos/horaInicio.....	958
procedimentos/horaFim.....	959
procedimentos/quantidadeRealizada.....	960
procedimentos/viaAcesso.....	961
procedimentos/tecnicaUtilizada.....	962
procedimentos/reducaoAcrescimo.....	963
procedimentos/valor.....	964
procedimentos/valorTotal.....	965
ct_procedimentoRevisao	966
procedimentosRevisao.....	967
procedimentosRevisao/data.....	969
procedimentosRevisao/horaInicio.....	970
procedimentosRevisao/horaFim.....	971
procedimentosRevisao/procedimento.....	972
procedimentosRevisao/quantidadeRealizada.....	973
procedimentosRevisao/viaAcesso.....	974
procedimentosRevisao/tecnicaUtilizada.....	975
procedimentosRevisao/reducaoAcrescimo.....	976
procedimentosRevisao/valor.....	977
procedimentosRevisao/valorTotal.....	978
procedimentosRevisao/justificativaRevisao.....	979
ct_procedimentosRealizados	980
procedimentoRealizado.....	981
procedimentoRealizado/data.....	982
procedimentoRealizado/horaInicio.....	983
procedimentoRealizado/horaFim.....	984
procedimentoRealizado/procedimento.....	985
procedimentoRealizado/quantidadeRealizada.....	986
procedimentoRealizado/viaAcesso.....	987
procedimentoRealizado/tecnicaUtilizada.....	988
procedimentoRealizado/reducaoAcrescimo.....	989
procedimentoRealizado/valor.....	990
procedimentoRealizado/valorTotal.....	991
ct_profissionalExecutante	992
nomeExecutante.....	993
conselhoProfissional.....	994
codigoCBOS.....	995
ct_procedimentosSolicitados	1002
procedimentoSolicitado.....	1003
procedimentoSolicitado/quantidadeSolicitada.....	1004
procedimentoSolicitado/procedimento.....	1005
ct_protocoloRecebimento	1006
protocoloRecebimento.....	1007
protocoloRecebimento/dadosOperadora.....	1008
protocoloRecebimento/dadosPrestador.....	1009
protocoloRecebimento/dataEnvioLote.....	1010
protocoloRecebimento/numeroLote.....	1011
protocoloRecebimento/mensagemDetalheProtocolo.....	1012
protocoloRecebimento/numeroProtocoloRecebimento.....	1013
mensagemErro.....	1014

ct_protocoloRecebimentoAnexo	1015
protocoloRecebimento.....	1016
protocoloRecebimento/numeroProtocoloRecebimento.....	1017
protocoloRecebimento/dadosOperadora.....	1018
protocoloRecebimento/dataEnvioAnexo.....	1019
protocoloRecebimento/numeroLote.....	1020
protocoloRecebimento/quantidadeAnexo.....	1021
protocoloRecebimento/relacaoAnexo.....	1022
protocoloRecebimento/observacao.....	1023
mensagemErro.....	1024
ct_reciboCancelaGuia	1025
operadora.....	1026
guiasCanceladas.....	1027
guiasCanceladas/dadosGuia.....	1028
ct_retornoElegibilidade	1029
dadosOperadora.....	1030
dadosBeneficiario.....	1031
respostaSolicitacao.....	1032
motivoNegacao.....	1033
ct_situacaoAutorizacao	1034
dadosAutorizacao.....	1035
dadosAutorizacao/identificacaoAutorizacao.....	1037
dadosAutorizacao/statusSolicitacao.....	1038
dadosAutorizacao/motivoNegativa.....	1039
dadosAutorizacao/beneficiario.....	1040
dadosAutorizacao/prestadorAutorizado.....	1041
dadosAutorizacao/dadosAutorizacao.....	1042
dadosAutorizacao/procedimentos.....	1043
dadosAutorizacao/totalOdonto.....	1044
dadosAutorizacao/ct_diariaProrrogaçãoAutorizada.....	1045
ct_situacaoClinica	1046
dentes.....	1047
dentes/elementoDentario.....	1048
dentes/condicaoClinica.....	1050
ct_situacaoDentes	1051
dente.....	1052
obturado.....	1054
careado.....	1055
perdido.....	1056
ct_situacaoInicial	1057
ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento	1058
dadosPrestador.....	1059
dataSolicitacao.....	1060
tipoDemonstrativo.....	1061
dataInicial.....	1062
dataFinal.....	1063
numeroProtocolo.....	1064
ct_solicitacaoStatusProtocolo	1065
dadosPrestador.....	1066
dataSolicitacao.....	1067
detalheProtocolo.....	1068
detalheProtocolo/numeroProtocolo.....	1069
ct_solicitaElegibilidade	1070
dadosPrestador.....	1071
dadosBeneficiario.....	1072
ct_solicitante	1073
contratado.....	1074
contratado/identificacao.....	1075

contratado/nomeContratado.....	1076
contratado/enderecoContratado.....	1077
contratado/numeroCNES.....	1078
profissional.....	1079
profissional/nomeProfissional.....	1080
profissional/conselhoProfissional.....	1081
profissional/cbos.....	1082
ct_solicitaStatusAutorizacao	1089
identificacaoAutorizacao.....	1090
identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao.....	1091
identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao/identificacaoFontePagadora.....	1092
identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao/dataEmissaoGuia.....	1093
identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao/numeroGuiaOperadora.....	1094
identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao/numeroGuiaPrestador.....	1095
identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao/profissionalSolicitante.....	1096
identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao/identificacaoBeneficiario.....	1097
dataSolicitaStatus.....	1098
ct_statusLote	1099
numeroProtocolo.....	1101
numeroLote.....	1102
dataEnvioLote.....	1103
numeroFatura.....	1104
valorProcessado.....	1105
valorLiberado.....	1106
valorGlosa.....	1107
status.....	1108
guias.....	1109
guias/detalheguiaMedica.....	1111
guias/detalheguiaOdonto.....	1112
ct_StatusProtocolo	1113
identificacaoFontePagadora.....	1114
identificacaoFontePagadora/operadoraRegulada.....	1115
identificacaoFontePagadora/entidadeNaoRegulada.....	1116
statusProtocolo.....	1117
dadosPrestador.....	1118
dadosPrestador/identificacao.....	1119
dadosPrestador/nomeContratado.....	1120
dadosPrestador/enderecoContratado.....	1121
dadosPrestador/numeroCNES.....	1122
CNESPrestador.....	1123
lote.....	1124
lote/detalheLote.....	1125
ct_tabela	1126
codigo.....	1127
tipoTabela.....	1128
descricao.....	1129
ct_tempoEvolucaoDoenca	1130
valor.....	1131
unidadeTempo.....	1132
ct_totaisOdonto	1133
servicoExecutado.....	1134
taxas.....	1135
materiais.....	1136
medicamentos.....	1137
totalGeral.....	1138
ct_totalDemoOdonto	1139
valorTotalGeralGlosa.....	1140

valorTotalProcessadoGuia.....	1141
valorTotalGeralLiberado.....	1142
ct_tratamentoOdontoRealizado	1143
face	1144
procedimento	1145
dente	1146
data	1148
ct_tratamentoOdontoSolicitado	1149
procedimento	1150
dente	1151
face	1153
ct_valorTotalServicos	1154
servicosExecutados.....	1155
diarias	1156
taxas	1157
materiais.....	1158
medicamentos.....	1159
gases	1160
totalGeral.....	1161
12 Webservices.....	1162
CancelaGuia	1163
LoteGuias	1168
tissLoteAnexo	1173
SolicitacaoDemonstrativoRetorno	1177
SolicitacaoProcedimento	1182
SolicitacaoStatusAutorizacao	1187
SolicitacaoStatusProtocolo	1193
tissTransmiteMensagem	1199
TransmiteMensagemZIP	1203
VerificaElegibilidade	1209

Índice

1215

1 Manual de Comunicação e Segurança

1.1 Introdução

Este manual técnico é voltado para Analistas de Sistema, Desenvolvedores e demais profissionais responsáveis pela implantação tecnológica do Padrão de Troca de Informações em Saúde Suplementar.

Tem o objetivo de apresentar os requisitos básicos para implementação do padrão, aspectos de segurança e arquitetura, além de detalhar a norma e apresentar o detalhamento técnico das estruturas definidas alinhadas com as definições do Padrão de Conteúdo e Estrutura.

Este manual técnico foi revisado e aprovado pelo COPISS – Comitê de Padronização de Informações em Saúde Suplementar, e pelo seu grupo técnico de comunicação e segurança, responsável pelas discussões acerca das questões técnicas da padronização eletrônica.

A compilação e formatação das informações, bem como a geração dos arquivos de distribuição foram feitos com a cooperação da Tempro Software.

Histórico de Revisões

Versão	Data	Responsável	Descrição da revisão
1.00	28/12/2006	Luis Vieira	Versão inicial baseada na versão 2.01.01 do padrão TISS publicada na Instrução Normativa nº 23, de 28 de dezembro de 2006
1.01	15/01	Luis Vieira	Versão atualizada após primeira revisão do Comitê de Padronização de Informações em Saúde Suplementar – COPISS

	2006	ua rd o Vi eir a	
2.00	10/05/2006	Luis	<p>Versão atualizada após publicação da versão 2.01.02 do padrão TISS através da Instrução Normativa nº26, de 11 de maio de 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Criação de duas novas mensagens eletrônicas com o objetivo de facilitar o processo de autorização: <ul style="list-style-type: none"> - Solicitação Status protocolo - ct_solicitaStatus Autorizacao - Situação Autorização - ct_SituacaoAutorizacao. ➤ Adequação das tabelas de domínio – Não houve alteração nos códigos, apenas adequação nas descrições, que até então estava incompatível com o que estava definido na Instrução Normativa nº 22. ➤ Os quatro arquivos foram reorganizados, de forma alfabética, com o intuito de facilitar a manutenção. ➤ No arquivo tissGuiasV2_01_02.xsd houve acertos na estrutura das guias, compatibilizando-as com o padrão de conteúdo e estrutura anteriormente definido na Instrução Normativa nº 22. ➤ As guias de reapresentação foram todas revistas por conterem não-conformidades. ➤ Alguns tipos simples foram revistos pois estavam sem tipo de dado definido, o que impossibilitava a implementação. ➤ Foram adicionados domínios em alguns tipos simples a fim de facilitar a manutenção. ➤ O ct_loteGuias foi acertado para que só seja possível enviar um único tipo de guia em um determinado lote conforme regra anteriormente definida. ➤ O bloco ct_procedimentoRealizadoEquipe utilizado na estrutura da guia de resumo de internação e na guia de SP/SADT foi revisto.
2.01	12/04/2007	Luis	<p>Reestruturação do manual para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementar versões CHM e PDF; ➤ Implementar navegabilidade nos objetos do XML.
2.01	17/05/2007	Luis	Versão atualizada após primeira revisão do COPISS
2.02	19/05/20	Luis	Correção da ordem alfabética dos grupos Simple Types e Complex Types.

	07	ni o De Bi as e No gu eir a	
2.03	23/05/2007	Luis Antonio	<p>➤ Atualização das seções "Mensagens Eletrônicas", "Hash MD5", "WEBSERVICES", "Gerenciador de Fila de Mensagens", "Dispositivos para Elegibilidade" e "Segurança e Privacidade".</p> <p>➤ Acréscimo das seções "Entendendo a Norma" e "Certificação Digital".</p>
2.04	26/01/2008	Luis Antonio	<p>➤ Acréscimo de notas explicativas sobre Prestadores na Solicitação Autorização de SP/SADT, na mensagem TISS "guiaSolicitacaoSADT";</p> <p>➤ <input type="checkbox"/> Atualização para refletir na versão 2.01.03 do padrão de Comunicação e Segurança.</p> <p>ALTERAÇÕES</p> <p>Relação de alterações contempladas na versão 2.01.03 em relação a anterior. Todas as modificações realizadas foram apresentadas pelo mercado através dos diversos canais de contato e trazidos pelo Comitê de Padronização de Informações em Saúde Suplementar – COPISS.</p> <p>st_valorMonetario Devido a extensão dos valores monetários dos serviços de saúde é necessário aumentar a capacidade dos campos destinados a tais informações. Na versão anterior era permitido um valor máximo de 99999,99, inclusive para os totalizadores de valor. Com a alteração de tamanho do domínio de 7,2 para 10,2 é possível informar valores máximos de até 99999999,99 atendendo as necessidades encontradas.</p> <p>st_quantidade Devido a extensão das quantidades fracionadas dos serviços de saúde é necessário aumentar a capacidade decimal dos campos destinados a tais informações. Na versão anterior era permitido um valor máximo de 999,99. Com a alteração de tamanho do domínio de 5,2 para 12,4 é possível informar valores máximos de até 99.999.999,9999 atendendo as necessidades encontradas.</p> <p>st_tipoAtendimento Os valores domínio do campo em questão foram adequados aos valores definidos no padrão de conteúdo e estrutura, considerando duas casas decimais na identificação dos mesmos.</p>

st_quantidadeProcedimento

Foi criado um novo tipo simples destinado a quantidades inteiras utilizado nas quantidades de procedimento.

ct_diagnostico

Foi alterado o elemento pois na versão anterior poderiam ser preenchidos até nove instâncias da mesma informação.

ct_diagnosticoSaidalInternacao

Foi alterado o elemento `ans:diagnosticoSecundario` pois na versão anterior era permitido a inclusão de até nove diagnósticos diferentes, contrariando o definido que eram apenas três diagnósticos secundários.

O elemento `ans:obito` foi colocado como `unbounded` prevendo a possibilidade de haver falecimento de mãe e filho ou ainda no nascimento de gêmeos.

ct_solicitaStatusAutorizacao

Na versão anterior a mensagem de solicitação de status de uma autorização era realizada apenas com o número da guia de solicitação, emitida pelo prestador, e a data de realização da mesma. Isso poderia causar problemas já que como o número da guia de solicitação é de responsabilidade do prestador, pode ocorrer de haver mais de uma guia de solicitação com o mesmo número. Na forma que está estruturada a mensagem haveria grande dificuldade de rastreabilidade da solicitação desejada. Para atenuar o problema foi incluído um identificador do atendimento) facilitando assim a identificação da solicitação.

Além disso, foi incluído um novo bloco de preenchimento opcional para identificação do beneficiário.

ct_diagnosticoAtendimento

Para deixar mais transparente a não obrigatoriedade do preenchimento do CID na Guia de Consulta e levar em conta as condicionais de preenchimento na Guia de SP/SADT foi criada uma nova estrutura para informação de diagnóstico.

Essa estrutura é idêntica a definida anteriormente sendo modificado apenas a obrigatoriedade de determinado ponto da árvore de estrutura.

ct_demonstrativoPagamento

Para seguir o padrão utilizado em outras estruturas e para facilitar futuras alterações no padrão os campos de valor encontrados dentro dessa estrutura passam a receber a tipificação do domínio `st_valorMonetario`.

ct_diariaProrrogaçaoAutorizada

A estrutura em questão na versão anterior está definida como um elemento.

Para seguir o padrão utilizado no Schema/XML a estrutura foi alterada para um `complex type`.

ct_dadosGuia

O campo `ans:valorGlosaGuia` está sem tipo de dados definido na versão anterior. Na atual versão o campo recebeu a tipificação do domínio `st_valorMonetario`.

ct_guias

Foi definido um limite máximo de envio de 100 guias em cada lote para evitar problemas de tráfego e processamento de dados nos momentos de pico.

ans:demonstrativoRetorno

Foi definido um limite máximo de envio de 30 demonstrativos de retorno por mensagem para evitar problemas de tráfego e processamento dos dados nos momentos de pico.

ct_identificacaoPrestador

A estrutura foi alterada com o objetivo de atender as orientações do COPISS no que se refere a utilização dos dados do Conselho Profissional na ausência do CPF do profissional. Foi adicionada.

ct_identificacaoPrestadorExecutante

Criação de uma nova estrutura para apresentação das informações sobre o prestador executante seguindo as orientações de não permitir a identificação apenas pelo conselho profissional.

ct_outrasDespesasRevisao

A estrutura apresentava uma pequena falha na versão anterior que dificultava o mapeamento das entidades contidas dentro de `ans:itensDespesas`. Na nova versão foi desconsiderado um `sequence` desnecessário dentro da estrutura.

ct_ guiaResumoInternacaoReapresentacao

A estrutura da guia contém um elemento com o nome equivocado. Foi alterado o nome do elemento `ans:ct_OPMUtilizadasRevisao` para `ans:OPMUtilizadas` seguindo o padrão utilizado.

Domínios

Alguns campos que estavam na versão anterior recebendo tipificação nativa da linguagem (`integer`, `double`, `decimal`...) na versão 2.01.03 passam a receber domínios definidos no arquivo de tipo simples (`simpleTypes`), seguindo o padrão da estrutura definida, a fim de facilitar futuras manutenções no padrão. A seguir os campos que tiveram sua tipificação alterada para domínios e a que estrutura pertencem:

- `ans:numeroFatura (ct_dadosConta)`
- `ans:sequencialTransacao (ans:cabecalhoTransacao)`
- `ans:valorProcessadoFatura (ct_dadosConta)`
- `ans:valorLiberadoFatura (ct_dadosConta)`
- `ans:valorGlosaFatura (ct_dadosConta)`
- `ans:valorProcessadoGuia (ct_dadosGuia)`
- `ans:valorLiberadoGuia (ct_dadosGuia)`
- `ans:numeroLote (ct_dadosLote)`
- `ans:dataEnvioLote (ct_dadosLote)`
- `ans:numeroProtocolo (ct_dadosLote)`
- `ans:valorProtocolo (ct_dadosLote)`
- `ans:valorGlosaProtocolo (ct_dadosLote)`
- `ans:valorGlosa (ct_dadosProcedimento)`
- `ans:numeroFatura (ct_dadosResumo)`
- `ans:numeroLote (ct_dadosResumo)`
- `ans:dataEnvioLote (ct_dadosResumo)`
- `ans:numeroProtocolo (ct_dadosResumo)`
- `ans:valorInformado (ct_dadosResumo)`
- `ans:valorProcessado (ct_dadosResumo)`
- `ans:valorLiberado (ct_dadosResumo)`
- `ans:valorGlosa (ct_dadosResumo)`
- `ans:valorProcessadoGeral (ct_demonstrativoAnaliseConta)`
- `ans:valorLiberadoGeral (ct_demonstrativoAnaliseConta)`
- `ans:valorGlosaGeral (ct_demonstrativoAnaliseConta)`
- `ans:totalGeralInformado (ct_demonstrativoPagamento)`
- `ans:totalGeralProcessado (ct_demonstrativoPagamento)`
- `ans:totalGeralGlosa (ct_demonstrativoPagamento)`
- `ans:totalGeralLiberado (ct_demonstrativoPagamento)`
- `ans:valorFinalLiberado (ct_demonstrativoPagamento)`

- ans:qtdNascidosVivosTermo (ct_internacaoObstetrica)
- ans:qtdNascidosMortos (ct_internacaoObstetrica)
- ans:qtdVivosPrematuros (ct_internacaoObstetrica)
- ans:numeroLote (ct_loteOdonto)
- ans:numeroDeclaracao (ct_obitoInternacao)
- ans:reducaoAcrescimo (ct_outrasDespesasRevisao)
- ans:quantidade (ct_outrasDespesasRevisao)
- ans:valorUnitario (ct_outrasDespesasRevisao)
- ans:valorTotal (ct_outrasDespesasRevisao)
- ans:justificativa (ct_outrasDespesasRevisao)
- ans:totalGeralOutrasDespesas (ct_outrasDespesasRevisao)
- ans:quantidade (ct_procedimentoOdontologia)
- ans:quantidade (ct_procedimentoOdontoRealizado)
- ans:reducaoAcrescimo (ct_procedimentoRevisao)
- ans:valor (ct_procedimentoRevisao)
- ans:valorTotal (ct_procedimentoRevisao)
- ans:numeroLote (ct_protocoloRecebimento)
- ans:numeroProtocoloRecebimento (ct_protocoloRecebimento)
- ans:mensagemErro (ct_protocoloRecebimento)
- ans:numeroGuiaPrincipal (ct_guiaSP_SADT)
- ans:numeroGuiaSolicitacao (ct_guiaResumoInternacao)
- ans:numeroGuiaPrincipal (ct_guiaHonorarioIndividual)
- ans:numeroGuiaPrincipal (ct_guiaSP_SADTReapresentacao)
- ans:numeroGuiaSolicitacao (ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao)
- ans:numeroGuiaPrincipal (ct_guiaHonorarioIndividualReapresentacao)

Tipo de Dado

Alguns campos de valores numéricos que estavam na versão anterior recebendo tipificação 'integer' e continham valores default na versão 2.01.03 passam a ser tipificados como 'string' com o objetivo de facilitar o entendimento e o processamento das informações.

- st_banco
- st_CEP
- st_dente
- st_indicadorAcidente
- st_obitoMulher
- st_outrasDespesas
- st_posicaoProfissao
- st_statusProtocolo
- st_tipoAtendimento
- st_tipoInternacao
- st_tipoSaidaGuiaConsulta

ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento

Existe um elemento que estava errado na versão anterior escrito ans:tipoDemostrativo. Na nova versão o elemento passa a se chamar ans:tipoDemonstrativo.

ct_diagnosticoSaidalInternacao

O campo ans:numeroDeclaracao dentro da estrutura tem um tamanho inferior a necessária. Na versão 2.01.03 o tamanho do campo passa a ser string (12).

ct_autorizacaoProcedimento

Foi criado dentro da estrutura um tipo complexo para informar possíveis negativas de autorização em nível de guia (identificação de prestador, código beneficiário, informações de diagnósticos, etc).

			<p>ct_identificacaoProfissionalCompl A estrutura foi criada com o objetivo de ser utilizada no ans:profissionalExecutanteCompl para identificação do Profissional Executante Complementar. Na versão anterior era permitido informar um CNPJ para o profissional. A partir de agora apenas poderá ser informado o CPF ou um código identificador, que também pode ser a repetição do número do conselho profissional.</p> <p>st_face O tipo simples correspondente as faces dos dentes terá seu domínio aberto para que possa receber qualquer combinação envolvendo os itens constantes na tabela de domínio.</p> <p>st_CBOS Alterar os valores do domínio de 'Fiscal Sanitário' e 'Tecnico de enfermagem psiquiátrica' para adequação ao domínio da tabela de origem. Na versão 2.01.03 os valores serão:</p> <p>07230 - Técnico de enfermagem psiquiátrica 07231 - Fiscal sanitário</p> <p>st_tipoGlosa Foi adicionado um novo valor na tabela de domínio para atender a necessidade de limitação de instancias dentro de uma mesma mensagem.</p> <p>5015 - Número de guias/demonstrativos dentro da mensagem superior ao tamanho máximo permitido.</p>
<p>2.05</p> <p>24/11/2008</p> <p>Luís Antonio De Bias e Noqueira</p>	<p>24/11/2008</p>	<p>Luís Antonio De Bias e Noqueira</p>	<p>► Acertos no padrão de Comunicação e Segurança - Versão 2.02.01</p> <p>ALTERAÇÕES</p> <p>Relação de alterações contempladas na versão 2.02.01 em relação a anterior com o objetivo de adequação à Instrução Normativa nº 29, de 20 de fevereiro de 2008. Todas as modificações realizadas foram apresentadas pelo mercado através dos diversos canais de contato e trazidos pelo Comitê de Padronização de Informações em Saúde Suplementar – COPISS.</p> <p>ct_situacaoInicial Criação da estrutura para representar o anexo de guia odontológica de situação inicial do paciente.</p> <p>ct_guiaSolicitacaoOdonto Inclusão do campo referente ao tipo de atendimento solicitado.</p> <p>ct_anexoSituacaoInicial Criação de estrutura refletindo o conteúdo do anexo da situação inicial odontológica.</p> <p>ct_protocoloRecebimentoAnexo Criação de nova estrutura de protocolo de recebimento destinado exclusivamente para as mensagens contendo anexos de guia.</p> <p>ans:cnpjPagador Campo destinado a identificação de entidades pagadoras não reguladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar através de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.</p>

ct_identificacaoFontePagadora

Criação de estrutura que substitui ao tipo complexo ct_identificacaoOperadora. Alteração da estrutura visa atender às entidades pagadoras não reguladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. As operadoras registradas na ANS obrigatoriamente deverão utilizar somente a estrutura ans:operadoraRegulada contida no choice.

ct_protocoloRecebimento

Alteração da estrutura para melhorar o controle de mensagens de erro nos protocolos de recebimento.

ct_guiaOdontologia

Alteração da estrutura para atender as últimas alterações do padrão de conteúdo e estrutura.

ct_guiaSolicitacaoSP_SADT

O campo ans:numeroGuiaPrincipal teve seu tipo alterado para st_numeroGuia, seguindo o padrão.

Foi acrescentado o elemento prestadorExecutante, para compatibilizar a estrutura com as demais guias.

ct_diagnosticoAtendimento

Dentro da estrutura da guia de reapresentação de SP-SADT o nome da estrutura foi alterado de ct_diagnosticoGuia para ct_diagnosticoAtendimento.

Dentro da estrutura da guia de reapresentação de consulta foi adicionada a estrutura para permitir a descrição do diagnóstico secundário.

ct_cancelaGuia

Foi incluído um novo campo para indicar se o tipo de guia a ser cancelado é de solicitação, faturamento ou re-apresentação.

ct_statusLote

Foi criada uma estrutura condicional ans:guias para apresentar a opção de retorno do lote de odontologia ou médico.

st_tipoTransacao

Atualização do domínio do campo a fim de atender a criação da mensagem de envio de anexo de guias.

st_tabela

Foi adicionado um novo domínio no tipo simples indicando a possibilidade de utilizar a tabela TUSS.

st_CBOS

Alteração do domínio do campo para atender as modificações realizadas no padrão de conteúdo e estrutura. Passa a vigorar a tabela CBO-S versão 2002, utilizada no CNES.

st_atendimentoOdonto

Alteração do domínio do tipo simples para atender as últimas alterações do padrão de conteúdo e estrutura.

st_motivoSaida

Alteração do domínio do tipo simples para atender as últimas alterações da portaria 719, de 28 de dezembro de 2007, do Ministério da Saúde.

POR ALTA: 1	
1.1	Alta Curado
1.2	Alta Melhorado
1.3	Alta da Puérpera e permanência do recém-nascido
1.4	Alta a pedido
1.5	Alta com previsão de retorno para acompanhamento do paciente
1.6	Alta por Evasão
1.7	Alta da Puérpera e recém-nascido
1.8	Alta por Outros motivos
POR PERMANÊNCIA: 2	
2.1	Por características próprias da doença
2.2	Por Intercorrência
2.3	Por impossibilidade sócio-familiar
2.4	Por Processo de doação de órgãos, tecidos e células - doador vivo
2.5	Por Processo de doação de órgãos, tecidos e células - doador morto
2.6	Por mudança de Procedimento
2.7	Por reoperação
2.8	Outros motivos
POR TRANSFERÊNCIA: 3	
3.1	Transferido para outro estabelecimento
POR ÓBITO: 4	
4.1	Com declaração de óbito fornecida pelo médico assistente
4.2	Com declaração de Óbito fornecida pelo Instituto Médico Legal - IML
4.3	Com declaração de Óbito fornecida pelo Serviço de Verificação de Óbito - SVO.
POR OUTROS MOTIVOS: 5	
5.1	ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO

st_data

Alteração do tipo de dado utilizado no tipo simples de data. Passa a valer o tipo date.

st_dataHora

Alteração do tipo de dado utilizado no tipo simples de data. Passa a valer o tipo dateTime.

st_hora

Alteração do tipo de dado utilizado no tipo simples de data. Passa a valer o tipo time.

st_descricaoGlosa

Alteração do tamanho do campo de descrição de glosa. O texto máximo permitido passa a ser de 500 caracteres.

Exclusões

Foi excluído o tópico "Gerenciador de fila de mensagens" e o tipo complexo "CT_identificaçãoOperadora".

Acréscimos

Acréscimo de notas esclarecedoras no tópico "Entendendo a norma":

- Nota esclarecedora 01/2008 sobre o intercâmbio de informações no padrão TISS;
- Nota esclarecedora 02/2008 sobre a recusa de arquivos ou transações eletrônicas no padrão TISS;

No tópico "Webservices" foi acrescentado á estrutura o wsdl "tissLoteAnexo".

Atualizações

Atualização das seções "Entendendo a norma", "Mensagens Eletrônicas", "Hash MD5", "WEBSERVICES" e na nota explicativa "Prestadores nas Solicitações de Autorização de SP/SADT" do elemento "guiasolicitacaoSADT".

1.2 Entendendo a norma

A partir da adoção do padrão de comunicação e segurança, de utilização obrigatória por todas as entidades, respeitando os prazos definidos a partir da Resolução Normativa nº 153, de 28 de maio de 2007, a troca de formulários em papel - padrão de conteúdo e estrutura - passa a ser apenas utilizada como contingência às falhas de comunicação ou para entidades que comprovem impossibilidades de infra-estrutura.

No caso de sistemas informatizados sem certificação digital do prestador e sem dispositivo de autenticação do beneficiário, será permitida a emissão de comprovantes de atendimento para assinatura das partes, a fim de garantir juridicamente a ocorrência assistencial, desde que tais comprovantes respeitem o padrão de conteúdo e estrutura e contenham todos os campos obrigatórios, na seqüência e com a nomenclatura ali estabelecidos.

A troca eletrônica pode substituir formulários em papel desde que essa obedeça ao padrão estabelecido de comunicação e segurança, esteja regulamentado entre as partes e atenda todos os requisitos jurídicos para tal.

As operadoras são obrigadas a estarem preparadas para receber de sua rede credenciada os arquivos XML através de webservices, e também por meio de upload em sua página web, independente de outras formas de comunicação disponibilizadas, conforme o quadro abaixo:

Transação TISS	Via WebService	Via Portal
Recebimento de lotes de faturamento	Obrigatório	Obrigatório
Reapresentação	Obrigatório	Obrigatório
Status de lotes	Obrigatório	Obrigatório
Demonstrativos (análise e pagamentos)	Obrigatório	Obrigatório
Cancelamento de guias	Obrigatório	Obrigatório
Elegibilidade *	Opcional *	Opcional
Autorização de procedimentos e internações *	Opcional *	Opcional
Status de autorizações *	Opcional *	Opcional

As transações assinaladas com " obrigatório ", devem ser disponibilizadas pelas operadoras, independente de serem ou não utilizadas pelos prestadores. Os prestadores poderão escolher, dentre as tecnologias disponibilizadas, a que melhor lhe convier, devendo, obrigatoriamente, escolher e praticar pelo menos uma delas
--

É recomendado que as transações por Webservice sejam compactadas (por meio da transação TransmiteMensagemZIP, que deve ser implementada por todas as operadoras)
--

* As transações assinaladas com (*), quando disponibilizadas pela operadora por qualquer meio, deverão obrigatoriamente ser também disponibilizadas por Webservice
--

Nenhum tipo de tecnologia está proibida pela Norma, desde que sejam respeitados os critérios de obrigatoriedade acima descritos. Qualquer tecnologia legada poderá ser utilizada desde que consiga atender na íntegra a norma e o padrão de comunicação e segurança determinado, e que seja não-proprietária, a fim de facilitar a utilização da mesma por todos os atores envolvidos, ressalvado o direito de cada prestador escolher, dentre as tecnologias disponibilizadas pela operadora, aquela que deseja adotar.

As entidades que possuam sistemas informatizados que atendam ao padrão estabelecido não podem ser obrigadas a mudar sua tecnologia para atender as necessidades de outras partes.

Será admitida a utilização de serviços terceirizados para envio mensagens TISS através de servidores certificados. Um certificado digital poderá ter várias entidades cadastradas. Os serviços terceirizados pelas entidades (call center, URA, conectividade, etc...) são de responsabilidade da empresa contratante, sendo a contratada considerada parte da contratante para o cumprimento de legislações e responsabilidade. As informações padronizadas devem ser aplicadas no fluxo entre Prestadores e Operadoras. Não há necessidade de padronização entre contratada e contratante.

As operadoras poderão disponibilizar portais e/ou aplicativos para preenchimento de guias, bem como para autorizações, desde que os recursos estejam adequados ao padrão de Conteúdo e Estrutura. Todos os campos obrigatórios deverão estar contemplados nas interfaces, obedecendo à nomenclatura e à sequência estabelecida no padrão. Mesmo para operadoras que disponibilizem estes recursos fica mantida a obrigatoriedade de estarem preparadas para receber as transações via webservices, de forma a permitir que os prestadores que assim desejarem possam utilizar seus aplicativos próprios para realizar as transações.

Nota esclarecedora 01/2008:

1. Sendo prerrogativa do prestador de serviço escolher a forma de comunicação eletrônica para o intercâmbio de informações no padrão TISS, cabe à operadora:
 - Disponibilizar a tecnologia WebServices para todos os prestadores de serviço, adotando OBRIGATORIAMENTE os padrões WSDL definidos pela ANS, independente dos prestadores optarem ou não pela utilização dessa tecnologia;
 - Disponibilizar uma página internet para envio da mensagem XML no padrão TISS, como alternativa para o envio;
 - Receber as informações conforme padrão de conteúdo e estrutura (Guias) no caso do prestador de serviço estar impossibilitado de utilizar mecanismos eletrônicos, com motivos técnicos –operacionais comprovados;
 - Adotar, caso assim acordado entre as partes, o POS (Point of Sales) desde que não de modelo proprietário, ou seja, com uso da tecnologia WAP e capaz de trafegar arquivos XML. Isso permitirá que o prestador de serviço utilize somente um único POS nos seu estabelecimento.
2. Foi estabelecido o limite de até 100 guias nas mensagens eletrônicas referentes ao “lote de guias” (Consulta, SP/SADT, Resumo de Internação e Honorário Individual) para evitar possíveis problemas na transmissão/recepção dos arquivos.
3. As operadoras de planos privados de assistência à saúde devem OBRIGATORIAMENTE disponibilizar os demonstrativos de retorno aos prestadores de serviços de saúde de forma eletrônica, de periodicidade mínima mensal, conforme padrão estabelecido pela RN ° 153/2007. O demonstrativo deverá ser enviado por meio de papel unicamente para os médicos ou dentistas, desde que solicitado à operadora, até o início do prazo oficial para a troca eletrônica.

Nota esclarecedora 02/2008

As operadoras de planos privados de assistência à saúde poderão recusar os arquivos ou transações eletrônicas no padrão TISS quando ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:

1. *Encoding* diferente do padrão estabelecido no Padrão de Comunicação e Segurança (ISO-8859-1);
2. *Namespaces* diferentes dos estabelecidos nos XSDs e WSDLs do Padrão TISS;
3. Não conformidade com os schemas estabelecidos nos XSDs e WSDLs vigentes;
4. *Hash* inválido;
5. Não conformidade com as tabelas de domínio estabelecidas pela norma;

-
6. Não conformidade à obrigatoriedade de campos, seja por ausência de *tags* obrigatórias ou por ausência de conteúdo nelas;
 7. Arquivos recebidos pelo portal da operadora cujo nome não seguir à regra constante no Manual de Comunicação e Segurança;
 8. Inconsistências de identificação
 - Código do beneficiário desconhecido pela operadora;
 - Identificação do prestador contratado desconhecido pela operadora;
 - Identificação da operadora divergente da operadora de destino;
 - Código de procedimento que não conste do acordo entre a operadora e o prestador de serviço.
 9. Versão da mensagem TISS inexistente ou desativada pela ANS.

O tempo limite para gerar o protocolo ou informar o motivo de recusa deve ser de até 2hs. A recusa de arquivos ou transações por parte da operadora deverá ser justificada com clara descrição do motivo da recusa, especificando o número das guias recusadas, os tipos de erro encontrados para justificar a recusa e as linhas onde se encontram os problemas.

1.3 Como utilizar esse manual

Esse manual é disponibilizado em dois diferentes formatos de arquivo, ambos com o mesmo conteúdo:

Arquivo PDF: Esse formato de arquivo requer o software *Adobe Acrobat Reader*[®]. É indicado para quem deseja imprimir o manual, ou para aqueles que preferirem uma visualização do tipo "editor de texto", com direito a avançar ou retroceder páginas e localizar palavras.

Arquivo CHM: Esse formato é o padrão de *help on-line* do Windows[®]. É indicado para aqueles que desejam ter as informações sempre disponíveis na tela do computador, para acesso rápido e objetivo, pois permite acessar as informações contidas no manual de forma interativa, como os sistemas de ajuda da maioria dos aplicativos profissionais. É possível visualizar um formulário (guia ou demonstrativo) inteiro, e clicar em um dos campos para obter sua descrição e características.

Através de palavras, palavras-chave e expressões é possível o acesso rápido as informações desejadas, utilizando as abas "Índice", "Pesquisa" e "Favoritos".

Aba "Índice" - localiza os tópicos que contém a palavra-chave,

Aba "Pesquisar" - localiza uma palavra ou expressão contida no texto dos tópicos,



Aba "Favoritos" - Adiciona a uma lista os tópicos acessados mais frequentemente.



A resolução de vídeo indicada para visualização desse manual é de 1024 x 768 pixels.



Para maior compreensão da simbologia utilizada no Manual de comunicação e segurança é recomendada a leitura da sessão [Notações do XML](#).

1.3.1 Notações do XML

Indicadores de Ordem

	Sequence
Forma de utilização	<pre> <sequence> <elementos_Filhos> <elementos_Filhos> ... </sequence> </pre>
Descrição	Sua função é especificar que cada elemento filho deve ocorrer pela ordem indicada.
Exemplo	<pre> <complexType name="ct_periodoProcessamento"> <sequence> <element name="dataInicial" type="ans:st_data"/> <element name="dataFinal" type="ans:st_data"/> </sequence> </complexType> </pre> <div style="text-align: center;">  </div>

	<p>Choice</p>																		
<p>Forma de utilização</p>	<pre><choice> <elementos_Filhos> <elementos_Filhos> ... </choice></pre>																		
<p>Descrição</p>	<p>Utilizado para especificar que qualquer seleção de <u>um</u> dos elementos-filho poderá ocorrer ou estão listados no esquema.</p>																		
<p>Exemplo</p>	<pre><complexType name="ct_identificacaoPrestador"> <choice> <element name="CNPJ" type="ans:st_CNPJ"/> <element name="cpf" type="ans:st_CPF"/> <element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans: st_codigoPrestadorNaOperadora"/> </choice> </complexType></pre>																		
	 <table border="1" data-bbox="1070 1077 1294 1178"> <tr><td colspan="2">ans:CNPJ</td></tr> <tr><td>type</td><td>ans:st_CNPJ</td></tr> <tr><td>pattern</td><td>[0-9]{14}</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1070 1200 1286 1301"> <tr><td colspan="2">ans:cpf</td></tr> <tr><td>type</td><td>ans:st_CPF</td></tr> <tr><td>pattern</td><td>[0-9]{11}</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1070 1323 1485 1429"> <tr><td colspan="2">ans:codigoPrestadorNaOperadora</td></tr> <tr><td>type</td><td>ans:st_codigoPrestadorN...</td></tr> <tr><td>min/maxLen</td><td>20</td></tr> </table>	ans:CNPJ		type	ans:st_CNPJ	pattern	[0-9]{14}	ans:cpf		type	ans:st_CPF	pattern	[0-9]{11}	ans:codigoPrestadorNaOperadora		type	ans:st_codigoPrestadorN...	min/maxLen	20
ans:CNPJ																			
type	ans:st_CNPJ																		
pattern	[0-9]{14}																		
ans:cpf																			
type	ans:st_CPF																		
pattern	[0-9]{11}																		
ans:codigoPrestadorNaOperadora																			
type	ans:st_codigoPrestadorN...																		
min/maxLen	20																		

	All																
Forma de utilização	<pre> <all> <elementos_Filhos> <elementos_Filhos> ... </all> </pre>																
Descrição	Especifica que os elementos filho podem aparecer por qualquer ordem e que cada elemento filho pode ocorrer no máximo uma vez.																
Exemplo	<pre> <element name="procedimento"> <complexType> <all> <element name="codigoTabela" type="ans:st_tabela"/> <element name="codigoProcedimento" type="ans:st_codigoTabela"/> <element name="justificativa" type="ans:st_justificativa"/> </all> </complexType> </element> </pre>																
	 <table border="1" data-bbox="1013 974 1244 1048"> <tr><td colspan="2">ans:codigoTabela</td></tr> <tr><td>type</td><td>ans:st_tabela</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1013 1070 1364 1176"> <tr><td colspan="2">ans:codigoProcedimento</td></tr> <tr><td>type</td><td>ans:st_codigoTabela</td></tr> <tr><td>min/maxLen</td><td>8 10</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1013 1198 1340 1299"> <tr><td colspan="2">ans:justificativa</td></tr> <tr><td>type</td><td>ans:st_justificativa</td></tr> <tr><td>min/maxLen</td><td>500</td></tr> </table>	ans:codigoTabela		type	ans:st_tabela	ans:codigoProcedimento		type	ans:st_codigoTabela	min/maxLen	8 10	ans:justificativa		type	ans:st_justificativa	min/maxLen	500
ans:codigoTabela																	
type	ans:st_tabela																
ans:codigoProcedimento																	
type	ans:st_codigoTabela																
min/maxLen	8 10																
ans:justificativa																	
type	ans:st_justificativa																
min/maxLen	500																

Indicadores de Sequência

maxOccurs	
Definição	Especifica o numero máximo de vezes que o elemento pode ocorrer.
Exemplo	<code><element name="procedimento" type="ans:ct_itemSolicitacao" maxOccurs="unbounded"/></code>
Observações	<p>Os possíveis valores para o indicador MaxOccurs são:</p> <p>Unbounded : significa que a existência desse elemento é obrigatória e que o número de ocorrências é ilimitado.</p> <p>Valor numérico Fixo : significa que a existência desse elemento é obrigatória e que o número de ocorrências deve ser até o valor especificado .</p> <p>0: Significa que a sua existência não é obrigatória.</p>

minOccurs	
Definição	Especifica o número mínimo de vezes que o elemento pode ocorrer.
Exemplo	<code><element name="horalnicio" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/></code>
Observações	<p>Os possíveis valores para o indicador MinOccurs são:</p> <p>0: significa que a ocorrência desse não é obrigatória</p> <p>Valor numérico Fixo : significa que a existência desse elemento é obrigatória e que o número de ocorrências deve ser o valor especificado .</p>


1.4 Mensagens eletrônicas

As mensagens eletrônicas do Padrão TISS são baseadas em XML validadas através de quatro Schemas disponibilizados em pasta publica na internet (<http://www.ans.gov.br/padroes/schemas>).

Os schemas que compõem o padrão TISS são versionados. O número da versão é identificado pelo nome do arquivo que contém o schema. Acrescentou-se ao nome do arquivo o número do release do padrão de conteúdo e estrutura e o número do release do padrão de Comunicação e Segurança conforme apresentado a seguir:

- TISSSimpleTypesV2_02_01.xsd -Schema com tipos de dados simples
- TISSComplexTypesV2_02_01.xsd -Schema com tipo de dados complexos, construídos a partir dos tipos de dados simples
- TISSGuiasV2_02_01.xsd -Schema com a descrição das Guias que compõem o padrão TISS
- TISSV2_02_01.xsd -Schema que descreve a Mensagem TISS. Este schema define as trocas entre prestadores e operadoras, utilizando os elementos definidos nos três schemas anteriores.

O padrão TISS está definido através da "Mensagem TISS" representada abaixo:



A "Mensagem TISS" é composta de:

Cabeçalho + corpo da mensagem + epílogo

Cabeçalho -descreve a origem e destino da mensagem

Corpo – contém as transações específicas do padrão TISS

Epílogo – contém o fechamento da mensagem com o cálculo do hash

O cabeçalho da mensagem TISS é composto por:

Identificação da transação + seqüencial da transação + versão padrão+ data + hora + origem + destino

A estrutura do corpo da mensagem TISS padroniza o conteúdo de informação que deve ser transacionado entre prestadores e operadoras de planos de saúde.

O epílogo da mensagem TISS contém o Hash das informações. Esse campo contém o Hash, apenas dos valores contidos nas transações, não incluindo as tags XML. O objetivo do Hash é garantir que o dado, uma vez gravado, não seja alterado. O atributo valor do elemento Hash de uma transação deve conter, em hexadecimal (32

caracteres), o Hash MD5 (Message-Digest Algorithm) dos valores dos atributos da transação justapostos, lidos da esquerda para a direita. Não devem ser incluídos no cálculo do Hash os nomes dos elementos ou dos atributos da transação.

Os seguintes tipos de transações foram definidos:

As mensagens eletrônicas dos Prestadores de serviços para as Operadoras são:

Envio de Lotes de Guias - Documento eletrônico enviado pelo prestador à operadora com as informações sobre a assistência realizada ao beneficiário, para fins de pagamento.

Solicitação de Demonstrativo de Retorno - Documento eletrônico enviado pelo prestador à operadora, solicitando o envio do demonstrativo de retorno por período ou número de protocolo de recebimento. Em resposta, a operadora enviará o demonstrativo de retorno solicitado (demonstrativo de pagamento, demonstrativo de análise de conta médica, demonstrativo de pagamento odontológico).

Solicitação do Status do Protocolo - Documento eletrônico enviado pelo prestador à operadora, solicitando a situação dos lotes enviados, a partir do número dos respectivos protocolos.

Solicitação do Status da autorização - Documento eletrônico enviado pelo prestador à operadora, solicitando o status de uma autorização de atendimento assistencial que esteja em análise. Esta mensagem permite um terceiro ator (quando o solicitante for diferente do executante) solicitar o status de uma solicitação de autorização através da identificação do beneficiário.

Reapresentação de lote de guias - Documento eletrônico enviado pelo prestador à operadora com as informações sobre a reapresentação de guias de faturamento glosadas pela operadora.

Cancela Guia - Documento eletrônico enviado pelo prestador à operadora solicitando o cancelamento do processamento de uma determinada guia, seja ela de solicitação, faturamento ou reapresentação.

Verifica Elegibilidade - Documento eletrônico enviado pelo prestador à operadora com as informações sobre o beneficiário solicitando a verificação da elegibilidade do mesmo.

Solicita Autorização de Serviço - Documento eletrônico enviado pelo prestador à operadora solicitando autorização para realização de serviços médico-hospitalares em beneficiário de plano de saúde privado.

As mensagens eletrônicas das Operadoras para os Prestadores de serviços são:

Protocolo de Recebimento - Documento eletrônico emitido pela operadora e enviado ao prestador com a comprovação do recebimento dos lotes de guias enviados pelo prestador.

Autorização de Procedimentos - Documento eletrônico utilizado como resposta à transação de solicitação de autorização de procedimento, que incorpora as solicitações das guias de Solicitação de Internação, Serviços Profissionais /SADT e Tratamento Odontológico.

Status do Protocolo - Documento eletrônico emitido pela operadora em resposta à mensagem de *Solicitação de Status do Protocolo*. As seguintes situações referentes ao envio das guias foram definidas:

Status da Autorização - Documento eletrônico emitido pela operadora em resposta à mensagem de Solicitação de Status da autorização informando o status de uma solicitação de autorização.

Resposta Solicitação - Documento eletrônico enviado pela operadora para o prestador com a resposta à solicitação de serviços realizada pelo prestador.

Demonstrativo de Análise de Conta médica - Documento eletrônico enviado pela operadora ao prestador detalhando o processamento de um lote de guias de faturamento.

Demonstrativo de Pagamento - Documento eletrônico enviado pela operadora ao prestador informando detalhes do pagamento de um determinado protocolo ao prestador de serviço executante.

Demonstrativo de Pagamento-Odontologia - Documento eletrônico enviado pela operadora ao prestador informando detalhes do pagamento de eventos assistenciais odontológicos a um prestador executante.

Recibo Cancelamento Guia - Documento eletrônico enviado pela operadora ao prestador oficializando o recebimento de um pedido de cancelamento de processamento de guia de faturamento.

Situação Elegibilidade - Documento eletrônico enviado pela operadora ao prestador informando a situação de elegibilidade do beneficiário.

Padrões de notação

Os seguintes padrões de notação foram adotados:

- namespace "ans:" foi criado para identificar os elementos do schema do padrão TISS
- elementos que descrevem tipos simples de dados foram identificados com o prefixo "st_". Exemplo: st_tipoAtendimento, st_tipoConsulta. Tipos simples que foram utilizados em vários guias estão descritos no schema TissSimpleTypesV2_02_01.xsd;
- elementos que descrevem tipos complexos de dados foram identificados com o prefixo "ct_". Os tipos complexos foram construídos a partir dos tipos simples. Tipos complexos que foram utilizados em vários guias estão descritos no schema TissComplexTypesV2_02_01.xsd;
- nome dos elementos foi definido por extenso para manter a expressividade do padrão e facilitar o seu entendimento.

1.5 Hash MD5

O MD5 (Message-Digest algorithm 5) é um algoritmo de hash de 128 bits unidirecional desenvolvido pela RSA Data Security, Inc., descrito na RFC 1321, e muito utilizado por softwares com protocolo ponto-a-ponto (P2P, ou Peer-to-Peer, em inglês), verificação de integridade e logins.

Por ser um algoritmo unidirecional, um hash MD5 não pode ser transformada novamente no texto que lhe deu origem. O método de verificação é, então, feito pela comparação das duas hash (uma da base de dados, e a outra da tentativa de login).

O MD5 também é usado para verificar a integridade de um arquivo através, por exemplo, do programa md5sum, que cria a hash de um arquivo. Isto pode-se tornar muito útil para downloads de grandes arquivos, para programas P2P que constroem o arquivo através de pedaços e estão sujeitos à corrupção dos mesmos. Como autenticação de login é utilizada em vários sistemas operacionais unix e em muitos sites com autenticação.

No padrão TISS, o cálculo do hash deve considerar apenas e exatamente a concatenação do conteúdo das tags, desprezando as tags XML propriamente ditas. O conteúdo das tags devem ser concatenados e considerados de forma literal, desde o primeiro carácter à esquerda até o último carácter à direita, sem qualquer inserção, supressão, modificação ou ajuste, respeitando maiúsculas e minúsculas, pontuação, acentuação e caracteres especiais, mesmo invisíveis, que eventualmente existam (tabs, CR, LF, seqüências de escape, etc...). O encoding a ser utilizado será sempre o ISO-8859-1.

O epílogo das mensagens TISS contém o Hash das informações. Esse campo contém o Hash apenas dos valores contidos nas transações, não incluindo as tags XML. O objetivo do Hash é garantir que o dado, uma vez gravado, não seja alterado. O Hash de uma transação deve conter, em hexadecimal (32 caracteres), a representação MD5 (Message-Digest Algorithm) dos valores contidos na transação, justapostos, lidos da esquerda para a direita. Não devem ser incluídos no cálculo do Hash os nomes dos elementos ou dos atributos da transação.

Segue-se um pseudocódigo para o algoritmo MD5:

//Definir r como o seguinte

```
var int[64] r, k
```

```
r[0..15] := {7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22}
```

```
r[16..31] := {5, 9, 14, 20, 5, 9, 14, 20, 5, 9, 14, 20, 5, 9, 14, 20}
```

```
r[32..47] := {4, 11, 16, 23, 4, 11, 16, 23, 4, 11, 16, 23, 4, 11, 16, 23}
```

```
r[48..63] := {6, 10, 15, 21, 6, 10, 15, 21, 6, 10, 15, 21, 6, 10, 15, 21}
```

```
//Use binary integer part of the sines of integers as constants:
```

```
for i from 0 to 63
```

```
    k[i] := floor(abs(sin(i + 1)) × 232)
```

```
//Inicializar as variáveis:
```

```
var int h0 := 0x67452301
```

```
var int h1 := 0xEFCDAB89
```

```
var int h2 := 0x98BADCFE
```

```
var int h3 := 0x10325476
```

```
//Pre-processamento:
```

```
append "1" bit to message
```

```
append "0" bits until message length in bits .. 448 (mod 512)
```

```
append bit length of message as 64-bit little-endian integer to message
```

```
//Processar a mensagem em pedaços sucessivos de 512-bits:
```

```
for each 512-bit chunk of message
```

```
    break chunk into sixteen 32-bit little-endian words w(i), 0 ≤ i ≤ 15
```

```
//Inicializar o valor do hash para este pedaço:
```

```
var int a := h0
```

```
var int b := h1
```

```
var int c := h2
```

```
var int d := h3
```

```
//Loop principal:
```

```
for i from 0 to 63
```

```
if 0 ≤ i ≤ 15 then
```

```
    f := (b and c) or ((not b) and d)
```

```
    g := i
```

```
else if 16 .. i .. 31
```

```
    f := (d and b) or ((not d) and c)
```

```
    g := (5×i + 1) mod 16
```

```
else if 32 ≤ i ≤ 47
```

```
    f := b xor c xor d
```

```
    g := (3×i + 5) mod 16
```

```
else if 48 .. i .. 63
```

```
    f := c xor (b or (not d))
```

```
g := (7xi) mod 16
```

```
temp := d
```

```
d := c
```

```
c := b
```

```
b := ((a + f + k[i] + w(g)) leftrotate r[i]) + b
```

```
a := temp
```

```
//Adicionar este pedaço do hash ao resultado:
```

```
h0 := h0 + a
```

```
h1 := h1 + b
```

```
h2 := h2 + c
```

```
h3 := h3 + d
```

```
var int digest := h0 append h1 append h2 append h3 //(expressed as little-endian)
```

Note: Instead of the formulation from the original RFC 1321 shown, the following may be used for improved efficiency:

```
(0 ≤ i ≤ 15): f := d xor (b and (c xor d))
```

```
(16 ≤ i ≤ . 31): f := c xor (d and (b xor c))
```

Os hashes MD5 de 128-bit (16-byte) são normalmente representados por uma seqüência de 32 caracteres hexadecimais. O seguinte mostra uma string ASCII com 43-bytes e o hash correspondente:

```
MD5("The quick brown fox jumps over the lazy dog")
= 9e107d9d372bb6826bd81d3542a419d6
```

Mesmo uma pequena alteração na mensagem vai criar um hash completamente diferente, ex. ao mudar d para c:

```
MD5("The quick brown fox jumps over the lazy cog")
= 1055d3e698d289f2af8663725127bd4b
```

O hash de uma string vazia é:

```
MD5("")
= d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
```

1.6 Certificação Digital

Certificado digital é um documento eletrônico assinado digitalmente e cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. As informações públicas contidas num certificado digital são o que possibilita colocá-lo em repositórios públicos.

Um Certificado Digital normalmente apresenta as seguintes informações:

- ✓ Nome da pessoa ou entidade a ser associada à chave pública
- ✓ Período de validade do certificado
- ✓ Chave pública
- ✓ Nome e assinatura da entidade que assinou o certificado
- ✓ Número de série

Considerando a resolução do CFM nº 1.639/2002 que aprovou as "Normas Técnicas para o Uso de Sistemas Informatizados para a Guarda e Manuseio do Prontuário Médico" que estabelece entre outras providências de segurança o que segue:

Transmissão de Dados - Para a transmissão remota de dados identificados do prontuário, os sistemas deverão possuir um certificado digital de aplicação única emitido por uma AC (Autoridade Certificadora) credenciada pelo ITI responsável pela AC Raiz da estrutura do ICP-Brasil, a fim de garantir a identidade do sistema.

Para grandes prestadores:

O uso de certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pelo ITI, para o servidor do prestador, considerando que o certificado tenha como um de seus atributos o CPF ou CNPJ do prestador.

Para pequenos prestadores:

Qualquer certificado válido abaixo do ITI Brasil, porem recomendamos o uso do A3, afim de preservar a segurança do profissional (médico, odontólogo etc.), considerando que o certificado tenha como um de seus atributos o CPF ou CNPJ do prestador.

No caso de pessoa jurídica, onde trabalhem vários prestadores pessoa física, todos os

dados poderão trafegar sob o certificado da pessoa jurídica, devendo as operadoras manter registro do vínculo entre estes prestadores.

No caso de pessoas físicas associadas, haverá necessidade, para uso do A3, de dotar o computador da secretária de hub USB, para abrigar vários smart cards ou tokem.

1.7 Dispositivos para elegibilidade

Opcionalmente as Operadoras podem criar formas de garantir a presença do beneficiário do plano de saúde privado no local do atendimento através de validações físicas no local do atendimento. Estas validações físicas podem ser feitas através de várias formas, desde a passagem de um cartão magnético até uma verificação biométrica. Fica a critério de cada Operadora definir o uso ou não destes dispositivos e qual utilizar.

Visando a obtenção de um determinado nível de segurança no software Prestador, será necessário a distribuição de um objeto para a incorporação no aplicativo do prestador. O objetivo é agregar um segredo garantindo que o cliente da Operadora está naquele exato momento diante do aplicativo do prestador e que a autorização a ser gerada seja única na linha do tempo.

Este objeto deverá ter a capacidade de ser executado promovendo o acesso aos periféricos de leitura óptica para biometria datiloscópica, leitura de cartão magnético (para se obter o código e nome do cliente), e teclado (para uma possível complementação).

Faz-se necessário que este objeto suporte vários ambientes operacionais – pelo menos windows e linux, característica que o classifica como uma DLL para o windows e um .class (objeto Java, que pode ser utilizado em diversas plataformas), ou uma biblioteca dinâmica (.so) no Linux.

Para uma perfeita interação com o usuário final, este objeto deverá abrir uma janela para diálogo e retorno de possíveis erros. Esta janela será aberta pelo objeto da Operadora com a identidade visual da mesma, restando para o Prestador indicar somente o quadrante preferido, mediante um único parâmetro de entrada na chamada da rotina.

A leitura da biometria datiloscópica ou impressão digital se dá por meio de objetos de software específicos para esta finalidade, que montam a imagem de um dos dedos e depois extraem as minúcias, gerando um template que é o identificador daquele cliente. Este processo encontra-se documentado na norma ANSI/NIST-ITL-1-2000 e existem disponíveis no mercado softwares e hardware para esta finalidade.

Devemos considerar ainda, que o cliente nunca foi submetido a digitalização de sua impressão datiloscópica, portanto, cabe a esta rotina indagar se trata-se da primeira

digitalização. Sendo a resposta afirmativa, devemos coletar três a quatro imagens descartando-se a pior e submeter as rotinas básicas para obtenção do template, salvando esta informação com as demais na string base64. Chegando na Operadora, esta saberá que este template deverá ser armazenado na sua base de dados.

A leitura do cartão magnético ou cartão com código de barras é análoga, porém mais facilmente obtida. Após efetuar bem sucedidas leituras, monta-se um único pacote, retornando do objeto com uma string que deverá ser única e à prova de fraudes. Para isto, faz-se necessário juntar ao template de datiloscopia e à string de leitura do cartão, um timestamp (data, hora, minuto e segundo da operação) mais um número seqüencial, garantindo o não retrocesso nos atendimentos, aplicando-se então uma criptografia forte com uma boa chave.

Como retorno da chamada deste objeto, teremos um string em base64 que utiliza somente caracteres do teclado, ASCII.

Ainda como retorno teremos uma variável do tipo boolean, sendo 0 (zero) como bem sucedido e a variável string conterà então o base64 com os dados a serem enviados para a operadora.

Especificação Técnica da Rotina

Nome: xxxxxx_biometria (janela, status, biometria)

Onde: xxxxxx são 6 (seis) bytes do código da operadora junto a ANS

Parâmetro de entrada: int janela;

Terá os seguintes valores: 1, 2, 3, ou 4 respeitando os quadrantes do monitor, a saber:

- 1 – superior esquerdo
- 2 – superior direito
- 3 -inferior esquerdo
- 4 – inferior direito

Parâmetro de saída: int status;

0 – nenhum erro, saída correta em base64 em string biometria

1 – nenhum erro, saída correta em base64 em string biometria, coleta dos dados

2 – usuário não possui (impossível obter) dados datiloscópicos, crianças menores de 7 anos

3 – Falha de identificação dos dados datiloscópicos.

Parâmetro de saída: string biometria;

String em base64 de tamanho indefinido com os dados já prontos para ser enviado a operadora.

Exemplo:

Random	Código Usuário	Cartão Magnético	Template Dat.	Random	Coleta (s/n)
--------	-------------------	---------------------	------------------	--------	--------------

1.8 Segurança e privacidade

A privacidade das informações individuais, entre as quais se incluem aquelas referentes ao estado de saúde de cada beneficiário, é preocupação presente nos mais variados setores da sociedade e se expressa em variados diplomas legais, desde o Código Penal Brasileiro, de 1942, até as resoluções do Conselho Federal de Medicina, incluindo diplomas da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Por envolver informações que devem ser mantidas sob sigilo, a implantação da Troca de Informações em Saúde Suplementar -TISS -pressupõe a observância de normas já existentes, originárias de órgãos competentes para tal fim.

Entre os procedimentos de segurança recomendados pela ANS para a implantação do TISS, e que portanto, devem ser obrigatoriamente seguidos por quaisquer operadoras e prestadores, estão as normas técnicas estabelecidas na Resolução CFM n.º 1639, de 10 de julho de 2002, e nas resoluções da ANS (RN nº 21, de 12 de dezembro de 2002, e na RDC nº 64, de 10 de abril de 2001). Tais medidas proporcionam as garantias administrativas, técnicas e físicas de proteção ao acesso à informação trocada.

Obriga-se, ainda, para o alcance dos objetivos de segurança e privacidade, a observação, ao menos, dos requisitos do Nível de Garantia de Segurança 1 (NGS 1), descritos no "Manual de Requisitos de Segurança, Conteúdo e Funcionalidades para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde" (RES), em conformidade com a norma NBR ISO/IEC 17799 - Código de Prática para a Gestão da Segurança da Informação.

Para as entidades que utilizarem webservices como padrão de comunicação é recomendado a utilização do Nível de Garantia de Segurança 1 (NGS-1) e o Nível de Garantia de Segurança 2 (NGS-2).

1.9 mensagemTISS

element mensagemTISS

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	content complex
children	ans:cabecalho ans:operadoraParaPrestador ans:prestadorParaOperadora ans:epilogo
source	<pre> <element name="mensagemTISS"> <complexType> <sequence> <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/> <choice> <element name="operadoraParaPrestador" minOccurs="0"> <complexType> <choice> <element name="protocoloRecebimento" type="ans:ct_protocoloRecebimento" minOccurs="0"/> <element name="protocoloRecebimentoAnexo" type="ans:ct_protocoloRecebimentoAnexo" minOccurs="0"/> <element name="demonstrativosRetorno" minOccurs="0"> <complexType> <choice> <element name="demonstrativoAnaliseConta" type="ans:ct_demonstrativoAnaliseConta" minOccurs="0" maxOccurs="30"/> <element name="demonstrativoOdontologia" type="ans:ct_demonstrativoOdontologia" minOccurs ="0" maxOccurs="30"/> <element name="demonstrativoPagamento" type="ans:ct_demonstrativoPagamento" minOccurs= "0" maxOccurs="30"/> </choice> </complexType> </element> <element name="situacaoProtocolo" type="ans:ct_StatusProtocolo" minOccurs="0"/> <element name="autorizacaoServico" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_autorizacaoProcedimento"> <sequence> <element name="diariaProrrogaacaoAutorizada" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_diariaProrrogaacao"> <sequence> <element name="tipoAcomodacaoAutorizada" type="ans:st_tipoAcomodacao" minOccurs="0"/> <element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </choice> </complexType> </element> <element name="prestadorParaOperadora" type="ans:ct_prestadorParaOperadora" minOccurs="0"/> </choice> </sequence> </complexType> </element> </pre>

```

        <extension base="ans:ct_autorizacaoProcedimentoOdonto"/>
    </complexContent>
</complexType>
</element>
<element name="situacaoAutorizacao" type="ans:ct_situacaoAutorizacao" minOccurs="0"/>
<element name="respostaElegibilidade" type="ans:ct_retornoElegibilidade" minOccurs="0"/>
<element name="reciboCancelaGuia" type="ans:ct_reciboCancelaGuia" minOccurs="0"/>
</choice>
</complexType>
</element>
<element name="prestadorParaOperadora" minOccurs="0">
    <complexType>
        <choice>
            <element name="loteGuias" type="ans:ct_loteGuias" minOccurs="0"/>
            <element name="loteAnexo" type="ans:ct_loteAnexo" minOccurs="0"/>
            <element name="solicitacaoDemonstrativoRetorno" type="ans:
ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento" minOccurs="0"/>
            <element name="solicitacaoStatusProtocolo" type="ans:ct_solicitacaoStatusProtocolo" minOccurs="0
"/>
        </choice>
    </complexType>
</element>
<element name="solicitacaoProcedimento" minOccurs="0">
    <complexType>
        <choice>
            <element name="guiaSolicInternacao" type="ans:ct_guiaSolicInternacao" minOccurs="0"/>
            <element name="guiaSolicitacaoSADT" type="ans:ct_guiaSolicitacaoSP_SADT" minOccurs="0"/>
            <element name="guiaSolicitacaoOdontologia" type="ans:ct_guiaSolicitacaoOdonto" minOccurs="
0"/>
            <element name="guiaSolicitacaoProrrogacao" type="ans:ct_guiaSolicitacaoProrrogacao"
minOccurs="0"/>
        </choice>
    </complexType>
</element>
<element name="solicitaStatusAutorizacao" type="ans:ct_solicitaStatusAutorizacao" minOccurs="0"/>
<element name="verificaElegibilidade" type="ans:ct_solicitaElegibilidade" minOccurs="0"/>
<element name="cancelaGuia" type="ans:ct_cancelaGuia" minOccurs="0"/>
</choice>
</complexType>
</element>
</choice>
<element name="epilogo">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="hash" type="string"/>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>

```

1.9.1 cabeçalho

- Notas explicativas
 O bloco define a estrutura do cabeçalho das mensagens do padrão TISS. Neste bloco estão identificados a origem e o destino da mensagem eletrônica detalhando a versão utilizada do padrão e a transação que constará no corpo da mensagem. O campo referente à falha de negócio será utilizada apenas nas mensagens de retorno do prestador.

element mensagemTISS/cabeçalho

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:cabeçalhoTransacao
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoTransacao ans:falhaNegocio ans:origem ans:destino ans:versaoPadrao
source	<code><element name="cabeçalho" type="ans:cabeçalhoTransacao"/></code>

1.9.1.1 identificacaoTransacao

element **cabecalhoTransacao/identificacaoTransacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:tipoTransacao ans:sequencialTransacao ans:dataRegistroTransacao ans:horaRegistroTransacao
source	<pre> <element name="identificacaoTransacao"> <complexType> <sequence> <element name="tipoTransacao" type="ans:st_tipoTransacao"/> <element name="sequencialTransacao" type="ans:st_inteiro12"/> <element name="dataRegistroTransacao" type="ans:st_data"/> <element name="horaRegistroTransacao" type="ans:st_hora"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>


1.9.1.1.1 tipoTransacao

element **cabecalhoTransacao/identificacaoTransacao/tipoTransacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoTransacao
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration ENVIO_LOTE_GUIAS enumeration SOLIC_DEMONSTRATIVO_RETORNO enumeration SOLIC_STATUS_PROTOCOLO enumeration SOLICITACAO_PROCEDIMENTOS enumeration PROTOCOLO_RECEBIMENTO enumeration SITUACAO_PROTOCOLO enumeration RESPOSTA_SOLICITACAO enumeration DEMONSTRATIVO_PAGAMENTO enumeration DEMONSTRATIVO_ANALISE_CONTA enumeration DEMONSTRATIVO_ODONTOLOGIA enumeration CANCELAMENTO_GUIA_RECIBO enumeration RE_APRESENTACAO_GUIA enumeration CANCELA_GUIA enumeration VERIFICA_ELEGIBILIDADE enumeration SITUACAO_ELEGIBILIDADE enumeration AUTORIZACAO_ODONTOLOGIA enumeration SOLICITA_STATUS_AUTORIZACAO enumeration STATUS_AUTORIZACAO enumeration ENVIO_ANEXO enumeration PROTOCOLO_RECEBIMENTO_ANEXO
source	<element name="tipoTransacao" type="ans:st_tipoTransacao"/>


1.9.1.1.2 sequencialTransacao

element **cabecalhoTransacao/identificacaoTransacao/sequencialTransacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_inteiro12
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 12
source	<element name="sequencialTransacao" type="ans:st_inteiro12"/>


1.9.1.1.3 dataRegistroTransacao

element **cabecalhoTransacao/identificacaoTransacao/dataRegistroTransacao**

diagram	 The diagram shows a rectangular box with the text "ans:dataRegistroTransacao" inside. To the left of the box is a small icon consisting of three horizontal lines of decreasing length, resembling a list or menu icon.
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataRegistroTransacao" type="ans:st_data"/>

1.9.1.1.4 horaRegistroTransacao

element **cabecalhoTransacao/identificacaoTransacao/horaRegistroTransacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_hora
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="horaRegistroTransacao" type="ans:st_hora"/>


1.9.1.2 falhaNegocio

element **cabecalhoTransacao/falhaNegocio**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_motivoGlosa
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:codigoGlosa ans:descricaoGlosa ans:observacao
source	<pre> <element name="falhaNegocio" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_motivoGlosa"> <sequence> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.9.1.2.1 codigoGlosa

element **ans:ct_motivoGlosa/codigoGlosa**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoGlosa
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 4 enumeration 1001 enumeration 1002 enumeration 1003 enumeration 1004 enumeration 1005 enumeration 1006 enumeration 1007 enumeration 1008 enumeration 1009 enumeration 1010 enumeration 1011 enumeration 1012 enumeration 1013 enumeration 1014 enumeration 1015 enumeration 1016 enumeration 1017 enumeration 1018 enumeration 1019 enumeration 1020 enumeration 1021 enumeration 1022 enumeration 1023 enumeration 1024 enumeration 1099 enumeration 1101 enumeration 1102 enumeration 1103 enumeration 1104 enumeration 1199 enumeration 1201 enumeration 1202 enumeration 1203 enumeration 1204 enumeration 1205 enumeration 1206 enumeration 1207 enumeration 1208 enumeration 1209 enumeration 1210 enumeration 1211 enumeration 1212 enumeration 1213 enumeration 1214 enumeration 1215 enumeration 1216 enumeration 1217 enumeration 1299 enumeration 1301 enumeration 1302 enumeration 1303 enumeration 1304 enumeration 1305 enumeration 1306 enumeration 1307 enumeration 1308

	enumeration 1309
	enumeration 1310
	enumeration 1311
	enumeration 1312
	enumeration 1313
	enumeration 1314
	enumeration 1315
	enumeration 1316
	enumeration 1317
	enumeration 1318
	enumeration 1319
	enumeration 1320
	enumeration 1321
	enumeration 1399
	enumeration 1401
	enumeration 1402
	enumeration 1403
	enumeration 1404
	enumeration 1405
	enumeration 1406
	enumeration 1407
	enumeration 1408
	enumeration 1409
	enumeration 1410
	enumeration 1411
	enumeration 1412
	enumeration 1413
	enumeration 1414
	enumeration 1415
	enumeration 1416
	enumeration 1417
	enumeration 1418
	enumeration 1419
	enumeration 1420
	enumeration 1421
	enumeration 1422
	enumeration 1423
	enumeration 1424
	enumeration 1425
	enumeration 1426
	enumeration 1427
	enumeration 1428
	enumeration 1429
	enumeration 1430
	enumeration 1431
	enumeration 1432
	enumeration 1433
	enumeration 1499
	enumeration 1501
	enumeration 1502
	enumeration 1503
	enumeration 1504
	enumeration 1505
	enumeration 1506
	enumeration 1507
	enumeration 1508
	enumeration 1509
	enumeration 1599
	enumeration 1601
	enumeration 1602
	enumeration 1603
	enumeration 1604
	enumeration 1605
	enumeration 1606
	enumeration 1607
	enumeration 1608
	enumeration 1609
	enumeration 1610
	enumeration 1611
	enumeration 1612
	enumeration 1613
	enumeration 1614
	enumeration 1615
	enumeration 1699
	enumeration 1701
	enumeration 1702

	enumeration 1703
	enumeration 1704
	enumeration 1705
	enumeration 1706
	enumeration 1707
	enumeration 1708
	enumeration 1709
	enumeration 1710
	enumeration 1711
	enumeration 1712
	enumeration 1713
	enumeration 1714
	enumeration 1715
	enumeration 1716
	enumeration 1799
	enumeration 1801
	enumeration 1802
	enumeration 1803
	enumeration 1804
	enumeration 1805
	enumeration 1806
	enumeration 1807
	enumeration 1808
	enumeration 1809
	enumeration 1810
	enumeration 1811
	enumeration 1812
	enumeration 1813
	enumeration 1814
	enumeration 1815
	enumeration 1816
	enumeration 1817
	enumeration 1818
	enumeration 1819
	enumeration 1820
	enumeration 1821
	enumeration 1822
	enumeration 1823
	enumeration 1824
	enumeration 1825
	enumeration 1899
	enumeration 1901
	enumeration 1902
	enumeration 1903
	enumeration 1904
	enumeration 1905
	enumeration 1906
	enumeration 1907
	enumeration 1908
	enumeration 1909
	enumeration 1910
	enumeration 1911
	enumeration 1912
	enumeration 1913
	enumeration 1914
	enumeration 1915
	enumeration 1916
	enumeration 1999
	enumeration 2001
	enumeration 2002
	enumeration 2003
	enumeration 2004
	enumeration 2005
	enumeration 2006
	enumeration 2007
	enumeration 2008
	enumeration 2009
	enumeration 2010
	enumeration 2011
	enumeration 2012
	enumeration 2013
	enumeration 2014
	enumeration 2099
	enumeration 2101
	enumeration 2102
	enumeration 2103

	enumeration 2104	
	enumeration 2105	
	enumeration 2106	
	enumeration 2107	
	enumeration 2108	
	enumeration 2109	
	enumeration 2110	
	enumeration 2111	
	enumeration 2112	
	enumeration 2113	
	enumeration 2114	
	enumeration 2199	
	enumeration 2201	
	enumeration 2202	
	enumeration 2203	
	enumeration 2204	
	enumeration 2205	
	enumeration 2206	
	enumeration 2207	
	enumeration 2208	
	enumeration 2209	
	enumeration 2210	
	enumeration 2211	
	enumeration 2299	
	enumeration 2301	
	enumeration 2302	
	enumeration 2303	
	enumeration 2304	
	enumeration 2305	
	enumeration 2306	
	enumeration 2307	
	enumeration 2308	
	enumeration 2309	
	enumeration 2310	
	enumeration 2399	
	enumeration 2401	
	enumeration 2402	
	enumeration 2403	
	enumeration 2404	
	enumeration 2405	
	enumeration 2406	
	enumeration 2407	
	enumeration 2408	
	enumeration 2409	
	enumeration 2410	
	enumeration 2411	
	enumeration 2412	
	enumeration 2413	
	enumeration 2414	
	enumeration 2415	
	enumeration 2416	
	enumeration 2417	
	enumeration 2418	
	enumeration 2419	
	enumeration 2420	
	enumeration 2421	
	enumeration 2422	
	enumeration 2423	
	enumeration 2424	
	enumeration 2499	
	enumeration 2501	
	enumeration 2502	
	enumeration 2503	
	enumeration 2504	
	enumeration 2505	
	enumeration 2506	
	enumeration 2507	
	enumeration 2508	
	enumeration 2509	
	enumeration 2510	
	enumeration 2511	
	enumeration 2512	
	enumeration 2513	
	enumeration 2514	
	enumeration 2515	
	enumeration 2516	


	enumeration 2599	
	enumeration 2601	
	enumeration 2602	
	enumeration 2603	
	enumeration 2604	
	enumeration 2605	
	enumeration 2606	
	enumeration 2607	
	enumeration 2608	
	enumeration 2609	
	enumeration 2699	
	enumeration 2701	
	enumeration 2702	
	enumeration 2703	
	enumeration 2704	
	enumeration 2705	
	enumeration 2706	
	enumeration 2707	
	enumeration 2708	
	enumeration 2709	
	enumeration 2710	
	enumeration 2711	
	enumeration 2712	
	enumeration 2713	
	enumeration 2714	
	enumeration 2715	
	enumeration 2716	
	enumeration 2717	
	enumeration 2718	
	enumeration 2799	
	enumeration 2801	
	enumeration 2802	
	enumeration 2803	
	enumeration 2804	
	enumeration 2805	
	enumeration 2806	
	enumeration 2807	
	enumeration 2808	
	enumeration 2809	
	enumeration 2810	
	enumeration 2811	
	enumeration 2812	
	enumeration 2813	
	enumeration 2814	
	enumeration 2815	
	enumeration 2816	
	enumeration 2817	
	enumeration 2818	
	enumeration 2819	
	enumeration 2820	
	enumeration 2821	
	enumeration 2822	
	enumeration 2899	
	enumeration 2901	
	enumeration 2902	
	enumeration 2903	
	enumeration 2904	
	enumeration 2905	
	enumeration 2906	
	enumeration 2999	
	enumeration 3001	
	enumeration 3002	
	enumeration 3003	
	enumeration 3004	
	enumeration 3005	
	enumeration 3006	
	enumeration 3007	
	enumeration 3008	
	enumeration 3009	
	enumeration 3010	
	enumeration 3011	
	enumeration 3012	
	enumeration 3013	
	enumeration 3014	
	enumeration 3015	
	enumeration 3016	

	enumeration 3017	
	enumeration 3018	
	enumeration 3019	
	enumeration 3020	
	enumeration 3021	
	enumeration 3022	
	enumeration 3023	
	enumeration 3024	
	enumeration 3025	
	enumeration 3026	
	enumeration 3027	
	enumeration 3028	
	enumeration 3029	
	enumeration 3030	
	enumeration 3031	
	enumeration 3032	
	enumeration 3033	
	enumeration 3034	
	enumeration 3035	
	enumeration 3036	
	enumeration 3037	
	enumeration 3038	
	enumeration 3039	
	enumeration 3040	
	enumeration 3099	
	enumeration 5001	
	enumeration 5002	
	enumeration 5003	
	enumeration 5004	
	enumeration 5005	
	enumeration 5006	
	enumeration 5007	
	enumeration 5008	
	enumeration 5009	
	enumeration 5010	
	enumeration 5011	
	enumeration 5012	
	enumeration 5013	
	enumeration 5014	
	enumeration 5015	
	enumeration 5099	
	enumeration 9901	
	enumeration 9902	
	enumeration 9903	
	enumeration 9904	
	enumeration 9905	
	enumeration 9906	
	enumeration 9907	
	enumeration 9908	
	enumeration 9909	
	enumeration 9910	
	enumeration 9911	
	enumeration 9912	
	enumeration 9913	
	enumeration 9914	
	enumeration 9915	
	enumeration 9916	
	enumeration 9917	
	enumeration 9918	
	enumeration 9919	
	enumeration 9920	
	enumeration 9921	
	enumeration 9922	
	enumeration 9923	
	enumeration 9924	
	enumeration 9925	
	enumeration 9926	
	enumeration 9927	
	enumeration 9928	
	enumeration 9929	
	enumeration 9930	
	enumeration 9931	
	enumeration 9932	
	enumeration 9933	
	enumeration 9934	
	enumeration 9935	

	<p>enumeration 9936 enumeration 9937 enumeration 9938 enumeration 9939 enumeration 9940 enumeration 9941 enumeration 9942 enumeration 9943 enumeration 9944 enumeration 9945 enumeration 9946 enumeration 9947 enumeration 9948 enumeration 9949 enumeration 9950 enumeration 9951 enumeration 9952 enumeration 9953 enumeration 9954 enumeration 9955 enumeration 9956 enumeration 9957 enumeration 9958 enumeration 9959 enumeration 9960 enumeration 9961 enumeration 9962 enumeration 9963 enumeration 9964 enumeration 9965 enumeration 9966 enumeration 9967 enumeration 9968 enumeration 9969 enumeration 9970 enumeration 9971 enumeration 9972 enumeration 9973 enumeration 9974 enumeration 9975 enumeration 9976 enumeration 9977 enumeration 9978 enumeration 9979 enumeration 9980 enumeration 9981 enumeration 9982 enumeration 9983 enumeration 9984 enumeration 9985 enumeration 9986 enumeration 9987 enumeration 9988 enumeration 9989 enumeration 9990 enumeration 9991 enumeration 9992 enumeration 9993 enumeration 9994 enumeration 9995 enumeration 9996 enumeration 9997 enumeration 9998 enumeration 9999</p>
source	<pre><element name="codigoGlosa" type="ans:st_tipoGlosa"/></pre>


1.9.1.2.2 descricaoGlosa

element ans:ct_motivoGlosa/descricaoGlosa

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricaoGlosa
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 500
source	<code><element name="descricaoGlosa" type="ans:st_descricaoGlosa"/></code>

1.9.1.2.3 observacao

element **cabecalhoTransacao/falhaNegocio/observacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>


1.9.1.3 origem

element **cabecalhoTransacao/origem**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigoPrestadorNaOperadora ans:registroANS ans:cnpjPagador
source	<pre> <element name="origem"> <complexType> <choice> <!-- origem de mensagens de prestadorea para as operadoras --> <element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans: ct_identificacaoPrestadorExecutante"/> <!-- origem de mensagens de operadoras para os prestadores --> <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/> <element name="cnpjPagador" type="ans:st_CNPJ"/> <!-- campo utilizado apenas por entidades pagadoras não reguladas pela ANS --> </choice> </complexType> </element> </pre>


1.9.1.3.1 codigoPrestadorNaOperadora

element **cabecalhoTransacao/origem/codigoPrestadorNaOperadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoPrestadorExecutante
properties	isRef 0 content complex
children	ans:CNPJ ans:CPF ans:codigoPrestadorNaOperadora
source	<pre><element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans:ct_identificacaoPrestadorExecutante"/></pre>


1.9.1.3.2 registroANS

element **cabecalhoTransacao/origem/registroANS**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_registroANS
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 6
source	<code><element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/></code>

1.9.1.3.3 cnpjPagador

element **cabecalhoTransacao/origem/cnpjPagador**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CNPJ
properties	isRef 0 content simple
facets	pattern [0-9]{14}
source	<element name="cnpjPagador" type="ans:st_CNPJ"/>


1.9.1.4 destino

element `cabecalhoTransacao/destino`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigoPrestadorNaOperadora ans:registroANS ans:cnpjPagador
source	<pre> <element name="destino"> <complexType> <choice> <!-- destino de mensagens de operadoras para prestadores: informar código prestador na operadora --> <element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans: ct_identificacaoPrestadorExecutante"/> <!-- destino de mensagens de prestadores para as operadoras: informar registro ANS da operadora --> <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/> <element name="cnpjPagador" type="ans:st_CNPJ"/> <!-- campo utilizado apenas por entidades pagadoras não reguladas pela ANS --> </choice> </complexType> </element> </pre>


1.9.1.4.1 codigoPrestadorNaOperadora

element **cabecalhoTransacao/destino/codigoPrestadorNaOperadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoPrestadorExecutante
properties	isRef 0 content complex
children	ans:CNPJ ans:CPF ans:codigoPrestadorNaOperadora
source	<pre><element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans:ct_identificacaoPrestadorExecutante"/></pre>


1.9.1.4.2 registroANS

element **cabecalhoTransacao/destino/registroANS**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_registroANS
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 6
source	<code><element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/></code>


1.9.1.4.3 cnpjPagador

element **cabecalhoTransacao/destino/cnpjPagador**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CNPJ
properties	isRef 0 content simple
facets	pattern [0-9]{14}
source	<element name="cnpjPagador" type="ans:st_CNPJ"/>

1.9.1.5 versaoPadrao

element cabeçalhoTransacao/versaoPadrao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_versao
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 2.01.01 enumeration 2.01.02 enumeration 2.01.03 enumeration 2.02.01
source	<element name="versaoPadrao" type="ans:st_versao"/>

1.9.2 operadoraParaPrestador

- Notas explicativas

O bloco em questão define a estrutura das mensagens eletrônicas que são enviados da Operadora ao Prestador. Uma mensagem eletrônica (arquivo XML) só poderá conter um único tipo de mensagem, podendo haver vários registros de mensagens do mesmo tipo em um único arquivo apenas para o caso de uma autorização para procedimento solicitado.

element mensagemTISS/operadoraParaPrestador

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:protocoloRecebimento ans:protocoloRecebimentoAnexo ans:demonstrativosRetorno ans:situacaoProtocolo ans:autorizacaoServico ans:autorizacaoServicoOdonto ans:situacaoAutorizacao ans:respostaElegibilidade ans:reciboCancelaGuia</p>
<p>source</p>	<pre><element name="operadoraParaPrestador" minOccurs="0"> <complexType> <choice> <element name="protocoloRecebimento" type="ans:ct_protocoloRecebimento" minOccurs="0"/> <element name="protocoloRecebimentoAnexo" type="ans: ct_protocoloRecebimentoAnexo" minOccurs="0"/> <element name="demonstrativosRetorno" minOccurs="0"> <complexType> <choice> <element name="demonstrativoAnaliseConta" type="ans: ct_demonstrativoAnaliseConta" minOccurs="0" maxOccurs="30"/> <element name="demonstrativoOdontologia" type="ans: ct_demonstrativoOdontologia" minOccurs="0" maxOccurs="30"/> <element name="demonstrativoPagamento" type="ans:</pre>


```

ct_demonstrativoPagamento" minOccurs="0" maxOccurs="30"/>
  </choice>
</complexType>
</element>
<element name="situacaoProtocolo" type="ans:ct_StatusProtocolo" minOccurs="0"/>
<element name="autorizacaoServico" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <complexType>
    <complexContent>
      <extension base="ans:ct_autorizacaoProcedimento">
        <sequence>
          <element name="diariaProrrogaçaoAutorizada" minOccurs="0">
            <complexType>
              <complexContent>
                <extension base="ans:ct_diariaProrrogaçao">
                  <sequence>
                    <element name="tipoAcomodacaoAutorizada" type="ans:
st_tipoAcomodacao" minOccurs="0"/>
                    <element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade"
minOccurs="0"/>
                    <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs=
"0"/>
                  </sequence>
                </extension>
              </complexContent>
            </complexType>
          </element>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</element>
<element name="autorizacaoServicoOdonto" minOccurs="0">
  <complexType>
    <complexContent>
      <extension base="ans:ct_autorizacaoProcedimentoOdonto"/>
    </complexContent>
  </complexType>
</element>
<element name="situacaoAutorizacao" type="ans:ct_situacaoAutorizacao" minOccurs
="0"/>
  <element name="respostaElegibilidade" type="ans:ct_retornoElegibilidade"
minOccurs="0"/>
  <element name="reciboCancelaGuia" type="ans:ct_reciboCancelaGuia" minOccurs=
"0"/>
</choice>
</complexType>
</element>

```

1.9.2.1 protocoloRecebimento

Notas explicativas


O bloco apresenta a estrutura da mensagem de recebimento do protocolo. Esta mensagem é enviada no momento da recepção de um lote de guias. Ao receber um lote de guia do Prestador o sistema de informação da Operadora gera um número de protocolo para cada lote recebido em uma relação um para um. Este número é devolvido ao prestador para controle através da mensagem de recebimento do protocolo. Nesta mensagem poderá haver um detalhamento do protocolo, sendo enviado uma primeira análise das guias que compõem o lote enviado pelo Prestador. Neste detalhamento será enviado glosas ou inconformidades detectadas na primeira fase de processamento das contas médicas. Caso haja alguma falha no processamento / recebimento do lote enviado será emitida uma mensagem de erro ao Prestador.

element mensagemTISS/operadoraParaPrestador/protocoloRecebimento

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_protocoloRecebimento
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:protocoloRecebimento ans:mensagemErro
source	<code><element name="protocoloRecebimento" type="ans:ct_protocoloRecebimento" minOccurs="0"/></code>


1.9.2.1.1 protocoloRecebimento/protocoloRecebimento

element **ans:ct_protocoloRecebimento/protocoloRecebimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroProtocoloRecebimento ans:dadosOperadora ans:dadosPrestador ans:numeroLote ans:dataEnvioLote ans:mensagemDetalheProtocolo
source	<pre> <element name="protocoloRecebimento"> <complexType> <sequence> <element name="numeroProtocoloRecebimento" type="ans:st_protocolo"/> <element name="dadosOperadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/> <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/> <element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12"/> <element name="dataEnvioLote" type="ans:st_data"/> <element name="mensagemDetalheProtocolo" type="ans:ct_detalheProtocolo" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.9.2.1.2 protocoloRecebimento/mensagemErro

element ans:ct_protocoloRecebimento/mensagemErro

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="mensagemErro" type="ans:st_observacao"/>

1.9.2.2 protocoloRecebimentoAnexo

element mensagemTISS/operadoraParaPrestador/protocoloRecebimentoAnexo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_protocoloRecebimentoAnexo
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:protocoloRecebimento ans:mensagemErro
source	<code><element name="protocoloRecebimentoAnexo" type="ans:ct_protocoloRecebimentoAnexo" minOccurs="0"/></code>


1.9.2.2.1 protocoloRecebimentoAnexo/protocoloRecebimento

element **ans:ct_protocoloRecebimentoAnexo/protocoloRecebimento**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:numeroProtocoloRecebimento ans:dadosOperadora ans:dadosPrestador ans:dataEnvioAnexo ans:numeroLote ans:quantidadeAnexo ans:relacaoAnexo ans:observacao</p>
<p>source</p>	<pre> <element name="protocoloRecebimento"> <complexType> <sequence> <element name="numeroProtocoloRecebimento" type="ans:st_protocolo"/> <element name="dadosOperadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/> <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/> <element name="dataEnvioAnexo" type="ans:st_data"/> <element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12"/> <element name="quantidadeAnexo" type="ans:st_numeroInteiro"/> <element name="relacaoAnexo"> <complexType> <sequence> <element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.9.2.2.2 protocoloRecebimentoAnexo/mensagemErro

element ans:ct_protocoloRecebimentoAnexo/mensagemErro

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 240
source	<code><element name="mensagemErro" type="ans:st_observacao"/></code>

1.9.2.3 demonstrativosRetorno

- Notas explicativas

Este bloco define a estrutura dos demonstrativos de retorno solicitado pelo Prestador e enviado pela operadora.

Foram definidos três tipos de demonstrativos diferentes (demonstrativo de análise de conta médica, demonstrativo de pagamento, demonstrativo de pagamento odontológico) onde em cada mensagem poderá constar apenas um tipo de demonstrativo de retorno. Dentro desta tipologia podem haver diversos demonstrativos de retorno.

element mensagemTISS/operadoraParaPrestador/demonstrativosRetorno

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:demonstrativoAnaliseConta ans:demonstrativoOdontologia ans:demonstrativoPagamento
source	<pre> <element name="demonstrativosRetorno" minOccurs="0"> <complexType> <choice> <element name="demonstrativoAnaliseConta" type="ans:ct_demonstrativoAnaliseConta" minOccurs="0" maxOccurs="30"/> <element name="demonstrativoOdontologia" type="ans:ct_demonstrativoOdontologia" minOccurs="0" maxOccurs="30"/> <element name="demonstrativoPagamento" type="ans:ct_demonstrativoPagamento" minOccurs="0" maxOccurs="30"/> </choice> </complexType> </element> </pre>

1.9.2.3.1 demonstrativosRetorno/demonstrativoAnaliseConta

element **mensagemTISS/operadoraParaPrestador/demonstrativosRetorno/demonstrativoAnaliseConta**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_demonstrativoAnaliseConta
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 30 content complex</p>
children	<p>ans:identificacaoFontePagadora ans:cabecalhoDemonstrativo ans:dadosPrestador ans:fatura ans:valorProcessadoGeral ans:valorLiberadoGeral ans:valorGlosaGeral</p>
source	<pre><element name="demonstrativoAnaliseConta" type="ans:ct_demonstrativoAnaliseConta" minOccurs="0" maxOccurs="30"/></pre>

1.9.2.3.2 demonstrativosRetorno/demonstrativoOdontologia

elemento mensagemTISS/operadoraParaPrestador/demonstrativosRetorno/
demonstrativoOdontologia

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_demonstrativoOdontologia</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 30 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:cabecalhoDemonstrativo ans:identificacaoFontePagadora ans:dadosPrestador ans:dadosPagamento ans:debitosCreditosTributaveis ans:demaisImpostos ans:debitosCreditosNaoTributaveis ans:valorFinalReceber ans:observacao</p>
<p>source</p>	<p><element name="demonstrativoOdontologia" type="ans:ct_demonstrativoOdontologia" minOccurs="0" maxOccurs="30"/></p>

1.9.2.3.3 demonstrativosRetorno/demonstrativoPagamento

element mensagemTISS/operadoraParaPrestador/demonstrativosRetorno/
demonstrativoPagamento

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_demonstrativoPagamento
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 30 content complex</p>
children	<p>ans:cabecalhoDemonstrativo ans:identificacaoFontePagadora ans:dadosPrestador ans:dadosPagamento ans:dadosResumo ans:valorTotal ans:demaisDescontos ans:valorFinalLiberado</p>
source	<pre><element name="demonstrativoPagamento" type="ans:ct_demonstrativoPagamento" minOccurs="0" maxOccurs="30"/></pre>

1.9.2.4 situacaoProtocolo

- ☐ **Notas explicativas**
 Esta estrutura apresenta a mensagem enviada pela Operadora ao Prestador mediante a uma solicitação com informações sobre determinado protocolo (lote de guias) em processamento na Operadora, detalhando todas as guias do protocolo item a item. Para este caso, no bloco de 'dadosPrestador' não deve ser informado o endereço do mesmo.

element mensagem TISS/operadoraParaPrestador/situacaoProtocolo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_StatusProtocolo
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:statusProtocolo ans:dadosPrestador ans:CNESPrestador ans:lote
source	<element name="situacaoProtocolo" type="ans:ct_StatusProtocolo" minOccurs="0"/>


1.9.2.4.1 situacaoProtocolo/identificacaoFontePagadora

element **ans:ct_StatusProtocolo/identificacaoFontePagadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoFontePagadora
properties	isRef 0 content complex
children	ans:operadoraRegulada ans:entidadeNaoRegulada
source	<code><element name="identificacaoFontePagadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora" /></code>


1.9.2.4.2 situacaoProtocolo/statusProtocolo

element **ans:ct_StatusProtocolo/statusProtocolo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_statusProtocolo
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7
source	<element name="statusProtocolo" type="ans:st_statusProtocolo" minOccurs="0"/>


1.9.2.4.3 situacaoProtocolo/dadosPrestador

element **ans:ct_StatusProtocolo/dadosPrestador**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/>

1.9.2.4.4 situacaoProtocolo/CNESPrestador

element **ans:ct_StatusProtocolo/CNESPrestador**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CNES
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 7
source	<element name="CNESPrestador" type="ans:st_CNES" minOccurs="0"/>

1.9.2.4.5 situacaoProtocolo/lote

element **ans:ct_StatusProtocolo/lote**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:detalheLote
source	<pre> <element name="lote"> <complexType> <sequence> <element name="detalheLote" type="ans:ct_statusLote" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.9.2.5 autorizacaoServico

element mensagem TISS/operadoraParaPrestador/autorizacaoServico

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>extension of ans:ct_autorizacaoProcedimento</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:identificacaoAutorizacao ans:statusSolicitacao ans:motivoNegativa ans:beneficiario ans:prestadorAutorizado ans:dadosAutorizacao ans:procedimentos ans:diariaProrrogacaoAutorizada</p>
<p>source</p>	<pre> <element name="autorizacaoServico" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_autorizacaoProcedimento"> <sequence> <element name="diariaProrrogacaoAutorizada" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_diariaProrrogacao"> <sequence> <element name="tipoAcomodacaoAutorizada" type="ans:st_tipoAcomodacao" minOccurs="0"/> <element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

	<pre></complexType> </element></pre>
--	--


1.9.2.5.1 autorizacaoServico/identificacaoAutorizacao

element **ans:ct_autorizacaoProcedimento/identificacaoAutorizacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoGuia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora
source	<element name="identificacaoAutorizacao" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/>

1.9.2.5.2 autorizacaoServico/statusSolicitacao

element **ans:ct_autorizacaoProcedimento/statusSolicitacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_statusSolicitacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 1 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<element name="statusSolicitacao" type="ans:st_statusSolicitacao" minOccurs="0"/>

1.9.2.5.3 autorizacaoServico/motivoNegativa

element **ans:ct_autorizacaoProcedimento/motivoNegativa**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:motivoGlosa
source	<pre> <element name="motivoNegativa" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>


1.9.2.5.4 autorizacaoServico/beneficiario

element **ans:ct_autorizacaoProcedimento/beneficiario**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_beneficiario
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario
source	<element name="beneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/>

1.9.2.5.5 autorizacaoServico/prestadorAutorizado

element **ans:ct_autorizacaoProcedimento/prestadorAutorizado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="prestadorAutorizado" type="ans:ct_contratado" minOccurs="0"/></code>

1.9.2.5.6 autorizacaoServico/dadosAutorizacao

element **ans:ct_autorizacaoProcedimento/dadosAutorizacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_autorizacaoGuiaInternacao
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	ans:dataAutorizacao ans:senhaAutorizacao ans:validadeSenha ans:diasAutorizado ans:dataProvavelAdmisHosp ans:tipoAcomodacao
source	<pre><element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoGuiaInternacao" minOccurs="0"/></pre>

1.9.2.5.7 autorizacaoServico/procedimentos

element **ans:ct_autorizacaoProcedimento/procedimentos**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:procedimento
source	<pre> <element name="procedimentos" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="procedimento" type="ans:ct_itemSolicitacao" maxOccurs= "unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.9.2.5.8 autorizacaoServico/diariaProrrogaaoAutorizada

element mensagemTISS/operadoraParaPrestador/autorizacaoServico/
diariaProrrogaaoAutorizada

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_diariaProrrogaao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:tipoAcomodacao ans:quantidadeDiaria ans:tipoAcomodacaoAutorizada ans:quantidadeAutorizada ans:motivoGlosa
source	<pre> <element name="diariaProrrogaaoAutorizada" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_diariaProrrogaao"> <sequence> <element name="tipoAcomodacaoAutorizada" type="ans:st_tipoAcomodacao" minOccurs="0"/> <element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> > <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.9.2.6 autorizacaoServicoOdonto

element mensagem TISS/operadoraParaPrestador/autorizacaoServicoOdonto

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_autorizacaoProcedimentoOdonto
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:identificacaoAutorizacao ans:statusSolicitacao ans:motivoNegativa ans:beneficiario ans:prestadorAutorizado ans:dadosAutorizacao ans:procedimentos ans:totalOdonto
source	<pre> <element name="autorizacaoServicoOdonto" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_autorizacaoProcedimentoOdonto"/> </complexContent> </complexType> </element> </pre>


1.9.2.6.1 autorizacaoServicoOdonto/identificacaoAutorizacao

element **ans:ct_autorizacaoProcedimentoOdonto/identificacaoAutorizacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoGuia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora
source	<element name="identificacaoAutorizacao" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/>

1.9.2.6.2 autorizacaoServicoOdonto/statusSolicitacao

element **ans:ct_autorizacaoProcedimentoOdonto/statusSolicitacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_statusSolicitacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 1 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<element name="statusSolicitacao" type="ans:st_statusSolicitacao" minOccurs="0"/>

1.9.2.6.3 autorizacaoServicoOdonto/motivoNegativa

element **ans:ct_autorizacaoProcedimentoOdonto/motivoNegativa**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:motivoGlosa
source	<pre> <element name="motivoNegativa" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.9.2.6.4 autorizacaoServicoOdonto/beneficiario

element **ans:ct_autorizacaoProcedimentoOdonto/beneficiario**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_beneficiario
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario
source	<element name="beneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/>

1.9.2.6.5 autorizacaoServicoOdonto/prestadorAutorizado

element **ans:ct_autorizacaoProcedimentoOdonto/prestadorAutorizado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="prestadorAutorizado" type="ans:ct_contratado" minOccurs="0"/></code>

1.9.2.6.6 autorizacaoServicoOdonto/dadosAutorizacao

element **ans:ct_autorizacaoProcedimentoOdonto/dadosAutorizacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_autorizacaoGuiaInternacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:dataAutorizacao ans:senhaAutorizacao ans:validadeSenha ans:diasAutorizado ans: dataProvavelAdmisHosp ans:tipoAcomodacao
source	<pre><element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoGuiaInternacao" minOccurs="0"/></pre>

1.9.2.6.7 autorizacaoServicoOdonto/procedimentos

element **ans:ct_autorizacaoProcedimentoOdonto/procedimentos**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:procedimento
source	<pre> <element name="procedimentos" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="procedimento" type="ans:ct_itemSolicitacaoOdonto" maxOccurs= "unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.9.2.6.8 autorizacaoServicoOdonto/totalOdonto

element **ans:ct_autorizacaoProcedimentoOdonto/totalOdonto**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:totalvalor ans:totalFranquiaCoparticipacao ans:totalquantidadeUS
source	<pre> <element name="totalOdonto" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="totalvalor" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="totalFranquiaCoparticipacao" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="totalquantidadeUS" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.9.2.7 situacaoAutorizacao

element mensagemTISS/operadoraParaPrestador/situacaoAutorizacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_situacaoAutorizacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:dadosAutorizacao
source	<code><element name="situacaoAutorizacao" type="ans:ct_situacaoAutorizacao" minOccurs="0" /></code>

1.9.2.7.1 situacaoAutorizacao/dadosAutorizacao

element **ans:ct_situacaoAutorizacao/dadosAutorizacao**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>extension of ans:ct_autorizacaoProcedimento</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:identificacaoAutorizacao ans:statusSolicitacao ans:motivoNegativa ans:beneficiario ans:prestadorAutorizado ans:dadosAutorizacao ans:procedimentos ans:totalOdonto ans:ct_diariaProrrogacaoAutorizada</p>
<p>source</p>	<pre><element name="dadosAutorizacao" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_autorizacaoProcedimento"> <sequence> <element name="totalOdonto" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="totalvalor" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="totalFranquiaCoparticipacao" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="totalquantidadeUS" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="ct_diariaProrrogacaoAutorizada" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_diariaProrrogacao"> </pre>

```
        <sequence>
          <element name="tipoAcomodacaoAutorizada" type="ans:
st_tipoAcomodacao" minOccurs="0"/>
          <element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade"
minOccurs="0"/>
          <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
</element>
```

1.9.2.8 respostaElegibilidade

- Notas explicativas

Bloco com a estrutura da mensagem enviada da Operadora ao Prestador com a resposta da elegibilidade a um beneficiário em atendimento assistencial. Esta é uma mensagem opcional, mas havendo uma mensagem de solicitação de elegibilidade deve haver uma mensagem de resposta. No caso de negativa da resposta obrigatoriamente deverá constar o preenchimento dos campos motivo negação.

element mensagemTISS/operadoraParaPrestador/respostaElegibilidade

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padros/tiss/schemas
type	ans:ct_retornoElegibilidade
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	ans:dadosOperadora ans:dadosBeneficiario ans:respostaSolicitacao ans:motivoNegacao
source	<pre><element name="respostaElegibilidade" type="ans:ct_retornoElegibilidade" minOccurs="0"/></pre>

1.9.2.8.1 respostaElegibilidade/dadosOperadora

element **ans:ct_retornoElegibilidade/dadosOperadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoFontePagadora
properties	isRef 0 content complex
children	ans:operadoraRegulada ans:entidadeNaoRegulada
source	<code><element name="dadosOperadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/></code>


1.9.2.8.2 respostaElegibilidade/dadosBeneficiario

element **ans:ct_retornoElegibilidade/dadosBeneficiario**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_beneficiario</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario</p>
<p>source</p>	<p><element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/></p>

1.9.2.8.3 respostaElegibilidade/respostaSolicitacao

element ans:ct_retornoElegibilidade/respostaSolicitacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_simNao
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="respostaSolicitacao" type="ans:st_simNao"/>

1.9.2.8.4 respostaElegibilidade/motivoNegacao

element **ans:ct_retornoElegibilidade/motivoNegacao**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:ct_motivoGlosa</code> complex type. It is shown as a container (yellow dashed box) containing two child elements: <code>ans:codigoGlosa</code> and <code>ans:descricaoGlosa</code>. The <code>ans:motivoNegacao</code> element is shown as a dashed box connected to the complex type via a line with a small square at the end, indicating a reference or inclusion relationship.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	<code>ans:ct_motivoGlosa</code>
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	ans:codigoGlosa ans:descricaoGlosa
source	<code><element name="motivoNegacao" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"/></code>

1.9.2.9 reciboCancelaGuia

☐ Notas explicativas

Estrutura da mensagem enviada da Operadora ao Prestador em resposta a solicitação de cancelamento de uma guia enviada à Operadora. Este recibo confirma o recebimento do pedido de cancelamento e apresenta a relação de guias canceladas.

element mensagemTISS/operadoraParaPrestador/reciboCancelaGuia

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_reciboCancelaGuia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:operadora ans:guiasCanceladas
source	<code><element name="reciboCancelaGuia" type="ans:ct_reciboCancelaGuia" minOccurs="0"/></code>

1.9.2.9.1 reciboCancelaGuia/operadora

element **ans:ct_reciboCancelaGuia/operadora**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:operadora</code> element. It is a complex content type containing an <code>ans:operadora</code> element and a choice between <code>ans:operadoraRegulada</code> and <code>ans:entidadeNaoRegulada</code>. The choice is highlighted in a yellow dashed box.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	<code>ans:ct_identificacaoFontePagadora</code>
properties	isRef 0 content complex
children	<code>ans:operadoraRegulada</code> <code>ans:entidadeNaoRegulada</code>
source	<code><element name="operadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/></code>

1.9.2.9.2 reciboCancelaGuia/guiasCanceladas

element **ans:ct_reciboCancelaGuia/guiasCanceladas**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:dadosGuia
source	<pre> <element name="guiasCanceladas"> <complexType> <sequence> <element name="dadosGuia" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_cabecalhoGuia"> <sequence> <element name="statusCancelamento" type="ans:st_statusCancelamento"/> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.9.3 prestadorParaOperadora

- Notas explicativas
 O bloco em questão define a estrutura das mensagens eletrônicas que são enviados do Prestador a uma Operadora. Uma mensagem eletrônica (arquivo XML) só poderá conter um único tipo de mensagem, podendo haver vários registros de mensagens do mesmo tipo em um único arquivo apenas para o caso de uma autorização para procedimento solicitado.

elemento mensagem TISS/prestadorParaOperadora

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:loteGuias ans:loteAnexo ans:solicitacaoDemonstrativoRetorno ans:solicitacaoStatusProtocolo ans:solicitacaoProcedimento ans:solicitaStatusAutorizacao ans:verificaElegibilidade ans:cancelaGuia
source	<pre> <element name="prestadorParaOperadora" minOccurs="0"> <complexType> <choice> <element name="loteGuias" type="ans:ct_loteGuias" minOccurs="0"/> <element name="loteAnexo" type="ans:ct_loteAnexo" minOccurs="0"/> <element name="solicitacaoDemonstrativoRetorno" type="ans:ct_solicitacaoDemonstrativoRetorno" minOccurs="0"/> <element name="solicitacaoStatusProtocolo" type="ans:ct_solicitacaoStatusProtocolo" minOccurs="0"/> <element name="solicitacaoProcedimento" type="ans:ct_solicitacaoProcedimento" minOccurs="0"> <complexType> <choice> <element name="guiaSolicInternacao" type="ans:ct_guiaSolicInternacao" minOccurs="0"/> <element name="guiaSolicitacaoSADT" type="ans:ct_guiaSolicitacaoSP_SADT" minOccurs="0"/> <element name="guiaSolicitacaoOdontologia" type="ans:ct_guiaSolicitacaoOdonto" minOccurs="0"/> </choice> </complexType> </element> </choice> </complexType> </element> </pre>

```
<element name="guiaSolicitacaoProrroacao" type="ans:
ct_guiaSolicitacaoProrroacao" minOccurs="0"/>
</choice>
</complexType>
</element>
<element name="solicitaStatusAutorizacao" type="ans:ct_solicitaStatusAutorizacao"
minOccurs="0"/>
<element name="verificaElegibilidade" type="ans:ct_solicitaElegibilidade" minOccurs=
"0"/>
<element name="cancelaGuia" type="ans:ct_cancelaGuia" minOccurs="0"/>
</choice>
</complexType>
</element>
```

1.9.3.1 loteGuias

- Notas explicativas


O bloco em questão estrutura um lote de guia enviado do Prestador para a Operadora. Um lote de guia deve conter apenas um tipo de guia único, onde dentro deste lote poderá existir um número indefinido de guias do mesmo tipo. O número do lote é definido pelo próprio Prestador para seu controle interno.

element mensagemTISS/prestadorParaOperadora/loteGuias

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_loteGuias
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:numeroLote ans:guias
source	<code><element name="loteGuias" type="ans:ct_loteGuias" minOccurs="0"/></code>

1.9.3.1.1 numeroLote

element ans:ct_loteGuias/numeroLote

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_inteiro12
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 12
source	<code><element name="numeroLote" type="ans:st_inteiro12"/></code>

1.9.3.1.2 guias

element **ans:ct_loteGuias/guias**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_guias
properties	isRef 0 content complex
children	ans:guiaFaturamento ans:guiaRevisaoGlosa
source	<pre> <element name="guias"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_guias"/> </complexContent> </complexType> </element> </pre>


1.9.3.2 loteAnexo

element mensagemTISS/prestadorParaOperadora/loteAnexo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_loteAnexo
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:numeroLote ans:anexoGuia
source	<code><element name="loteAnexo" type="ans:ct_loteAnexo" minOccurs="0"/></code>

1.9.3.2.1 numeroLote

element **ans:ct_loteAnexo/numeroLote**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao12
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 12
source	<element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12"/>

1.9.3.2.2 anexoGuia

element **ans:ct_loteAnexo/anexoGuia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:anexoSituacaoInicial
source	<pre> <element name="anexoGuia"> <complexType> <choice> <element name="anexoSituacaoInicial" type="ans:ct_anexoSituacaoInicial"/> </choice> </complexType> </element> </pre>

1.9.3.3 solicitacaoDemonstrativoRetorno

- Notas explicativas


O bloco de estrutura apresentado é enviado do Prestador à Operadora com o objetivo de solicitar o envio por parte da Operadora o demonstrativo de retorno. Nesta mensagem é informado a periodicidade deste demonstrativo, através de data final e inicial, ou o número de determinado protocolo que se deseja consultar. Para o caso do Demonstrativo de Pagamento Odontológico vale apenas como consulta as datas da periodicidade.

element mensagem TISS/prestadorParaOperadora/solicitacaoDemonstrativoRetorno

diagram	
name space	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:dadosPrestador ans:dataSolicitacao ans:tipoDemonstrativo ans:dataInicial ans:dataFinal ans:numeroProtocolo
source	<code><element name="solicitacaoDemonstrativoRetorno" type="ans:ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento" minOccurs="0"/></code>


1.9.3.3.1 dadosPrestador

element **ans:ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento/dadosPrestador**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/>


1.9.3.3.2 dataSolicitacao

element **ans:ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento/dataSolicitacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataSolicitacao" type="ans:st_data"/>


1.9.3.3.3 tipoDemonstrativo

element **ans:ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento/tipoDemonstrativo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoDemonstrativo
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<code><element name="tipoDemonstrativo" type="ans:st_tipoDemonstrativo"/></code>


1.9.3.3.4 dataInicial

element **ans:ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento/dataInicial**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataInicial" type="ans:st_data"/>


1.9.3.3.5 dataFinal

element **ans:ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento/dataFinal**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="dataFinal" type="ans:st_data" minOccurs="0"/></code>

1.9.3.3.6 numeroProtocolo

element ans:ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento/numeroProtocolo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_protocolo
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 12
source	<element name="numeroProtocolo" type="ans:st_protocolo"/>

1.9.3.4 solicitacaoStatusProtocolo

☐ Notas explicativas

Estrutura utilizada para a composição da mensagem enviada do Prestador para a Operadora com o objetivo de solicitar o status do processamento de um determinado protocolo. Nesta mensagem não deve-se informar o endereço do Prestador. É possível solicitar o status de vários protocolos no mesmo momento.

element mensagemTISS/prestadorParaOperadora/solicitacaoStatusProtocolo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_solicitacaoStatusProtocolo
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:dadosPrestador ans:dataSolicitacao ans:detalheProtocolo
source	<code><element name="solicitacaoStatusProtocolo" type="ans:ct_solicitacaoStatusProtocolo" minOccurs="0"/></code>


1.9.3.4.1 dadosPrestador

element **ans:ct_solicitacaoStatusProtocolo/dadosPrestador**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/></code>

1.9.3.4.2 dataSolicitacao

element **ans:ct_solicitacaoStatusProtocolo/dataSolicitacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataSolicitacao" type="ans:st_data"/>

1.9.3.4.3 detalheProtocolo

element **ans:ct_solicitacaoStatusProtocolo/detalheProtocolo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroProtocolo
source	<pre> <element name="detalheProtocolo"> <complexType> <sequence> <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_protocolo" maxOccurs="unbounded" /> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.9.3.5 solicitacaoProcedimento

- Notas explicativas

Esta estrutura define a mensagem enviada pelo Prestador à Operadora solicitando autorização para realização de atendimento. Dentro desta mensagem constará apenas autorizações do mesmo tipo, podendo haver vários registros dentro da estrutura. Na identificação da guia o campo Número da Guia Prestador deve ser obrigatoriamente preenchido, pois esse número será o controle do Prestador a este documento. O campo Número da Guia da Operadora apenas será preenchido no retorno pela Operadora, que atribuirá a este campo um valor interno para seu controle. As mensagens de solicitação não são obrigatórias a todos os atendimentos, mas apenas, a determinados atendimentos / procedimentos estipulados em contrato pela Operadora que necessitam desta autorização.

element mensagemTISS/prestadorParaOperadora/solicitacaoProcedimento

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:guiaSolicInternacao ans:guiaSolicitacaoSADT ans:guiaSolicitacaoOdontologia ans:guiaSolicitacaoProrrogaao
source	<pre> <element name="solicitacaoProcedimento" minOccurs="0"> <complexType> <choice> <element name="guiaSolicInternacao" type="ans:ct_guiaSolicInternacao" minOccurs="0"/> <element name="guiaSolicitacaoSADT" type="ans:ct_guiaSolicitacaoSP_SADT" minOccurs="0"/> <element name="guiaSolicitacaoOdontologia" type="ans:ct_guiaSolicitacaoOdonto" minOccurs="0"/> <element name="guiaSolicitacaoProrrogaao" type="ans:ct_guiaSolicitacaoProrrogaao" minOccurs="0"/> </choice> </complexType> </element> </pre>

1.9.3.5.1 guiaSolicInternacao

element mensagemTISS/prestadorParaOperadora/solicitacaoProcedimento/guiaSolicInternacao

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_guiaSolicInternacao</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:identificacaoGuiaSolicitacaoInternacao ans:dadosBeneficiario ans:dadosSolicitanteAtendimento ans:dadosSolicitante ans:prestadorSolicitado ans:caraterInternacao ans:tipolInternacao ans:indicacaoClinica ans:regimeInternacao ans:hipotesesDiagnosticas ans:procedimentosExamesSolicitados ans:OPMsSolicitadas ans:diasSolicitados ans:dataProvavelAdmisHosp ans:observacao</p>
<p>source</p>	<p><element name="guiaSolicInternacao" type="ans:ct_guiaSolicInternacao" minOccurs="0"/></p>

- ☐ **Notas explicativas**
Esta estrutura define a mensagem de Solicitação Serviço Médico-hospitalar, enviada pelo Prestador que se propõe a realizar o atendimento à Operadora (prestador Executante). A mensagem baseia-se no formulário definido pelo padrão de Conteúdo e Estrutura, desmembrando-o em dois momentos distintos. Na identificação da guia o campo Número da Guia Prestador deve ser obrigatoriamente preenchido, pois esse número será o controle do Prestador a este documento. O campo Número da Guia da Operadora apenas será preenchido no retorno pela Operadora, que atribuirá a este campo um valor interno para seu controle.

- ☐ **Prestadores nas Solicitações de Autorização de SP/SADT**

Instruções para preenchimento dos campos relativos aos prestadores nas solicitações de autorização de SP/SADT por meio eletrônico

Conceitos:

Pedido médico de SP/SADT: É o pedido, emitido por um profissional de saúde, para que um beneficiário realize determinado(s) procedimento(s). Tipicamente (mas não necessariamente), é emitido por um médico durante uma consulta ou atendimento, determinando que o paciente (beneficiário) se dirija a um laboratório ou clínica para realizar procedimentos de diagnóstico ou tratamento.

Solicitação de autorização de SP/SADT: É a solicitação, realizada por um prestador que possui vínculo contratual com a operadora, para que esta o autorize a realizar determinados procedimentos em determinado beneficiário. Tipicamente (mas não necessariamente), os procedimentos foram antes indicados por um profissional de saúde por meio de um **Pedido médico de SP/SADT.**

Prestadores:

Contratado solicitante: É o prestador (pessoa física ou jurídica) onde foi emitido o **Pedido médico de SP/SADT.** Via de regra, não é onde os procedimentos serão realizados.

Profissional solicitante: É o profissional de saúde (pessoa física) que assinou o **Pedido médico de SP/SADT.** Via de regra, não é quem realizará os procedimentos.

O solicitante não é que realiza, mas sim quem indica a necessidade do procedimento.

Exemplo: Nos **pedidos médicos de SP/SADT** gerados numa clínica onde vários médicos realizam consultas, o contratado solicitante será a clínica, e o profissional solicitante será o médico que realizou a consulta.

Contratado executante: É o prestador que pretende realizar (executar) os procedimentos, e para tanto está pedindo à operadora que os autorize. É quem, posteriormente, irá faturar os procedimentos ora autorizados.

**element mensagem TISS/prestadorParaOperadora/solicitacaoProcedimento/
guiaSolicitacaoSADT**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_guiaSolicitacaoSP_SADT</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:identificacaoGuiaSolicitacaoSADTSP ans:numeroGuiaPrincipal ans:dadosBeneficiario ans:dadosSolicitante ans:prestadorExecutante ans:caraterSolicitacao ans:dataHoraSolicitacao ans:Diagnostico ans:indicacaoClinica ans:procedimentosSolicitados ans:opmSolicitada ans:observacao</p>
<p>source</p>	<p><element name="guiaSolicitacaoSADT" type="ans:ct_guiaSolicitacaoSP_SADT" minOccurs="0"/></p>

1.9.3.5.3 guiaSolicitacaoOdontologia

Notas explicativas

Esta estrutura define a mensagem de Solicitação de Atendimento Odontológico, enviada pelo Prestador que se propõe a realizar o atendimento à Operadora. A mensagem baseia-se no formulário definido pelo padrão de Conteúdo e Estrutura. Na identificação da guia o campo Número da Guia Prestador deve ser obrigatoriamente preenchido, pois esse número será o controle do Prestador a este documento. O campo Número da Guia da Operadora apenas será preenchido no retorno pela Operadora, que atribuirá a este campo um valor interno para seu controle.

element mensagemTISS/prestadorParaOperadora/solicitacaoProcedimento/
guiaSolicitacaoOdontologia

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_guiaSolicitacaoOdonto
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:cabecalhoGuia ans:dadosBeneficiario ans:dadosSolicitante ans:planoTratamento ans:tipoAtendimento ans:dataTerminoTratamento ans:observacao
source	<pre><element name="guiaSolicitacaoOdontologia" type="ans:ct_guiaSolicitacaoOdonto" minOccurs="0"/></pre>

1.9.3.5.4 guiaSolicitacaoProrrogacao

- Notas explicativas

Estrutura da mensagem eletrônica que solicita a prorrogação de uma internação. Esta mensagem está ligada a uma internação já existente e em curso mantendo assim a correlação entre as informações. Na identificação da guia o campo Número da Guia Prestador deve ser obrigatoriamente preenchido, pois esse número será o controle do Prestador a este documento. O campo Número da Guia da Operadora apenas será preenchido no retorno pela Operadora, que atribuirá a este campo um valor interno para seu controle.

element mensagemTISS/prestadorParaOperadora/solicitacaoProcedimento/
guiaSolicitacaoProrrogacao

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_guiaSolicitacaoProrrogacao</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:identificacaoProrrogacao ans:identificacaoGuiaReferencia ans:dadosBeneficiario ans:dadosSolicitante ans:indicacaoClinica ans:responsavelAutorizacao ans:procedimentosExamesSolicitados ans:diarias ans:OPMsSolicitadas ans:observacao</p>
<p>source</p>	<p><element name="guiaSolicitacaoProrrogacao" type="ans:ct_guiaSolicitacaoProrrogacao" minOccurs="0"/></p>

1.9.3.6 solicitaStatusAutorizacao

element mensagemTISS/prestadorParaOperadora/solicitaStatusAutorizacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_solicitaStatusAutorizacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:identificacaoAutorizacao ans:dataSolicitaStatus
source	<code><element name="solicitaStatusAutorizacao" type="ans:ct_solicitaStatusAutorizacao" minOccurs="0"/></code>


1.9.3.6.1 identificacaoAutorizacao

element **ans:ct_solicitacaoStatusAutorizacao/identificacaoAutorizacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoSolicitacao
source	<pre> <element name="identificacaoAutorizacao"> <complexType> <sequence> <element name="identificacaoSolicitacao" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_cabecalhoSolicitacao"> <sequence> <element name="profissionalSolicitante" type="ans:ct_contratadoSolicitante"/> <element name="identificacaoBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.9.3.6.2 dataSolicitaStatus

element **ans:ct_solicitaStatusAutorizacao/dataSolicitaStatus**

diagram	 The diagram shows a rectangular box with a thick border containing the text "ans:dataSolicitaStatus". To the left of the box is a small icon consisting of three horizontal lines of decreasing length, resembling a list or menu icon.
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_dataHora
properties	isRef 0 content simple
source	<code><element name="dataSolicitaStatus" type="ans:st_dataHora"/></code>

1.9.3.7 verificaElegibilidade

- Notas explicativas
 Bloco com a estrutura da mensagem enviada pelo Prestador à Operadora solicitando a verificação da elegibilidade de um beneficiário. Esta mensagem envia informações sobre o Prestador e o Beneficiário, podendo conter dados biométricos do beneficiário para validação da presença do mesmo no local do atendimento.

element mensagemTISS/prestadorParaOperadora/verificaElegibilidade

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_solicitaElegibilidade
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:dadosPrestador ans:dadosBeneficiario
source	<code><element name="verificaElegibilidade" type="ans:ct_solicitaElegibilidade" minOccurs="0"/></code>

1.9.3.7.1 dadosPrestador

element **ans:ct_solicitaElegibilidade/dadosPrestador**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/></code>

1.9.3.7.2 dadosBeneficiario

element **ans:ct_solicitaElegibilidade/dadosBeneficiario**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_beneficiario</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario</p>
<p>source</p>	<p><element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/></p>

1.9.3.8 cancelaGuia

☐ Notas explicativas


Bloco com a estrutura da mensagem enviado pelo Prestador à Operadora solicitando o cancelamento do processamento de guias na Operadora. Uma única mensagem de cancelamento poderá conter diversas guias independente do seu tipo. Para o cancelamento destas guias devem ser informados obrigatoriamente os dois números, tanto da guia da Operadora quanto a do Prestador.

element mensagemTISS/prestadorParaOperadora/cancelaGuia

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cancelaGuia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:dadosPrestador ans:tipoGuia ans:guia ans:observacao
source	<code><element name="cancelaGuia" type="ans:ct_cancelaGuia" minOccurs="0"/></code>


1.9.3.8.1 dadosPrestador

element **ans:ct_cancelaGuia/dadosPrestador**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/>

1.9.3.8.2 tipoGuia

element **ans:ct_cancelaGuia/tipoGuia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoGuia
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<code><element name="tipoGuia" type="ans:st_tipoGuia"/></code>


1.9.3.8.3 guia

element **ans:ct_cancelaGuia/guia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:dadosGuia
source	<pre> <element name="guia"> <complexType> <sequence> <element name="dadosGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuia" maxOccurs="unbounded" </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.9.3.9 observacao

element `ans:ct_cancelaGuia/observacao`

diagram	
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	<code>ans:st_observacao</code>
properties	<code>isRef 0</code> <code>minOcc 0</code> <code>maxOcc 1</code> <code>content simple</code>
facets	<code>maxLength 240</code>
source	<code><element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/></code>

1.9.4 epilogo

- Notas explicativas
 Esta estrutura define o epílogo da mensagem TISS. Neste epílogo constará apenas o código hash que esta devidamente explicado neste documento em itens a seguir.


element mensagemTISS/epilogo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:hash
source	<pre> <element name="epilogo"> <complexType> <sequence> <element name="hash" type="string"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.9.4.1 hash

- Notas explicativas
O código hash que esta devidamente explicado neste documento em itens a seguir.

element mensagemTISS/epilogo/hash

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	string
properties	isRef 0 content simple
source	<code><element name="hash" type="string"/></code>

1.10 Simple Types

O `simpleType` é utilizado para criar um novo tipo como um refinamento de um tipo básico (`string`, `date`, etc).

Por Exemplo: O tipo simples `st_numeroGuia` é derivado do tipo básico `string`, com o tamanho máximo de 20 caracteres.

1.10.1 st_agencia

- ☐ Notas explicativas
Campo com informações sobre número de agência bancária.

simpleType st_agencia

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 10
source	<pre><simpleType name="st_agencia"> <restriction base="string"> <maxLength value="10"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.2 st_atendimentoOdonto

- Notas explicativas
 Campo destinado a tipificação do atendimento odontológico.

simpleType st_atendimentoOdonto

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	length 1 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5
source	<pre> <simpleType name="st_atendimentoOdonto"> <restriction base="string"> <length value="1"/> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> <enumeration value="4"/> <enumeration value="5"/> <!--Tratamento Odontológico--> <!--Exame Radiológico--> <!--Ortodontia--> <!--Urgência / Emergência--> <!--Auditoria--> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.3 st_banco

- Notas explicativas
Campo destinado ao código identificador da entidade bancária.

simpleType st_banco

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of integer
facets	totalDigits 10
source	<pre><simpleType name="st_banco"> <restriction base="integer"> <totalDigits value="10"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.4 st_CBOS

- Notas explicativas
 Campo destinado ao Código Brasileiro de Ocupação Saúde (especialidade) utilizada em diversos sistemas de informação em saúde (CNES,...).

simpleType st_CBOS

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.10 enumeration 1312.10 enumeration 1312.10 enumeration 1312.10 enumeration 1312.10 enumeration 1311.20 enumeration 2011 enumeration 2011.15 enumeration 2033.05 enumeration 2030.10 enumeration 2030.10 enumeration 2030.10 enumeration 2030.10 enumeration 2033.10 enumeration 2030.15 enumeration 2030.20 enumeration 2030.25 enumeration 2131.50 enumeration 2131.50 enumeration 2211.05 enumeration 2211.05 enumeration 2231 enumeration 2232 enumeration 2231.01 enumeration 2231.02 enumeration 2231.02 enumeration 2231.02 enumeration 2231.03 enumeration 2231.03 enumeration 2231.04 enumeration 2231.04 enumeration 2235 enumeration 2231.04 enumeration 2231.04 enumeration 2231.05 enumeration 2232.04 enumeration 2231.05 enumeration 2236 enumeration 2231.06 enumeration 2231.06 enumeration 2231.06 enumeration 2237 enumeration 2231.07 enumeration 2238 enumeration 2231.07 enumeration 2233.05 enumeration 2233.05

	enumeration 2233.05
	enumeration 2231.08
	enumeration 2234.05
	enumeration 2234.05
	enumeration 2231.08
	enumeration 2232.08
	enumeration 2231.09
	enumeration 2231.09
	enumeration 2232.08
	enumeration 2235.05
	enumeration 2231.09
	enumeration 2232.08
	enumeration 2232.08
	enumeration 2231.10
	enumeration 2236.05
	enumeration 2236.05
	enumeration 2231.10
	enumeration 2231.10
	enumeration 2237.05
	enumeration 2237.05
	enumeration 2231.11
	enumeration 2231.11
	enumeration 2231.12
	enumeration 2231.12
	enumeration 2232.12
	enumeration 2231.13
	enumeration 2231.13
	enumeration 2232.12
	enumeration 2235.10
	enumeration 2231.14
	enumeration 2241.05
	enumeration 2231.15
	enumeration 2231.15
	enumeration 2231.15
	enumeration 2231.15
	enumeration 2231.15
	enumeration 2231.16
	enumeration 2231.16
	enumeration 2231.16
	enumeration 2237.10
	enumeration 2237.10
	enumeration 2232.16
	enumeration 2231.17
	enumeration 2238.10
	enumeration 2231.17
	enumeration 2231.17
	enumeration 2231.18
	enumeration 2235.15
	enumeration 2231.19
	enumeration 2231.20
	enumeration 2231.20
	enumeration 2236.15
	enumeration 2232.20
	enumeration 2231.21
	enumeration 2231.21
	enumeration 2231.22
	enumeration 2231.22
	enumeration 2231.23
	enumeration 2231.23
	enumeration 2235.20
	enumeration 2231.24
	enumeration 2235.20
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2232.24
	enumeration 2231.25
	enumeration 2231.25

	enumeration 2231.45
	enumeration 2231.45
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.47
	enumeration 2231.47
	enumeration 2231.47
	enumeration 2231.47
	enumeration 2231.48
	enumeration 2231.48
	enumeration 2231.48
	enumeration 2232.48
	enumeration 2232.48
	enumeration 2235.45
	enumeration 2235.45
	enumeration 2231.49
	enumeration 2231.49
	enumeration 2231.49
	enumeration 2232.48
	enumeration 2231.50
	enumeration 2231.51
	enumeration 2231.51
	enumeration 2231.51
	enumeration 2231.51
	enumeration 2231.52
	enumeration 2231.52
	enumeration 2232.52
	enumeration 2231.53
	enumeration 2231.53
	enumeration 2231.53
	enumeration 2232.52
	enumeration 2231.53
	enumeration 2235.50
	enumeration 2231.54
	enumeration 2231.54
	enumeration 2231.55
	enumeration 2231.55
	enumeration 2231.56
	enumeration 2231.56
	enumeration 2231.56
	enumeration 2231.56
	enumeration 2231.57
	enumeration 2232.56
	enumeration 2231.57
	enumeration 2231.57
	enumeration 2231.57
	enumeration 2232.56
	enumeration 2232.56
	enumeration 2231.57
	enumeration 2235.55
	enumeration 2232.60
	enumeration 2232.60
	enumeration 2235.60
	enumeration 2235.60
	enumeration 2232.64
	enumeration 2232.68
	enumeration 2232.68
	enumeration 2232.68
	enumeration 2232.72
	enumeration 2232.72
	enumeration 2232.72
	enumeration 2232.72

	enumeration 2232.72
	enumeration 2394.25
	enumeration 2515
	enumeration 2515.05
	enumeration 2515.05
	enumeration 2515.05
	enumeration 2516.05
	enumeration 2515.10
	enumeration 2515.10
	enumeration 2515.10
	enumeration 2515.10
	enumeration 2515.10
	enumeration 2521.05
	enumeration 2515.15
	enumeration 2515.15
	enumeration 2515.20
	enumeration 2515.25
	enumeration 2515.25
	enumeration 2515.25
	enumeration 2515.30
	enumeration 2515.35
	enumeration 2515.40
	enumeration 2515.40
	enumeration 2515.45
	enumeration 2515.50
	enumeration 3011.05
	enumeration 3135.05
	enumeration 3134.10
	enumeration 3225
	enumeration 3221.05
	enumeration 3221.05
	enumeration 3221.05
	enumeration 3221.05
	enumeration 3222.05
	enumeration 3222.05
	enumeration 3222.05
	enumeration 3223.05
	enumeration 3223.05
	enumeration 3223.05
	enumeration 3224.05
	enumeration 3225.05
	enumeration 3225.05
	enumeration 3226.05
	enumeration 3226.05
	enumeration 3222.10
	enumeration 3222.10
	enumeration 3222.10
	enumeration 3224.10
	enumeration 3221.15
	enumeration 3221.15
	enumeration 3221.15
	enumeration 3221.15
	enumeration 3222.15
	enumeration 3222.15
	enumeration 3222.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3222.20
	enumeration 3222.20
	enumeration 3224.20
	enumeration 3241.05
	enumeration 3222.25
	enumeration 3222.25
	enumeration 3222.25
	enumeration 3242.05
	enumeration 3242.05
	enumeration 3241.10
	enumeration 3251
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30

	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3242.10
	enumeration 3242.10
	enumeration 3251.05
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3222.35
	enumeration 3222.35
	enumeration 3222.35
	enumeration 3251.10
	enumeration 3222.40
	enumeration 3222.40
	enumeration 3253.10
	enumeration 3251.15
	enumeration 3522
	enumeration 3522.10
	enumeration 3522.10
	enumeration 4110.10
	enumeration 4110.10
	enumeration 4110.10
	enumeration 4151.20
	enumeration 4221.05
	enumeration 4221.05
	enumeration 4221.10
	enumeration 4221.10
	enumeration 4221.10
	enumeration 4221.15
	enumeration 5151
	enumeration 5152
	enumeration 5132.20
	enumeration 5151.05
	enumeration 5151.05
	enumeration 5151.05
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5152.10
	enumeration 5134.30
	enumeration 5151.15
	enumeration 5151.20
	enumeration 5151.20
	enumeration 5162.10
	enumeration 5168.05
	enumeration 5161.15
	enumeration 5161.35
	enumeration 5193.05
	enumeration 5193.05
	enumeration 5193.05
	enumeration 5211.30
	enumeration 6233.15
	enumeration 6233.15
	enumeration 7411.05
	enumeration 7664.20

	<p>enumeration 7823.10 enumeration 9151.05 enumeration 9153.05</p>
<p>source</p>	<pre> <simpleType name="st_CBOS"> <restriction base="string"> <enumeration value="1312.05"/> <enumeration value="1312.05"/> <enumeration value="1312.05"/> <enumeration value="1312.05"/> <enumeration value="1312.05"/> <enumeration value="1312.10"/> <enumeration value="1312.10"/> <enumeration value="1312.10"/> <enumeration value="1311.20"/> <enumeration value="2011"/> <enumeration value="2011.15"/> <enumeration value="2033.05"/> <enumeration value="2030.10"/> <enumeration value="2030.10"/> <enumeration value="2033.10"/> <enumeration value="2030.15"/> <enumeration value="2030.20"/> <enumeration value="2030.25"/> <enumeration value="2131.50"/> <enumeration value="2211.05"/> <enumeration value="2231"/> <enumeration value="2232"/> <enumeration value="2231.01"/> <enumeration value="2231.02"/> <enumeration value="2231.02"/> <enumeration value="2231.03"/> <enumeration value="2231.04"/> <enumeration value="2235"/> <enumeration value="2231.04"/> <enumeration value="2231.05"/> <enumeration value="2232.04"/> <enumeration value="2231.05"/> <enumeration value="2236"/> <enumeration value="2231.06"/> <enumeration value="2231.06"/> <enumeration value="2237"/> <enumeration value="2231.07"/> <enumeration value="2238"/> <enumeration value="2231.07"/> <enumeration value="2233.05"/> <enumeration value="2233.05"/> <enumeration value="2231.08"/> <enumeration value="2234.05"/> <enumeration value="2234.05"/> <enumeration value="2231.08"/> <enumeration value="2232.08"/> <enumeration value="2231.09"/> <enumeration value="2232.08"/> <enumeration value="2235.05"/> <enumeration value="2231.09"/> <enumeration value="2232.08"/> <enumeration value="2231.10"/> <enumeration value="2236.05"/> <enumeration value="2231.10"/> <enumeration value="2237.05"/> <enumeration value="2231.11"/> </restriction> </simpleType> </pre>

```
<enumeration value="2231.12"/>
<enumeration value="2232.12"/>
<enumeration value="2231.13"/>
<enumeration value="2232.12"/>
<enumeration value="2235.10"/>
<enumeration value="2231.14"/>
<enumeration value="2241.05"/>
<enumeration value="2231.15"/>
<enumeration value="2231.15"/>
<enumeration value="2231.15"/>
<enumeration value="2231.16"/>
<enumeration value="2231.16"/>
<enumeration value="2237.10"/>
<enumeration value="2232.16"/>
<enumeration value="2231.17"/>
<enumeration value="2238.10"/>
<enumeration value="2231.17"/>
<enumeration value="2231.18"/>
<enumeration value="2235.15"/>
<enumeration value="2231.19"/>
<enumeration value="2231.20"/>
<enumeration value="2236.15"/>
<enumeration value="2232.20"/>
<enumeration value="2231.21"/>
<enumeration value="2231.22"/>
<enumeration value="2231.23"/>
<enumeration value="2235.20"/>
<enumeration value="2231.24"/>
<enumeration value="2235.20"/>
<enumeration value="2231.24"/>
<enumeration value="2231.24"/>
<enumeration value="2231.24"/>
<enumeration value="2231.24"/>
<enumeration value="2231.24"/>
<enumeration value="2232.24"/>
<enumeration value="2231.25"/>
<enumeration value="2231.25"/>
<enumeration value="2231.25"/>
<enumeration value="2236.20"/>
<enumeration value="2231.26"/>
<enumeration value="2231.27"/>
<enumeration value="2231.28"/>
<enumeration value="2232.28"/>
<enumeration value="2232.28"/>
<enumeration value="2235.25"/>
<enumeration value="2231.29"/>
<enumeration value="2231.29"/>
<enumeration value="2231.30"/>
<enumeration value="2231.31"/>
<enumeration value="2231.31"/>
<enumeration value="2231.32"/>
<enumeration value="2231.32"/>
<enumeration value="2231.32"/>
<enumeration value="2232.32"/>
<enumeration value="2231.33"/>
<enumeration value="235.30"/>
<enumeration value="2231.34"/>
<enumeration value="2231.34"/>
<enumeration value="2231.35"/>
<enumeration value="2231.36"/>
<enumeration value="2231.36"/>
```

```
<enumeration value="2232.36"/>
<enumeration value="2231.37"/>
<enumeration value="2232.36"/>
<enumeration value="2231.38"/>
<enumeration value="2231.38"/>
<enumeration value="2235.35"/>
<enumeration value="2231.39"/>
<enumeration value="2231.40"/>
<enumeration value="2231.40"/>
<enumeration value="2232.40"/>
<enumeration value="2231.41"/>
<enumeration value="2232.40"/>
<enumeration value="2232.40"/>
<enumeration value="2231.42"/>
<enumeration value="2231.42"/>
<enumeration value="2231.43"/>
<enumeration value="2231.43"/>
<enumeration value="2231.44"/>
<enumeration value="2235.40"/>
<enumeration value="2231.44"/>
<enumeration value="2232.44"/>
<enumeration value="2231.45"/>
<enumeration value="2231.45"/>
<enumeration value="2231.46"/>
<enumeration value="2231.46"/>
<enumeration value="2231.46"/>
<enumeration value="2231.46"/>
<enumeration value="2231.47"/>
<enumeration value="2231.47"/>
<enumeration value="2231.48"/>
<enumeration value="2231.48"/>
<enumeration value="2232.48"/>
<enumeration value="2235.45"/>
<enumeration value="2231.49"/>
<enumeration value="2231.49"/>
<enumeration value="2232.48"/>
<enumeration value="2231.50"/>
<enumeration value="2231.51"/>
<enumeration value="2231.51"/>
<enumeration value="2231.51"/>
<enumeration value="2231.52"/>
<enumeration value="2231.52"/>
<enumeration value="2232.52"/>
<enumeration value="2231.53"/>
<enumeration value="2231.53"/>
<enumeration value="2232.52"/>
<enumeration value="2231.53"/>
<enumeration value="2235.50"/>
<enumeration value="2231.54"/>
<enumeration value="2231.55"/>
<enumeration value="2231.56"/>
<enumeration value="2231.56"/>
<enumeration value="2231.56"/>
<enumeration value="2231.57"/>
<enumeration value="2232.56"/>
<enumeration value="2231.57"/>
<enumeration value="2231.57"/>
<enumeration value="2232.56"/>
<enumeration value="2231.57"/>
<enumeration value="2235.55"/>
```

```
<enumeration value="2232.60"/>
<enumeration value="2235.60"/>
<enumeration value="2232.64"/>
<enumeration value="2232.68"/>
<enumeration value="2232.68"/>
<enumeration value="2232.72"/>
<enumeration value="2232.72"/>
<enumeration value="2232.72"/>
<enumeration value="2394.25"/>
<enumeration value="2515"/>
<enumeration value="2515.05"/>
<enumeration value="2515.05"/>
<enumeration value="2516.05"/>
<enumeration value="2515.10"/>
<enumeration value="2515.10"/>
<enumeration value="2515.10"/>
<enumeration value="2521.05"/>
<enumeration value="2515.15"/>
<enumeration value="2515.20"/>
<enumeration value="2515.25"/>
<enumeration value="2515.25"/>
<enumeration value="2515.30"/>
<enumeration value="2515.35"/>
<enumeration value="2515.40"/>
<enumeration value="2515.45"/>
<enumeration value="2515.50"/>
<enumeration value="3011.05"/>
<enumeration value="3135.05"/>
<enumeration value="3134.10"/>
<enumeration value="3225"/>
<enumeration value="3221.05"/>
<enumeration value="3221.05"/>
<enumeration value="3222.05"/>
<enumeration value="3222.05"/>
<enumeration value="3223.05"/>
<enumeration value="3223.05"/>
<enumeration value="3224.05"/>
<enumeration value="3225.05"/>
<enumeration value="3226.05"/>
<enumeration value="3222.10"/>
<enumeration value="3222.10"/>
<enumeration value="3224.10"/>
<enumeration value="3221.15"/>
<enumeration value="3221.15"/>
<enumeration value="3221.15"/>
<enumeration value="3222.15"/>
<enumeration value="3222.15"/>
<enumeration value="3224.15"/>
<enumeration value="3224.15"/>
<enumeration value="3224.15"/>
<enumeration value="3222.20"/>
<enumeration value="3224.20"/>
<enumeration value="3241.05"/>
<enumeration value="3222.25"/>
<enumeration value="3222.25"/>
<enumeration value="3242.05"/>
<enumeration value="3241.10"/>
<enumeration value="3251"/>
<enumeration value="3222.30"/>
<enumeration value="3222.30"/>
<enumeration value="3222.30"/>
```

```
<enumeration value="3222.30"/>
<enumeration value="3222.30"/>
<enumeration value="3222.30"/>
<enumeration value="3222.30"/>
<enumeration value="3222.30"/>
<enumeration value="3242.10"/>
<enumeration value="3251.05"/>
<enumeration value="3241.15"/>
<enumeration value="3241.15"/>
<enumeration value="3241.15"/>
<enumeration value="3241.15"/>
<enumeration value="3222.35"/>
<enumeration value="3222.35"/>
<enumeration value="3251.10"/>
<enumeration value="3222.40"/>
<enumeration value="3253.10"/>
<enumeration value="3251.15"/>
<enumeration value="3522"/>
<enumeration value="3522.10"/>
<enumeration value="4110.10"/>
<enumeration value="4110.10"/>
<enumeration value="4151.20"/>
<enumeration value="4221.05"/>
<enumeration value="4221.10"/>
<enumeration value="4221.10"/>
<enumeration value="4221.15"/>
<enumeration value="5151"/>
<enumeration value="5152"/>
<enumeration value="5132.20"/>
<enumeration value="5151.05"/>
<enumeration value="5151.05"/>
<enumeration value="5151.10"/>
<enumeration value="5151.10"/>
<enumeration value="5151.10"/>
<enumeration value="5151.10"/>
<enumeration value="5151.10"/>
<enumeration value="5152.10"/>
<enumeration value="5134.30"/>
<enumeration value="5151.15"/>
<enumeration value="5151.20"/>
<enumeration value="5162.10"/>
<enumeration value="5168.05"/>
<enumeration value="5161.15"/>
<enumeration value="5161.35"/>
<enumeration value="5193.05"/>
<enumeration value="5193.05"/>
<enumeration value="5211.30"/>
<enumeration value="6233.15"/>
<enumeration value="7411.05"/>
<enumeration value="7664.20"/>
<enumeration value="7823.10"/>
<enumeration value="9151.05"/>
<enumeration value="9153.05"/>
<!-- Diretor clínico -->
<!-- Diretor de departamento de saúde -->
<!-- Diretor de divisão médica -->
<!-- Diretor de serviços de saúde -->
<!-- Diretor de serviços médicos -->
<!-- Diretor de unidade assistencial -->
<!-- Diretor de unidade de saúde -->
<!-- Diretor de unidade hospitalar -->
```

<!-- Diretor médico-hospitalar -->
<!-- Administrador de ambulatório -->
<!-- Gerente de ambulatório -->
<!-- Gerente de enfermagem -->
<!-- Gerente de nutrição em unidades de saúde -->
<!-- Gerente de serviços de saúde -->
<!-- Gerente de serviços sociais -->
<!-- PROFISSIONAIS DA BIOTECNOLOGIA -->
<!-- Geneticista -->
<!-- Pesquisador de clínica médica -->
<!-- Entomologista -->
<!-- Entomólogo -->
<!-- Ofiologista -->
<!-- Ornitólogo -->
<!-- Pesquisador de medicina básica -->
<!-- Bacteriologista -->
<!-- Fisiologista (exceto médico) -->
<!-- Fenologista -->
<!-- Físico hospitalar -->
<!-- Físico médico -->
<!-- Biologista -->
<!-- Biomédico -->
<!-- MÉDICOS -->
<!-- CIRURGIÕES-DENTISTAS -->
<!-- Médico acupunturista -->
<!-- Médico alergista -->
<!-- Médico alergista e imunologista -->
<!-- Médico imunologista -->
<!-- Médico anatomopatologista -->
<!-- Patologista -->
<!-- Anestesiologista -->
<!-- Anestesista -->
<!-- ENFERMEIROS -->
<!-- Médico anesthesiologista -->
<!-- Médico anestesista -->
<!-- Angiologista -->
<!-- Cirurgião dentista - auditor -->
<!-- Médico angiologista -->
<!-- PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E AFINS -->
<!-- Cardiologista -->
<!-- Médico cardiologista -->
<!-- Médico do coração -->
<!-- NUTRICIONISTAS -->
<!-- Cirurgião cardiovascular -->
<!-- FONOAUDIÓLOGOS -->
<!-- Médico cirurgião cardiovascular -->
<!-- Médico veterinário -->
<!-- Médico veterinário de saúde pública -->
<!-- Médico veterinário sanitaria -->
<!-- Cirurgião de cabeça e pescoço -->
<!-- Farmacêutico -->
<!-- Farmacêutico homeopata -->
<!-- Farmacêutico hospitalar -->
<!-- Médico cirurgião de cabeça e pescoço -->
<!-- Cirurgião dentista - clínico geral -->
<!-- Cirurgião do aparelho digestivo -->
<!-- Cirurgião gastroenterológico -->
<!-- Dentista -->
<!-- Enfermeiro -->
<!-- Médico cirurgião do aparelho digestivo -->
<!-- Odontologista -->

<!-- Odontólogo -->
<!-- Cirurgião geral -->
<!-- Fisioterapeuta -->
<!-- Fisioterapeuta acupunturista -->
<!-- Médico cirurgião -->
<!-- Médico cirurgião geral -->
<!-- Auxiliar de dietista -->
<!-- Auxiliar de nutrição e dietética -->
<!-- Cirurgião pediátrico -->
<!-- Médico cirurgião pediátrico -->
<!-- Cirurgião plástico -->
<!-- Médico cirurgião plástico -->
<!-- Cirurgião dentista - endodontista -->
<!-- Cirurgião torácico -->
<!-- Médico cirurgião torácico -->
<!-- Odontólogo-endodontista -->
<!-- Enfermeiro auditor -->
<!-- Médico citopatologista -->
<!-- Avaliador físico -->
<!-- Clínico geral -->
<!-- Médico clínico -->
<!-- Médico clínico geral -->
<!-- Médico especialista em clínica médica -->
<!-- Médico especialista em medicina interna -->
<!-- Médico internista -->
<!-- Médico comunitário -->
<!-- Médico de -->
<!-- Médico de saúde da -->
<!-- Nutricionista -->
<!-- Nutricionista (saúde pública) -->
<!-- Cirurgião dentista - epidemiologista -->
<!-- Dermatologista -->
<!-- Fonoaudiólogo -->
<!-- Hansenólogo -->
<!-- Médico dermatologista -->
<!-- Médico do trabalho -->
<!-- Enfermeiro de bordo -->
<!-- Médico em eletroencefalografia -->
<!-- Médico em endoscopia -->
<!-- Médico endoscopista -->
<!-- Ortopista -->
<!-- Cirurgião dentista - estomatologista -->
<!-- Médico do tráfego -->
<!-- Médico em medicina de tráfego -->
<!-- Intensivista -->
<!-- Médico em medicina intensiva -->
<!-- Médico em medicina nuclear -->
<!-- Médico nuclear -->
<!-- Enfermeiro de centro cirúrgico -->
<!-- Imagenologista -->
<!-- Instrumentador cirúrgico (enfermeiro) -->
<!-- Médico angiorradiologista -->
<!-- Médico densitometrista -->
<!-- Médico em diagnóstico por imagem -->
<!-- Médico em radiologia e diagnóstico por imagem -->
<!-- Médico neuroradiologista -->
<!-- Médico radiologista -->
<!-- Médico radiologista intervencionista -->
<!-- Radiologista -->
<!-- Ultra-sonografista -->
<!-- Cirurgião dentista - implantodontista -->

<!-- Médico endocrinologista -->
<!-- Médico endocrinologista e metabologista -->
<!-- Médico metabolista -->
<!-- Metabolista -->
<!-- Metabologista -->
<!-- Peripatologista -->
<!-- Terapeuta ocupacional -->
<!-- Fisiatra -->
<!-- Médico fisiatra -->
<!-- Foniatra -->
<!-- Médico foniatra -->
<!-- Médico gastroenterologista -->
<!-- Cirurgião dentista - odontogeriatra -->
<!-- Dentista de idosos -->
<!-- Dentista de terceira idade -->
<!-- Enfermeiro de terapia intensiva -->
<!-- Enfermeiro intensivista -->
<!-- Médico alopata -->
<!-- Médico em medicina interna -->
<!-- Médico generalista -->
<!-- Médico militar -->
<!-- Médico geneticista -->
<!-- Geriatria -->
<!-- Gerontologista -->
<!-- Gerontólogo -->
<!-- Médico geriatra -->
<!-- Cirurgião ginecológico -->
<!-- Ginecologista -->
<!-- Médico de mulheres -->
<!-- Médico ginecologista -->
<!-- Médico ginecologista e obstetra -->
<!-- Médico obstetra -->
<!-- Cirurgião dentista - odontologista legal -->
<!-- Hematologista -->
<!-- Médico hematologista -->
<!-- Enfermeiro do trabalho -->
<!-- Hemoterapeuta -->
<!-- Médico em hemoterapia -->
<!-- Médico hemoterapeuta -->
<!-- Médico homeopata -->
<!-- Infectologista -->
<!-- Médico de doenças infecciosas e parasitárias -->
<!-- Médico infectologista -->
<!-- Cirurgião dentista - odontopediatra -->
<!-- Dentista de criança -->
<!-- Médico legista -->
<!-- Odontopediatra -->
<!-- Cirurgião de mama -->
<!-- Cirurgião mastologista -->
<!-- Mastologista -->
<!-- Médico mastologista -->
<!-- Enfermeiro nefrologista -->
<!-- Médico nefrologista -->
<!-- Médico neurocirurgião -->
<!-- Médico neurocirurgião pediátrico -->
<!-- Neurocirurgião -->
<!-- Neurocirurgião pediátrico -->
<!-- Cirurgião dentista - ortopedista e ortodontista -->
<!-- Dentista de aparelho -->
<!-- Médico neurofisiologista -->
<!-- Neurofisiologista -->

<!-- Ortodontista -->
<!-- Ortodontólogo -->
<!-- Ortopedista maxilar -->
<!-- Médico neurologista -->
<!-- Médico neuropediatra -->
<!-- Neurologista -->
<!-- Neuropediatra -->
<!-- Médico nutrologista -->
<!-- Médico nutrólogo -->
<!-- Nutrologista -->
<!-- Cirurgião oftalmológico -->
<!-- Enfermeiro de berçário -->
<!-- Enfermeiro neonatologista -->
<!-- Médico oftalmologista -->
<!-- Oftalmologista -->
<!-- Cirurgião dentista - patologista bucal -->
<!-- Médico cancerologista -->
<!-- Médico oncologista -->
<!-- Oncologista -->
<!-- Cirurgião de mão -->
<!-- Cirurgião ortopedista -->
<!-- Cirurgião traumatologista -->
<!-- Médico cirurgião de mão -->
<!-- Médico de medicina esportiva -->
<!-- Médico ortopedista -->
<!-- Médico ortopedista e traumatologista -->
<!-- Médico traumatologista -->
<!-- Ortopedista -->
<!-- Traumatologista -->
<!-- Cirurgião otorrinolaringologista -->
<!-- Médico otorrinolaringologista -->
<!-- Otorrino -->
<!-- Otorrinolaringologista -->
<!-- Médico laboratorista -->
<!-- Médico patologista -->
<!-- Médico patologista clínico -->
<!-- Patologista clínico -->
<!-- Cirurgião dentista - periodontista -->
<!-- Dentista de gengivas -->
<!-- Enfermeira parteira -->
<!-- Enfermeiro obstétrico -->
<!-- Médico de criança -->
<!-- Médico pediatra -->
<!-- Neonatologista -->
<!-- Pediatra -->
<!-- Periodontista -->
<!-- Médico perito -->
<!-- Médico pneumologista -->
<!-- Médico pneumotisiologista -->
<!-- Pneumologista -->
<!-- Pneumotisiologista -->
<!-- Tisiologista -->
<!-- Cirurgião proctologista -->
<!-- Médico proctologista -->
<!-- Proctologista -->
<!-- Cirurgião dentista - protesiólogo bucomaxilofacial -->
<!-- Médico psicanalista -->
<!-- Médico psicoterapeuta -->
<!-- Médico psiquiatra -->
<!-- Neuropsiquiatra -->
<!-- Protesista bucomaxilofacial -->

<!-- Psiquiatra -->
<!-- Enfermeiro psiquiátrico -->
<!-- Médico em radioterapia -->
<!-- Médico radioterapeuta -->
<!-- Médico reumatologista -->
<!-- Reumatologista -->
<!-- Epidemiologista -->
<!-- Médico de saúde pública -->
<!-- Médico epidemiologista -->
<!-- Médico higienista -->
<!-- Médico sanitaria -->
<!-- Andrologista -->
<!-- Cirurgião dentista - protesista -->
<!-- Cirurgião urológico -->
<!-- Cirurgião urologista -->
<!-- Médico urologista -->
<!-- Odontólogo protesista -->
<!-- Protesista -->
<!-- Urologista -->
<!-- Enfermeiro puericultor e pediátrico -->
<!-- Cirurgião dentista - radiologista -->
<!-- Odontoradiologista -->
<!-- Enfermeiro de saúde pública -->
<!-- Enfermeiro sanitaria -->
<!-- Cirurgião dentista - reabilitador oral -->
<!-- Cirurgião dentista - traumatologista bucomaxilofacial -->
<!-- Cirurgião oral e maxilofacial -->
<!-- Odontólogo (cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial) -->
<!-- Cirurgião dentista de saúde coletiva -->
<!-- Dentista de saúde coletiva -->
<!-- Odontologista social -->
<!-- Odontólogo de saúde coletiva -->
<!-- Odontólogo de saúde pública -->
<!-- Psicopedagogo -->
<!-- PSICÓLOGOS E PSICANALISTAS -->
<!-- Psicólogo da educação -->
<!-- Psicólogo educacional -->
<!-- Psicólogo escolar -->
<!-- Assistente social -->
<!-- Psicólogo acupunturista -->
<!-- Psicólogo clínico -->
<!-- Psicólogo da saúde -->
<!-- Psicoterapeuta -->
<!-- Terapeuta -->
<!-- Administrador -->
<!-- Psicólogo desportivo -->
<!-- Psicólogo do esporte -->
<!-- Psicólogo hospitalar -->
<!-- Psicólogo criminal -->
<!-- Psicólogo forense -->
<!-- Psicólogo jurídico -->
<!-- Psicólogo social -->
<!-- Psicólogo do trânsito -->
<!-- Psicólogo do trabalho -->
<!-- Psicólogo organizacional -->
<!-- Neuropsicólogo -->
<!-- Psicanalista -->
<!-- Laboratorista - exclusive análises clínicas -->
<!-- Técnico em laboratório óptico -->
<!-- Técnico em instrumentação -->
<!-- TÉCNICOS EM PRÓTESES ORTOPÉDICAS -->

<!-- Acupunturista -->
<!-- Fitoterapeuta -->
<!-- Terapeuta naturalista -->
<!-- Terapeuta oriental -->
<!-- Técnico de enfermagem -->
<!-- Técnico de enfermagem socorrista -->
<!-- Técnico em hemotransusão -->
<!-- Óptico oftálmico -->
<!-- optico optometrista -->
<!-- optico protesista -->
<!-- Técnico em higiene dental -->
<!-- Protesista (técnico) -->
<!-- Técnico ortopédico -->
<!-- Técnico em imobilizações do aparelho locomotor -->
<!-- Técnico em imobilizações gessadas -->
<!-- Técnico de enfermagem de terapia intensiva -->
<!-- Técnico em hemodiálise -->
<!-- Técnico em UTI -->
<!-- Protético dentário -->
<!-- Homeopata (exceto médico) -->
<!-- Terapeuta crâneo-sacral -->
<!-- Terapeuta holístico -->
<!-- Terapeuta manual -->
<!-- Terapeuta mio-facial -->
<!-- Técnico de enfermagem do trabalho -->
<!-- Técnico de enfermagem em saúde ocupacional -->
<!-- Técnico de enfermagem ocupacional -->
<!-- Atendente de clínica dentária -->
<!-- Atendente de Consultório Dentário -->
<!-- Atendente de gabinete dentário -->
<!-- Atendente de serviço odontológico -->
<!-- Atendente odontológico -->
<!-- Auxiliar de dentista -->
<!-- Técnico de enfermagem em saúde mental -->
<!-- Técnico de enfermagem psiquiátrica -->
<!-- Auxiliar de Prótese Dentária -->
<!-- Operador de eletroencefalógrafo -->
<!-- Instrumentador cirúrgico -->
<!-- Instrumentador em cirurgia -->
<!-- Instrumentadora cirúrgica -->
<!-- Técnico de laboratório de análises clínicas -->
<!-- Técnico em patologia clínica -->
<!-- Operador de eletrocardiógrafo -->
<!-- TÉCNICO EM FARMÁCIA E EM MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA -->
<!-- Auxiliar de enfermagem -->
<!-- Auxiliar de enfermagem de central de material esterelizado (CME) -->
<!-- Auxiliar de enfermagem de centro cirúrgico -->
<!-- Auxiliar de enfermagem de clínica médica -->
<!-- Auxiliar de enfermagem de hospital -->
<!-- Auxiliar de enfermagem de saúde pública -->
<!-- Auxiliar de enfermagem em hemodiálise -->
<!-- Auxiliar de enfermagem em home care -->
<!-- Auxiliar de enfermagem em nefrologia -->
<!-- Auxiliar de enfermagem em saúde mental -->
<!-- Auxiliar de enfermagem socorrista -->
<!-- Auxiliar de ginecologia -->
<!-- Auxiliar de hipodermia -->
<!-- Auxiliar de obstetrícia -->
<!-- Auxiliar de oftalmologia -->
<!-- Auxiliar em hemotransusão -->
<!-- Auxiliar técnico de laboratório de análises clínicas -->

<!-- Auxiliar técnico em patologia clínica -->
<!-- Auxiliar técnico em laboratório de farmácia -->
<!-- Técnico em hemodinâmica -->
<!-- Técnico em mamografia -->
<!-- Técnico em radiologia -->
<!-- Técnico em radiologia e imagenologia -->
<!-- Técnico em radiologia médica -->
<!-- Técnico em radiologia odontológica -->
<!-- Técnico em tomografia -->
<!-- Auxiliar de enfermagem do trabalho -->
<!-- Auxiliar de enfermagem em saúde ocupacional -->
<!-- Auxiliar de enfermagem ocupacional -->
<!-- Técnico em laboratório de farmácia -->
<!-- Auxiliar de saúde (navegação marítima) -->
<!-- Auxiliar de saúde marítimo -->
<!-- Técnico em imunobiológicos -->
<!-- Técnico em Farmácia -->
<!-- AGENTES DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE -->
<!-- Agente de saneamento -->
<!-- Agente de saúde pública -->
<!-- Assistente administrativo -->
<!-- Assistente técnico - no serviço público -->
<!-- Assistente técnico administrativo -->
<!-- Fitotecário -->
<!-- Atendente de clínica veterinária -->
<!-- Atendente de consultório veterinário -->
<!-- Atendente de ambulatório -->
<!-- Atendente de clínica médica -->
<!-- Atendente de consultório médico -->
<!-- Atendente de seguro saúde -->
<!-- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AFINS -->
<!-- AUXILIARES DE LABORATÓRIO DA SAÚDE -->
<!-- Cozinheiro de hospital -->
<!-- Agente de saúde -->
<!-- Visitador de saúde -->
<!-- Visitador de saúde em domicílio -->
<!-- Atendente de berçário -->
<!-- Atendente de centro cirúrgico -->
<!-- Atendente de enfermagem -->
<!-- Atendente de enfermagem no serviço doméstico -->
<!-- Atendente de hospital -->
<!-- Atendente de serviço de saúde -->
<!-- Atendente de serviço médico -->
<!-- Atendente hospitalar -->
<!-- Atendente-enfermeiro -->
<!-- Auxiliar de farmácia de manipulação -->
<!-- Copeiro de hospital -->
<!-- Assistente de parto -->
<!-- Auxiliar de sanitarista -->
<!-- Imunizador -->
<!-- Acompanhante de idosos -->
<!-- Radioestesista -->
<!-- Auxiliar de estética -->
<!-- Massoterapeuta -->
<!-- Auxiliar de enfermagem veterinária -->
<!-- Auxiliar de veterinário -->
<!-- Enfermeiro veterinário -->
<!-- Atendente de farmácia - balconista -->
<!-- Auxiliar de incubação -->
<!-- Operador de incubadora -->
<!-- Instrumentista de precisão -->

```
<!-- Auxiliar de radiologia (revelação fotográfica) -->  
<!-- Motorista de ambulância -->  
<!-- Instrumentista de laboratório (manutenção) -->  
<!-- Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médicohospitalares -->  
</restriction>  
</simpleType>
```

1.10.5 st_CEP

- Notas explicativas
Campo destinado ao código de endereçamento postal.

simpleType st_CEP

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 8
source	<pre><simpleType name="st_CEP"> <restriction base="string"> <maxLength value="8"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.6 st_CNES

- Notas explicativas
 Campo destinado ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.

simpleType st_CNES

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 7
source	<pre> <simpleType name="st_CNES"> <restriction base="string"> <maxLength value="7"/> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.7 st_CNPJ

- Notas explicativas
Campo destinado ao número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

simpleType st_CNPJ

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	pattern [0-9]{14}
source	<pre><simpleType name="st_CNPJ"> <restriction base="string"> <pattern value="[0-9]{14}" /> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.8 st_codigoBeneficiario

- Notas explicativas
 Campo destinado ao número identificador do beneficiário dentro da Operadora. Não existe regra de formação para este número, ficando a cargo de cada instituição.

simpleType st_codigoBeneficiario

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	minLength 17 maxLength 20
source	<pre> <simpleType name="st_codigoBeneficiario"> <restriction base="string"> <maxLength value="20"/> <minLength value="17"/> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.9 st_codigoDiagnostico

- Notas explicativas
Campo destinado ao código internacional de doenças (CID).

simpleType st_codigoDiagnostico

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 5
source	<pre><simpleType name="st_codigoDiagnostico"> <restriction base="string"> <maxLength value="5"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.10 st_codigoMunicipioIBGE

- Notas explicativas
 Campo destinado ao código identificador de localidade do IBGE.

simpleType st_codigoMunicipioIBGE

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	length 7
source	<pre> <simpleType name="st_codigoMunicipioIBGE"> <restriction base="string"> <length value="7"/> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.11 st_codigoPrestadorNaOperadora

- Notas explicativas
Campo destinado ao código identificador do Prestador no sistema de informações da Operadora. Não existe regra de formação para esta informação, definição de cada entidade.

simpleType st_codigoPrestadorNaOperadora

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 20
source	<pre><simpleType name="st_codigoPrestadorNaOperadora"> <restriction base="string"> <maxLength value="20"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.12 st_codigoTabela

- Notas explicativas
 Campo destinado ao código identificador de um procedimento dentro de uma determinada tabela de referência.

simpleType **st_codigoTabela**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	minLength 8 maxLength 10
source	<pre> <simpleType name="st_codigoTabela"> <restriction base="string"> <maxLength value="10"/> <minLength value="8"/> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.13 st_condicaoClinica

- Notas explicativas
Campo destinado a indicação clínica odontológica inicial conforme tabela de domínio definida.

simpleType st_condicaoClinica

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 1 enumeration H enumeration E enumeration A enumeration C enumeration R
source	<pre><simpleType name="st_condicaoClinica"> <restriction base="string"> <maxLength value="1"/> <enumeration value="H"/> <enumeration value="E"/> <enumeration value="A"/> <enumeration value="C"/> <enumeration value="R"/> <!--Hígido--> <!--Extração indicada--> <!--Ausente--> <!--Cariado--> <!--Restaurado--> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.14 st_conselhoProfissional

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação do Conselho Regional Profissional de acordo com tabela de domínio definida.

simpleType st_conselhoProfissional

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration CRAS enumeration COREN enumeration CRF enumeration CREFITO enumeration CRM enumeration CRN enumeration CRO enumeration CRP enumeration OUT enumeration CRFA
source	<pre> <simpleType name="st_conselhoProfissional"> <restriction base="string"> <enumeration value="CRAS"/> <enumeration value="COREN"/> <enumeration value="CRF"/> <enumeration value="CREFITO"/> <enumeration value="CRM"/> <enumeration value="CRN"/> <enumeration value="CRO"/> <enumeration value="CRP"/> <enumeration value="OUT"/> <enumeration value="CRFA"/> <!--Conselho Regional de Assistência Social--> <!--Conselho Federal de Enfermagem--> <!--Conselho Regional de Farmácia--> <!--Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional--> <!--Conselho Regional de Medicina--> <!--Conselho Regional de Nutrição--> <!--Conselho Regional de Odontologia--> <!--Conselho Regional de Psicologia--> <!--Outros Conselhos--> <!--Conselho Regional de Fonoaudiologia--> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.15 st_conta

- Notas explicativas
Campo destinado ao número de conta corrente.

simpleType **st_conta**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 20
source	<pre><simpleType name="st_conta"> <restriction base="string"> <maxLength value="20"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.16 st_CPF

- Notas explicativas
Campo destinado ao cadastro de pessoas físicas.

simpleType st_CPF

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	pattern [0-9]{11}
source	<pre><simpleType name="st_CPF"> <restriction base="string"> <pattern value="[0-9]{11}" /> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.17 st_data

- Notas explicativas
Tipo simples de data.

simpleType st_data

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	date
source	<pre><simpleType name="st_data"> <restriction base="date"/> </simpleType></pre>

1.10.18 st_dataHora

- ▣ Notas explicativas
Tipo básico de dados com data e hora.

simpleType st_dataHora

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	dateTime
source	<code><simpleType name="st_dataHora"> <restriction base="dateTime"/> </simpleType></code>

1.10.19 st_dente

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação de dentes conforme tabela de domínio definida.

simpleType st_dente

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 2 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 19 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 24 enumeration 25 enumeration 26 enumeration 27 enumeration 28 enumeration 29 enumeration 31 enumeration 32 enumeration 33 enumeration 34 enumeration 35 enumeration 36 enumeration 37 enumeration 38 enumeration 39 enumeration 41 enumeration 42 enumeration 43 enumeration 44 enumeration 45 enumeration 46 enumeration 47 enumeration 48 enumeration 49 enumeration 51 enumeration 52 enumeration 53 enumeration 54 enumeration 55 enumeration 59 enumeration 61 enumeration 62 enumeration 63 enumeration 64 enumeration 65 enumeration 69 enumeration 71 enumeration 72 enumeration 73 enumeration 74 enumeration 75 enumeration 79 enumeration 81 enumeration 82 enumeration 83

	<p>enumeration 84 enumeration 85 enumeration 89</p>
<p>source</p>	<pre> <simpleType name="st_dente"> <restriction base="string"> <maxLength value="2"/> <enumeration value="11"/> <enumeration value="12"/> <enumeration value="13"/> <enumeration value="14"/> <enumeration value="15"/> <enumeration value="16"/> <enumeration value="17"/> <enumeration value="18"/> <enumeration value="19"/> <enumeration value="21"/> <enumeration value="22"/> <enumeration value="23"/> <enumeration value="24"/> <enumeration value="25"/> <enumeration value="26"/> <enumeration value="27"/> <enumeration value="28"/> <enumeration value="29"/> <enumeration value="31"/> <enumeration value="32"/> <enumeration value="33"/> <enumeration value="34"/> <enumeration value="35"/> <enumeration value="36"/> <enumeration value="37"/> <enumeration value="38"/> <enumeration value="39"/> <enumeration value="41"/> <enumeration value="42"/> <enumeration value="43"/> <enumeration value="44"/> <enumeration value="45"/> <enumeration value="46"/> <enumeration value="47"/> <enumeration value="48"/> <enumeration value="49"/> <enumeration value="51"/> <enumeration value="52"/> <enumeration value="53"/> <enumeration value="54"/> <enumeration value="55"/> <enumeration value="59"/> <enumeration value="61"/> <enumeration value="62"/> <enumeration value="63"/> <enumeration value="64"/> <enumeration value="65"/> <enumeration value="69"/> <enumeration value="71"/> <enumeration value="72"/> <enumeration value="73"/> <enumeration value="74"/> <enumeration value="75"/> <enumeration value="79"/> <enumeration value="81"/> </pre>

```
<enumeration value="82"/>
<enumeration value="83"/>
<enumeration value="84"/>
<enumeration value="85"/>
<enumeration value="89"/>
<!--Incisivo Central Superior Direito-->
<!--Incisivo Lateral Superior Direito-->
<!--Canino Superior Direito-->
<!--Primeiro Pré-molar Superior Direito-->
<!--Segundo Pré-molar Superior Direito-->
<!--Primeiro Molar Superior Direito-->
<!--Segundo Molar Superior Direito-->
<!--Terceiro Molar Superior Direito-->
<!-- Dente Permanente Supranumerário em Hemi-arco Superior Direito -->
<!--Incisivo Central Superior Esquerdo-->
<!--Incisivo Lateral Superior Esquerdo-->
<!--Canino Superior Esquerdo-->
<!--Primeiro Pré-molar Superior Esquerdo-->
<!--Segundo Pré-molar Superior Esquerdo-->
<!--Primeiro Molar Superior Esquerdo-->
<!--Segundo Molar Superior Esquerdo-->
<!--Terceiro Molar Superior Esquerdo-->
<!--Dente Permanente Supranumerário em Hemi-arco Superior Esquerdo-->
<!--Incisivo Central Inferior Esquerdo-->
<!--Incisivo Lateral Inferior Esquerdo-->
<!--Canino Inferior Esquerdo-->
<!--Primeiro Pré-molar Inferior Esquerdo-->
<!--Segundo Pré-molar Inferior Esquerdo-->
<!--Primeiro Molar Inferior Esquerdo-->
<!--Segundo Molar Inferior Esquerdo-->
<!--Terceiro Molar Inferior Esquerdo-->
<!--Dente Permanente Supranumerário em Hemi-arco Inferior Esquerdo-->
<!--Incisivo Central Inferior Direito-->
<!--Incisivo Lateral Inferior Direito-->
<!--Canino Inferior Direito-->
<!--Primeiro Pré-molar Inferior Direito-->
<!--Segundo Pré-molar Inferior Direito-->
<!--Primeiro Molar Inferior Direito-->
<!--Segundo Molar Inferior Direito-->
<!--Terceiro Molar Inferior Direito-->
<!--Dente Permanente Supranumerário em Hemi-arco Inferior Direito-->
<!--Incisivo Central Decíduo Superior Direito-->
<!--Incisivo Lateral Decíduo Superior Direito-->
<!--Canino Decíduo Superior Direito-->
<!--Primeiro Molar Decíduo Superior Direito-->
<!--Segundo Molar Decíduo Superior Direito-->
<!--Dente Decíduo Supranumerário em Hemi-arco Superior Direito-->
<!--Incisivo Central Decíduo Superior Esquerdo-->
<!--Incisivo Lateral Decíduo Superior Esquerdo-->
<!--Canino Decíduo Superior Esquerdo-->
<!--Primeiro Molar Decíduo Superior Esquerdo-->
<!--Segundo Molar Decíduo Superior Esquerdo-->
<!--Dente Decíduo Supranumerário em Hemi-arco Superior Esquerdo-->
<!--Incisivo Central Decíduo Inferior Esquerdo-->
<!--Incisivo Lateral Decíduo Inferior Esquerdo-->
<!--Canino Decíduo Inferior Esquerdo-->
<!--Primeiro Molar Decíduo Inferior Esquerdo-->
<!--Segundo Molar Decíduo Inferior Esquerdo-->
<!--Dente Decíduo Supranumerário em Hemi-arco Inferior Esquerdo-->
<!--Incisivo Central Decíduo Inferior Direito-->
<!--Incisivo Lateral Decíduo Inferior Direito-->
```

```
<!--Canino Decíduo Inferior Direito-->  
<!--Primeiro Molar Decíduo Inferior Direito-->  
<!--Segundo molar Decíduo Inferior Direito-->  
<!--Dente Decíduo Supranumerário em Hemi-arco Inferior Direito-->  
</restriction>  
</simpleType>
```

1.10.20 st_descricao12

simpleType st_descricao12

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 12
source	<pre><simpleType name="st_descricao12"> <restriction base="string"> <maxLength value="12"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.21 st_descricao15

- Notas explicativas
Tipo simples de dados para texto de até quinze posições.

simpleType st_descricao15

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 15
source	<pre><simpleType name="st_descricao15"> <restriction base="string"> <maxLength value="15"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.22 st_descricao20

simpleType st_descricao20

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 20
source	<pre><simpleType name="st_descricao20"> <restriction base="string"> <maxLength value="20"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.23 st_descricao40

- Notas explicativas
 Tipo simples de dados para texto de até quarenta posições.

simpleType **st_descricao40**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 40
source	<pre> <simpleType name="st_descricao40"> <restriction base="string"> <maxLength value="40"/> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.24 st_descricaoGlosa

- Notas explicativas
Campo destinado a descrições de glosas.

simpleType st_descricaoGlosa

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 500
source	<pre><simpleType name="st_descricaoGlosa"> <restriction base="string"> <maxLength value="500"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.25 st_descricaoTabela

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação da tabela de referência de procedimentos utilizada.)

simpleType st_descricaoTabela

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 60
source	<pre> <simpleType name="st_descricaoTabela"> <restriction base="string"> <maxLength value="60"/> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.26 st_diariasUTI

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação de número de diárias em Unidade de Tratamento Intensivo.

simpleType st_diariasUTI

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of integer
facets	totalDigits 3
source	<pre><simpleType name="st_diariasUTI"> <restriction base="integer"> <totalDigits value="3"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.27 st_eletivaEmergencia

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação do caráter do atendimento.

simpleType **st_eletivaEmergencia**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration E enumeration U
source	<pre> <simpleType name="st_eletivaEmergencia"> <restriction base="string"> <enumeration value="E"/> <enumeration value="U"/> <!--Eletiva--> <!--Urgência--> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.28 st_face

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação das faces utilizadas na odontologia.

simpleType st_face

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 5
source	<pre><simpleType name="st_face"> <restriction base="string"> <maxLength value="5"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.29 st_formaPagamento

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação da forma de pagamento aos eventos assistenciais realizados.

simpleType **st_formaPagamento**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<pre> <simpleType name="st_formaPagamento"> <restriction base="string"> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> <!-- Crédito em conta --> <!-- Carteira --> <!-- Boleto bancário --> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.30 st_hora

- Notas explicativas
Tipo simples de dados com hora, minuto e segundo.

simpleType st_hora

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	time
source	<pre><simpleType name="st_hora"> <restriction base="time"/> </simpleType></pre>

1.10.31 st_indicacaoClinica

- Notas explicativas
 Campo destinado a indicação clínica. Campo de texto livre para que o profissional de saúde possa transcrever sua indicação.

simpleType st_indicacaoClinica

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 500
source	<pre> <simpleType name="st_indicacaoClinica"> <restriction base="string"> <maxLength value="500"/> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.32 st_indicadorAcidente

☐ Notas explicativas

Campo destinado a identificação do tipo de acidente conforme tabela de domínio.

simpleType st_indicadorAcidente

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
source	<pre><simpleType name="st_indicadorAcidente"> <restriction base="string"> <enumeration value="0"/> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <!--Acidente ou doença relacionada a trabalho --> <!--Acidente ou doença relacionada a trânsito --> <!--Outros --> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.33 st_inteiro12

- Notas explicativas
Tipo simples de dados de um número de doze posições.

simpleType **st_inteiro12**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of integer
facets	totalDigits 12
source	<pre><simpleType name="st_inteiro12"> <restriction base="integer"> <totalDigits value="12"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.34 st_justificativa

- Notas explicativas
Campo destinado a descrição da justificativa de reapresentação de uma guia de faturamento para análise.

simpleType **st_justificativa**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 500
source	<pre><simpleType name="st_justificativa"> <restriction base="string"> <maxLength value="500"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.35 st_logradouro

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação logradouro.

simpleType **st_logradouro**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 40
source	<pre><simpleType name="st_logradouro"> <restriction base="string"> <maxLength value="40"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.36 st_motivoSaida

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação do Motivo de Saída de um paciente da internação de acordo com a tabela do SUS.

simpleType st_motivoSaida

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	<ul style="list-style-type: none"> enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 24 enumeration 25 enumeration 26 enumeration 27 enumeration 28 enumeration 31 enumeration 41 enumeration 42 enumeration 43 enumeration 51
source	<pre> <simpleType name="st_motivoSaida"> <restriction base="string"> <enumeration value="11"/> <enumeration value="12"/> <enumeration value="13"/> <enumeration value="14"/> <enumeration value="15"/> <enumeration value="16"/> <enumeration value="17"/> <enumeration value="18"/> <enumeration value="21"/> <enumeration value="22"/> <enumeration value="23"/> <enumeration value="24"/> <enumeration value="25"/> <enumeration value="26"/> <enumeration value="27"/> <enumeration value="28"/> <enumeration value="31"/> <enumeration value="41"/> <enumeration value="42"/> <enumeration value="43"/> <enumeration value="51"/> <!-- Alta Curado--> <!-- Alta Melhorado--> <!-- Alta da Puérpera e permanência do recém-nascido--> <!-- Alta a pedido--> <!-- Alta com previsão de retorno para acompanhamento do paciente--> </pre>

```
<!-- Alta por Evasão-->  
<!-- Alta da Puérpera e recém-nascido-->  
<!-- Alta por Outros motivos-->  
<!-- Por características próprias da doença-->  
<!-- Por Intercorrência-->  
<!-- Por impossibilidade sócio-familiar-->  
<!-- Por Processo de doação de órgãos, tecidos e células - doador vivo-->  
<!-- Por Processo de doação de órgãos, tecidos e células - doador morto-->  
<!-- Por mudança de Procedimento-->  
<!-- Por reoperação-->  
<!-- Outros motivos-->  
<!-- Transferido para outro estabelecimento-->  
<!-- Com declaração de óbito fornecida pelo médico assistente-->  
<!-- Com declaração de Óbito fornecida pelo Instituto Médico Legal - IML -->  
<!-- Com declaração de Óbito fornecida pelo Serviço de Verificação de Óbito - SVO -->  
<!-- ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO-->  
</restriction>  
</simpleType>
```

1.10.37 st_nome

- Notas explicativas
Tipo de dados simples de texto de setenta posições utilizado para nome de beneficiário e profissional da saúde.

simpleType st_nome

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 70
source	<pre><simpleType name="st_nome"> <restriction base="string"> <maxLength value="70"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.38 st_numeroGuia

- Notas explicativas
 Campo destinado ao Número da Guia. O número da guia pode ser de responsabilidade da Operadora ou do Prestador dependendo da mensagem e da situação. Este tipo simples é reutilizado para a numeração da guia por parte do Prestador e para a numeração da guia por parte da Operadora.

simpleType st_numeroGuia

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 20
source	<pre> <simpleType name="st_numeroGuia"> <restriction base="string"> <maxLength value="20"/> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.39 st_numerolnteiro

- Notas explicativas
Tipo simples de dados de número inteiro com tamanho indefinido.

simpleType st_numerolnteiro

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	integer
source	<pre><simpleType name="st_numerolnteiro"> <restriction base="integer"/> </simpleType></pre>

1.10.40 st_numeroLogradouro

simpleType **st_numeroLogradouro**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 5
source	<pre><simpleType name="st_numeroLogradouro"> <restriction base="string"> <maxLength value="5"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.41 st_numeroTel

- Notas explicativas
Campo destinado ao número do telefone com dois dígitos para DDD.

simpleType st_numeroTel

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 10
source	<pre><simpleType name="st_numeroTel"> <restriction base="string"> <maxLength value="10"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.42 st_obito

- Notas explicativas
 Campo destinado a tipificação de óbito.

simpleType **st_obito**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration F enumeration N
source	<pre> <simpleType name="st_obito"> <restriction base="string"> <enumeration value="F"/> <enumeration value="N"/> <!--Fetal--> <!--Não Fetal--> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.43 st_obitoMulher

- Notas explicativas
Campo destinado a tipificação de óbito em mulher.

simpleType st_obitoMulher

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<pre><simpleType name="st_obitoMulher"> <restriction base="string"> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> <!--Grávida no momento--> <!--Até 42 dias após o termino da gestação--> <!--De 43 dias até 12 meses após o término da gestação --> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.44 st_observacao

- Notas explicativas
 Campo de texto livre destinado à observações em geral.

simpleType **st_observacao**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 240
source	<pre> <simpleType name="st_observacao"> <restriction base="string"> <maxLength value="240"/> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.45 st_outrasDespesas

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação do tipo de despesa, conforme tabela de domínio definida.

simpleType st_outrasDespesas

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
source	<pre><simpleType name="st_outrasDespesas"> <restriction base="string"> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> <enumeration value="4"/> <enumeration value="5"/> <enumeration value="6"/> <!-- Gases Medicinais --> <!-- Medicamentos --> <!-- Materiais --> <!-- Taxas Diversas --> <!-- Diárias --> <!-- Aluguel --> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.46 st_posicaoProfissao

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação da posição do profissional de saúde dentro de uma equipe que realizou determinado atendimento.

simpleType st_posicaoProfissao

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 00 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13
source	<pre> <simpleType name="st_posicaoProfissao"> <restriction base="string"> <enumeration value="00"/> <enumeration value="01"/> <enumeration value="02"/> <enumeration value="03"/> <enumeration value="04"/> <enumeration value="05"/> <enumeration value="06"/> <enumeration value="07"/> <enumeration value="08"/> <enumeration value="09"/> <enumeration value="10"/> <enumeration value="11"/> <enumeration value="12"/> <enumeration value="13"/> <!--Cirurgião--> <!--Primeiro Auxiliar--> <!--Segundo Auxiliar--> <!--Terceiro Auxiliar--> <!--Quarto Auxiliar--> <!--Instrumentador--> <!--Anestesista--> <!--Auxiliar de Anestesista--> <!--Consultor--> <!--Perfusionista--> <!--Pediatra na sala de parto--> <!--Auxiliar SADT--> <!--Clínico--> <!--Intensivista--> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.47 st_procedimentoSUS

simpleType **st_procedimentoSUS**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	string
source	<pre><simpleType name="st_procedimentoSUS"> <restriction base="string"/> </simpleType></pre>

1.10.48 st_percentual

simpleType st_percentual

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of decimal
facets	totalDigits 5 fractionDigits 2
source	<pre> <simpleType name="st_percentual"> <restriction base="decimal"> <totalDigits value="5"/> <fractionDigits value="2"/> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.49 st_protocolo

simpleType st_protocolo

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 12
source	<pre><simpleType name="st_protocolo"> <restriction base="string"> <maxLength value="12"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.50 st_quantidade

- Notas explicativas
 Tipo simples de dados para quantificar elemento.

simpleType **st_quantidade**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of decimal
facets	totalDigits 12 fractionDigits 4
source	<pre> <simpleType name="st_quantidade"> <restriction base="decimal"> <totalDigits value="12"/> <fractionDigits value="4"/> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.51 st_quantidadeObito

simpleType st_quantidadeObito

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of integer
facets	totalDigits 2
source	<pre><simpleType name="st_quantidadeObito"> <restriction base="integer"> <totalDigits value="2"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.52 st_quantidadeProcedimento

simpleType st_quantidadeProcedimento

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of integer
facets	totalDigits 3
source	<pre><simpleType name="st_quantidadeProcedimento"> <restriction base="integer"> <totalDigits value="3"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.53 st_regiao

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação de região bucal.

simpleType st_regiao

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	<ul style="list-style-type: none"> maxLength 5 enumeration AI enumeration AS enumeration HASD enumeration HASE enumeration HAID enumeration HAIE enumeration ASAI enumeration S1 enumeration S2 enumeration S3 enumeration S4 enumeration S5 enumeration S6 enumeration LG enumeration CL enumeration AB enumeration PA enumeration MJ enumeration PD enumeration PM enumeration RM enumeration MA enumeration GI enumeration PT enumeration TP enumeration RIS enumeration RCSD enumeration RPSD enumeration RMSD enumeration RCSE enumeration RPSE enumeration RMSE enumeration RII enumeration RCID enumeration RPID enumeration RMID enumeration RCIE enumeration RPIE enumeration RMIE enumeration RMD enumeration RME enumeration RPD enumeration RPE enumeration RMPE enumeration RMPD enumeration SM enumeration TU enumeration SI enumeration FLI enumeration FLA enumeration UV enumeration PP enumeration PI enumeration LS enumeration LI enumeration RL enumeration RP

	<p>enumeration RV enumeration RSMD enumeration RSME enumeration RSL</p>
<p>source</p>	<pre> <simpleType name="st_regiao"> <restriction base="string"> <maxLength value="5"/> <enumeration value="AI"/> <enumeration value="AS"/> <enumeration value="HASD"/> <enumeration value="HASE"/> <enumeration value="HAID"/> <enumeration value="HAIE"/> <enumeration value="ASAI"/> <enumeration value="S1"/> <enumeration value="S2"/> <enumeration value="S3"/> <enumeration value="S4"/> <enumeration value="S5"/> <enumeration value="S6"/> <enumeration value="LG"/> <enumeration value="CL"/> <enumeration value="AB"/> <enumeration value="PA"/> <enumeration value="MJ"/> <enumeration value="PD"/> <enumeration value="PM"/> <enumeration value="RM"/> <enumeration value="MA"/> <enumeration value="GI"/> <enumeration value="PT"/> <enumeration value="TP"/> <enumeration value="RIS"/> <enumeration value="RCSD"/> <enumeration value="RPSD"/> <enumeration value="RMSD"/> <enumeration value="RCSE"/> <enumeration value="RPSE"/> <enumeration value="RMSE"/> <enumeration value="RII"/> <enumeration value="RCID"/> <enumeration value="RPID"/> <enumeration value="RMID"/> <enumeration value="RCIE"/> <enumeration value="RPIE"/> <enumeration value="RMIE"/> <enumeration value="RMD"/> <enumeration value="RME"/> <enumeration value="RPD"/> <enumeration value="RPE"/> <enumeration value="RMPE"/> <enumeration value="RMPD"/> <enumeration value="SM"/> <enumeration value="TU"/> <enumeration value="SI"/> <enumeration value="FLI"/> <enumeration value="FLA"/> <enumeration value="UV"/> <enumeration value="PP"/> <enumeration value="PI"/> <enumeration value="LS"/> </restriction> </simpleType> </pre>

```

<enumeration value="LI"/>
<enumeration value="RL"/>
<enumeration value="RP"/>
<enumeration value="RV"/>
<enumeration value="RSMD"/>
<enumeration value="RSME"/>
<enumeration value="RSL"/>
<!--Arco Inferior-->
<!--Arco Superior-->
<!--Hemi-Arco Superior Direito-->
<!--Hemi-Arco Superior Esquerdo-->
<!--Hemi-Arco Inferior Direito-->
<!--Hemi-Arco Inferior Esquerdo-->
<!--Arcadas Superiores e inferiores-->
<!--Sextante superior posterior direito-->
<!--Sextante superior anterior-->
<!--Sextante superior posterior esquerdo-->
<!--Sextante inferior posterior esquerdo-->
<!--Sextante inferior anterior-->
<!--Sextante inferior posterior direito-->
<!--Língua-->
<!--Comissura labial-->
<!--Assoalho de boca-->
<!--Palato-->
<!--Mucosa jugal-->
<!--Palato duro-->
<!--Palato mole-->
<!--Região retromolar-->
<!--Mucosa alveolar-->
<!--Gengiva inserida-->
<!--Parótida-->
<!--Tonsilas palatinas-->
<!--Região dos Incisivos centrais superiores-->
<!--Região do canino e lateral superior direito-->
<!--Região dos pré-molares superiores direito-->
<!--Região dos molares superiores direito-->
<!--Região do canino e lateral superior esquerdo-->
<!--Região dos pré-molares superiores esquerdo-->
<!--Região dos molares superiores esquerdo-->
<!--Região dos incisivos inferiores-->
<!--Região de canino inferior direito-->
<!--Região dos pré-molares inferiores direito-->
<!--Região dos molares inferiores direito-->
<!--Região de canino inferior esquerdo-->
<!--Região dos pré-molares inferiores esquerdo-->
<!--Região dos molares inferiores esquerdo-->
<!--Região dos molares lado direito-->
<!--Região dos molares lado esquerdo-->
<!--Região dos pré-molares lado direito-->
<!--Região dos pré-molares lado esquerdo-->
<!--Região dos molares e pré-molares lado esquerdo-->
<!--Região dos molares e pré-molares lado direito-->
<!--Região do assoalho do seio maxilar-->
<!--Região do Túber-->
<!--Região de Sínfise-->
<!--Freio lingual-->
<!--Freios labiais-->
<!--Úvula-->
<!--Pregas palatinas-->
<!--Papila incisiva-->
<!--Lábio Superior-->

```

```
<!--Lábio inferior-->  
<!--Região lingual-->  
<!--Região palatina-->  
<!--Região vestibular-->  
<!--Região Sub-Mandibular Direita-->  
<!--Região Sub-Mandibular Esquerda-->  
<!--Região Sub-Lingual-->  
</restriction>  
</simpleType>
```

1.10.54 st_regimeInternacao

- Notas explicativas
Campo destinado a tipificação do regime de internação hospitalar a que o beneficiário está submetido.

simpleType st_regimeInternacao

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<pre><simpleType name="st_regimeInternacao"> <restriction base="string"> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> <!--Hospitalar--> <!--Hospital_dia--> <!--Domiciliar--> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.55 st_registroANS

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação da Operadora através do Registro ANS.

simpleType **st_registroANS**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 6
source	<pre> <simpleType name="st_registroANS"> <restriction base="string"> <maxLength value="6"/> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.56 st_senhaAutorizacao

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação da senha de autorização.

simpleType **ans:st_senhaAutorizacao**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
used by	elements ct_ autorizacaoGuia/senhaAutorizacao ct_cabecalhoGuiaOdonto/senhaAutorizacao
facets	maxLength 20
source	<pre><simpleType name="st_senhaAutorizacao"> <restriction base="string"> <maxLength value="20"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.57 st_senhaAutorizacao

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação da senha de autorização.

simpleType st_senhaAutorizacao

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 20
source	<pre> <simpleType name="st_senhaAutorizacao"> <restriction base="string"> <maxLength value="20"/> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.58 st_simNao

simpleType **st_simNao**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	boolean
source	<pre><simpleType name="st_simNao"> <restriction base="boolean"/> </simpleType></pre>

1.10.59 st_statusCancelamento

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação do status de um cancelamento de guia.

simpleType **st_statusCancelamento**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 1 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<pre> <simpleType name="st_statusCancelamento"> <restriction base="string"> <maxLength value="1"/> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> <!--Cancelado com sucesso--> <!--Não cancelado--> <!--Guia inexistente--> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.60 st_statusProtocolo

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação do status de um protocolo em processamento na Operadora.

simpleType st_statusProtocolo

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7
source	<pre><simpleType name="st_statusProtocolo"> <restriction base="string"> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> <enumeration value="4"/> <enumeration value="5"/> <enumeration value="6"/> <enumeration value="7"/> <!--Recebido--> <!--Em análise--> <!--Liberado para pagamento--> <!--Encerrado sem pagamento--> <!--Analisado e aguardando liberação para o pagamento--> <!--Pagamento efetuado--> <!--Protocolo não localizado--> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.61 st_statusSolicitacao

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação do status de uma solicitação de procedimentos feita pelo Prestador à Operadora.

simpleType st_statusSolicitacao

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	length 1 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<pre> <simpleType name="st_statusSolicitacao"> <restriction base="string"> <length value="1"/> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> <!-- Autorizado --> <!-- Em análise --> <!-- Negado --> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.62 st_tabela

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação da tabela de referência de procedimentos.

simpleType st_tabela

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 94 enumeration 95 enumeration 96 enumeration 97 enumeration 98 enumeration 99 enumeration 00
source	<pre><simpleType name="st_tabela"> <restriction base="string"> <enumeration value="01"/> <enumeration value="02"/> <enumeration value="03"/> <enumeration value="04"/> <enumeration value="05"/> <enumeration value="06"/> <enumeration value="07"/> <enumeration value="08"/> <enumeration value="09"/> <enumeration value="10"/> <enumeration value="11"/> <enumeration value="12"/> <enumeration value="13"/> <enumeration value="14"/> <enumeration value="15"/> <enumeration value="16"/> <enumeration value="94"/> <enumeration value="95"/> <enumeration value="96"/> <enumeration value="97"/> <enumeration value="98"/> <enumeration value="99"/> <enumeration value="00"/> <!--Tabela AMB-90--> <!--Tabela AMB 92--> </restriction> </simpleType></pre>

```
<!--Tabela AMB 96-->  
<!--Tabela AMB 99-->  
<!--Tabela Brasindice-->  
<!--Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos-->  
<!--Tabela CIEFAS 93-->  
<!--Tabela CIEFAS 2000-->  
<!--Rol de procedimentos ANS-->  
<!--Tabela de procedimentos ambulatoriais SUS-->  
<!--Tabela de procedimentos hospitalares SUS-->  
<!--Tabela SIMPRO-->  
<!--Tabela TUNEP-->  
<!--Tabela VRPO-->  
<!--Tabela de Intercâmbio Sistema Uniodonto-->  
<!--Tabela TUSS-->  
<!--Tabela própria procedimento-->  
<!--Tabela própria materiais-->  
<!--Tabela própria medicamentos-->  
<!--Tabela própria taxas hospitalares-->  
<!--Tabela própria pacotes-->  
<!--Tabela própria gases medicinais-->  
<!--Outras tabelas-->  
</restriction>  
</simpleType>
```

1.10.63 st_tabelasDiagnostico

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação da tabela de diagnóstico utilizada. Na atual versão do padrão é utilizada a CID-10.

simpleType st_tabelasDiagnostico

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration CID-10
source	<pre><simpleType name="st_tabelasDiagnostico"> <restriction base="string"> <enumeration value="CID-10"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.64 st_tecnicaUtilizada

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação da técnica utilizada em determinado procedimento médico.

simpleType st_tecnicaUtilizada

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration V enumeration C
source	<pre> <simpleType name="st_tecnicaUtilizada"> <restriction base="string"> <enumeration value="V"/> <enumeration value="C"/> <!--Videolaparoscopia--> <!--Convencional--> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.65 st_tipoAcomodacao

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação do tipo de acomodação.

simpleType st_tipoAcomodacao

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas	
type	restriction of string	
facets		enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 31 enumeration 32 enumeration 33 enumeration 34 enumeration 35 enumeration 41 enumeration 42 enumeration 43 enumeration 51 enumeration 52 enumeration 53 enumeration 54 enumeration 55 enumeration 61
source	<pre> <simpleType name="st_tipoAcomodacao"> <restriction base="string"> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> <enumeration value="4"/> <enumeration value="5"/> <enumeration value="6"/> <enumeration value="7"/> <enumeration value="8"/> <enumeration value="11"/> <enumeration value="12"/> <enumeration value="13"/> <enumeration value="14"/> <enumeration value="15"/> <enumeration value="21"/> <enumeration value="22"/> <enumeration value="23"/> <enumeration value="31"/> <enumeration value="32"/> <enumeration value="33"/> <enumeration value="34"/> </restriction> </simpleType> </pre>	

```
<enumeration value="35"/>
<enumeration value="41"/>
<enumeration value="42"/>
<enumeration value="43"/>
<enumeration value="51"/>
<enumeration value="52"/>
<enumeration value="53"/>
<enumeration value="54"/>
<enumeration value="55"/>
<enumeration value="61"/>
<!--Enfermaria-->
<!--Quarto particular-->
<!--UTI-->
<!--Enfermaria dois leitos-->
<!--One Day clinic-->
<!--Unidade intermediaria-->
<!--Apartamento-->
<!--Ambulatório-->
<!--Apartamento luxo-->
<!--Apartamento Simples-->
<!--Apartamento Standard-->
<!--Apartamento Suite-->
<!--Apartamento com alojamento conjunto-->
<!--Berçário normal-->
<!--Berçário patológico / prematuro-->
<!--Berçário patológico com isolamento-->
<!--Enfermaria (3 leitos) -->
<!--Enfermaria (4 ou mais leitos) -->
<!--Enfermaria com alojamento conjunto-->
<!--Hospital Dia-->
<!--Isolamento-->
<!--Quarto Coletivo (2 leitos) -->
<!--Quarto privativo-->
<!--Quarto com alojamento conjunto-->
<!--UTI Adulto-->
<!--UTI Pediátrica-->
<!--UTI Neo-Natal-->
<!--TSI - Unidade de Terapia semi-Intensiva-->
<!--Unidade coronariana-->
<!--Outras diárias-->
</restriction>
</simpleType>
```

1.10.66 st_tipoAtendimento

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação do Conselho Regional Profissional de acordo com tabela de domínio definida.

simpleType st_tipoAtendimento

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 10
source	<pre><simpleType name="st_tipoAtendimento"> <restriction base="string"> <enumeration value="01"/> <enumeration value="02"/> <enumeration value="03"/> <enumeration value="04"/> <enumeration value="05"/> <enumeration value="06"/> <enumeration value="07"/> <enumeration value="08"/> <enumeration value="09"/> <enumeration value="10"/> <!--Remoção--> <!--Pequena Cirurgia--> <!--Terapias--> <!--Consulta--> <!--Exames--> <!--Atendimento Domiciliar--> <!--SADT Internado--> <!--Quimioterapia--> <!--Radioterapia--> <!--Terapia Renal Substitutiva (TRS) --> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.67 st_tipoConsulta

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação do tipo de consulta.

simpleType **st_tipoConsulta**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<pre> <simpleType name="st_tipoConsulta"> <restriction base="string"> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> <!-- Primeira Consulta--> <!-- Seguimento--> <!-- Pré-natal--> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.68 st_tipoDemonstrativo

- Notas explicativas
Campo de tipificação do demonstrativo de retorno.

simpleType **st_tipoDemonstrativo**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<pre><simpleType name="st_tipoDemonstrativo"> <restriction base="string"> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> <!-- Demonstrativo de Pagamento --> <!-- Demonstrativo de análise da conta médica --> <!-- Demonstrativo de Pagamento - Odontologia --> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.69 st_tipoDoenca

- Notas explicativas
 Campo destinado a tipificação de doença.

simpleType **st_tipoDoenca**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration A enumeration C
source	<pre> <simpleType name="st_tipoDoenca"> <restriction base="string"> <enumeration value="A"/> <enumeration value="C"/> <!--Aguda--> <!--Cronica--> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.70 st_tipoFaturamento

- Notas explicativas
Campo destinado a tipificação do faturamento de contas médicas.

simpleType **st_tipoFaturamento**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration T enumeration P
source	<pre><simpleType name="st_tipoFaturamento"> <restriction base="string"> <enumeration value="T"/> <enumeration value="P"/> <!--Total--> <!--Parcial--> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.71 st_tipoGlosa

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação do tipo de glosa definido em tabela de domínio. Esta tabela é estruturada e mantém faixa de códigos personalizáveis a cada entidade com a finalidade de atender a todas as necessidades.

simpleType **st_tipoGlosa**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 4 enumeration 1001 enumeration 1002 enumeration 1003 enumeration 1004 enumeration 1005 enumeration 1006 enumeration 1007 enumeration 1008 enumeration 1009 enumeration 1010 enumeration 1011 enumeration 1012 enumeration 1013 enumeration 1014 enumeration 1015 enumeration 1016 enumeration 1017 enumeration 1018 enumeration 1019 enumeration 1020 enumeration 1021 enumeration 1022 enumeration 1023 enumeration 1024 enumeration 1099 enumeration 1101 enumeration 1102 enumeration 1103 enumeration 1104 enumeration 1199 enumeration 1201 enumeration 1202 enumeration 1203 enumeration 1204 enumeration 1205 enumeration 1206 enumeration 1207 enumeration 1208 enumeration 1209 enumeration 1210 enumeration 1211 enumeration 1212 enumeration 1213 enumeration 1214 enumeration 1215 enumeration 1216 enumeration 1217 enumeration 1299 enumeration 1301 enumeration 1302 enumeration 1303 enumeration 1304 enumeration 1305 enumeration 1306 enumeration 1307

	enumeration 1308	
	enumeration 1309	
	enumeration 1310	
	enumeration 1311	
	enumeration 1312	
	enumeration 1313	
	enumeration 1314	
	enumeration 1315	
	enumeration 1316	
	enumeration 1317	
	enumeration 1318	
	enumeration 1319	
	enumeration 1320	
	enumeration 1321	
	enumeration 1399	
	enumeration 1401	
	enumeration 1402	
	enumeration 1403	
	enumeration 1404	
	enumeration 1405	
	enumeration 1406	
	enumeration 1407	
	enumeration 1408	
	enumeration 1409	
	enumeration 1410	
	enumeration 1411	
	enumeration 1412	
	enumeration 1413	
	enumeration 1414	
	enumeration 1415	
	enumeration 1416	
	enumeration 1417	
	enumeration 1418	
	enumeration 1419	
	enumeration 1420	
	enumeration 1421	
	enumeration 1422	
	enumeration 1423	
	enumeration 1424	
	enumeration 1425	
	enumeration 1426	
	enumeration 1427	
	enumeration 1428	
	enumeration 1429	
	enumeration 1430	
	enumeration 1431	
	enumeration 1432	
	enumeration 1433	
	enumeration 1499	
	enumeration 1501	
	enumeration 1502	
	enumeration 1503	
	enumeration 1504	
	enumeration 1505	
	enumeration 1506	
	enumeration 1507	
	enumeration 1508	
	enumeration 1509	
	enumeration 1599	
	enumeration 1601	
	enumeration 1602	
	enumeration 1603	
	enumeration 1604	
	enumeration 1605	
	enumeration 1606	
	enumeration 1607	
	enumeration 1608	
	enumeration 1609	
	enumeration 1610	
	enumeration 1611	
	enumeration 1612	
	enumeration 1613	
	enumeration 1614	
	enumeration 1615	
	enumeration 1699	
	enumeration 1701	

	enumeration 1702
	enumeration 1703
	enumeration 1704
	enumeration 1705
	enumeration 1706
	enumeration 1707
	enumeration 1708
	enumeration 1709
	enumeration 1710
	enumeration 1711
	enumeration 1712
	enumeration 1713
	enumeration 1714
	enumeration 1715
	enumeration 1716
	enumeration 1799
	enumeration 1801
	enumeration 1802
	enumeration 1803
	enumeration 1804
	enumeration 1805
	enumeration 1806
	enumeration 1807
	enumeration 1808
	enumeration 1809
	enumeration 1810
	enumeration 1811
	enumeration 1812
	enumeration 1813
	enumeration 1814
	enumeration 1815
	enumeration 1816
	enumeration 1817
	enumeration 1818
	enumeration 1819
	enumeration 1820
	enumeration 1821
	enumeration 1822
	enumeration 1823
	enumeration 1824
	enumeration 1825
	enumeration 1899
	enumeration 1901
	enumeration 1902
	enumeration 1903
	enumeration 1904
	enumeration 1905
	enumeration 1906
	enumeration 1907
	enumeration 1908
	enumeration 1909
	enumeration 1910
	enumeration 1911
	enumeration 1912
	enumeration 1913
	enumeration 1914
	enumeration 1915
	enumeration 1916
	enumeration 1999
	enumeration 2001
	enumeration 2002
	enumeration 2003
	enumeration 2004
	enumeration 2005
	enumeration 2006
	enumeration 2007
	enumeration 2008
	enumeration 2009
	enumeration 2010
	enumeration 2011
	enumeration 2012
	enumeration 2013
	enumeration 2014
	enumeration 2099
	enumeration 2101
	enumeration 2102

	enumeration 2103	
	enumeration 2104	
	enumeration 2105	
	enumeration 2106	
	enumeration 2107	
	enumeration 2108	
	enumeration 2109	
	enumeration 2110	
	enumeration 2111	
	enumeration 2112	
	enumeration 2113	
	enumeration 2114	
	enumeration 2199	
	enumeration 2201	
	enumeration 2202	
	enumeration 2203	
	enumeration 2204	
	enumeration 2205	
	enumeration 2206	
	enumeration 2207	
	enumeration 2208	
	enumeration 2209	
	enumeration 2210	
	enumeration 2211	
	enumeration 2299	
	enumeration 2301	
	enumeration 2302	
	enumeration 2303	
	enumeration 2304	
	enumeration 2305	
	enumeration 2306	
	enumeration 2307	
	enumeration 2308	
	enumeration 2309	
	enumeration 2310	
	enumeration 2399	
	enumeration 2401	
	enumeration 2402	
	enumeration 2403	
	enumeration 2404	
	enumeration 2405	
	enumeration 2406	
	enumeration 2407	
	enumeration 2408	
	enumeration 2409	
	enumeration 2410	
	enumeration 2411	
	enumeration 2412	
	enumeration 2413	
	enumeration 2414	
	enumeration 2415	
	enumeration 2416	
	enumeration 2417	
	enumeration 2418	
	enumeration 2419	
	enumeration 2420	
	enumeration 2421	
	enumeration 2422	
	enumeration 2423	
	enumeration 2424	
	enumeration 2499	
	enumeration 2501	
	enumeration 2502	
	enumeration 2503	
	enumeration 2504	
	enumeration 2505	
	enumeration 2506	
	enumeration 2507	
	enumeration 2508	
	enumeration 2509	
	enumeration 2510	
	enumeration 2511	
	enumeration 2512	
	enumeration 2513	
	enumeration 2514	
	enumeration 2515	

	enumeration 2516
	enumeration 2599
	enumeration 2601
	enumeration 2602
	enumeration 2603
	enumeration 2604
	enumeration 2605
	enumeration 2606
	enumeration 2607
	enumeration 2608
	enumeration 2609
	enumeration 2699
	enumeration 2701
	enumeration 2702
	enumeration 2703
	enumeration 2704
	enumeration 2705
	enumeration 2706
	enumeration 2707
	enumeration 2708
	enumeration 2709
	enumeration 2710
	enumeration 2711
	enumeration 2712
	enumeration 2713
	enumeration 2714
	enumeration 2715
	enumeration 2716
	enumeration 2717
	enumeration 2718
	enumeration 2799
	enumeration 2801
	enumeration 2802
	enumeration 2803
	enumeration 2804
	enumeration 2805
	enumeration 2806
	enumeration 2807
	enumeration 2808
	enumeration 2809
	enumeration 2810
	enumeration 2811
	enumeration 2812
	enumeration 2813
	enumeration 2814
	enumeration 2815
	enumeration 2816
	enumeration 2817
	enumeration 2818
	enumeration 2819
	enumeration 2820
	enumeration 2821
	enumeration 2822
	enumeration 2899
	enumeration 2901
	enumeration 2902
	enumeration 2903
	enumeration 2904
	enumeration 2905
	enumeration 2906
	enumeration 2999
	enumeration 3001
	enumeration 3002
	enumeration 3003
	enumeration 3004
	enumeration 3005
	enumeration 3006
	enumeration 3007
	enumeration 3008
	enumeration 3009
	enumeration 3010
	enumeration 3011
	enumeration 3012
	enumeration 3013
	enumeration 3014
	enumeration 3015

	enumeration 3016
	enumeration 3017
	enumeration 3018
	enumeration 3019
	enumeration 3020
	enumeration 3021
	enumeration 3022
	enumeration 3023
	enumeration 3024
	enumeration 3025
	enumeration 3026
	enumeration 3027
	enumeration 3028
	enumeration 3029
	enumeration 3030
	enumeration 3031
	enumeration 3032
	enumeration 3033
	enumeration 3034
	enumeration 3035
	enumeration 3036
	enumeration 3037
	enumeration 3038
	enumeration 3039
	enumeration 3040
	enumeration 3099
	enumeration 5001
	enumeration 5002
	enumeration 5003
	enumeration 5004
	enumeration 5005
	enumeration 5006
	enumeration 5007
	enumeration 5008
	enumeration 5009
	enumeration 5010
	enumeration 5011
	enumeration 5012
	enumeration 5013
	enumeration 5014
	enumeration 5015
	enumeration 5099
	enumeration 9901
	enumeration 9902
	enumeration 9903
	enumeration 9904
	enumeration 9905
	enumeration 9906
	enumeration 9907
	enumeration 9908
	enumeration 9909
	enumeration 9910
	enumeration 9911
	enumeration 9912
	enumeration 9913
	enumeration 9914
	enumeration 9915
	enumeration 9916
	enumeration 9917
	enumeration 9918
	enumeration 9919
	enumeration 9920
	enumeration 9921
	enumeration 9922
	enumeration 9923
	enumeration 9924
	enumeration 9925
	enumeration 9926
	enumeration 9927
	enumeration 9928
	enumeration 9929
	enumeration 9930
	enumeration 9931
	enumeration 9932
	enumeration 9933
	enumeration 9934

	<p>enumeration 9935 enumeration 9936 enumeration 9937 enumeration 9938 enumeration 9939 enumeration 9940 enumeration 9941 enumeration 9942 enumeration 9943 enumeration 9944 enumeration 9945 enumeration 9946 enumeration 9947 enumeration 9948 enumeration 9949 enumeration 9950 enumeration 9951 enumeration 9952 enumeration 9953 enumeration 9954 enumeration 9955 enumeration 9956 enumeration 9957 enumeration 9958 enumeration 9959 enumeration 9960 enumeration 9961 enumeration 9962 enumeration 9963 enumeration 9964 enumeration 9965 enumeration 9966 enumeration 9967 enumeration 9968 enumeration 9969 enumeration 9970 enumeration 9971 enumeration 9972 enumeration 9973 enumeration 9974 enumeration 9975 enumeration 9976 enumeration 9977 enumeration 9978 enumeration 9979 enumeration 9980 enumeration 9981 enumeration 9982 enumeration 9983 enumeration 9984 enumeration 9985 enumeration 9986 enumeration 9987 enumeration 9988 enumeration 9989 enumeration 9990 enumeration 9991 enumeration 9992 enumeration 9993 enumeration 9994 enumeration 9995 enumeration 9996 enumeration 9997 enumeration 9998 enumeration 9999</p>
<p>source</p>	<pre><simpleType name="st_tipoGlosa"> <restriction base="string"> <maxLength value="4"/> <enumeration value="1001"/> <enumeration value="1002"/> <enumeration value="1003"/> <enumeration value="1004"/> <enumeration value="1005"/> </restriction> </simpleType></pre>

```
<enumeration value="1006"/>
<enumeration value="1007"/>
<enumeration value="1008"/>
<enumeration value="1009"/>
<enumeration value="1010"/>
<enumeration value="1011"/>
<enumeration value="1012"/>
<enumeration value="1013"/>
<enumeration value="1014"/>
<enumeration value="1015"/>
<enumeration value="1016"/>
<enumeration value="1017"/>
<enumeration value="1018"/>
<enumeration value="1019"/>
<enumeration value="1020"/>
<enumeration value="1021"/>
<enumeration value="1022"/>
<enumeration value="1023"/>
<enumeration value="1024"/>
<enumeration value="1099"/>
<enumeration value="1101"/>
<enumeration value="1102"/>
<enumeration value="1103"/>
<enumeration value="1104"/>
<enumeration value="1199"/>
<enumeration value="1201"/>
<enumeration value="1202"/>
<enumeration value="1203"/>
<enumeration value="1204"/>
<enumeration value="1205"/>
<enumeration value="1206"/>
<enumeration value="1207"/>
<enumeration value="1208"/>
<enumeration value="1209"/>
<enumeration value="1210"/>
<enumeration value="1211"/>
<enumeration value="1212"/>
<enumeration value="1213"/>
<enumeration value="1214"/>
<enumeration value="1215"/>
<enumeration value="1216"/>
<enumeration value="1217"/>
<enumeration value="1299"/>
<enumeration value="1301"/>
<enumeration value="1302"/>
<enumeration value="1303"/>
<enumeration value="1304"/>
<enumeration value="1305"/>
<enumeration value="1306"/>
<enumeration value="1307"/>
<enumeration value="1308"/>
<enumeration value="1309"/>
<enumeration value="1310"/>
<enumeration value="1311"/>
<enumeration value="1312"/>
<enumeration value="1313"/>
<enumeration value="1314"/>
<enumeration value="1315"/>
<enumeration value="1316"/>
<enumeration value="1317"/>
<enumeration value="1318"/>
```

```
<enumeration value="1319"/>
<enumeration value="1320"/>
<enumeration value="1321"/>
<enumeration value="1399"/>
<enumeration value="1401"/>
<enumeration value="1402"/>
<enumeration value="1403"/>
<enumeration value="1404"/>
<enumeration value="1405"/>
<enumeration value="1406"/>
<enumeration value="1407"/>
<enumeration value="1408"/>
<enumeration value="1409"/>
<enumeration value="1410"/>
<enumeration value="1411"/>
<enumeration value="1412"/>
<enumeration value="1413"/>
<enumeration value="1414"/>
<enumeration value="1415"/>
<enumeration value="1416"/>
<enumeration value="1417"/>
<enumeration value="1418"/>
<enumeration value="1419"/>
<enumeration value="1420"/>
<enumeration value="1421"/>
<enumeration value="1422"/>
<enumeration value="1423"/>
<enumeration value="1424"/>
<enumeration value="1425"/>
<enumeration value="1426"/>
<enumeration value="1427"/>
<enumeration value="1428"/>
<enumeration value="1429"/>
<enumeration value="1430"/>
<enumeration value="1431"/>
<enumeration value="1432"/>
<enumeration value="1433"/>
<enumeration value="1499"/>
<enumeration value="1501"/>
<enumeration value="1502"/>
<enumeration value="1503"/>
<enumeration value="1504"/>
<enumeration value="1505"/>
<enumeration value="1506"/>
<enumeration value="1507"/>
<enumeration value="1508"/>
<enumeration value="1509"/>
<enumeration value="1599"/>
<enumeration value="1601"/>
<enumeration value="1602"/>
<enumeration value="1603"/>
<enumeration value="1604"/>
<enumeration value="1605"/>
<enumeration value="1606"/>
<enumeration value="1607"/>
<enumeration value="1608"/>
<enumeration value="1609"/>
<enumeration value="1610"/>
<enumeration value="1611"/>
<enumeration value="1612"/>
<enumeration value="1613"/>
```

```
<enumeration value="1614"/>
<enumeration value="1615"/>
<enumeration value="1699"/>
<enumeration value="1701"/>
<enumeration value="1702"/>
<enumeration value="1703"/>
<enumeration value="1704"/>
<enumeration value="1705"/>
<enumeration value="1706"/>
<enumeration value="1707"/>
<enumeration value="1708"/>
<enumeration value="1709"/>
<enumeration value="1710"/>
<enumeration value="1711"/>
<enumeration value="1712"/>
<enumeration value="1713"/>
<enumeration value="1714"/>
<enumeration value="1715"/>
<enumeration value="1716"/>
<enumeration value="1799"/>
<enumeration value="1801"/>
<enumeration value="1802"/>
<enumeration value="1803"/>
<enumeration value="1804"/>
<enumeration value="1805"/>
<enumeration value="1806"/>
<enumeration value="1807"/>
<enumeration value="1808"/>
<enumeration value="1809"/>
<enumeration value="1810"/>
<enumeration value="1811"/>
<enumeration value="1812"/>
<enumeration value="1813"/>
<enumeration value="1814"/>
<enumeration value="1815"/>
<enumeration value="1816"/>
<enumeration value="1817"/>
<enumeration value="1818"/>
<enumeration value="1819"/>
<enumeration value="1820"/>
<enumeration value="1821"/>
<enumeration value="1822"/>
<enumeration value="1823"/>
<enumeration value="1824"/>
<enumeration value="1825"/>
<enumeration value="1899"/>
<enumeration value="1901"/>
<enumeration value="1902"/>
<enumeration value="1903"/>
<enumeration value="1904"/>
<enumeration value="1905"/>
<enumeration value="1906"/>
<enumeration value="1907"/>
<enumeration value="1908"/>
<enumeration value="1909"/>
<enumeration value="1910"/>
<enumeration value="1911"/>
<enumeration value="1912"/>
<enumeration value="1913"/>
<enumeration value="1914"/>
<enumeration value="1915"/>
```

```
<enumeration value="1916"/>
<enumeration value="1999"/>
<enumeration value="2001"/>
<enumeration value="2002"/>
<enumeration value="2003"/>
<enumeration value="2004"/>
<enumeration value="2005"/>
<enumeration value="2006"/>
<enumeration value="2007"/>
<enumeration value="2008"/>
<enumeration value="2009"/>
<enumeration value="2010"/>
<enumeration value="2011"/>
<enumeration value="2012"/>
<enumeration value="2013"/>
<enumeration value="2014"/>
<enumeration value="2099"/>
<enumeration value="2101"/>
<enumeration value="2102"/>
<enumeration value="2103"/>
<enumeration value="2104"/>
<enumeration value="2105"/>
<enumeration value="2106"/>
<enumeration value="2107"/>
<enumeration value="2108"/>
<enumeration value="2109"/>
<enumeration value="2110"/>
<enumeration value="2111"/>
<enumeration value="2112"/>
<enumeration value="2113"/>
<enumeration value="2114"/>
<enumeration value="2199"/>
<enumeration value="2201"/>
<enumeration value="2202"/>
<enumeration value="2203"/>
<enumeration value="2204"/>
<enumeration value="2205"/>
<enumeration value="2206"/>
<enumeration value="2207"/>
<enumeration value="2208"/>
<enumeration value="2209"/>
<enumeration value="2210"/>
<enumeration value="2211"/>
<enumeration value="2299"/>
<enumeration value="2301"/>
<enumeration value="2302"/>
<enumeration value="2303"/>
<enumeration value="2304"/>
<enumeration value="2305"/>
<enumeration value="2306"/>
<enumeration value="2307"/>
<enumeration value="2308"/>
<enumeration value="2309"/>
<enumeration value="2310"/>
<enumeration value="2399"/>
<enumeration value="2401"/>
<enumeration value="2402"/>
<enumeration value="2403"/>
<enumeration value="2404"/>
<enumeration value="2405"/>
<enumeration value="2406"/>
```

```
<enumeration value="2407"/>
<enumeration value="2408"/>
<enumeration value="2409"/>
<enumeration value="2410"/>
<enumeration value="2411"/>
<enumeration value="2412"/>
<enumeration value="2413"/>
<enumeration value="2414"/>
<enumeration value="2415"/>
<enumeration value="2416"/>
<enumeration value="2417"/>
<enumeration value="2418"/>
<enumeration value="2419"/>
<enumeration value="2420"/>
<enumeration value="2421"/>
<enumeration value="2422"/>
<enumeration value="2423"/>
<enumeration value="2424"/>
<enumeration value="2499"/>
<enumeration value="2501"/>
<enumeration value="2502"/>
<enumeration value="2503"/>
<enumeration value="2504"/>
<enumeration value="2505"/>
<enumeration value="2506"/>
<enumeration value="2507"/>
<enumeration value="2508"/>
<enumeration value="2509"/>
<enumeration value="2510"/>
<enumeration value="2511"/>
<enumeration value="2512"/>
<enumeration value="2513"/>
<enumeration value="2514"/>
<enumeration value="2515"/>
<enumeration value="2516"/>
<enumeration value="2599"/>
<enumeration value="2601"/>
<enumeration value="2602"/>
<enumeration value="2603"/>
<enumeration value="2604"/>
<enumeration value="2605"/>
<enumeration value="2606"/>
<enumeration value="2607"/>
<enumeration value="2608"/>
<enumeration value="2609"/>
<enumeration value="2699"/>
<enumeration value="2701"/>
<enumeration value="2702"/>
<enumeration value="2703"/>
<enumeration value="2704"/>
<enumeration value="2705"/>
<enumeration value="2706"/>
<enumeration value="2707"/>
<enumeration value="2708"/>
<enumeration value="2709"/>
<enumeration value="2710"/>
<enumeration value="2711"/>
<enumeration value="2712"/>
<enumeration value="2713"/>
<enumeration value="2714"/>
<enumeration value="2715"/>
```

```
<enumeration value="2716"/>
<enumeration value="2717"/>
<enumeration value="2718"/>
<enumeration value="2799"/>
<enumeration value="2801"/>
<enumeration value="2802"/>
<enumeration value="2803"/>
<enumeration value="2804"/>
<enumeration value="2805"/>
<enumeration value="2806"/>
<enumeration value="2807"/>
<enumeration value="2808"/>
<enumeration value="2809"/>
<enumeration value="2810"/>
<enumeration value="2811"/>
<enumeration value="2812"/>
<enumeration value="2813"/>
<enumeration value="2814"/>
<enumeration value="2815"/>
<enumeration value="2816"/>
<enumeration value="2817"/>
<enumeration value="2818"/>
<enumeration value="2819"/>
<enumeration value="2820"/>
<enumeration value="2821"/>
<enumeration value="2822"/>
<enumeration value="2899"/>
<enumeration value="2901"/>
<enumeration value="2902"/>
<enumeration value="2903"/>
<enumeration value="2904"/>
<enumeration value="2905"/>
<enumeration value="2906"/>
<enumeration value="2999"/>
<enumeration value="3001"/>
<enumeration value="3002"/>
<enumeration value="3003"/>
<enumeration value="3004"/>
<enumeration value="3005"/>
<enumeration value="3006"/>
<enumeration value="3007"/>
<enumeration value="3008"/>
<enumeration value="3009"/>
<enumeration value="3010"/>
<enumeration value="3011"/>
<enumeration value="3012"/>
<enumeration value="3013"/>
<enumeration value="3014"/>
<enumeration value="3015"/>
<enumeration value="3016"/>
<enumeration value="3017"/>
<enumeration value="3018"/>
<enumeration value="3019"/>
<enumeration value="3020"/>
<enumeration value="3021"/>
<enumeration value="3022"/>
<enumeration value="3023"/>
<enumeration value="3024"/>
<enumeration value="3025"/>
<enumeration value="3026"/>
<enumeration value="3027"/>
```

```
<enumeration value="3028"/>
<enumeration value="3029"/>
<enumeration value="3030"/>
<enumeration value="3031"/>
<enumeration value="3032"/>
<enumeration value="3033"/>
<enumeration value="3034"/>
<enumeration value="3035"/>
<enumeration value="3036"/>
<enumeration value="3037"/>
<enumeration value="3038"/>
<enumeration value="3039"/>
<enumeration value="3040"/>
<enumeration value="3099"/>
<enumeration value="5001"/>
<enumeration value="5002"/>
<enumeration value="5003"/>
<enumeration value="5004"/>
<enumeration value="5005"/>
<enumeration value="5006"/>
<enumeration value="5007"/>
<enumeration value="5008"/>
<enumeration value="5009"/>
<enumeration value="5010"/>
<enumeration value="5011"/>
<enumeration value="5012"/>
<enumeration value="5013"/>
<enumeration value="5014"/>
<enumeration value="5015"/>
<enumeration value="5099"/>
<enumeration value="9901"/>
<enumeration value="9902"/>
<enumeration value="9903"/>
<enumeration value="9904"/>
<enumeration value="9905"/>
<enumeration value="9906"/>
<enumeration value="9907"/>
<enumeration value="9908"/>
<enumeration value="9909"/>
<enumeration value="9910"/>
<enumeration value="9911"/>
<enumeration value="9912"/>
<enumeration value="9913"/>
<enumeration value="9914"/>
<enumeration value="9915"/>
<enumeration value="9916"/>
<enumeration value="9917"/>
<enumeration value="9918"/>
<enumeration value="9919"/>
<enumeration value="9920"/>
<enumeration value="9921"/>
<enumeration value="9922"/>
<enumeration value="9923"/>
<enumeration value="9924"/>
<enumeration value="9925"/>
<enumeration value="9926"/>
<enumeration value="9927"/>
<enumeration value="9928"/>
<enumeration value="9929"/>
<enumeration value="9930"/>
<enumeration value="9931"/>
```

```
<enumeration value="9932"/>
<enumeration value="9933"/>
<enumeration value="9934"/>
<enumeration value="9935"/>
<enumeration value="9936"/>
<enumeration value="9937"/>
<enumeration value="9938"/>
<enumeration value="9939"/>
<enumeration value="9940"/>
<enumeration value="9941"/>
<enumeration value="9942"/>
<enumeration value="9943"/>
<enumeration value="9944"/>
<enumeration value="9945"/>
<enumeration value="9946"/>
<enumeration value="9947"/>
<enumeration value="9948"/>
<enumeration value="9949"/>
<enumeration value="9950"/>
<enumeration value="9951"/>
<enumeration value="9952"/>
<enumeration value="9953"/>
<enumeration value="9954"/>
<enumeration value="9955"/>
<enumeration value="9956"/>
<enumeration value="9957"/>
<enumeration value="9958"/>
<enumeration value="9959"/>
<enumeration value="9960"/>
<enumeration value="9961"/>
<enumeration value="9962"/>
<enumeration value="9963"/>
<enumeration value="9964"/>
<enumeration value="9965"/>
<enumeration value="9966"/>
<enumeration value="9967"/>
<enumeration value="9968"/>
<enumeration value="9969"/>
<enumeration value="9970"/>
<enumeration value="9971"/>
<enumeration value="9972"/>
<enumeration value="9973"/>
<enumeration value="9974"/>
<enumeration value="9975"/>
<enumeration value="9976"/>
<enumeration value="9977"/>
<enumeration value="9978"/>
<enumeration value="9979"/>
<enumeration value="9980"/>
<enumeration value="9981"/>
<enumeration value="9982"/>
<enumeration value="9983"/>
<enumeration value="9984"/>
<enumeration value="9985"/>
<enumeration value="9986"/>
<enumeration value="9987"/>
<enumeration value="9988"/>
<enumeration value="9989"/>
<enumeration value="9990"/>
<enumeration value="9991"/>
<enumeration value="9992"/>
```

```
<enumeration value="9993"/>
<enumeration value="9994"/>
<enumeration value="9995"/>
<enumeration value="9996"/>
<enumeration value="9997"/>
<enumeration value="9998"/>
<enumeration value="9999"/>
<!--Número da carteira inválido-->
<!--Número do Cartão Nacional de Saúde inválido-->
<!--A admissão do Beneficiário no prestador ocorreu antes da inclusão do Beneficiário
na Operadora-->
<!--Solicitação Anterior à Inclusão do Beneficiário-->
<!--Atendimento anterior à inclusão do Beneficiário-->
<!--Atendimento após o desligamento do Beneficiário-->
<!--Atendimento dentro da carência do Beneficiário-->
<!--Assinatura divergente-->
<!--Beneficiário com pagamento em aberto-->
<!--Assinatura do Titular / Responsável inexistente-->
<!--Identificação do beneficiário não consistente-->
<!--Serviço Profissional Hospitalar não é coberto pelo plano do beneficiário-->
<!--Cadastro do beneficiário com problemas-->
<!--Beneficiário com data de exclusão-->
<!--Idade do Beneficiário acima idade limite-->
<!--Beneficiário com atendimento suspenso-->
<!--Data Validade da Carteira Vencida-->
<!--Empresa do beneficiário suspensa / excluída-->
<!--Família do Beneficiário com atendimento suspenso-->
<!--Via de Cartão do Beneficiário Cancelada-->
<!--Via de Cartão do Beneficiário não liberada-->
<!--Via de Cartão do beneficiário não compatível-->
<!--Nome do titular inválido-->
<!--Plano não existente-->
<!--Outros-->
<!--Quantidade de Guias informadas no Protocolo diferente das cadastradas-->
<!--Protocolo é de re-apresentação-->
<!--Protocolo não é de reapresentação-->
<!--Valor total do protocolo diferente do valor total das guias-->
<!--Outros-->
<!--Atendimento fora da vigência do contrato com o credenciado-->
<!--Número do CNES inválido-->
<!--Código Prestador inválido-->
<!--Admissão anterior à inclusão do credenciado na rede-->
<!--Admissão após o desligamento do credenciado da rede-->
<!--CPF / CNPJ inválido-->
<!--Credenciado não pertence à Rede Credenciada-->
<!--Solicitação anterior à inclusão do Credenciado-->
<!--Solicitação após o desligamento do Credenciado-->
<!--Solicitante Credenciado não cadastrado-->
<!--Assinatura / Carimbo do Credenciado inexistente-->
<!--Atendimento / Referência fora da vigência do contrato do prestador-->
<!--CBO-S (especialidade) inválido-->
<!--Credenciado não habilitado a realizar o procedimento-->
<!--Credenciado fora da abrangência geográfica do plano-->
<!--Especialidade não cadastrada-->
<!--Especialidade não cadastrada para o prestador-->
<!--Outros-->
<!--Tipo Guia inválido-->
<!--Código Tipo Guia Principal e Número Guias Incompatíveis-->
<!--Não existe o Número Guia Principal informado-->
<!--Cobrança em guia indevida-->
<!--Item pago em outra Guia-->
```


<!--Não existe Número Guia Principal e/ou Código Guia Principal-->
 <!--Número da guia inválido-->
 <!--Guia já apresentada-->
 <!--Procedimento contratado não está de acordo com o tipo de guia utilizado-->
 <!--Serviço do tipo cirúrgico e invasivo. Equipe médica não informada na guia-->
 <!--Prestador executante não informado-->
 <!--Prestador contratado não informado-->
 <!--Guia com rasura-->
 <!--Guia sem assinatura e/ou carimbo do credenciado. -->
 <!--Guia sem data do ato cirúrgico. -->
 <!--Guia com local de atendimento preenchido incorretamente. -->
 <!--Guia sem data do atendimento-->
 <!--Guia com código de serviço preenchido incorretamente. -->
 <!--Guia sem assinatura do assistido. -->
 <!--Identificação do assistido incompleta-->
 <!--Validade da guia expirada-->
 <!--Outros-->
 <!--Acomodação não autorizada-->
 <!--Procedimento não autorizado-->
 <!--Não existe informação sobre a senha de autorização do procedimento-->
 <!--Não existe guia de autorização relacionada-->
 <!--Data de Validade da Senha é anterior a Data do Atendimento-->
 <!--Número da Senha informado diferente do liberado-->
 <!--Serviço solicitado não possui cobertura-->
 <!--Quantidade Serviço Solicitada acima da Autorizada-->
 <!--Quantidade Serviço solicitada acima coberta-->
 <!--Serviço solicitado em Carência-->
 <!--Solicitante não Informado-->
 <!--Problemas no sistema autorizador-->
 <!--Acomodação não possui cobertura-->
 <!--Data de validade da senha expirada-->
 <!--Procedimento não autorizado para o Beneficiário-->
 <!--Solicitante não Cadastrado-->
 <!--Solicitante não habilitado-->
 <!--Solicitante suspenso-->
 <!--Serviço solicitado já autorizado-->
 <!--Serviço solicitado fora da cobertura-->
 <!--Serviço solicitado é de pré-existência-->
 <!--Especialidade não cadastrada para o Solicitante-->
 <!--Quantidade solicitada acima da quantidade permitida-->
 <!--Quantidade autorizada acima da quantidade permitida-->
 <!--Necessita pré-autorização da empresa-->
 <!--Não autorizado pela auditoria médica-->
 <!--Necessidade de auditoria médica-->
 <!--Falta de autorização da empresa de conectividade-->
 <!--CBO-S (especialidade) não autorizado a realizar o serviço-->
 <!--Procedimento odontológico não autorizado-->
 <!--Procedimento não autorizado na face solicitada-->
 <!--Procedimento não autorizado para dente/região solicitada-->
 <!--Procedimento não autorizado, dente ausente-->
 <!--Outros-->
 <!--Tempo de Evolução da doença Inválido-->
 <!--Tipo de Doença inválido-->
 <!--Indicador de Acidente Inválido-->
 <!--Caráter de Internação Inválido-->
 <!--Regime da internação inválido-->
 <!--Tipo de Internação Inválido-->
 <!--Urgência não aplicável-->
 <!--Código CID não Informado-->
 <!--Código CID inválido-->
 <!--Outros-->

<!--Reincidência no atendimento-->
 <!--Tipo de atendimento inválido ou não informado-->
 <!--Tipo de consulta inválido-->
 <!--Tipo de saída inválido-->
 <!--Intervenção anterior a Admissão-->
 <!--Final da Intervenção anterior ao Início da Intervenção-->
 <!--Alta Hospitalar anterior ao Final da Intervenção-->
 <!--Alta anterior à data de internação-->
 <!--Motivo Saída Inválido-->
 <!--Óbito Mulher Inválido-->
 <!--Intervenção anterior a Internação-->
 <!--Serviço não pode ser realizado no local especificado-->
 <!--Consulta não autorizada-->
 <!--Serviço ambulatorial não autorizado-->
 <!--Internação não autorizada-->
 <!--Outros-->
 <!--Cobrança fora do prazo de validade-->
 <!--Cobrança de procedimento em duplicidade-->
 <!--Horário do atendimento não está na faixa de urgência/emergência-->
 <!--Valor cobrado superior ao acordado em pacote-->
 <!--Valor apresentado a maior-->
 <!--Valor apresentado a menor-->
 <!--Não existe informação sobre a tabela que será utilizada na Valoração. Verifique o Contrato do Prestador-->
 <!--Não existe valor para o procedimento realizado-->
 <!--Falta prescrição médica-->
 <!--Falta visto da Enfermagem-->
 <!--Procedimento pertence a um pacote acordado e já cobrado-->
 <!--Assinatura do Médico responsável pelo exame inexistente-->
 <!--Faturamento Inválido-->
 <!--Valor do serviço superior ao valor de tabela-->
 <!--Valor do serviço inferior ao valor de tabela-->
 <!--Percentual de redução/acréscimo fora dos valores definidos em tabela-->
 <!--Outros-->
 <!--Procedimento inválido-->
 <!--Procedimento incompatível com o sexo do Beneficiário-->
 <!--Idade do Beneficiário incompatível com o Procedimento-->
 <!--Número de dias liberados / sessões autorizadas não informadas-->
 <!--Valor total do procedimento diferente do Valor Processado-->
 <!--Quantidade de procedimento deve ser maior que zero-->
 <!--Procedimentos médicos duplicados-->
 <!--Procedimento não conforme com CID-->
 <!--Cobrança de procedimento não executado-->
 <!--Cobrança de procedimento não solicitado pelo médico-->
 <!--Procedimento sem registro de execução-->
 <!--Cobrança de procedimento não correlacionado ao relatório específico-->
 <!--Cobrança de procedimento sem justificativa para realização ou com justificativa insuficiente. -->
 <!--Cobrança de procedimento com data de autorização posterior à do atendimento. -->
 >
 <!--Procedimento não autorizado-->
 <!--Cobrança de procedimento em quantidade incompatível com o procedimento/ evolução clínica-->
 <!--Cobrança de procedimento incluso no procedimento principal-->
 <!--Cobrança de procedimento que exige autorização prévia-->
 <!--Cobrança de procedimento com história clínica/hipótese diagnóstica não compatível-->
 <!--Cobrança de procedimento em quantidade acima da máxima permitida/ autorizada-->
 <!--Cobrança de procedimento não compatível com a idade. -->
 <!--Cobrança de procedimento com ausência de resultado ou laudo técnico. -->

<!--Procedimento realizado pelo mesmo profissional, na mesma especialidade, no prazo inferior ao estipulado sem justificativa adequada. -->
 <!--Procedimento cobrado não corresponde ao exame executado-->
 <!--Cobrança de procedimento ambulatorial com data de autorização posterior à do atendimento. -->
 <!--Outros-->
 <!--Acomodação inválida-->
 <!--Acomodação informada não está de acordo com acomodação contratada-->
 <!--Permanência hospitalar incompatível com a evolução clínica-->
 <!--Permanência hospitalar incompatível com o procedimento autorizado-->
 <!--Quantidade de diárias deve ser maior que zero-->
 <!--Acomodação não informada-->
 <!--Quantidade UTI não prevista para procedimento-->
 <!--Usuário não possui cobertura de UTI-->
 <!--Acomodação não autorizada-->
 <!--Cobrança de diárias em locais de acomodações diferentes, no mesmo dia. -->
 <!--Permanência hospitalar para investigação injustificada. -->
 <!--Evolução clínica não compatível com a permanência em UTI. -->
 <!--Código de diária incompatível com o local de atendimento. -->
 <!--Cobrança de diária em quantidade incompatível com a permanência hospitalar. -->
 <!--Mudança de acomodação sem comunicação ao paciente, familiar ou acompanhante, ou sem solicitação destes. -->
 <!--Cobrança de diárias de UTI incompatível com diagnóstico e evolução clínica. -->
 <!--Outros-->
 <!--Material inválido-->
 <!--Material sem cobertura para atendimento ambulatorial-->
 <!--Material não especificado-->
 <!--Material sem nota fiscal do fornecedor-->
 <!--Quantidade de material deve ser maior que zero-->
 <!--Material informado não coberto-->
 <!--Cobrança de material em quantidade incompatível com a permanência. -->
 <!--Cobrança de material em quantidades incompatíveis com o procedimento realizado. -->
 <!--Quantidade de material superior a quantidade coberta-->
 <!--Cobrança de materiais inclusos nas taxas-->
 <!--Cobrança de material incluso no pacote negociado. -->
 <!--Cobrança de material incompatível com o relatório técnico. -->
 <!--Cobrança de material em permanência hospitalar não autorizada. -->
 <!--Cobrança de material não utilizado-->
 <!--Outros-->
 <!--Medicamento inválido-->
 <!--Medicamento sem cobertura para atendimento ambulatorial-->
 <!--Medicamento não especificado-->
 <!--Medicamento sem nota fiscal do fornecedor-->
 <!--Quantidade de medicamentos deve ser maior que zero-->
 <!--Medicamento informado não coberto-->
 <!--Cobrança de medicamento em quantidade incompatível com a permanência. -->
 <!--Cobrança de medicamento em quantidades incompatíveis com o procedimento realizado. -->
 <!--Quantidade de medicamento superior a quantidade coberta-->
 <!--Cobrança de medicamento inclusos nas taxas-->
 <!--Cobrança de medicamento incluso no pacote negociado. -->
 <!--Cobrança de medicamento incompatível com o relatório técnico. -->
 <!--Cobrança de medicamento em permanência hospitalar não autorizada. -->
 <!--Cobrança de medicamento não utilizado-->
 <!--Outros-->
 <!--OPM inválido-->
 <!--OPM sem cobertura para atendimento ambulatorial-->
 <!--OPM sem nota fiscal do fornecedor-->
 <!--Quantidade de OPM deve ser maior que zero-->
 <!--OPM informado não coberto-->

<!--OPM informado não autorizado-->
 <!--Cobrança de OPM não utilizado-->
 <!--Cobrança de OPM no item material e medicamentos. -->
 <!--Cobrança de OPM em desacordo com relatório técnico-->
 <!--Cobrança de OPM em quantidade incompatível com o procedimento realizado-->
 <!--Cobrança de OPM inclusa no pacote-->
 <!--Outros-->
 <!--Gases Medicinais inválidos-->
 <!--Cobrança de oxigenoterapia sem prescrição médica. -->
 <!--Cobrança de oxigenoterapia com quantitativo de uso em divergência/pago valor corrigido. -->
 <!--Cobrança de oxigênio incluso na taxa de nebulização especificada. -->
 <!--Cobrança de oxigenoterapia em uso prolongado sem justificativa de uso. -->
 <!--Cobrança de oxigenoterapia sem registro de controle de uso (entrada e saída). -->
 <!--Cobrança de gases em quantidade superior ao período de permanência-->
 <!--Cobrança de CO2 nas cirurgias videolaparoscópicas durante toda a realização do procedimento (início ao fim). -->
 <!--Cobrança de ar comprimido sem registro no Boletim Anestésico e duração de uso. -->
 <!--Cobrança de gases incompatível com o utilizado/ prescrito. -->
 <!--Outros-->
 <!--Taxa / Aluguel inválido-->
 <!--Cobrança de taxa por uso de equipamento incompatível com o procedimento realizado/uso previsto no procedimento. -->
 <!--Cobrança de taxa de uso de bomba de infusão em paciente internado na UTI-->
 <!--Cobrança de outras taxas associadas/inclusas na cobrança da taxa de sala prevista. -->
 <!--Cobrança de mais de uma taxa de sala de cirurgia, por conta do número de procedimentos realizados no mesmo tempo cirúrgico. -->
 <!--Cobrança indevida de taxa de sala por administração de medicamentos. -->
 <!--Cobrança de taxas, de serviços realizados em ambientes incompatíveis com o uso de equipamentos. -->
 <!--Cobrança de taxas em quantidade superior ao tempo de permanência hospitalar-->
 <!--Cobrança de taxa de observação em pronto socorro com permanência menor que o período estipulado-->
 <!--Cobrança de taxa de observação em pronto socorro sem o registro da permanência. -->
 <!--Cobrança de taxa de sala de pronto socorro, para aplicação de medicamentos. -->
 <!--Cobrança de taxa de recuperação anestésica não justificada para o procedimento. -->
 <!--Cobrança de taxa inclusa no pacote negociado. -->
 <!--Cobrança de taxa de equipamento em concomitância com a cobrança de taxa para o procedimento. -->
 <!--Taxa exige informação do valor na Guia. -->
 <!--Cobrança de taxa de recuperação anestésica para pacientes com pós-operatório imediato realizado na UTI/CTI. -->
 <!--Cobrança de taxa de recuperação anestésica sem a presença do anestesista. -->
 <!--Cobrança de taxa de sala incompatível com o procedimento. -->
 <!--Cobrança de taxa de observação para atendimento que gerou uma internação. -->
 <!--Cobrança de taxa de sala cirúrgica com porte anestésico diferente do procedimento autorizado/realizado. -->
 <!--Cobrança de taxa em quantidade incorreta. -->
 <!--Cobrança de taxa por uso de equipamento de uso obrigatório na sala de cirurgia, cuja taxa de sala cirúrgica já inclui seu uso. -->
 <!--Cobrança de taxa de equipamentos de uso obrigatório no local de atendimento. -->
 <!--Cobrança de taxa de observação para atendimento que gerou uma internação. -->
 <!--Outros-->
 <!--Procedimento em série inválido-->
 <!--Cobrança de duas avaliações fisioterápicas-->
 <!--Cobrança de psicoterapia individual, quando o aplicado é a cobrança de psicoterapia em grupo-->

<!--Quantidade de sessões cobradas não condizem com as assinaturas no controle de tratamento seriado-->
 <!--O código cobrado é diferente do código autorizado-->
 <!--A quantidade de sessões cobradas é diferente da quantidade autorizada-->
 <!--O código autorizado está incompatível com a prescrição médica solicitada-->
 <!--Cobrança de sessões sem o devido plano de tratamento e, ou, com o prazo de pagamento expirado-->
 <!--Cobrança do procedimento seriado incompatível com o quadro clínico-->
 <!--Cobrança do procedimento seriado em número de sessões acima da quantidade estabelecida-->
 <!--Ausência de evolução no prontuário médico do tratamento seriado realizado. -->
 <!--Cobrança de sessões de fisioterapia em desacordo com as evoluções do prontuário médico-->
 <!--Cobrança de tratamento seriado sem justificativa clínica/técnica-->
 <!--Serviço não contratado para o prestador-->
 <!--Local de atendimento inadequado-->
 <!--Quantidade cobrada diferente da realizada-->
 <!--Outros-->
 <!--Codificação incorreta/inadequada do procedimento. -->
 <!--Cobrança de honorário incluso no procedimento principal-->
 <!--Cobrança de honorário sem registro da efetiva participação do profissional-->
 <!--Procedimento principal não requer equipe médica-->
 <!--Não cabe pagamento do honorário integral por ser a mesma via de acesso cirúrgico. -->
 <!--Cobrança do honorário em local de atendimento incorreto (inexistente). -->
 <!--Cobrança de Honorários em duplicidade.-->
 <!--Cobrança de consulta indevida, quando o procedimento principal já está sendo remunerado. -->
 <!--Local de atendimento não informado. -->
 <!--Outros-->
 <!--Procedimento inválido-->
 <!--Cobrança de exame não solicitado pelo médico-->
 <!--Exame sem registro de execução-->
 <!--Cobrança de exame não correlacionado ao relatório específico-->
 <!--Cobrança de procedimento/exame sem justificativa para realização ou com justificativa insuficiente. -->
 <!--Cobrança de procedimento/exame com data de autorização posterior à do atendimento. -->
 <!--Exame não autorizado-->
 <!--Cobrança de exame em quantidade incompatível com o procedimento/evolução clínica-->
 <!--Cobrança de procedimento incluso no procedimento principal-->
 <!--Cobrança de exame que exige autorização prévia-->
 <!--Cobrança de exame com história clínica/hipótese diagnóstica não compatível-->
 <!--Cobrança de exame em quantidade acima da máxima permitida/autorizada-->
 <!--Cobrança de exame não compatível com a idade. -->
 <!--Cobrança de exame com ausência de resultado ou laudo técnico. -->
 <!--Exame realizado pelo mesmo profissional, na mesma especialidade, no prazo inferior ao estipulado sem justificativa adequada. -->
 <!--Exame cobrado não corresponde ao exame executado-->
 <!--Cobrança de exame ambulatorial com data de autorização posterior à do atendimento. -->
 <!--Exames não justificam caráter de urgência-->
 <!--Outros-->
 <!--Pacote inválido-->
 <!--Pacote incompatível com o sexo do Beneficiário-->
 <!--Idade do Beneficiário incompatível com o Pacote-->
 <!--Valor total do pacote diferente do Valor Processado-->
 <!--Valor do pacote superior ao valor dos itens-->
 <!--Cobrança de pacote não executado-->
 <!--Cobrança de pacote não solicitado pelo médico-->

<!--Pacote sem registro de execução-->
 <!--Cobrança de pacote não correlacionado ao relatório específico-->
 <!--Cobrança de pacote sem justificativa para realização ou com justificativa
 insuficiente. -->
 <!--Cobrança de pacote com data de autorização posterior à do atendimento. -->
 <!--Pacote não autorizado-->
 <!--Cobrança de pacote em quantidade incompatível com o procedimento/evolução
 clínica-->
 <!--Itens de composição do pacote não realizados-->
 <!--Cobrança do pacote exige autorização prévia-->
 <!--Cobrança de pacote com história clínica/hipótese diagnóstica não compatível-->
 <!--Cobrança de pacote em quantidade acima da máxima permitida/autorizada-->
 <!--Cobrança de pacote não compatível com a idade. -->
 <!--Cobrança de pacote com ausência de resultado ou laudo técnico. -->
 <!--Pacote realizado pelo mesmo profissional, na mesma especialidade, no prazo
 inferior ao estipulado sem justificativa adequada. -->
 <!--Pacote cobrado não corresponde ao exame executado-->
 <!--Cobrança de pacote ambulatorial com data de autorização posterior à do
 atendimento. -->
 <!--Outros-->
 <!--Revisão de glosa inválida-->
 <!--Glosa mantida-->
 <!--Pedido de revisão sem justificativa-->
 <!--Mais de um recurso de glosa para a mesma guia/protocolo-->
 <!--A guia não é de revisão-->
 <!--Número da guia inválido-->
 <!--Outros-->
 <!--Procedimento odontológico inválido-->
 <!--Cobrança de procedimento odontológico que exige autorização prévia-->
 <!--Idade do Beneficiário incompatível com o Procedimento odontológico-->
 <!--Cobrança de procedimento odontológico em quantidade acima da máxima
 permitida/autorizada-->
 <!--Valor total do procedimento diferente do Valor Processado-->
 <!--Quantidade de procedimento deve ser maior que zero-->
 <!--Procedimentos odontológicos duplicados-->
 <!--Cobrança de procedimento odontológico incluso no procedimento principal-->
 <!--Cobrança de procedimento odontológico não executado-->
 <!--Cobrança de procedimento não solicitado pelo cirurgião-dentista-->
 <!--Procedimento odontológico sem registro de execução-->
 <!--Cobrança de procedimento odontológico não correlacionado ao relatório
 específico-->
 <!--Cobrança de procedimento odontológico sem justificativa para realização ou com
 justificativa insuficiente. -->
 <!--Cobrança de procedimento odontológico com data de autorização posterior à do
 atendimento. -->
 <!--Cobrança de procedimento odontológico com ausência de resultado ou laudo
 técnico. -->
 <!--Procedimento odontológico realizado pelo mesmo profissional, na mesma
 especialidade, no prazo inferior ao estipulado sem justificativa adequada. -->
 <!--Procedimento cobrado não corresponde a perícia (especificar). -->
 <!--Evento glosado por auditoria (especificar) -->
 <!--Evento sob análise técnica, aguardando liberação de confirmação para posterior
 pagamento-->
 <!--Conforme documentação radiográfica enviada, evento realizado
 inadequadamente-->
 <!--Falha em informação de dados de arcadas/hemi-arcos-->
 <!--Falha em informação de dados de dente inicial e/ou final-->
 <!--Falha em informação de dados de faces dos dentes-->
 <!--Evento só possível em dentes decíduos-->
 <!--Evento só possível em dentes permanentes-->
 <!--Erro nas informações de ordem dos dentes inicial e final-->

```
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
<!--Mensagens customizeis-->  
</restriction>  
</simpleType>
```

1.10.72 st_tipoGuia

simpleType **st_tipoGuia**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<pre> <simpleType name="st_tipoGuia"> <restriction base="string"> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> <!--Solicitação--> <!--Faturamento--> <!--Re-apresentação--> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.73 st_tipInternacao

- Notas explicativas
Campo destinado a tipificação de uma internação.

simpleType **st_tipInternacao**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5
source	<pre><simpleType name="st_tipInternacao"> <restriction base="string"> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> <enumeration value="4"/> <enumeration value="5"/> <!--Clínica--> <!--Cirúrgica--> <!--Obstétrica--> <!--Pediátrica--> <!--Psiquiátrica--> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.74 st_tipoLogradouro

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação do tipo de logradouro conforme definido em tabela de domínio emitido pelos Correios.

simpleType **st_tipoLogradouro**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas		
type	restriction of string		
facets			enumeration 001 enumeration 002 enumeration 004 enumeration 005 enumeration 007 enumeration 008 enumeration 009 enumeration 010 enumeration 011 enumeration 012 enumeration 013 enumeration 014 enumeration 015 enumeration 016 enumeration 017 enumeration 019 enumeration 020 enumeration 021 enumeration 022 enumeration 023 enumeration 024 enumeration 027 enumeration 028 enumeration 030 enumeration 031 enumeration 032 enumeration 033 enumeration 036 enumeration 037 enumeration 038 enumeration 039 enumeration 040 enumeration 043 enumeration 045 enumeration 046 enumeration 050 enumeration 052 enumeration 053 enumeration 054 enumeration 055 enumeration 056 enumeration 059 enumeration 060 enumeration 062 enumeration 063 enumeration 064 enumeration 065 enumeration 067 enumeration 070 enumeration 071 enumeration 072 enumeration 073 enumeration 074 enumeration 076 enumeration 077 enumeration 079 enumeration 081

	enumeration 082
	enumeration 087
	enumeration 088
	enumeration 089
	enumeration 090
	enumeration 091
	enumeration 092
	enumeration 094
	enumeration 095
	enumeration 096
	enumeration 097
	enumeration 098
	enumeration 099
	enumeration 100
	enumeration 101
	enumeration 103
	enumeration 104
	enumeration 105
	enumeration 106
	enumeration 108
	enumeration 452
	enumeration 453
	enumeration 465
	enumeration 468
	enumeration 469
	enumeration 470
	enumeration 471
	enumeration 472
	enumeration 473
	enumeration 474
	enumeration 475
	enumeration 476
	enumeration 477
	enumeration 478
	enumeration 479
	enumeration 480
	enumeration 481
	enumeration 482
	enumeration 483
	enumeration 484
	enumeration 485
	enumeration 486
	enumeration 487
	enumeration 495
	enumeration 496
	enumeration 497
	enumeration 498
	enumeration 499
	enumeration 500
	enumeration 501
	enumeration 502
	enumeration 503
	enumeration 504
	enumeration 505
	enumeration 506
	enumeration 507
	enumeration 508
	enumeration 509
	enumeration 510
	enumeration 511
	enumeration 512
	enumeration 513
	enumeration 514
	enumeration 515
	enumeration 516
	enumeration 517
	enumeration 518
	enumeration 519
	enumeration 520
	enumeration 521
	enumeration 522
	enumeration 523
	enumeration 524
	enumeration 525
	enumeration 526
	enumeration 527

	<p>enumeration 528 enumeration 529 enumeration 530 enumeration 531 enumeration 532 enumeration 533 enumeration 534 enumeration 535 enumeration 536 enumeration 537 enumeration 538 enumeration 539 enumeration 540 enumeration 541 enumeration 542 enumeration 543 enumeration 544 enumeration 545 enumeration 546 enumeration 547 enumeration 548 enumeration 549 enumeration 550 enumeration 551 enumeration 552 enumeration 553 enumeration 554 enumeration 555 enumeration 556 enumeration 557 enumeration 558 enumeration 559 enumeration 560 enumeration 561 enumeration 562 enumeration 563 enumeration 564 enumeration 565 enumeration 566 enumeration 567 enumeration 568 enumeration 569 enumeration 570 enumeration 571 enumeration 572 enumeration 573 enumeration 645 enumeration 646 enumeration 650 enumeration 651 enumeration 652 enumeration 653 enumeration 654</p>
<p>source</p>	<pre><simpleType name="st_tipoLogradouro"> <restriction base="string"> <enumeration value="001"/> <enumeration value="002"/> <enumeration value="004"/> <enumeration value="005"/> <enumeration value="007"/> <enumeration value="008"/> <enumeration value="009"/> <enumeration value="010"/> <enumeration value="011"/> <enumeration value="012"/> <enumeration value="013"/> <enumeration value="014"/> <enumeration value="015"/> <enumeration value="016"/> <enumeration value="017"/> <enumeration value="019"/> </restriction> </simpleType></pre>

```
<enumeration value="020"/>
<enumeration value="021"/>
<enumeration value="022"/>
<enumeration value="023"/>
<enumeration value="024"/>
<enumeration value="027"/>
<enumeration value="028"/>
<enumeration value="030"/>
<enumeration value="031"/>
<enumeration value="032"/>
<enumeration value="033"/>
<enumeration value="036"/>
<enumeration value="037"/>
<enumeration value="038"/>
<enumeration value="039"/>
<enumeration value="040"/>
<enumeration value="043"/>
<enumeration value="045"/>
<enumeration value="046"/>
<enumeration value="050"/>
<enumeration value="052"/>
<enumeration value="053"/>
<enumeration value="054"/>
<enumeration value="055"/>
<enumeration value="056"/>
<enumeration value="059"/>
<enumeration value="060"/>
<enumeration value="062"/>
<enumeration value="063"/>
<enumeration value="064"/>
<enumeration value="065"/>
<enumeration value="067"/>
<enumeration value="070"/>
<enumeration value="071"/>
<enumeration value="072"/>
<enumeration value="073"/>
<enumeration value="074"/>
<enumeration value="076"/>
<enumeration value="077"/>
<enumeration value="079"/>
<enumeration value="081"/>
<enumeration value="082"/>
<enumeration value="087"/>
<enumeration value="088"/>
<enumeration value="089"/>
<enumeration value="090"/>
<enumeration value="091"/>
<enumeration value="092"/>
<enumeration value="094"/>
<enumeration value="095"/>
<enumeration value="096"/>
<enumeration value="097"/>
<enumeration value="098"/>
<enumeration value="099"/>
<enumeration value="100"/>
<enumeration value="101"/>
<enumeration value="103"/>
<enumeration value="104"/>
<enumeration value="105"/>
<enumeration value="106"/>
<enumeration value="108"/>
```

```
<enumeration value="452"/>
<enumeration value="453"/>
<enumeration value="465"/>
<enumeration value="468"/>
<enumeration value="469"/>
<enumeration value="470"/>
<enumeration value="471"/>
<enumeration value="472"/>
<enumeration value="473"/>
<enumeration value="474"/>
<enumeration value="475"/>
<enumeration value="476"/>
<enumeration value="477"/>
<enumeration value="478"/>
<enumeration value="479"/>
<enumeration value="480"/>
<enumeration value="481"/>
<enumeration value="482"/>
<enumeration value="483"/>
<enumeration value="484"/>
<enumeration value="485"/>
<enumeration value="486"/>
<enumeration value="487"/>
<enumeration value="495"/>
<enumeration value="496"/>
<enumeration value="497"/>
<enumeration value="498"/>
<enumeration value="499"/>
<enumeration value="500"/>
<enumeration value="501"/>
<enumeration value="502"/>
<enumeration value="503"/>
<enumeration value="504"/>
<enumeration value="505"/>
<enumeration value="506"/>
<enumeration value="507"/>
<enumeration value="508"/>
<enumeration value="509"/>
<enumeration value="510"/>
<enumeration value="511"/>
<enumeration value="512"/>
<enumeration value="513"/>
<enumeration value="514"/>
<enumeration value="515"/>
<enumeration value="516"/>
<enumeration value="517"/>
<enumeration value="518"/>
<enumeration value="519"/>
<enumeration value="520"/>
<enumeration value="521"/>
<enumeration value="522"/>
<enumeration value="523"/>
<enumeration value="524"/>
<enumeration value="525"/>
<enumeration value="526"/>
<enumeration value="527"/>
<enumeration value="528"/>
<enumeration value="529"/>
<enumeration value="530"/>
<enumeration value="531"/>
<enumeration value="532"/>
```

```
<enumeration value="533"/>
<enumeration value="534"/>
<enumeration value="535"/>
<enumeration value="536"/>
<enumeration value="537"/>
<enumeration value="538"/>
<enumeration value="539"/>
<enumeration value="540"/>
<enumeration value="541"/>
<enumeration value="542"/>
<enumeration value="543"/>
<enumeration value="544"/>
<enumeration value="545"/>
<enumeration value="546"/>
<enumeration value="547"/>
<enumeration value="548"/>
<enumeration value="549"/>
<enumeration value="550"/>
<enumeration value="551"/>
<enumeration value="552"/>
<enumeration value="553"/>
<enumeration value="554"/>
<enumeration value="555"/>
<enumeration value="556"/>
<enumeration value="557"/>
<enumeration value="558"/>
<enumeration value="559"/>
<enumeration value="560"/>
<enumeration value="561"/>
<enumeration value="562"/>
<enumeration value="563"/>
<enumeration value="564"/>
<enumeration value="565"/>
<enumeration value="566"/>
<enumeration value="567"/>
<enumeration value="568"/>
<enumeration value="569"/>
<enumeration value="570"/>
<enumeration value="571"/>
<enumeration value="572"/>
<enumeration value="573"/>
<enumeration value="645"/>
<enumeration value="646"/>
<enumeration value="650"/>
<enumeration value="651"/>
<enumeration value="652"/>
<enumeration value="653"/>
<enumeration value="654"/>
<!--Acesso-->
<!--Adro-->
<!--Alameda-->
<!--Alto-->
<!--Atalho-->
<!--Avenida-->
<!--Balneário-->
<!--Belvedere-->
<!--Beco-->
<!--Bloco-->
<!--Bosque-->
<!--Boulevard-->
<!--Baixa-->
```

<!--Cais-->
<!--Caminho-->
<!--Chapadão-->
<!--Conjunto-->
<!--Colônia-->
<!--Corredor-->
<!--Campo-->
<!--Córrego-->
<!--Desvio-->
<!--Distrito-->
<!--Escada-->
<!--Estrada-->
<!--Estação-->
<!--Estádio-->
<!--Favela-->
<!--Fazenda-->
<!--Ferrovia-->
<!--Fonte-->
<!--Feira-->
<!--Forte-->
<!--Galeria-->
<!--Granja-->
<!--Ilha-->
<!--Jardim-->
<!--Ladeira-->
<!--Largo-->
<!--Lagoa-->
<!--Loteamento-->
<!--Morro-->
<!--Monte-->
<!--Paralela-->
<!--Passeio-->
<!--Pátio-->
<!--Praça-->
<!--Parada-->
<!--Praia-->
<!--Prolongamento-->
<!--Parque-->
<!--Passarela-->
<!--Passagem-->
<!--Ponte-->
<!--Quadra-->
<!--Quinta-->
<!--Rua-->
<!--Ramal-->
<!--Recanto-->
<!--Retiro-->
<!--Reta-->
<!--Rodovia-->
<!--Retorno-->
<!--Sítio-->
<!--Servidão-->
<!--Setor-->
<!--Subida-->
<!--Trincheira-->
<!--Terminal-->
<!--Trevo-->
<!--Travessa-->
<!--Via-->
<!--Viaduto-->
<!--Vila-->

<!--Viela-->
<!--Vale-->
<!--Zigue-zague-->
<!--Trecho-->
<!--Vereda-->
<!--Artéria-->
<!--Elevada-->
<!--Porto-->
<!--Balão-->
<!--Paradouro-->
<!--Área-->
<!--Jardinete-->
<!--Esplanada-->
<!--Quintas-->
<!--Rotula-->
<!--Marina-->
<!--Descida-->
<!--Circular-->
<!--Unidade-->
<!--Chácara-->
<!--Rampa-->
<!--Ponta-->
<!--Via de pedestre-->
<!--Condomínio-->
<!--Habitacional-->
<!--Residencial-->
<!--Canal-->
<!--Buraco-->
<!--Módulo-->
<!--Estância-->
<!--Lago-->
<!--Núcleo-->
<!--Aeroporto-->
<!--Passagem Subterrânea-->
<!--Complexo Viário-->
<!--Praça de Esportes-->
<!--Via Elevada-->
<!--Rotatória-->
<!--1ª Travessa-->
<!--2ª Travessa-->
<!--3ª Travessa-->
<!--4ª Travessa-->
<!--5ª Travessa-->
<!--6ª Travessa-->
<!--7ª Travessa-->
<!--8ª Travessa-->
<!--9ª Travessa-->
<!--10ª Travessa-->
<!--11ª Travessa-->
<!--12ª Travessa-->
<!--13ª Travessa-->
<!--14ª Travessa-->
<!--15ª Travessa-->
<!--16ª Travessa-->
<!--1º Alto-->
<!--2º Alto-->
<!--3º Alto-->
<!--4º Alto-->
<!--5º Alto-->
<!--1º Beco-->
<!--2º Beco-->

```
<!--3º Beco-->  
<!--4º Beco-->  
<!--5º Beco-->  
<!--1ª Paralela-->  
<!--2ª Paralela-->  
<!--3ª Paralela-->  
<!--4ª Paralela-->  
<!--5ª Paralela-->  
<!--1ª Subida-->  
<!--2ª Subida-->  
<!--3ª Subida-->  
<!--4ª Subida-->  
<!--5ª Subida-->  
<!--6ª Subida-->  
<!--1ª Vila-->  
<!--2ª Vila-->  
<!--3ª Vila-->  
<!--4ª Vila-->  
<!--5ª Vila-->  
<!--1º Parque-->  
<!--2º Parque-->  
<!--3º Parque-->  
<!--1ª Rua-->  
<!--2ª Rua-->  
<!--3ª Rua-->  
<!--4ª Rua-->  
<!--5ª Rua-->  
<!--6ª Rua-->  
<!--7ª Rua-->  
<!--8ª Rua-->  
<!--9ª Rua-->  
<!--10ª Rua-->  
<!--11ª Rua-->  
<!--12ª Rua-->  
<!--Estacionamento-->  
<!--Vala-->  
<!--Rua de Pedestre-->  
<!--Túnel-->  
<!--Variante-->  
<!--Rodo Anel-->  
<!--Travessa Particular-->  
<!--Calçada -->  
<!--Via de Acesso-->  
<!--Entrada Particular-->  
<!--Acampamento-->  
<!--Via Expressa-->  
<!--Estrada Municipal-->  
<!--Avenida Contorno-->  
<!--Entre-quadra-->  
<!--Rua de Ligação-->  
<!--Área Especial-->  
</restriction>  
</simpleType>
```

1.10.75 st_tipoSaidaGuiaConsulta

- Notas explicativas
Campo destinado a tipificação da saída de um beneficiario de consulta eletiva. Retorno indica a necessidade do beneficiário em retornar para dar continuidade ao tratamento. Retorno c/ SADT indica retorno do beneficiário para avaliação de resultado de exame e continuidade de tratamento. Referência indica que o beneficiário está sendo indicado a continuar o tratamento com outro profissional. Internação indica que beneficiário tem necessidade de continuidade do tratamento em regime hospitalar.

simpleType st_tipoSaidaGuiaConsulta

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5
source	<pre><simpleType name="st_tipoSaidaGuiaConsulta"> <restriction base="string"> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> <enumeration value="4"/> <enumeration value="5"/> <!--Retorno--> <!--Retorno SADT--> <!--Referência--> <!--Internação--> <!--Alta--> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.76 st_tipoSaidaGuiaSADT

- Notas explicativas
 Campo destinado a tipificação da saída de um beneficiário de consulta ou atendimento ambulatorial. Retorno indica a necessidade do beneficiário em retornar para dar continuidade ao tratamento. Retorno c/ SADT indica retorno do beneficiário para avaliação de resultado de exame e continuidade de tratamento. Referência indica que o beneficiário está sendo indicado a continuar o tratamento com outro profissional. Internação indica que beneficiário tem necessidade de continuidade do tratamento em regime hospitalar.

simpleType st_tipoSaidaGuiaSADT

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
source	<pre> <simpleType name="st_tipoSaidaGuiaSADT"> <restriction base="string"> <enumeration value="1"/> <enumeration value="2"/> <enumeration value="3"/> <enumeration value="4"/> <enumeration value="5"/> <enumeration value="6"/> <!--Retorno--> <!--Retorno SADT--> <!--Referência--> <!--Internação--> <!--Alta--> <!--Óbito--> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.77 st_tipoTransacao

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação da transação conforme tabela de domínio.

simpleType st_tipoTransacao

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	<ul style="list-style-type: none"> enumeration ENVIO_LOTE_GUIAS enumeration SOLIC_DEMONSTRATIVO_RETORNO enumeration SOLIC_STATUS_PROTOCOLO enumeration SOLICITACAO_PROCEDIMENTOS enumeration PROTOCOLO_RECEBIMENTO enumeration SITUACAO_PROTOCOLO enumeration RESPOSTA_SOLICITACAO enumeration DEMONSTRATIVO_PAGAMENTO enumeration DEMONSTRATIVO_ANALISE_CONTA enumeration DEMONSTRATIVO_ODONTOLOGIA enumeration CANCELAMENTO_GUIA_RECIBO enumeration RE_APRESENTACAO_GUIA enumeration CANCELA_GUIA enumeration VERIFICA_ELEGIBILIDADE enumeration SITUACAO_ELEGIBILIDADE enumeration AUTORIZACAO_ODONTOLOGIA enumeration SOLICITA_STATUS_AUTORIZACAO enumeration STATUS_AUTORIZACAO enumeration ENVIO_ANEXO enumeration PROTOCOLO_RECEBIMENTO_ANEXO
source	<pre> <simpleType name="st_tipoTransacao"> <restriction base="string"> <enumeration value="ENVIO_LOTE_GUIAS"/> <enumeration value="SOLIC_DEMONSTRATIVO_RETORNO"/> <enumeration value="SOLIC_STATUS_PROTOCOLO"/> <enumeration value="SOLICITACAO_PROCEDIMENTOS"/> <enumeration value="PROTOCOLO_RECEBIMENTO"/> <enumeration value="SITUACAO_PROTOCOLO"/> <enumeration value="RESPOSTA_SOLICITACAO"/> <enumeration value="DEMONSTRATIVO_PAGAMENTO"/> <enumeration value="DEMONSTRATIVO_ANALISE_CONTA"/> <enumeration value="DEMONSTRATIVO_ODONTOLOGIA"/> <enumeration value="CANCELAMENTO_GUIA_RECIBO"/> <enumeration value="RE_APRESENTACAO_GUIA"/> <enumeration value="CANCELA_GUIA"/> <enumeration value="VERIFICA_ELEGIBILIDADE"/> <enumeration value="SITUACAO_ELEGIBILIDADE"/> <enumeration value="AUTORIZACAO_ODONTOLOGIA"/> <enumeration value="SOLICITA_STATUS_AUTORIZACAO"/> <enumeration value="STATUS_AUTORIZACAO"/> <enumeration value="ENVIO_ANEXO"/> <enumeration value="PROTOCOLO_RECEBIMENTO_ANEXO"/> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.78 st_UF

- Notas explicativas
Campo destinado a sigla da unidade federativa.

simpleType st_UF

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	<p>length 2</p> <ul style="list-style-type: none"> enumeration RS enumeration SC enumeration PR enumeration SP enumeration MG enumeration RJ enumeration ES enumeration MS enumeration MT enumeration GO enumeration TO enumeration PA enumeration AM enumeration RO enumeration RR enumeration AC enumeration DF enumeration BA enumeration SE enumeration CE enumeration PI enumeration PB enumeration RN enumeration AL enumeration MA enumeration PE enumeration AP
source	<pre><simpleType name="st_UF"> <restriction base="string"> <length value="2"/> <enumeration value="RS"/> <enumeration value="SC"/> <enumeration value="PR"/> <enumeration value="SP"/> <enumeration value="MG"/> <enumeration value="RJ"/> <enumeration value="ES"/> <enumeration value="MS"/> <enumeration value="MT"/> <enumeration value="GO"/> <enumeration value="TO"/> <enumeration value="PA"/> <enumeration value="AM"/> <enumeration value="RO"/> <enumeration value="RR"/> <enumeration value="AC"/> <enumeration value="DF"/> <enumeration value="BA"/> <enumeration value="SE"/> <enumeration value="CE"/> </restriction> </simpleType></pre>

```
<enumeration value="PI"/>
<enumeration value="PB"/>
<enumeration value="RN"/>
<enumeration value="AL"/>
<enumeration value="MA"/>
<enumeration value="PE"/>
<enumeration value="AP"/>
<!--Rio Grande do Sul-->
<!--Santa Catarina-->
<!--Paraná-->
<!--São Paulo-->
<!--Minas Gerais-->
<!--Rio de Janeiro-->
<!--Espírito Santo-->
<!--Mato Grosso do Sul-->
<!--Mato Grosso-->
<!--Goiás-->
<!--Tocantins-->
<!--Pará-->
<!--Amazonas-->
<!--Rondônia-->
<!--Roraima-->
<!--Acre-->
<!--Distrito Federal-->
<!--Bahia-->
<!--Sergipe-->
<!--Ceará-->
<!--Piauí-->
<!--Paraíba-->
<!--Rio Grande do Norte-->
<!--Alagoas-->
<!--Maranhão-->
<!--Pernambuco-->
<!--Amapá-->
</restriction>
</simpleType>
```

1.10.79 st_unidadeTempo

- Notas explicativas
 Campo destinado a tipificação da unidade de tempo.

simpleType **st_unidadeTempo**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	length 1 enumeration A enumeration M enumeration D
source	<pre> <simpleType name="st_unidadeTempo"> <restriction base="string"> <length value="1"/> <enumeration value="A"/> <enumeration value="M"/> <enumeration value="D"/> <!--Anos--> <!--Meses--> <!--Dias--> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.80 st_valorMonetario

- Notas explicativas
Campo destinado a valores financeiros.

simpleType st_valorMonetario

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of decimal
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<pre><simpleType name="st_valorMonetario"> <restriction base="decimal"> <fractionDigits value="2"/> <totalDigits value="10"/> </restriction> </simpleType></pre>

1.10.81 st_versao

- Notas explicativas
 Campo destinado a versão do padrão eletrônico utilizado nas mensagens eletrônicas.

simpleType **st_versao**

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	enumeration 2.01.01 enumeration 2.01.02 enumeration 2.01.03 enumeration 2.02.01
source	<pre> <simpleType name="st_versao"> <restriction base="string"> <enumeration value="2.01.01"/> <enumeration value="2.01.02"/> <enumeration value="2.01.03"/> <enumeration value="2.02.01"/> </restriction> </simpleType> </pre>

1.10.82 st_viaDeAcesso

- Notas explicativas
Campo destinado a informação sobre a via de acesso de um determinado procedimento executado.

simpleType st_viaDeAcesso

namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of string
facets	maxLength 1 enumeration U enumeration M enumeration D
source	<pre><simpleType name="st_viaDeAcesso"> <restriction base="string"> <maxLength value="1"/> <enumeration value="U"/> <enumeration value="M"/> <enumeration value="D"/> <!--Única--> <!--Mesma via--> <!--Diferentes vias--> </restriction> </simpleType></pre>

1.11 Complex Types

É um tipo que permite elementos e atributos no seu conteúdo. Para definir novos tipos complexos, utiliza-se o elemento `complexType`.

O elemento `complexType` deve ser usado quando se quer definir elementos filhos e/ou atributos de um elemento.

Por exemplo, `ct_cabecalhoGuia` é definido como um tipo complexo por ser composto por outros elementos dos tipos básicos `Simple Types` ou mesmo `Complex Types`.

1.11.1 ct_anexoSituacaoInicial

complexType ct_anexoSituacaoInicial

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:cabecalhoAnexoGuia ans:dadosBeneficiario ans:dadosContratadoExecutante ans:situacaoInicial ans:observacao
source	<pre> <complexType name="ct_anexoSituacaoInicial"> <sequence> <element name="cabecalhoAnexoGuia" type="ans:ct_cabecalhoAnexoOdonto"/> <element name="dadosBeneficiario"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_beneficiario"> <sequence> <element name="nomeEmpresa" type="ans:st_descricao40" minOccurs="0"/> <element name="numeroTelefone" type="ans:st_numeroTel" minOccurs="0"/> <element name="nomeTitular" type="ans:st_nome" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="dadosContratadoExecutante"> <complexType> <sequence> <element name="dadosContratado"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"> <sequence> <element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="dadosExecutante" type="ans:ct_profissionalExecutante" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="situacaoInicial" type="ans:ct_situacaoInicial"/> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>


1.11.1.1 cabeçalhoAnexoGuia

element **ct_anexoSituacaoInicial/cabeçalhoAnexoGuia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabeçalhoAnexoOdonto
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroGuiaPrincipal
source	<code><element name="cabeçalhoAnexoGuia" type="ans:ct_cabeçalhoAnexoOdonto"/></code>

1.11.1.2 cabeçalhoAnexoGuia/numeroGuiaPrincipal

element **ct_cabeçalhoAnexoOdonto/numeroGuiaPrincipal**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia"/>


1.11.1.3 dadosBeneficiario

element `ct_anexoSituacaoInicial/dadosBeneficiario`

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>extension of ans:ct_beneficiario</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario ans:nomeEmpresa ans:numeroTelefone ans:nomeTitular</p>
<p>source</p>	<pre> <element name="dadosBeneficiario"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_beneficiario"> <sequence> <element name="nomeEmpresa" type="ans:st_descricao40" minOccurs="0"/> <element name="numeroTelefone" type="ans:st_numeroTel" minOccurs="0"/> <element name="nomeTitular" type="ans:st_nome" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>


1.11.1.4 dadosBeneficiario/numeroCarteira

element ct_beneficiario/numeroCarteira

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao20
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroCarteira" type="ans:st_descricao20"/>


1.11.1.5 dadosBeneficiario/NomeBeneficiario

element **ct_beneficiario/nomeBeneficiario**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_nome
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 70
source	<element name="nomeBeneficiario" type="ans:st_nome"/>


1.11.1.6 dadosBeneficiario/nomePlano

element ct_beneficiario/nomePlano

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao40
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 40
source	<element name="nomePlano" type="ans:st_descricao40"/>


1.11.1.7 dadosBeneficiario/validadeCarteira

element ct_beneficiario/validadeCarteira

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="validadeCarteira" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>


1.11.1.8 dadosBeneficiario/numeroCNS

element ct_beneficiario/numeroCNS

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao15
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 15
source	<code><element name="numeroCNS" type="ans:st_descricao15" minOccurs="0"/></code>


1.11.1.9 dadosBeneficiario/identificadorBeneficiario

element ct beneficiario/identificadorBeneficiario

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	base64Binary
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="identificadorBeneficiario" type="base64Binary" minOccurs="0"/>


1.11.1.10 dadosBeneficiario/nomeEmpresa

element **ct_anexoSituacaoInicial/dadosBeneficiario/nomeEmpresa**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao40
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 40
source	<element name="nomeEmpresa" type="ans:st_descricao40" minOccurs="0"/>


1.11.1.11 dadosBeneficiario/numeroTelefone

element **ct_anexoSituacaoInicial/dadosBeneficiario/numeroTelefone**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroTel
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 10
source	<element name="numeroTelefone" type="ans:st_numeroTel" minOccurs="0"/>

1.11.1.12 dadosBeneficiario/nomeTitular

element **ct_anexoSituacaoInicial/dadosBeneficiario/nomeTitular**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_nome
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 70
source	<element name="nomeTitular" type="ans:st_nome" minOccurs="0"/>

1.11.1.13 dadosContratadoExecutante

element **ct_anexoSituacaoInicial/dadosContratadoExecutante**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:dadosContratado ans:dadosExecutante
source	<pre> <element name="dadosContratadoExecutante"> <complexType> <sequence> <element name="dadosContratado"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"> <sequence> <element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="dadosExecutante" type="ans:ct_profissionalExecutante" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.1.14 dadosContratadoExecutante/dadosContratado

element `ct_anexoSituacaoInicial/dadosContratadoExecutante/dadosContratado`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES ans:conselhoProfissional
source	<pre> <element name="dadosContratado"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"> <sequence> <element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.11.1.15 dadosContratadoExecutante/dadosExecutante

element **ct_anexoSituacaoInicial/dadosContratadoExecutante/dadosExecutante**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_profissionalExecutante
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:nomeExecutante ans:conselhoProfissional ans:codigoCBOS
source	<pre><element name="dadosExecutante" type="ans:ct_profissionalExecutante" minOccurs="0" /></pre>

1.11.1.16 situacaoInicial

element **ct_anexoSituacaoInicial/situacaoInicial**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:ct_situacaoInicial</code> complex type. It shows a root element <code>ans:situacaoInicial</code> connected to a container element <code>ans:ct_situacaoInicial</code>. This container element contains four child elements: <code>ans:situacaoClinica</code>, <code>ans:doencaPeriodontal</code>, <code>ans:alteracaoTecidoMole</code>, and <code>ans:observacao</code>.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_situacaoInicial
properties	isRef 0 content complex
children	ans:situacaoClinica ans:doencaPeriodontal ans:alteracaoTecidoMole ans:observacao
source	<code><element name="situacaoInicial" type="ans:ct_situacaoInicial"/></code>


1.11.1.17 situacaoInicial/situacaoClinica

element **ct_situacaoInicial/situacaoClinica**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_situacaoClinica
properties	isRef 0 content complex
children	ans:dentes
source	<code><element name="situacaoClinica" type="ans:ct_situacaoClinica"/></code>


1.11.1.18 situacaoInicial/doencaPeriodontal

element ct_situacaoInicial/doencaPeriodontal

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_simNao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="doencaPeriodontal" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/>


1.11.1.19 situacaoInicial/alteracaoTecidoMole

element **ct_situacaoInicial/alteracaoTecidoMole**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_simNao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="alteracaoTecidoMole" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/>


1.11.1.20 situacaoInicial/observacao

element **ct_situacaoInicial/observacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<code><element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/></code>

1.11.1.21 observacao


element **ct_anexoSituacaoInicial/observacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.2 ct_atendimentoConsulta

- Notas explicativas
Este bloco apresenta a estrutura destinada as informações de um atendimento de consulta. O bloco 'ans:procedimento' deve conter apenas um único procedimento, este obrigatoriamente relacionada a consulta eletiva em consultório. A tipificação da consulta e saída deve seguir as regras definidas no Padrão de Conteúdo e Estrutura.


complexType ct_atendimentoConsulta

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:dataAtendimento ans:procedimento ans:tipoConsulta ans:tipoSaida
source	<pre><complexType name="ct_atendimentoConsulta"> <sequence> <element name="dataAtendimento" type="ans:st_data"/> <element name="procedimento"> <complexType> <all> <element name="codigoTabela" type="ans:st_tabela"/> <element name="codigoProcedimento" type="ans:st_codigoTabela"/> </all> </complexType> </element> <element name="tipoConsulta" type="ans:st_tipoConsulta"/> <element name="tipoSaida" type="ans:st_tipoSaidaGuiaConsulta"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.2.1 dataAtendimento

- Notas explicativas
 Campo destinado a data de atendimento da consulta, dentro da estrutura do atendimento.


element **ct_atendimentoConsulta/dataAtendimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataAtendimento" type="ans:st_data"/>

1.11.2.2 procedimento

- Notas explicativas
Bloco com a estrutura para descrição de procedimentos, envolvendo o código da tabela de referência e o código identificador do procedimento.


element **ct_atendimentoConsulta/procedimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigoTabela ans:codigoProcedimento
source	<pre><element name="procedimento"> <complexType> <all> <element name="codigoTabela" type="ans:st_tabela"/> <element name="codigoProcedimento" type="ans:st_codigoTabela"/> </all> </complexType> </element></pre>

1.11.2.3 procedimento/codigoTabela

- Notas explicativas
 Campo destinado ao código identificador da tabela de referencia de procedimento.


element **ct_atendimentoConsulta/procedimento/codigoTabela**

diagram	 ans:codigoTabela
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tabela
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 94 enumeration 95 enumeration 96 enumeration 97 enumeration 98 enumeration 99 enumeration 00
source	<element name="codigoTabela" type="ans:st_tabela"/>

1.11.2.4 procedimento/codigoProcedimento

- Notas explicativas
Campo destinado ao código identificador de procedimento dentro de uma tabela de referência.


element **ct_atendimentoConsulta/procedimento/codigoProcedimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_codigoTabela
properties	isRef 0 content simple
facets	minLength 8 maxLength 10
source	<element name="codigoProcedimento" type="ans:st_codigoTabela"/>

1.11.2.5 tipoConsulta

- Notas explicativas
 Campo destinado a tipificação de uma consulta de acordo com tabela de domínio definido a partir de um tipo simples de dados.


element **ct_atendimentoConsulta/tipoConsulta**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoConsulta
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<element name="tipoConsulta" type="ans:st_tipoConsulta"/>

1.11.2.6 tipoSaida

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado a tipificação da saída da consulta de acordo com tabela de domínio definido a partir de um tipo simples de dados.

element **ct_atendimentoConsulta/tipoSaida**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoSaidaGuiaConsulta
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5
source	<element name="tipoSaida" type="ans:st_tipoSaidaGuiaConsulta"/>


1.11.3 ct_atendimentoConsultaReapr

complexType ct_atendimentoConsultaReapr

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:procedimento ans:tipoConsulta ans:tipoSaida ans:dataAtendimento
source	<pre> <complexType name="ct_atendimentoConsultaReapr"> <sequence> <element name="procedimento"> <complexType> <all> <element name="codigoTabela" type="ans:st_tabela"/> <element name="codigoProcedimento" type="ans:st_codigoTabela"/> <element name="justificativa" type="ans:st_justificativa"/> </all> </complexType> </element> <element name="tipoConsulta" type="ans:st_tipoConsulta"/> <element name="tipoSaida" type="ans:st_tipoSaidaGuiaConsulta"/> <element name="dataAtendimento" type="ans:st_data"/> </sequence> </complexType> </pre>


1.11.3.1 procedimento

element `ct_atendimentoConsultaReapr/procedimento`

diagram	
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigoTabela ans:codigoProcedimento ans:justificativa
source	<pre><element name="procedimento"> <complexType> <all> <element name="codigoTabela" type="ans:st_tabela"/> <element name="codigoProcedimento" type="ans:st_codigoTabela"/> <element name="justificativa" type="ans:st_justificativa"/> </all> </complexType> </element></pre>


1.11.3.2 procedimento/codigoTabela

element `ct_atendimentoConsultaReapr/procedimento/codigoTabela`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tabela
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 94 enumeration 95 enumeration 96 enumeration 97 enumeration 98 enumeration 99 enumeration 00
source	<code><element name="codigoTabela" type="ans:st_tabela"/></code>


1.11.3.3 procedimento/codigoProcedimento

element **ct_atendimentoConsultaReapr/procedimento/codigoProcedimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_codigoTabela
properties	isRef 0 content simple
facets	minLength 8 maxLength 10
source	<element name="codigoProcedimento" type="ans:st_codigoTabela"/>


1.11.3.4 procedimento/justificativa

element **ct_atendimentoConsultaReapr/procedimento/justificativa**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_justificativa
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 500
source	<code><element name="justificativa" type="ans:st_justificativa"/></code>


1.11.3.5 tipoConsulta

element `ct_atendimentoConsultaReapr/tipoConsulta`

diagram	
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	<code>ans:st_tipoConsulta</code>
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<code><element name="tipoConsulta" type="ans:st_tipoConsulta"/></code>


1.11.3.6 tipoSaida

element **ct_atendimentoConsultaReapr/tipoSaida**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoSaidaGuiaConsulta
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5
source	<element name="tipoSaida" type="ans:st_tipoSaidaGuiaConsulta"/>

1.11.3.7 dataAtendimento

element **ct_atendimentoConsultaReapr/dataAtendimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataAtendimento" type="ans:st_data"/>

1.11.4 ct_atendimentoOdontologia

- Notas explicativas
Bloco com a estrutura para descrição do atendimento odontológico.


complexType ct_atendimentoOdontologia

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:dataTerminoTratamento ans:tipoAtendimento
source	<pre> <complexType name="ct_atendimentoOdontologia"> <sequence> <element name="dataTerminoTratamento" type="ans:st_data" minOccurs="0"/> <element name="tipoAtendimento" type="ans:st_atendimentoOdonto" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.4.1 dataTerminoTratamento

- Notas explicativas
Campo destinado a data de término do tratamento odontológico, baseado em um tipo simples de dados.


element **ct_atendimentoOdontologia/dataTerminoTratamento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="dataTerminoTratamento" type="ans:st_data" minOccurs="0"/></code>

1.11.4.2 tipoAtendimento

- Notas explicativas
 Campo destinado a tipificação do atendimento odontológico, baseado em um tipo simples de dados definido.

element **ct_atendimentoOdontologia/tipoAtendimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_atendimentoOdonto
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 1 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5
source	<element name="tipoAtendimento" type="ans:st_atendimentoOdonto" minOccurs="0"/>

1.11.5 ct_autorizacaoGuiaInternacao

- Notas explicativas
Estrutura destinada as informações da autorização para a Guia de Internação.


complexType **ct_autorizacaoGuiaInternacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_autorizacaoGuia
properties	base ans:ct_autorizacaoGuia
children	ans:dataAutorizacao ans:senhaAutorizacao ans:validadeSenha ans:diasAutorizado ans:dataProvavelAdmisHosp ans:tipoAcomodacao
used by	elements ct_autorizacaoProcedimento/dadosAutorizacao ct_autorizacaoProcedimentoOdonto/dadosAutorizacao
source	<pre> <complexType name="ct_autorizacaoGuiaInternacao"> <complexContent> <extension base="ans:ct_autorizacaoGuia"> <sequence> <element name="diasAutorizado" type="ans:st_numeroInteiro" minOccurs="0"/> <element name="dataProvavelAdmisHosp" type="ans:st_data" minOccurs="0"/> <element name="tipoAcomodacao" type="ans:st_tipoAcomodacao" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </pre>

1.11.5.1 diasAutorizado

- Notas explicativas
 Campo destinado a quantidade de dias autorizados para uma determinada internação.


element ct_ autorizacaoGuiaInternacao/diasAutorizado

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:st_numerolnteiro
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="diasAutorizado" type="ans:st_numerolnteiro" minOccurs="0"/></code>

1.11.5.2 dataProvavelAdmisHosp

- Notas explicativas
Campo destinado a provável data para a admissão de uma internação hospitalar baseado em um tipo simples de dados definido.


element **ct_ autorizacaoGuiaInternacao/dataProvavelAdmisHosp**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="dataProvavelAdmisHosp" type="ans:st_data" minOccurs="0"/></code>

1.11.5.3 tipoAcomodacao

- Notas explicativas
 Campo destinado ao tipo de acomodação autorizada em uma determinada internação, baseado em um tipo simples de dados definido.


element ct_ autorizacaoGuiaInternacao/tipoAcomodacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoAcomodacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 31 enumeration 32 enumeration 33 enumeration 34 enumeration 35 enumeration 41 enumeration 42 enumeration 43 enumeration 51 enumeration 52 enumeration 53 enumeration 54 enumeration 55 enumeration 61
source	<element name="tipoAcomodacao" type="ans:st_tipoAcomodacao" minOccurs="0"/>

1.11.6 ct_autorizacaoGuia

- Notas explicativas
Bloco com detalhes das informações sobre a autorização de atendimento.


complexType ct_autorizacaoGuia

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:dataAutorizacao ans:senhaAutorizacao ans:validadeSenha
used by	complexType ct_autorizacaoGuiaInternacao
source	<pre><complexType name="ct_autorizacaoGuia"> <sequence> <element name="dataAutorizacao" type="ans:st_data" minOccurs="0"/> <element name="senhaAutorizacao" type="ans:st_senhaAutorizacao" minOccurs="0"/> > <element name="validadeSenha" type="ans:st_data" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.6.1 dataAutorizacao

- Notas explicativas
 Campo destinado a data de autorização baseado em um tipo simples de dados.


element **ct_ autorizacaoGuia/dataAutorizacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="dataAutorizacao" type="ans:st_data" minOccurs="0"/></code>

1.11.6.2 senhaAutorizacao

- Notas explicativas
Campo destinado ao número da senha de autorização baseado em um tipo simples de dados definido.


element `ct_ autorizacaoGuia/senhaAutorizacao`

diagram	
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	ans:st_senhaAutorizacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<code><element name="senhaAutorizacao" type="ans:st_senhaAutorizacao" minOccurs="0"/></code>

1.11.6.3 validadeSenha

- Notas explicativas
 Campo destinado a data de validade da senha de autorização baseado em um tipo simples de dados definido.

element **ct_ autorizacaoGuia/validadeSenha**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="validadeSenha" type="ans:st_data" minOccurs="0"/></code>

1.11.7 ct_autorizacaoProcedimento

- Notas explicativas
Estrutura referente aos detalhes da autorização de serviços médico-hospitalares.

complexType ct_autorizacaoProcedimento

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:identificacaoAutorizacao ans:statusSolicitacao ans:motivoNegativa ans:beneficiario ans:prestadorAutorizado ans:dadosAutorizacao ans:procedimentos
used by	element ct_situacaoAutorizacao/dadosAutorizacao
source	<pre> <complexType name="ct_autorizacaoProcedimento"> <sequence> <element name="identificacaoAutorizacao" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/> <element name="statusSolicitacao" type="ans:st_statusSolicitacao" minOccurs="0"/> <element name="motivoNegativa" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="beneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/> <element name="prestadorAutorizado" type="ans:ct_contratado" minOccurs="0"/> <element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoGuiaInternacao" minOccurs="0"/> <element name="procedimentos" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="procedimento" type="ans:ct_itemSolicitacao" maxOccurs= "unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.8 ct_autorizacaoProcedimentoOdonto

complexType ct_autorizacaoProcedimentoOdonto

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>children</p>	<p>ans:identificacaoAutorizacao ans:statusSolicitacao ans:motivoNegativa ans:beneficiario ans:prestadorAutorizado ans:dadosAutorizacao ans:procedimentos ans:totalOdonto</p>
<p>source</p>	<pre> <complexType name="ct_autorizacaoProcedimentoOdonto"> <sequence> <element name="identificacaoAutorizacao" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/> <element name="statusSolicitacao" type="ans:st_statusSolicitacao" minOccurs="0"/> <element name="motivoNegativa" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="beneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/> <element name="prestadorAutorizado" type="ans:ct_contratado" minOccurs="0"/> <element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoGuiaInternacao" minOccurs="0"/> <element name="procedimentos" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="procedimento" type="ans:ct_itemSolicitacaoOdonto" maxOccurs= "unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="totalOdonto" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="totalvalor" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="totalFranquiaCoparticipacao" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="totalquantidadeUS" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

	<pre></sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType></pre>
--	---


1.11.8.1 identificacaoAutorizacao

element `ct_ autorizacaoProcedimentoOdonto/identificacaoAutorizacao`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoGuia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora
source	<code><element name="identificacaoAutorizacao" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/></code>

1.11.8.2 statusSolicitacao

element **ct_ autorizacaoProcedimentoOdonto/statusSolicitacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_statusSolicitacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 1 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<element name="statusSolicitacao" type="ans:st_statusSolicitacao" minOccurs="0"/>

1.11.8.3 motivoNegativa

element **ct_ autorizacaoProcedimentoOdonto/motivoNegativa**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:motivoGlosa
source	<pre> <element name="motivoNegativa" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>


1.11.8.4 beneficiario

element `ct_ autorizacaoProcedimentoOdonto/beneficiario`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_beneficiario
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario
source	<code><element name="beneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/></code>

1.11.8.5 prestadorAutorizado

element `ct_autorizacaoProcedimentoOdonto/prestadorAutorizado`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="prestadorAutorizado" type="ans:ct_contratado" minOccurs="0"/></code>

1.11.8.6 dadosAutorizacao

element `ct_ autorizacaoProcedimentoOdonto/dadosAutorizacao`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_ autorizacaoGuialInternacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:dataAutorizacao ans:senhaAutorizacao ans:validadeSenha ans:diasAutorizado ans:dataProvavelAdmisHosp ans:tipoAcomodacao
source	<code><element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_ autorizacaoGuialInternacao" minOccurs="0"/></code>

1.11.8.7 procedimentos

element **ct_ autorizacaoProcedimentoOdonto/procedimentos**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:procedimento
source	<pre> <element name="procedimentos" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="procedimento" type="ans:ct_itemSolicitacaoOdonto" maxOccurs= "unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.8.8 totalOdonto


element **ct_ autorizacaoProcedimentoOdonto/totalOdonto**

diagram	<p>The diagram shows a complex type 'ans:totalOdonto' represented by a dashed box. Inside this box is a container element (a circle with a horizontal line) which contains three child elements, each in its own dashed box: 'ans:totalvalor', 'ans:totalFranquiaCoparticipacao', and 'ans:totalquantidadeUS'.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	ans:totalvalor ans:totalFranquiaCoparticipacao ans:totalquantidadeUS
source	<pre> <element name="totalOdonto" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="totalvalor" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="totalFranquiaCoparticipacao" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="totalquantidadeUS" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.9 ct_beneficiario


- **Notas explicativas**
 Estrutura definida para identificação de um beneficiário. Os campos destinados ao Número do Cartão Nacional de Saúde e Validade da Carteira são opcionais e podem ser exigidos pela operadora se necessário para suas operações. Esta questão deve ser acordada entre as partes e devidamente documentada. O campo destinado ao identificador do beneficiário, também opcional, é um campo destinado a identificação física, seja através de cartão ou biometria (item detalhado ao final deste documento).

complexType **ct_beneficiario**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario
used by	elements ct_autorizacaoProcedimento/beneficiario ct_autorizacaoProcedimentoOdonto/beneficiario ct_dadosGuia/beneficiario ct_anexoSituacaoInicial/dadosBeneficiario ct_retornoElegibilidade/dadosBeneficiario ct_solicitaElegibilidade/dadosBeneficiario ct_solicitaStatusAutorizacao/identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao/identificacaoBeneficiario
source	<pre> <complexType name="ct_beneficiario"> <sequence> <element name="numeroCarteira" type="ans:st_descricao20"/> <element name="nomeBeneficiario" type="ans:st_nome"/> <element name="nomePlano" type="ans:st_descricao40"/> <element name="validadeCarteira" type="ans:st_data" minOccurs="0"/> <element name="numeroCNS" type="ans:st_descricao15" minOccurs="0"/> <element name="identificadorBeneficiario" type="base64Binary" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.10 ct_cabecalhoAnexoOdonto

complexType ct_cabecalhoAnexoOdonto

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:numeroGuiaPrincipal
used by	element ct_anexoSituacaoInicial/cabecalhoAnexoGuia
source	<pre><complexType name="ct_cabecalhoAnexoOdonto"> <sequence> <element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.11 cabeçalhoDemonstrativo

- Notas explicativas
Estrutura de identificação de um demonstrativo de retorno.


complexType **ct_cabecalhoDemonstrativo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:numeroDemonstrativo ans:dataEmissao
used by	elements ct_demonstrativoAnaliseConta/cabecalhoDemonstrativo ct_demonstrativoPagamento/cabecalhoDemonstrativo ct_demonstrativoOdontologia/cabecalhoDemonstrativo
source	<pre><complexType name="ct_cabecalhoDemonstrativo"> <sequence> <element name="numeroDemonstrativo" type="ans:st_descricao20"/> <element name="dataEmissao" type="ans:st_data"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.11.1 numeroDemonstrativo

- Notas explicativas
Campo destinado ao número identificador do demonstrativo de retorno.


element **ct_cabecalhoDemonstrativo/numeroDemonstrativo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao20
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroDemonstrativo" type="ans:st_descricao20"/>

1.11.11.2 dataEmissao

- Notas explicativas
 Campo destinado a data de emissão do demonstrativo de retorno enviado pela Operadora ao Prestador de serviços de saúde.

element **ct_cabecalhoDemonstrativo/dataEmissao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataEmissao" type="ans:st_data"/>

1.11.12 ct_cabecalhoGuia

- Notas explicativas**

Estrutura definida para identificação de uma determinada guia. Além do registro da ANS e a data de emissão da guia, o número da guia do prestador é um campo obrigatório e deve ser preenchida no momento da emissão da guia pelo prestador. Este é o número interno do prestador, independente da Operadora que irá receber a informação, gerado pelo próprio sistema de informação do prestador. O campo destinado ao número da guia da Operadora não deve ser preenchido no momento de montagem da guia no Prestador. Este número é de responsabilidade da Operadora para seu controle interno do processo. Ao receber uma guia, a Operadora designa um número interno (número da guia operadora). Este número é então passado ao Prestador através da mensagem de recebimento do lote. Este passa a ser o número identificador unívoco da guia e basal do processo de faturamento.

Ao final de todo o processo os dois números de guia devem estar preenchidos. Ao se tratar de uma solicitação de serviço/internação, a Operadora passa ao Prestador o número que o Prestador utilizará para preencher suas guias.

complexType ct_cabecalhoGuia

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora
used by	<p>elements</p> <p>ct_cancelaGuia/guia/dadosGuia ct_reciboCancelaGuia/guiasCanceladas/dadosGuia ct_autorizacaoProcedimento/identificacaoAutorizacao ct_autorizacaoProcedimentoOdonto/identificacaoAutorizacao ct_statusLote/guias/detalheguiaMedica/identificacaoGuia ct_statusLote/guias/detalheguiaOdonto/identificacaoGuia</p>
source	<pre><complexType name="ct_cabecalhoGuia"> <sequence> <element name="identificacaoFontePagadora"> <complexType> <choice> <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/> <element name="cnpjFontePagadora" type="ans:st_CNPJ"/> </choice> </complexType> </element> <element name="dataEmissaoGuia" type="ans:st_data"/> <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_numeroGuia"/> <element name="numeroGuiaOperadora" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType></pre>

```
</sequence>  
</complexType>
```


1.11.12.1 identificacaoFontePagadora

element **ct_cabecalhoGuia/identificacaoFontePagadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:registroANS ans:cnpjFontePagadora
source	<pre> <element name="identificacaoFontePagadora"> <complexType> <choice> <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/> <element name="cnpjFontePagadora" type="ans:st_CNPJ"/> </choice> </complexType> </element> </pre>


1.11.12.2 identificacaoFontePagadora/registroANS

element **ct_cabecalhoGuia/identificacaoFontePagadora/registroANS**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_registroANS
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 6
source	<element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>


1.11.12.3 identificacaoFontePagadora/cnpjFontePagadora

element **ct_cabecalhoGuia/identificacaoFontePagadora/cnpjFontePagadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CNPJ
properties	isRef 0 content simple
facets	pattern [0-9]{14}
source	<element name="cnpjFontePagadora" type="ans:st_CNPJ"/>


1.11.12.4 dataEmissaoGuia

element **ct_cabecalhoGuia/dataEmissaoGuia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataEmissaoGuia" type="ans:st_data"/>


1.11.12.5 numeroGuiaPrestador

element **ct_cabecalhoGuia/numeroGuiaPrestador**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 20
source	<code><element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_numeroGuia"/></code>

1.11.12.6 numeroGuiaOperadora

element **ct_cabecalhoGuia/numeroGuiaOperadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroGuiaOperadora" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/>

1.11.13 ct_cabecalhoGuiaOdonto

- Notas explicativas
Estrutura definida para identificação das guias odontológicas. A numeração da guia (número operadora e número prestador) segue a mesma linha definida para as guias médico-hospitalares.

complexType ct_cabecalhoGuiaOdonto

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrincipal ans:dataAutorizacao ans:senhaAutorizacao ans:validadeSenha
source	<pre> <complexType name="ct_cabecalhoGuiaOdonto"> <sequence> <element name="identificacaoFontePagadora"> <complexType> <choice> <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/> <element name="cnpjFontePagadora" type="ans:st_CNPJ"/> </choice> </complexType> </element> <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_numeroGuia"/> <element name="numeroGuiaOperadora" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/> <element name="dataEmissaoGuia" type="ans:st_data" minOccurs="0"/> <element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/> <sequence> <element name="dataAutorizacao" type="ans:st_data" minOccurs="0"/> <element name="senhaAutorizacao" type="ans:st_senhaAutorizacao" minOccurs="0"/> <element name="validadeSenha" type="ans:st_data" minOccurs="0"/> </sequence> </sequence> </complexType> </pre>


1.11.13.1 identificacaoFontePagadora

element **ct_cabecalhoGuiaOdonto/identificacaoFontePagadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:registroANS ans:cnpjFontePagadora
source	<pre> <element name="identificacaoFontePagadora"> <complexType> <choice> <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/> <element name="cnpjFontePagadora" type="ans:st_CNPJ"/> </choice> </complexType> </element> </pre>


1.11.13.2 identificacaoFontePagadora/registroANS

element **ct_cabecalhoGuiaOdonto/identificacaoFontePagadora/registroANS**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_registroANS
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 6
source	<code><element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/></code>

1.11.13.3 identificacaoFontePagadora/cnpjFontePagadora


element **ct_cabecalhoGuiaOdonto/identificacaoFontePagadora/cnpjFontePagadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CNPJ
properties	isRef 0 content simple
facets	pattern [0-9]{14}
source	<element name="cnpjFontePagadora" type="ans:st_CNPJ"/>

1.11.13.4 numeroGuiaPrestador

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado ao número identificador da guia de faturamento gerado e controlado pelo prestador de serviço de saúde independente de qual operadora esta informação sera encaminhada. Este número obrigatoriamente deverá ser preenchido no início do processo.


element **ct_cabecalhoGuiaOdonto/numeroGuiaPrestador**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 20
source	<code><element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_numeroGuia"/></code>

1.11.13.5 numeroGuiaOperadora

- Notas explicativas
 Campo destinado ao número identificador da guia de faturamento gerado e controlado pela Operadora após o recebimento da mensagem eletrônica oriunda do Prestador. Este número obrigatoriamente deverá ser preenchido apenas pela Operadora e passa a ser o balisador unívoco de todo o processo de faturamento.


element **ct_cabecalhoGuiaOdonto/numeroGuiaOperadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroGuiaOperadora" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/>

1.11.13.6 dataEmissaoGuia

- Notas explicativas
Campo destinado a data de emissão da guia baseado em um tipo simples de dados já definido.


element **ct_cabecalhoGuiaOdonto/dataEmissaoGuia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="dataEmissaoGuia" type="ans:st_data" minOccurs="0"/></code>

1.11.13.7 numeroGuiaPrincipal

- Notas explicativas
 Campo destinado ao número da guia principal definido por um tipo simples de dados.


element **ct_cabecalhoGuiaOdonto/numeroGuiaPrincipal**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/>

1.11.13.8 dataAutorizacao

- Notas explicativas
Campo destinado a data em que determinado atendimento foi autorizado.


element **ct_cabecalhoGuiaOdonto/dataAutorizacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="dataAutorizacao" type="ans:st_data" minOccurs="0"/></code>

1.11.13.9 senhaAutorizacao

- Notas explicativas
 Campo destinado ao número da senha de autorização.


element **ct_cabecalhoGuiaOdonto/senhaAutorizacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_senhaAutorizacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<code><element name="senhaAutorizacao" type="ans:st_senhaAutorizacao" minOccurs="0"/></code>

1.11.13.1 validadeSenha

- Notas explicativas
Campo destinado a data de validade da senha de autorização para uma guia de odontologia.

element **ct_cabecalhoGuiaOdonto/validadeSenha**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="validadeSenha" type="ans:st_data" minOccurs="0"/></code>

1.11.14 ct_cabecalhoSolicitacao

- Notas explicativas
Estrutura destinada ao cabeçalho de uma mensagem de solicitação de serviços.

complexType **ct_cabecalhoSolicitacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaOperadora ans:numeroGuiaPrestador
used by	element ct_solicitaStatusAutorizacao/identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao
source	<pre> <complexType name="ct_cabecalhoSolicitacao"> <sequence> <element name="identificacaoFontePagadora"> <complexType> <choice> <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/> <element name="cnpjFontePagadora" type="ans:st_CNPJ"/> </choice> </complexType> </element> <element name="dataEmissaoGuia" type="ans:st_data" minOccurs="0"/> <element name="numeroGuiaOperadora" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/> <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_numeroGuia"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.15 ct_cabecalhoTransacao

complexType **cabecalhoTransacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:identificacaoTransacao ans:falhaNegocio ans:origem ans:destino ans:versaoPadrao
used by	element mensagemTISS/cabecalho
source	<pre> <complexType name="cabecalhoTransacao"> <sequence> <element name="identificacaoTransacao"> <complexType> <sequence> <element name="tipoTransacao" type="ans:st_tipoTransacao"/> <element name="sequencialTransacao" type="ans:st_inteiro12"/> <element name="dataRegistroTransacao" type="ans:st_data"/> <element name="horaRegistroTransacao" type="ans:st_hora"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="falhaNegocio" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_motivoGlosa"> <sequence> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="origem"> <complexType> <choice> <!-- origem de mensagens de prestadoras para as operadoras --> <element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans:ct_identificacaoPrestadorExecutante"/> <!-- origem de mensagens de operadoras para os prestadores --> <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/> <element name="cnpjPagador" type="ans:st_CNPJ"/> <!-- campo utilizado apenas por entidades pagadoras não reguladas pela ANS --> </choice> </complexType> </element> <element name="destino"> <complexType> </pre>

```
<choice>
  <!-- destino de mensagens de operadoras para prestadores: informar código
prestador na operadora -->
  <element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans:
ct_identificacaoPrestadorExecutante"/>
  <!-- destino de mensagens de prestadores para as operadoras: informar registro
ANS da operadora -->
  <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/>
  <element name="cnpjPagador" type="ans:st_CNPJ"/>
  <!-- campo utilizado apenas por entidades pagadoras não reguladas pela ANS -->
</choice>
</complexType>
</element>
<element name="versaoPadrao" type="ans:st_versao"/>
</sequence>
</complexType>
```

1.11.16 ct_cancelaGuia

- Notas explicativas
Estrutura de informações para o cancelamento do processamento de uma guia na Operadora. O cancelamento da guia solicitado pelo Prestador depende do processamento interno dos dados dentro do sistema de informação da Operadora.

complexType ct_cancelaGuia

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:dadosPrestador ans:tipoGuia ans:guia ans:observacao
source	<pre> <complexType name="ct_cancelaGuia"> <sequence> <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/> <element name="tipoGuia" type="ans:st_tipoGuia"/> <element name="guia"> <complexType> <sequence> <element name="dadosGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuia" maxOccurs= "unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.16.1 dadosPrestador


- Notas explicativas
 Estrutura com informações do Prestador de serviço utilizado na mensagem de cancelamento de uma determinada guia.

element **ct_cancelaGuia/dadosPrestador**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/></code>

1.11.16.2 tipoGuia

element **ct_cancelaGuia/tipoGuia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoGuia
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<code><element name="tipoGuia" type="ans:st_tipoGuia"/></code>

1.11.16.3 guia

- Notas explicativas
Estrutura com informações sobre o cabeçalho da guia que se deseja cancelar.

element ct_cancelaGuia/guia

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:dadosGuia
source	<pre> <element name="guia"> <complexType> <sequence> <element name="dadosGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuia" maxOccurs="unbounded" /> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.16.4 guia/dadosGuia

- Notas explicativas
Estrutura com informações sobre o cabeçalho da guia que se deseja cancelar.

element `ct_cancelaGuia/guia/dadosGuia`

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ct_cancelaGuia/guia/dadosGuia</code> element. It shows a container element <code>ans:ct_cabecalhoGuia</code> (highlighted in yellow) which contains four child elements: <code>ans:identificacaoFontePagadora</code>, <code>ans:dataEmissaoGuia</code>, <code>ans:numeroGuiaPrestador</code>, and <code>ans:numeroGuiaOperadora</code>. The <code>ans:numeroGuiaOperadora</code> element is shown with a dashed border, indicating it is optional. The <code>ans:dadosGuia</code> element is connected to the container with a multiplicity of <code>1..∞</code>.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoGuia
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora
source	<code><element name="dadosGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuia" maxOccurs="unbounded"/></code>

1.11.16.5 observacao

- Notas explicativas**
 Campo destinado as observações necessárias para o cancelamento de uma determinada guia. Este campo é de uso opcional e pode se tornar obrigatório caso seja acertado entre as partes. Deve ser utilizado para informar os motivos de cancelamento da guia.

element ct_cancelaGuia/observacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.17 ct_conselhoProfissional

- Notas explicativas
Estrutura com informações sobre o conselho profissional de um determinado profissional de saúde.


complexType ct_conselhoProfissional

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:siglaConselho ans:numeroConselho ans:ufConselho
used by	elements ct_anexoSituacaoInicial/ dadosContratadoExecutante/dadosContratado/ conselhoProfissional ct_identificacaoPrestador/ conselhoProfissional ct_identificacaoPrestadorEquipe/ conselhoProfissional ct_identificacaoProfissional/ conselhoProfissional ct_profissionalExecutante/ conselhoProfissional
source	<pre><complexType name="ct_conselhoProfissional"> <sequence> <element name="siglaConselho" type="ans:st_conselhoProfissional"/> <element name="numeroConselho" type="ans:st_descricao15"/> <element name="ufConselho" type="ans:st_UF"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.17.1 siglaConselho

- Notas explicativas
 Campo destinado a Sigla do Conselho Profissional utilizado na estrutura acima citada. Este campo é definido através de um tipo simples de dados e uma tabela de domínio.


element ct_conselhoProfissional/siglaConselho

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_conselhoProfissional
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration CRAS enumeration COREN enumeration CRF enumeration CREFITO enumeration CRM enumeration CRN enumeration CRO enumeration CRP enumeration OUT enumeration CRFA
source	<element name="siglaConselho" type="ans:st_conselhoProfissional"/>

1.11.17.2 numeroConselho

- Notas explicativas
Número identificador do profissional de saúde dentro de um Conselho Regional.


element `ct_conselhoProfissional/numeroConselho`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao15
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 15
source	<code><element name="numeroConselho" type="ans:st_descricao15"/></code>

1.11.17.3 ufConselho

- Notas explicativas
 Campo destinado a Unidade Federativa do Conselho Regional.

element `ct_conselhoProfissional/ufConselho`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_UF
properties	isRef 0 content simple
facets	length 2 enumeration RS enumeration SC enumeration PR enumeration SP enumeration MG enumeration RJ enumeration ES enumeration MS enumeration MT enumeration GO enumeration TO enumeration PA enumeration AM enumeration RO enumeration RR enumeration AC enumeration DF enumeration BA enumeration SE enumeration CE enumeration PI enumeration PB enumeration RN enumeration AL enumeration MA enumeration PE enumeration AP
source	<code><element name="ufConselho" type="ans:st_UF"/></code>

1.11.18 ct_contratado

- Notas explicativas
 Estrutura utilizada para identificação unívoca do Prestador de serviço contratado. Derivado da estrutura geral de identificação do prestador assume tanto pessoa jurídica quanto pessoa física.
 Formado através de uma estrutura condicional permitindo apenas o preenchimento de uma das três informações conforme identificação definida entre as partes.

complexType ct_contratado

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
used by	elements ct_anexoSituacaoInicial/dadosContratadoExecutante/dadosContratado ct_cancelaGuia/dadosPrestador ct_demonstrativoAnaliseConta/dadosPrestador ct_demonstrativoPagamento/dadosPrestador ct_protocoloRecebimentoAnexo/protocoloRecebimento/dadosPrestador ct_protocoloRecebimento/protocoloRecebimento/dadosPrestador ct_solicitaElegibilidade/dadosPrestador ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento/dadosPrestador ct_solicitacaoStatusProtocolo/dadosPrestador ct_StatusProtocolo/dadosPrestador ct_autorizacaoProcedimento/prestadorAutorizado ct_autorizacaoProcedimentoOdonto/prestadorAutorizado
source	<pre> <complexType name="ct_contratado"> <sequence> <element name="identificacao" type="ans:ct_identificacaoPrestadorExecutante"/> <element name="nomeContratado" type="ans:st_nome"/> <element name="enderecoContratado" type="ans:ct_endereco" minOccurs="0"/> <element name="numeroCNES" type="ans:st_CNES" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.19 ct_contratadoSolicitante

complexType ct_contratadoSolicitante

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
used by	elements ct_solicitante/contratado ct_solicitaStatusAutorizacao/identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao/profissionalSolicitante
source	<pre> <complexType name="ct_contratadoSolicitante"> <sequence> <element name="identificacao" type="ans:ct_identificacaoPrestador"/> <element name="nomeContratado" type="ans:st_nome"/> <element name="enderecoContratado" type="ans:ct_endereco" minOccurs="0"/> <element name="numeroCNES" type="ans:st_CNES" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>


1.11.20 ct_creditoOdonto

complexType ct_creditoOdonto

diagram	<pre> classDiagram class ct_creditoOdonto { ans:valorDesconto ans:descricao } </pre>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:valorDesconto ans:descricao
used by	elements ct_demonstrativoOdontologia/debitosCreditosTributaveis/creditos ct_demonstrativoOdontologia/debitosCreditosNaoTributaveis/creditos
source	<pre> <complexType name="ct_creditoOdonto"> <sequence> <element name="valorDesconto" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="descricao" type="ans:st_descricao40"/> </sequence> </complexType> </pre>


1.11.20.1 valorDesconto

element ct_creditoOdonto/valorDesconto

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorDesconto" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.20.2 descricao


element `ct_creditoOdonto/descricao`

diagram	 The diagram shows a rectangular box with the text "ans:descricao" inside. To the left of the box is a small icon consisting of three horizontal lines, representing a list or table structure.
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao40
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 40
source	<code><element name="descricao" type="ans:st_descricao40"/></code>

1.11.21 ct_dadoBancario

- Notas explicativas
 Estrutura de dados com informações bancárias utilizadas no Demonstrativo de Pagamento. As informações do banco, agência e conta corrente apenas serão preenchidas obrigatoriamente quando a forma de pagamento remeter a depósito em conta.


complexType **ct_dadoBancario**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:dataPagamento ans:formaPagamento ans:banco ans:agencia ans:contaCorrente
used by	element ct_demonstrativoPagamento/dadosPagamento
source	<pre> <complexType name="ct_dadoBancario"> <sequence> <element name="dataPagamento" type="ans:st_data"/> <element name="formaPagamento" type="ans:st_formaPagamento"/> <element name="banco" type="ans:st_banco" minOccurs="0"/> <element name="agencia" type="ans:st_agencia" minOccurs="0"/> <element name="contaCorrente" type="ans:st_conta" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.21.1 dataPagamento

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado a data de pagamento ou previsão de pagamento dos itens discriminados no demonstrativo de pagamento.

element **ct_dadoBancario/dataPagamento**

diagram	 ans:dataPagamento
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<code><element name="dataPagamento" type="ans:st_data"/></code>

1.11.21.2 formaPagamento

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação da forma de pagamento da conta descrita no Demonstrativo de Pagamento.


element ct_dadoBancario/formaPagamento

diagram	 ans:formaPagamento
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:st_formaPagamento
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<element name="formaPagamento" type="ans:st_formaPagamento"/>

1.11.21.3 banco

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação unívoca do Banco de acordo com codificação definida pelo Banco Central.


element **ct_dadoBancario/banco**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:st_banco
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10
source	<code><element name="banco" type="ans:st_banco" minOccurs="0"/></code>

1.11.21.4 agencia

- Notas explicativas
 Campo destinado ao número identificador da agência em que será feito o depósito.


element **ct_dadoBancario/agencia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_agencia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 10
source	<element name="agencia" type="ans:st_agencia" minOccurs="0"/>

1.11.21.5 contaCorrente

- Notas explicativas
Campo destinado ao número de identificação da conta corrente em que será realizado o depósito.


element **ct_dadoBancario/contaCorrente**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_conta
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<code><element name="contaCorrente" type="ans:st_conta" minOccurs="0"/></code>

1.11.22 ct_dadosConta

- ☐
Notas explicativas
 Estrutura de dados referente ao detalhamento de uma conta médica. Em um mesmo Demonstrativo de Pagamento podem haver diversas contas médicas / fatura. Este bloco pode ser repetido indefinidamente.


complexType **ct_dadosConta**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:numeroFatura ans:lote ans:valorProcessadoFatura ans:valorLiberadoFatura ans:valorGlosaFatura
used by	element ct_demonstrativoAnaliseConta/fatura/dadosFatura
source	<pre> <complexType name="ct_dadosConta"> <sequence> <element name="numeroFatura" type="ans:st_descricao12" minOccurs="0"/> <element name="lote"> <complexType> <sequence> <element name="dadosLote" type="ans:ct_dadosLote" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="valorProcessadoFatura" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="valorLiberadoFatura" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="valorGlosaFatura" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.22.1 numeroFatura

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação de um pagamento ou conjunto de pagamentos a um determinado Prestador. Este número é de preenchimento opcional e liga o pagamento a um determinado documento fiscal do Prestador.

element **ct_dadosConta/numeroFatura**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao12
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 12
source	<code><element name="numeroFatura" type="ans:st_descricao12" minOccurs="0"/></code>

1.11.22.2 lote

- ☐
Notas explicativas
 Estrutura de dados destinado aos detalhes de um lote. Em uma fatura podem existir mais de um lote.

element **ct_dadosConta/lote**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:dadosLote
source	<pre> <element name="lote"> <complexType> <sequence> <element name="dadosLote" type="ans:ct_dadosLote" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.22.3 lote/dadosLote


element `ct_dadosConta/lote/dadosLote`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padros/tiss/schemas
type	ans:ct_dadosLote
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:numeroLote ans:dataEnvioLote ans:numeroProtocolo ans:valorProtocolo ans:valorGlosaProtocolo ans:codigoGlosaProtocolo ans:guia
source	<code><element name="dadosLote" type="ans:ct_dadosLote" maxOccurs="unbounded"/></code>

1.11.22.4 valorProcessadoFatura

- Notas explicativas**
 Campo destinado ao somatório dos valores processados da fatura. O valor processado corresponde ao valor que a Operadora considera por cada serviço, de acordo com sua codificação e valoração, definidas contratualmente, independentemente dos valores informados pelo Prestador.


element ct_dadosConta/valorProcessadoFatura

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorProcessadoFatura" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.22.5 valorLiberadoFatura

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado ao somatório do valor liberado pela Operadora para o pagamento ao Prestador sobre um determinado lote. O valor liberado corresponde ao valor processado descontado dos valores glosados.


element `ct_dadosConta/valorLiberadoFatura`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="valorLiberadoFatura" type="ans:st_valorMonetario"/></code>

1.11.22.6 valorGlosaFatura

- Notas explicativas
 Campo destinado ao somatório dos valores de glosa de uma determinada fatura. Estes valores são descontados do valor processado para a obtenção do valor liberado para pagamento.

element ct_dadosConta/valorGlosaFatura

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorGlosaFatura" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.23 ct_dadosGuia

- Notas explicativas
 Estrutura de dados utilizada para o detalhamento das guias processadas pela Operadora, informado no Demonstrativo de Análise de Conta Médica. Os dois números da guia (operadora e prestador) devem obrigatoriamente estar preenchidos. Podem existir mais de um código de glosa para cada guia, sendo estes parciais ou totais. Havendo glosas totais neste nível (glosa de guia) não é necessário detalhar a informação nos outros níveis (glosa de serviço).

complexType **ct_dadosGuia**


diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora ans:beneficiario ans:dataRealizacao ans:valorProcessadoGuia ans:valorLiberadoGuia ans:valorGlosaGuia ans:procedimentos ans:codigoGlosaGuia
used by	elements ct_dadosLote/guia/dadosGuia ct_detalheProtocolo/guias/dadosGuia
source	<pre> <complexType name="ct_dadosGuia"> <sequence> <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_numeroGuia"/> <element name="numeroGuiaOperadora" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/> <element name="beneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/> <element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/> <element name="valorProcessadoGuia" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> > <element name="valorLiberadoGuia" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="valorGlosaGuia" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="procedimentos"> <complexType> <choice> <element name="dadosProcedimento" type="ans:ct_dadosProcedimento" maxOccurs="unbounded"/> <element name="dadosProcedimentoOdonto" type="ans: </pre>

```
ct_procedimentoOdontoRealizado" maxOccurs="unbounded"/>
  </choice>
</complexType>
</element>
<element name="codigoGlosaGuia" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
```

1.11.23.1 numeroGuiaPrestador

- Notas explicativas
Campo destinado ao número da guia atribuída pelo Prestador no momento do início de um atendimento para controle interno.


element **ct_dadosGuia/numeroGuiaPrestador**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 20
source	<code><element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_numeroGuia"/></code>

1.11.23.2 numeroGuiaOperadora

- Notas explicativas
 Campo destinado ao número da guia atribuído pela Operadora no momento da recepção da guia (solicitação ou faturamento) para controle. Este número passa a ser o identificador unívoco desta guia dentro de todo o processo.

element ct_dadosGuia/numeroGuiaOperadora

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroGuiaOperadora" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/>

1.11.23.3 beneficiario


element `ct_dadosGuia/beneficiario`

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:beneficiario</code> element. It is a complex content type with a base type <code>ans:ct_beneficiario</code>. The children are: <code>ans:numeroCarteira</code>, <code>ans:nomeBeneficiario</code>, <code>ans:nomePlano</code>, <code>ans:validadeCarteira</code>, <code>ans:numeroCNS</code>, and <code>ans:identificadorBeneficiario</code>. The last three children are shown in dashed boxes, indicating they are optional or have a default value.</p>
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	ans:ct_beneficiario
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario
source	<code><element name="beneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/></code>

1.11.23.4 dataRealizacao

- Notas explicativas
 Campo destinado a data de realização do evento assistencial descrito.


element **ct_dadosGuia/dataRealizacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/>

1.11.23.5 valorProcessadoGuia

- Notas explicativas
Campo destinado ao somatório dos valores processados dentro de uma guia, levando em consideração todos os procedimentos, serviços, taxas e honorários realizados dentro do evento assistencial descrito. Entende-se por valor processado aquele considerado pela Operadora e definido em contrato com o referido Prestador como valor a ser pago pelo serviço, independente do que for informado na guia de faturamento.


element `ct_dadosGuia/valorProcessadoGuia`

diagram	
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	<code>ans:st_valorMonetario</code>
properties	<code>isRef 0</code> <code>minOcc 0</code> <code>maxOcc 1</code> <code>content simple</code>
facets	<code>totalDigits 10</code> <code>fractionDigits 2</code>
source	<code><element name="valorProcessadoGuia" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/></code>

1.11.23.6 valorLiberadoGuia

- Notas explicativas
 Campo destinado para o valor liberado para pagamento de uma determinada guia. Este valor leva em consideração o valor processado da guia diminuído do valor da glosa da guia e das glosas de procedimento.


element ct_dadosGuia/valorLiberadoGuia

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorLiberadoGuia" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.23.7 valorGlosaGuia

- Notas explicativas
Campo destinado aos valores de glosa de uma determinada guia.

element **ct_dadosGuia/valorGlosaGuia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="valorGlosaGuia" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/></code>

1.11.23.8 procedimentos

- Notas explicativas
 Estrutura de dados utilizada para o detalhamento do processamento dos procedimentos e serviços descritos em uma determinada guia. Podem haver um número ilimitado de itens nesta estrutura.

element **ct_dadosGuia/procedimentos**

diagram	<pre> classDiagram class ans_procedimentos["ans:procedimentos"] class ans_dadosProcedimento["ans:dadosProcedimento"] class ans_dadosProcedimentoOdonto["ans:dadosProcedimentoOdonto"] ans_procedimentos -- "1..∞" ans_dadosProcedimento ans_procedimentos -- "1..∞" ans_dadosProcedimentoOdonto </pre>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:dadosProcedimento ans:dadosProcedimentoOdonto
source	<pre> <element name="procedimentos"> <complexType> <choice> <element name="dadosProcedimento" type="ans:ct_dadosProcedimento" maxOccurs="unbounded"/> <element name="dadosProcedimentoOdonto" type="ans: ct_procedimentoOdontoRealizado" maxOccurs="unbounded"/> </choice> </complexType> </element> </pre>

1.11.23.9 procedimentos/dadosProcedimento

- ☐
 Notas explicativas
 Detalhamento da estrutura destinada a descrição dos serviços e procedimentos de uma determinada guia de faturamento.

element `ct_dadosGuia/procedimentos/dadosProcedimento`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_dadosProcedimento
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:procedimento ans:quantidadeExecutada ans:valorProcessado ans:valorLiberado ans:grauParticipacao ans:relacaoGlosa
source	<code><element name="dadosProcedimento" type="ans:ct_dadosProcedimento" maxOccurs="unbounded"/></code>

1.11.23.1 procedimentos/dadosProcedimentoOdonto

element **ct_dadosGuia/procedimentos/dadosProcedimentoOdonto**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_procedimentoOdontoRealizado</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:procedimentoOdonto ans:denteRegiao ans:face ans:dataRealizacao ans:quantidade ans:valorProcessado ans:valorGlosaEstorno ans:glosas ans:valorLiberado</p>
<p>source</p>	<p><element name="dadosProcedimentoOdonto" type="ans:ct_procedimentoOdontoRealizado" maxOccurs="unbounded"/></p>

1.11.24 ct_dadosLote

- Notas explicativas
 Estrutura de dados utilizada dentro do Demonstrativo de Análise de Conta Médica para detalhar um determinado lote. Na existência de uma glosa total neste nível não é necessário detalhar os outros níveis de informação (guia e procedimento), pois subentende-se o não pagamento de todas as guias existentes dentro do lote em questão.

complexType **ct_dadosLote**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:numeroLote ans:dataEnvioLote ans:numeroProtocolo ans:valorProtocolo ans:valorGlosaProtocolo ans:codigoGlosaProtocolo ans:guia
used by	element ct_dadosConta/lote/dadosLote
source	<pre> <complexType name="ct_dadosLote"> <sequence> <element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12"/> <element name="dataEnvioLote" type="ans:st_data"/> <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_protocolo"/> <element name="valorProtocolo" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="valorGlosaProtocolo" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="codigoGlosaProtocolo" type="ans:st_tipoGlosa" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <element name="guia"> <complexType> <sequence> <element name="dadosGuia" type="ans:ct_dadosGuia" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.24.1 numeroLote

- Notas explicativas
 Campo destinado ao número identificador de um lote de guia. Este número é de responsabilidade do Prestador e é utilizado para seu controle interno.


element **ct_dadosLote/numeroLote**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao12
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 12
source	<element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12"/>

1.11.24.2 dataEnvioLote

- Notas explicativas
Campo destinado a data em que o lote de guias foi enviado pelo Prestador à Operadora.

element **ct_dadosLote/dataEnvioLote**

diagram	 ans:dataEnvioLote
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<code><element name="dataEnvioLote" type="ans:st_data"/></code>

1.11.24.2.1 codigoGlosaGuia

Notas explicativas

Estrutura de dados utilizada dentro da estrutura da guia para descrição dos motivos de glosa. Utiliza-se de uma codificação pré-definida que prevê além dos códigos base definidos, uma faixa de códigos customizáveis para que cada entidade utilize conforme necessidade de seu próprio negócio. Além do código é obrigatório a utilização de uma descrição para dar maior clareza ao motivo da glosa. O texto pode ser customizavel mas deve sempre manter a natureza da mensagem conforme descrito na tabela de domínio. Para as glosas no nível de guia, podem existir mais de um código de glosa, sendo estes parciais ou totais. Havendo glosas totais neste nível (glosa de guia) não é necessário detalhar a informação nos outros níveis (glosa de serviço).

element **ct_dadosGuia/codigoGlosaGuia**


diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_motivoGlosa
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	ans:codigoGlosa ans:descricaoGlosa
source	<element name="codigoGlosaGuia" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

1.11.24.3 numeroProtocolo

☐ Notas explicativas

Campo destinado ao número identificador de um protocolo. O número do protocolo é definido pela Operadora no momento da recepção de um lote de guias enviado pelo Prestador. Este número corresponde a um identificador deste lote dentro do sistema de informação da Operadora. Um protocolo será sempre correspondente a um lote, em uma relação de um para um.


element ct_dadosLote/numeroProtocolo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_protocolo
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 12
source	<element name="numeroProtocolo" type="ans:st_protocolo"/>

1.11.24.4 valorProtocolo

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor do protocolo.


element **ct_dadosLote/valorProtocolo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorProtocolo" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.24.5 valorGlosaProtocolo

- Notas explicativas
Campo destinado ao valor da glosa do protocolo. Podem existir mais de um código de glosa para cada protocolo, sendo estes parciais ou totais. Havendo glosas totais neste nível (glosa de protocolo) não é necessário detalhar a informação nos outros níveis (glosa de guia e glosa de serviço).

element **ct_dadosLote/valorGlosaProtocolo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorGlosaProtocolo" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.24.6 codigoGlosaProtocolo

- Notas explicativas
 Campo destinado ao código identificador da glosa no nível do protocolo. Podem existir mais de um código de glosa para cada protocolo, sendo estes parciais ou totais. Havendo glosas totais neste nível (glosa de protocolo) não é necessário detalhar a informação nos outros níveis (glosa de guia e glosa de serviço).

element ct_dadosLote/codigoGlosaProtocolo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoGlosa
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content simple
facets	maxLength 4 enumeration 1001 enumeration 1002 enumeration 1003 enumeration 1004 enumeration 1005 enumeration 1006 enumeration 1007 enumeration 1008 enumeration 1009 enumeration 1010 enumeration 1011 enumeration 1012 enumeration 1013 enumeration 1014 enumeration 1015 enumeration 1016 enumeration 1017 enumeration 1018 enumeration 1019 enumeration 1020 enumeration 1021 enumeration 1022 enumeration 1023 enumeration 1024 enumeration 1099 enumeration 1101 enumeration 1102 enumeration 1103 enumeration 1104 enumeration 1199 enumeration 1201 enumeration 1202 enumeration 1203 enumeration 1204 enumeration 1205 enumeration 1206 enumeration 1207 enumeration 1208 enumeration 1209 enumeration 1210 enumeration 1211 enumeration 1212 enumeration 1213

	enumeration 1214	
	enumeration 1215	
	enumeration 1216	
	enumeration 1217	
	enumeration 1299	
	enumeration 1301	
	enumeration 1302	
	enumeration 1303	
	enumeration 1304	
	enumeration 1305	
	enumeration 1306	
	enumeration 1307	
	enumeration 1308	
	enumeration 1309	
	enumeration 1310	
	enumeration 1311	
	enumeration 1312	
	enumeration 1313	
	enumeration 1314	
	enumeration 1315	
	enumeration 1316	
	enumeration 1317	
	enumeration 1318	
	enumeration 1319	
	enumeration 1320	
	enumeration 1321	
	enumeration 1399	
	enumeration 1401	
	enumeration 1402	
	enumeration 1403	
	enumeration 1404	
	enumeration 1405	
	enumeration 1406	
	enumeration 1407	
	enumeration 1408	
	enumeration 1409	
	enumeration 1410	
	enumeration 1411	
	enumeration 1412	
	enumeration 1413	
	enumeration 1414	
	enumeration 1415	
	enumeration 1416	
	enumeration 1417	
	enumeration 1418	
	enumeration 1419	
	enumeration 1420	
	enumeration 1421	
	enumeration 1422	
	enumeration 1423	
	enumeration 1424	
	enumeration 1425	
	enumeration 1426	
	enumeration 1427	
	enumeration 1428	
	enumeration 1429	
	enumeration 1430	
	enumeration 1431	
	enumeration 1432	
	enumeration 1433	
	enumeration 1499	
	enumeration 1501	
	enumeration 1502	
	enumeration 1503	
	enumeration 1504	
	enumeration 1505	
	enumeration 1506	
	enumeration 1507	
	enumeration 1508	
	enumeration 1509	
	enumeration 1599	
	enumeration 1601	
	enumeration 1602	
	enumeration 1603	
	enumeration 1604	
	enumeration 1605	

	enumeration 1606
	enumeration 1607
	enumeration 1608
	enumeration 1609
	enumeration 1610
	enumeration 1611
	enumeration 1612
	enumeration 1613
	enumeration 1614
	enumeration 1615
	enumeration 1699
	enumeration 1701
	enumeration 1702
	enumeration 1703
	enumeration 1704
	enumeration 1705
	enumeration 1706
	enumeration 1707
	enumeration 1708
	enumeration 1709
	enumeration 1710
	enumeration 1711
	enumeration 1712
	enumeration 1713
	enumeration 1714
	enumeration 1715
	enumeration 1716
	enumeration 1799
	enumeration 1801
	enumeration 1802
	enumeration 1803
	enumeration 1804
	enumeration 1805
	enumeration 1806
	enumeration 1807
	enumeration 1808
	enumeration 1809
	enumeration 1810
	enumeration 1811
	enumeration 1812
	enumeration 1813
	enumeration 1814
	enumeration 1815
	enumeration 1816
	enumeration 1817
	enumeration 1818
	enumeration 1819
	enumeration 1820
	enumeration 1821
	enumeration 1822
	enumeration 1823
	enumeration 1824
	enumeration 1825
	enumeration 1899
	enumeration 1901
	enumeration 1902
	enumeration 1903
	enumeration 1904
	enumeration 1905
	enumeration 1906
	enumeration 1907
	enumeration 1908
	enumeration 1909
	enumeration 1910
	enumeration 1911
	enumeration 1912
	enumeration 1913
	enumeration 1914
	enumeration 1915
	enumeration 1916
	enumeration 1999
	enumeration 2001
	enumeration 2002
	enumeration 2003
	enumeration 2004
	enumeration 2005

	enumeration 2006
	enumeration 2007
	enumeration 2008
	enumeration 2009
	enumeration 2010
	enumeration 2011
	enumeration 2012
	enumeration 2013
	enumeration 2014
	enumeration 2099
	enumeration 2101
	enumeration 2102
	enumeration 2103
	enumeration 2104
	enumeration 2105
	enumeration 2106
	enumeration 2107
	enumeration 2108
	enumeration 2109
	enumeration 2110
	enumeration 2111
	enumeration 2112
	enumeration 2113
	enumeration 2114
	enumeration 2199
	enumeration 2201
	enumeration 2202
	enumeration 2203
	enumeration 2204
	enumeration 2205
	enumeration 2206
	enumeration 2207
	enumeration 2208
	enumeration 2209
	enumeration 2210
	enumeration 2211
	enumeration 2299
	enumeration 2301
	enumeration 2302
	enumeration 2303
	enumeration 2304
	enumeration 2305
	enumeration 2306
	enumeration 2307
	enumeration 2308
	enumeration 2309
	enumeration 2310
	enumeration 2399
	enumeration 2401
	enumeration 2402
	enumeration 2403
	enumeration 2404
	enumeration 2405
	enumeration 2406
	enumeration 2407
	enumeration 2408
	enumeration 2409
	enumeration 2410
	enumeration 2411
	enumeration 2412
	enumeration 2413
	enumeration 2414
	enumeration 2415
	enumeration 2416
	enumeration 2417
	enumeration 2418
	enumeration 2419
	enumeration 2420
	enumeration 2421
	enumeration 2422
	enumeration 2423
	enumeration 2424
	enumeration 2499
	enumeration 2501
	enumeration 2502
	enumeration 2503

	enumeration 2504
	enumeration 2505
	enumeration 2506
	enumeration 2507
	enumeration 2508
	enumeration 2509
	enumeration 2510
	enumeration 2511
	enumeration 2512
	enumeration 2513
	enumeration 2514
	enumeration 2515
	enumeration 2516
	enumeration 2599
	enumeration 2601
	enumeration 2602
	enumeration 2603
	enumeration 2604
	enumeration 2605
	enumeration 2606
	enumeration 2607
	enumeration 2608
	enumeration 2609
	enumeration 2699
	enumeration 2701
	enumeration 2702
	enumeration 2703
	enumeration 2704
	enumeration 2705
	enumeration 2706
	enumeration 2707
	enumeration 2708
	enumeration 2709
	enumeration 2710
	enumeration 2711
	enumeration 2712
	enumeration 2713
	enumeration 2714
	enumeration 2715
	enumeration 2716
	enumeration 2717
	enumeration 2718
	enumeration 2799
	enumeration 2801
	enumeration 2802
	enumeration 2803
	enumeration 2804
	enumeration 2805
	enumeration 2806
	enumeration 2807
	enumeration 2808
	enumeration 2809
	enumeration 2810
	enumeration 2811
	enumeration 2812
	enumeration 2813
	enumeration 2814
	enumeration 2815
	enumeration 2816
	enumeration 2817
	enumeration 2818
	enumeration 2819
	enumeration 2820
	enumeration 2821
	enumeration 2822
	enumeration 2899
	enumeration 2901
	enumeration 2902
	enumeration 2903
	enumeration 2904
	enumeration 2905
	enumeration 2906
	enumeration 2999
	enumeration 3001
	enumeration 3002
	enumeration 3003

	enumeration 3004	
	enumeration 3005	
	enumeration 3006	
	enumeration 3007	
	enumeration 3008	
	enumeration 3009	
	enumeration 3010	
	enumeration 3011	
	enumeration 3012	
	enumeration 3013	
	enumeration 3014	
	enumeration 3015	
	enumeration 3016	
	enumeration 3017	
	enumeration 3018	
	enumeration 3019	
	enumeration 3020	
	enumeration 3021	
	enumeration 3022	
	enumeration 3023	
	enumeration 3024	
	enumeration 3025	
	enumeration 3026	
	enumeration 3027	
	enumeration 3028	
	enumeration 3029	
	enumeration 3030	
	enumeration 3031	
	enumeration 3032	
	enumeration 3033	
	enumeration 3034	
	enumeration 3035	
	enumeration 3036	
	enumeration 3037	
	enumeration 3038	
	enumeration 3039	
	enumeration 3040	
	enumeration 3099	
	enumeration 5001	
	enumeration 5002	
	enumeration 5003	
	enumeration 5004	
	enumeration 5005	
	enumeration 5006	
	enumeration 5007	
	enumeration 5008	
	enumeration 5009	
	enumeration 5010	
	enumeration 5011	
	enumeration 5012	
	enumeration 5013	
	enumeration 5014	
	enumeration 5015	
	enumeration 5099	
	enumeration 9901	
	enumeration 9902	
	enumeration 9903	
	enumeration 9904	
	enumeration 9905	
	enumeration 9906	
	enumeration 9907	
	enumeration 9908	
	enumeration 9909	
	enumeration 9910	
	enumeration 9911	
	enumeration 9912	
	enumeration 9913	
	enumeration 9914	
	enumeration 9915	
	enumeration 9916	
	enumeration 9917	
	enumeration 9918	
	enumeration 9919	
	enumeration 9920	
	enumeration 9921	
	enumeration 9922	

	enumeration 9923
	enumeration 9924
	enumeration 9925
	enumeration 9926
	enumeration 9927
	enumeration 9928
	enumeration 9929
	enumeration 9930
	enumeration 9931
	enumeration 9932
	enumeration 9933
	enumeration 9934
	enumeration 9935
	enumeration 9936
	enumeration 9937
	enumeration 9938
	enumeration 9939
	enumeration 9940
	enumeration 9941
	enumeration 9942
	enumeration 9943
	enumeration 9944
	enumeration 9945
	enumeration 9946
	enumeration 9947
	enumeration 9948
	enumeration 9949
	enumeration 9950
	enumeration 9951
	enumeration 9952
	enumeration 9953
	enumeration 9954
	enumeration 9955
	enumeration 9956
	enumeration 9957
	enumeration 9958
	enumeration 9959
	enumeration 9960
	enumeration 9961
	enumeration 9962
	enumeration 9963
	enumeration 9964
	enumeration 9965
	enumeration 9966
	enumeration 9967
	enumeration 9968
	enumeration 9969
	enumeration 9970
	enumeration 9971
	enumeration 9972
	enumeration 9973
	enumeration 9974
	enumeration 9975
	enumeration 9976
	enumeration 9977
	enumeration 9978
	enumeration 9979
	enumeration 9980
	enumeration 9981
	enumeration 9982
	enumeration 9983
	enumeration 9984
	enumeration 9985
	enumeration 9986
	enumeration 9987
	enumeration 9988
	enumeration 9989
	enumeration 9990
	enumeration 9991
	enumeration 9992
	enumeration 9993
	enumeration 9994
	enumeration 9995
	enumeration 9996
	enumeration 9997
	enumeration 9998

	enumeration 9999
source	<code><element name="codigoGlosaProtocolo" type="ans:st_tipoGlosa" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></code>

1.11.24.7 guia

- Notas explicativas
 Estrutura de dados destinado ao detalhamento da guia dentro da estrutura de lote.
 Dentro de um lote podem haver mais de uma guia.

element **ct_dadosLote/guia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:dadosGuia
source	<pre> <element name="guia"> <complexType> <sequence> <element name="dadosGuia" type="ans:ct_dadosGuia" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.24.8 guia/dadosGuia

- Notas explicativas
Estrutura de dados do detalhamento de guia utilizada dentro da estrutura de dados do lote. No Demonstrativo de Análise de Conta Médica os números de guia (operadora e prestador) devem estar obrigatoriamente preenchidos.


element **ct_dadosLote/guia/dadosGuia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_dadosGuia
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora ans:beneficiario ans:dataRealizacao ans:valorProcessadoGuia ans:valorLiberadoGuia ans:valorGlosaGuia ans:procedimentos ans:codigoGlosaGuia
source	<code><element name="dadosGuia" type="ans:ct_dadosGuia" maxOccurs="unbounded"/></code>

1.11.25 ct_dadosPagamento

- ☐
Notas explicativas
 Estrutura de dados com informações sobre pagamento de odontologia. Formado pela data do pagamento como informação obrigatória, detalhamento do lote de odontologia e um bloco destinado aos descontos possíveis em um pagamento.


complexType ct_dadosPagamento

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:dataPagamento ans:loteOdonto
used by	element ct_demonstrativoOdontologia/dadosPagamento
source	<pre> <complexType name="ct_dadosPagamento"> <sequence> <element name="dataPagamento" type="ans:st_data"/> <element name="loteOdonto" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_loteOdonto"> <sequence> <element name="totalGeralLote" type="ans:ct_totalDemoOdonto"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.25.1 dataPagamento

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado a data de pagamento ou data prevista para a realização do pagamento.

element **ct_dadosPagamento/dataPagamento**

diagram	 ans:dataPagamento
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<code><element name="dataPagamento" type="ans:st_data"/></code>

1.11.25.2 loteOdonto

- Notas explicativas
Estrutura de dados com o detalhamento de um lote de guias. A estrutura contempla os valores do lote e uma estrutura de detalhamento das guias que compõem o lote.

element **ct_dadosPagamento/loteOdonto**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>extension of ans:ct_loteOdonto</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:numeroLote ans:detalheGuia ans:valorTotalLiberadoLote ans:valorTotalProcessadoLote ans:valorTotalGlosaLote ans:totalGeralLote</p>
<p>source</p>	<pre><element name="loteOdonto" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_loteOdonto"> <sequence> <element name="totalGeralLote" type="ans:ct_totalDemoOdonto"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element></pre>

1.11.25.3 loteOdonto/totalGeralLote


element `ct_dadosPagamento/loteOdonto/totalGeralLote`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_totalDemoOdonto
properties	isRef 0 content complex
children	ans:valorTotalGeralGlosa ans:valorTotalGeralLiberado ans:valorTotalProcessadoGuia
source	<code><element name="totalGeralLote" type="ans:ct_totalDemoOdonto"/></code>

1.11.26 ct_dadosProcedimento

- Notas explicativas
Estrutura reutilizada com os dados dos procedimentos de um demonstrativo odontológico. Para este caso não é utilizado o grau de participação.

complexType **ct_dadosProcedimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:procedimento ans:quantidadeExecutada ans:valorProcessado ans:valorLiberado ans:grauParticipacao ans:relacaoGlosa
used by	element ct_dadosGuia/procedimentos/dadosProcedimento
source	<pre> <complexType name="ct_dadosProcedimento"> <sequence> <element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/> <element name="quantidadeExecutada" type="ans:st_quantidadeProcedimento"/> <element name="valorProcessado" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="valorLiberado" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="grauParticipacao" type="ans:st_posicaoProfissao" minOccurs="0"/> <element name="relacaoGlosa" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="tipoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs="unbounded"/> <element name="valorGlosa" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.26.1 procedimento

- ☐
Notas explicativas
 Estrutura para identificação de um determinado procedimento. Esta identificação é feita obrigatoriamente através do tipo tabela (conforme tabela de domínio definido, identifica através de um código a tabela de referência de valoração) e de um código identificador do procedimento dentro da tabela de referência e a descrição do mesmo.


element **ct_dadosProcedimento/procedimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_tabela
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
source	<code><element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/></code>

1.11.26.2 quantidadeExecutada

- Notas explicativas
 Quantidade executada do procedimento.


element **ct_dadosProcedimento/quantidadeExecutada**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:st_quantidadeProcedimento
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 3
source	<element name="quantidadeExecutada" type="ans:st_quantidadeProcedimento"/>

1.11.26.3 valorProcessado

- Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário processado pela Operadora sobre o procedimento, de acordo com definições contratuais sobre o pagamento do referido, independente do que foi informado na guia de faturamento.

element **ct_dadosProcedimento/valorProcessado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorProcessado" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.26.4 valorLiberado

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor liberado para pagamento.


element **ct_dadosProcedimento/valorLiberado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorLiberado" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.26.5 grauParticipacao

- ☐
Notas explicativas
 Campo destinado a identificar a posição do profissional dentro da equipe médica responsável pela execução do procedimento.

element **ct_dadosProcedimento/grauParticipacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_posicaoProfissao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration 00 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13
source	<element name="grauParticipacao" type="ans:st_posicaoProfissao" minOccurs="0"/>

1.11.26.6 relacaoGlosa

- Notas explicativas
 Estrutura destinada para a apresentação das glosas de acordo com tabela de domínio pré-definida e seu respectivo valor.

element **ct_dadosProcedimento/relacaoGlosa**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:tipoGlosa ans:valorGlosa
source	<pre> <element name="relacaoGlosa" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="tipoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs="unbounded"/> <element name="valorGlosa" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.26.7 relacaoGlosa/tipoGlosa

- Notas explicativas
 Estrutura reutilizada para descrição dos itens de glosa. É obrigatório o preenchimento do código e da descrição. A descrição pode ser customizada mas mantendo a natureza da informação definida da tabela de domínio.

element ct_dadosProcedimento/relacaoGlosa/tipoGlosa

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_motivoGlosa
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:codigoGlosa ans:descricaoGlosa
source	<code><element name="tipoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs="unbounded"/></code>

1.11.26.8 relacaoGlosa/valorGlosa

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor da glosa do protocolo.

element ct_dadosProcedimento/relacaoGlosa/valorGlosa

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorGlosa" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.27 ct_dadosResumo

- Notas explicativas
Estrutura utilizada no Demonstrativo de Pagamento com informações resumidas sobre a fatura e lote a serem pagos.


complexType ct_dadosResumo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:numeroFatura ans:numeroLote ans:dataEnvioLote ans:numeroProtocolo ans:valorInformado ans:valorProcessado ans:valorLiberado ans:valorGlosa
used by	element ct_demonstrativoPagamento/dadosResumo/detalheResumo
source	<pre><complexType name="ct_dadosResumo"> <sequence> <element name="numeroFatura" type="ans:st_descricao12" minOccurs="0"/> <element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12"/> <element name="dataEnvioLote" type="ans:st_data"/> <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_protocolo"/> <element name="valorInformado" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="valorProcessado" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="valorLiberado" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="valorGlosa" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.27.1 numeroFatura

- Notas explicativas
 Campo destinado ao número da fatura. Este número corresponde a um identificador de um documento contábil que identifica o pagamento dentro do Prestador.


element **ct_dadosResumo/numeroFatura**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao12
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 12
source	<element name="numeroFatura" type="ans:st_descricao12" minOccurs="0"/>

1.11.27.2 numeroLote

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado ao número identificador do lote.


element **ct_dadosResumo/numeroLote**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao12
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 12
source	<code><element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12"/></code>

1.11.27.3 dataEnvioLote

- Notas explicativas
 Campo destinado a data em que o lote de guias foi enviado a Operadora.

element **ct_dadosResumo/dataEnvioLote**


diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataEnvioLote" type="ans:st_data"/>

1.11.27.4 numeroProtocolo

☐ Notas explicativas

Campo destinado ao número identificador do protocolo. O número do protocolo é de responsabilidade da Operadora e atribuído a um lote de guias enviado pelo Prestador no momento da sua recepção. Este número identifica o lote no âmbito da Operadora e tem uma relação de um para um com o número do lote.


element ct_dadosResumo/numeroProtocolo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_protocolo
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 12
source	<element name="numeroProtocolo" type="ans:st_protocolo"/>

1.11.27.5 valorInformado

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário informado pelo Prestador sobre a cobrança dos serviços assistenciais prestados.


element `ct_dadosResumo/valorInformado`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="valorInformado" type="ans:st_valorMonetario"/></code>

1.11.27.6 valorProcessado


- ☐ Notas explicativas
Campo destinado ao valor dos serviços assistenciais prestados e acordados sob contrato processados pela Operadora independente do valor informado. Estes valores são de acordo com as tabelas de referencia estipuladas.

element **ct_dadosResumo/valorProcessado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorProcessado" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.27.7 valorLiberado


element `ct_dadosResumo/valorLiberado`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="valorLiberado" type="ans:st_valorMonetario"/></code>

1.11.27.8 valorGlosa

- Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário da glosa encontradas na relação de serviços assistenciais prestados.

element `ct_dadosResumo/valorGlosa`

diagram	
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	<code>ans:st_valorMonetario</code>
properties	<code>isRef 0</code> <code>minOcc 0</code> <code>maxOcc 1</code> <code>content simple</code>
facets	<code>totalDigits 10</code> <code>fractionDigits 2</code>
source	<code><element name="valorGlosa" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/></code>

1.11.28 ct_demonstrativoPagamento

complexType ct_demonstrativoPagamento

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>children</p>	<p>ans:cabecalhoDemonstrativo ans:identificacaoFontePagadora ans:dadosPrestador ans:dadosPagamento ans:dadosResumo ans:valorTotal ans:demaisDescontos ans:valorFinalLiberado</p>
<p>source</p>	<pre><complexType name="ct_demonstrativoPagamento"> <sequence> <element name="cabecalhoDemonstrativo" type="ans:ct_cabecalhoDemonstrativo"/> <element name="identificacaoFontePagadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/> <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/> <element name="dadosPagamento" type="ans:ct_dadoBancario"/> <element name="dadosResumo"> <complexType> <sequence> <element name="detalheResumo" type="ans:ct_dadosResumo" maxOccurs="unbounded"/> <element name="totalGeralInformado" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="TotalGeralProcessado" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="TotalGeralGlosa" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="TotalGeralLiberado" type="ans:st_valorMonetario"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="demaisDescontos" type="ans:ct_descontos" minOccurs="0"/> <element name="valorFinalLiberado" type="ans:st_valorMonetario"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.28.1 cabecalhoDemonstrativo

element **ct_demonstrativoPagamento/cabecalhoDemonstrativo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoDemonstrativo
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroDemonstrativo ans:dataEmissao
source	<code><element name="cabecalhoDemonstrativo" type="ans:ct_cabecalhoDemonstrativo"/></code>

1.11.28.2 identificacaoFontePagadora

element **ct_demonstrativoPagamento/identificacaoFontePagadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoFontePagadora
properties	isRef 0 content complex
children	ans:operadoraRegulada ans:entidadeNaoRegulada
source	<code><element name="identificacaoFontePagadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora" /></code>

1.11.28.3 dadosPrestador

element `ct_demonstrativoPagamento/dadosPrestador`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/></code>

1.11.28.4 dadosPagamento

element `ct_demonstrativoPagamento/dadosPagamento`

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_dadoBancario</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:dataPagamento ans:formaPagamento ans:banco ans:agencia ans:contaCorrente</p>
<p>source</p>	<p><code><element name="dadosPagamento" type="ans:ct_dadoBancario"/></code></p>

1.11.28.5 dadosResumo

element **ct_demonstrativoPagamento/dadosResumo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:detalheResumo ans:totalGeralInformado ans:TotalGeralProcessado ans:TotalGeralGlosa ans:TotalGeralLiberado
source	<pre> <element name="dadosResumo"> <complexType> <sequence> <element name="detalheResumo" type="ans:ct_dadosResumo" maxOccurs= "unbounded"/> <element name="totalGeralInformado" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="TotalGeralProcessado" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="TotalGeralGlosa" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="TotalGeralLiberado" type="ans:st_valorMonetario"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>


1.11.28.6 dadosResumo/detalheResumo

element `ct_demonstrativoPagamento/dadosResumo/detalheResumo`

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_dadosResumo</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:numeroFatura ans:numeroLote ans:dataEnvioLote ans:numeroProtocolo ans:valorInformado ans:valorProcessado ans:valorLiberado ans:valorGlosa</p>
<p>source</p>	<p><code><element name="detalheResumo" type="ans:ct_dadosResumo" maxOccurs="unbounded"/></code></p>


1.11.28.7 dadosResumo/totalGerallInformado

element **ct_demonstrativoPagamento/dadosResumo/totalGerallInformado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="totalGerallInformado" type="ans:st_valorMonetario"/>


1.11.28.8 dadosResumo/TotalGeralProcessado

element **ct_demonstrativoPagamento/dadosResumo/TotalGeralProcessado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="TotalGeralProcessado" type="ans:st_valorMonetario"/>


1.11.28.9 dadosResumo/TotalGeralGlosa

element **ct_demonstrativoPagamento/dadosResumo/TotalGeralGlosa**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="TotalGeralGlosa" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>


1.11.28.1 dadosResumo/TotalGeralLiberado

element ct demonstrativoPagamento/dadosResumo/TotalGeralLiberado

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="TotalGeralLiberado" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.28.1 valorTotal

element `ct_demonstrativoPagamento/valorTotal`

diagram	 The diagram shows a rectangular box with the text "ans:valorTotal" inside. To the left of the box is a small icon consisting of three horizontal lines of decreasing length, resembling a list or menu icon.
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario"/></code>


1.11.28.1 demaisDescontos

element **ct_demonstrativoPagamento/demaisDescontos**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_descontos
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:itemDesconto
source	<code><element name="demaisDescontos" type="ans:ct_descontos" minOccurs="0"/></code>

1.11.28.1:valorFinalLiberado

element **ct_demonstrativoPagamento/valorFinalLiberado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorFinalLiberado" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.29 ct_demonstrativoAnaliseConta

- Notas explicativas
Estrutura que define o corpo da mensagem de Demonstrativo de Análise de Conta Médica. Formado por diversas outras estruturas reutilizadas.

complexType ct_demonstrativoAnaliseConta

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:cabecalhoDemonstrativo ans:dadosPrestador ans:fatura ans:valorProcessadoGeral ans:valorLiberadoGeral ans:valorGlosaGeral
source	<pre> <complexType name="ct_demonstrativoAnaliseConta"> <sequence> <element name="identificacaoFontePagadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/> <element name="cabecalhoDemonstrativo" type="ans:ct_cabecalhoDemonstrativo"/> <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/> <element name="fatura"> <complexType> <sequence> <element name="dadosFatura" type="ans:ct_dadosConta"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="valorProcessadoGeral" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="valorLiberadoGeral" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="valorGlosaGeral" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.29.1 identificacaoFontePagadora

- Notas explicativas
Estrutura destinada a identificação da Operadora em um Demonstrativo de Análise de Conta Médica.

element **ans:ct_StatusProtocolo/identificacaoFontePagadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoFontePagadora
properties	isRef 0 content complex
children	ans:operadoraRegulada ans:entidadeNaoRegulada
source	<code><element name="identificacaoFontePagadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora" /></code>

1.11.29.2 identificacaoFontePagadora/operadoraRegulada

element **ans:ct_identificacaoFontePagadora/operadoraRegulada**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:registroANS ans:CNPJ ans:nomeOperadora
source	<pre> <element name="operadoraRegulada"> <complexType> <sequence> <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/> <element name="CNPJ" type="ans:st_CNPJ"/> <element name="nomeOperadora" type="ans:st_nome"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.29.3 identificacaoFontePagadora/entidadeNaoRegulada


element **ans:ct_identificacaoFontePagadora/entidadeNaoRegulada**

diagram	<p>The diagram shows a class-like structure for 'ans:entidadeNaoRegulada'. It contains a sequence container (represented by a circle with three dots) which holds two child elements: 'ans:CNPJ' and 'ans:nomeOperadoraEntidade'.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:CNPJ ans:nomeOperadoraEntidade
source	<pre> <element name="entidadeNaoRegulada"> <complexType> <sequence> <element name="CNPJ" type="ans:st_CNPJ"/> <element name="nomeOperadoraEntidade" type="ans:st_nome"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.29.4 cabeçalhoDemonstrativo

- ☐
Notas explicativas
 Estrutura de identificação de um Demonstrativo de Análise de Conta Médica, formada por uma data de emissão e um número identificador do documento. Este número não tem nenhuma regra de formação definida, ficando a cargo de cada entidade identifica-lo como achar necessário.

element **ct_demonstrativoAnaliseConta/cabeçalhoDemonstrativo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabeçalhoDemonstrativo
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroDemonstrativo ans:dataEmissao
source	<code><element name="cabeçalhoDemonstrativo" type="ans:ct_cabeçalhoDemonstrativo"/></code>

1.11.29.5 dadosPrestador

- Notas explicativas
Estrutura de dados utilizada no Demonstrativo de Análise de Conta Médica para descrição dos dados do prestador, reutilizando a estrutura de dados do contratado. Neste caso não é utilizado o bloco de endereço.

element `ct_protocoloRecebimentoAnexo/protocoloRecebimento/dadosPrestador`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/></code>

1.11.29.6 fatura

- Notas explicativas
 Estrutura de dados utilizada para o detalhamento da fatura. Em um Demonstrativo de Análise de Conta Médica podem existir várias faturas.

element **ct_demonstrativoAnaliseConta/fatura**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:dadosFatura
source	<pre> <element name="fatura"> <complexType> <sequence> <element name="dadosFatura" type="ans:ct_dadosConta"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.29.7 fatura/dadosFatura

- ☐ Notas explicativas
 Estrutura de detalhamento dos dados da fatura / conta. O número identificador da fatura é de preenchimento opcional e dentro de uma fatura podem existir vários lotes.


element **ct_demonstrativoAnaliseConta/fatura/dadosFatura**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_dadosConta
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroFatura ans:lote ans:valorProcessadoFatura ans:valorLiberadoFatura ans:valorGlosaFatura
source	<code><element name="dadosFatura" type="ans:ct_dadosConta"/></code>

1.11.29.8 valorProcessadoGeral

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário total processado dentro de um Demonstrativo de Análise de Conta Médica, considerando as várias faturas e lotes que podem conter o demonstrativo.


element ct_demonstrativoAnaliseConta/valorProcessadoGeral

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorProcessadoGeral" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.29.9 valorLiberadoGeral

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário total liberado para pagamento dentro de um Demonstrativo de Análise de Conta Médica, considerando as várias faturas e lotes que podem conter o demonstrativo.


element ct_demonstrativoAnaliseConta/valorLiberadoGeral

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorLiberadoGeral" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.29.1(valorGlosaGeral)

- Notas explicativas**
 Campo destinado ao valor monetário de glosa total dentro de um Demonstrativo de Análise de Conta Médica, considerando as várias faturas e lotes que podem conter o demonstrativo.

element ct_demonstrativoAnaliseConta/valorGlosaGeral

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorGlosaGeral" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.30 ct_demonstrativoOdontologia

- Notas explicativas
Estrutura de dados do Demonstrativo de Pagamento Odontológico. Formado por outras estruturas reutilizadas.

complexType **ct_demonstrativoOdontologia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:cabecalhoDemonstrativo ans:identificacaoFontePagadora ans:dadosPrestador ans:dadosPagamento ans:debitosCreditosTributaveis ans:demaisImpostos ans:debitosCreditosNaoTributaveis ans:valorFinalReceber ans:observacao
source	<pre> <complexType name="ct_demonstrativoOdontologia"> <sequence> <element name="cabecalhoDemonstrativo" type="ans:ct_cabecalhoDemonstrativo"/> <element name="identificacaoFontePagadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/> <element name="dadosPrestador"> <complexType> <sequence> <element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans:st_codigoPrestadorNaOperadora" minOccurs="0"/> <element name="identificadorPrestador" type="ans:ct_identificadorPrestOdontoDemo"/> <element name="nomeContratado" type="ans:st_nome"/> <element name="numeroCNES" type="ans:st_CNES" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="dadosPagamento" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_dadosPagamento"> <sequence> </pre>

```

        <element name="totalGeral" type="ans:ct_totalDemoOdonto"/>
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>
</element>
<element name="debitosCreditosTributaveis">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="descontos" type="ans:ct_descontoOdonto" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="creditos" type="ans:ct_creditoOdonto" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="valorTotalTributavel" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"
"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="demaisImpostos">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="descontos" type="ans:ct_descontoOdonto" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="valorTotalImpostos" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"
"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="debitosCreditosNaoTributaveis">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="descontos" type="ans:ct_descontoOdonto" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="creditos" type="ans:ct_creditoOdonto" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="valorTotalNaoTributavel" type="ans:st_valorMonetario"
minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="valorFinalReceber" type="ans:st_valorMonetario"/>
<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>

```

1.11.30.1 cabeçalhoDemonstrativo

- Notas explicativas
Estrutura de dados que identifica o Demonstrativo de Pagamento Odontológico.

element **ct_demonstrativoOdontologia/cabeçalhoDemonstrativo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabeçalhoDemonstrativo
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroDemonstrativo ans:dataEmissao
source	<code><element name="cabeçalhoDemonstrativo" type="ans:ct_cabeçalhoDemonstrativo"/></code>

1.11.30.2 identificacaoFontePagadora

- Notas explicativas
Estrutura destinada a identificação da Operadora dentro de um Demonstrativo de Pagamento Odontológico.

element **ct_demonstrativoOdontologia/identificacaoFontePagadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoFontePagadora
properties	isRef 0 content complex
children	ans:operadoraRegulada ans:entidadeNaoRegulada
source	<code><element name="identificacaoFontePagadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora" /></code>

1.11.30.3 dadosPrestador

- Notas explicativas
Estrutura de dados para identificação do Prestador dentro do Demonstrativo de Pagamento odontológico.


element ct_demonstrativoOdontologia/dadosPrestador

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigoPrestadorNaOperadora ans:identificadorPrestador ans:nomeContratado ans:numeroCNES
source	<pre> <element name="dadosPrestador"> <complexType> <sequence> <element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans: st_codigoPrestadorNaOperadora" minOccurs="0"/> <element name="identificadorPrestador" type="ans:ct_identificadorPrestOdontoDemo "/> <element name="nomeContratado" type="ans:st_nome"/> <element name="numeroCNES" type="ans:st_CNES" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.30.4 dadosPrestador/codigoPrestadorNaOperadora

- Notas explicativas
 Campo destinado ao código identificador do Prestador dentro da Operadora.

element ct_demonstrativoOdontologia/dadosPrestador/codigoPrestadorNaOperadora

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_codigoPrestadorNaOperadora
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<code><element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans:st_codigoPrestadorNaOperadora" minOccurs="0"/></code>

1.11.30.5 dadosPrestador/identificadorPrestador

- Notas explicativas
 Estrutura de dados para identificação do Prestador no Demonstrativo de Pagamento Odontológico. Esta estrutura é formada por uma condicional onde é informado uma das opções (CPF ou CNPJ) de acordo com o tipo de pessoa.


element `ct_demonstrativoOdontologia/dadosPrestador/identificadorPrestador`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_identificadorPrestOdontoDemo
properties	isRef 0 content complex
children	ans:CNPJ ans:cpf
source	<code><element name="identificadorPrestador" type="ans:ct_identificadorPrestOdontoDemo"/></code>

1.11.30.6 dadosPrestador/nomeContratado


- Notas explicativas
 Campo destinado ao nome do prestador contratado. O Prestador contratado é aquele que mantém contrato com a Operadora de plano de saúde e recebe o pagamento pela prestação de serviços assistenciais.

element ct_demonstrativoOdontologia/dadosPrestador/nomeContratado

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_nome
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 70
source	<element name="nomeContratado" type="ans:st_nome"/>

1.11.30.7 dadosPrestador/numeroCNES

element **ct_demonstrativoOdontologia/dadosPrestador/numeroCNES**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CNES
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 7
source	<element name="numeroCNES" type="ans:st_CNES" minOccurs="0"/>

1.11.30.8 dadosPagamento

- Notas explicativas
Estrutura destinada aos dados do pagamento em um Demonstrativo de Pagamento Odontológico. Formado por outras estruturas reutilizadas.

element ct_demonstrativoOdontologia/dadosPagamento

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_dadosPagamento
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:dataPagamento ans:loteOdonto ans:totalGeral
source	<pre> <element name="dadosPagamento" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_dadosPagamento"> <sequence> <element name="totalGeral" type="ans:ct_totalDemoOdonto"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.11.30.9 dadosPagamento/totalGeral

element `ct_demonstrativoOdontologia/dadosPagamento/totalGeral`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_totalDemoOdonto
properties	isRef 0 content complex
children	ans:valorTotalGeralGlosa ans:valorTotalGeralLiberado ans:valorTotalProcessadoGuia
source	<code><element name="totalGeral" type="ans:ct_totalDemoOdonto"/></code>

1.11.30.1(debitosCreditosTributaveis

element ct_demonstrativoOdontologia/debitosCreditosTributaveis

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:descontos ans:creditos ans:valorTotalTributavel
source	<pre> <element name="debitosCreditosTributaveis"> <complexType> <sequence> <element name="descontos" type="ans:ct_descontoOdonto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <element name="creditos" type="ans:ct_creditoOdonto" minOccurs="0" maxOccurs= "unbounded"/> <element name="valorTotalTributavel" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.30.1 debitosCreditosTributaveis/descontos

element **ct_demonstrativoOdontologia/debitosCreditosTributaveis/descontos**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_descontoOdonto
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	ans:descricao ans:valorDesconto
source	<code><element name="descontos" type="ans:ct_descontoOdonto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></code>


1.11.30.1:debitosCreditosTributaveis/creditos

element **ct_demonstrativoOdontologia/debitosCreditosTributaveis/creditos**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_creditoOdonto
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	ans:valorDesconto ans:descricao
source	<code><element name="creditos" type="ans:ct_creditoOdonto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></code>


1.11.30.1:debitosCreditosTributaveis/valorTotalTributavel

element **ct_demonstrativoOdontologia/debitosCreditosTributaveis/valorTotalTributavel**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotalTributavel" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.30.1 demaisImpostos

element ct_demonstrativoOdontologia/demaisImpostos

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:descontos ans:valorTotalImpostos
source	<pre> <element name="demaisImpostos"> <complexType> <sequence> <element name="descontos" type="ans:ct_descontoOdonto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <element name="valorTotalImpostos" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>


1.11.30.1:demaisImpostos/descontos

element **ct_demonstrativoOdontologia/demaisImpostos/descontos**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_descontoOdonto
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	ans:descricao ans:valorDesconto
source	<code><element name="descontos" type="ans:ct_descontoOdonto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></code>

1.11.30.1 demaisImpostos/valorTotalImpostos

element **ct_demonstrativoOdontologia/demaisImpostos/valorTotalImpostos**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotalImpostos" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.30.1 debitosCreditosNaoTributaveis

element **ct_demonstrativoOdontologia/debitosCreditosNaoTributaveis**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:descontos ans:creditos ans:valorTotalNaoTributavel
source	<pre> <element name="debitosCreditosNaoTributaveis"> <complexType> <sequence> <element name="descontos" type="ans:ct_descontoOdonto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <element name="creditos" type="ans:ct_creditoOdonto" minOccurs="0" maxOccurs= "unbounded"/> <element name="valorTotalNaoTributavel" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs= "0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.30.1 debitosCreditosNaoTributaveis/descontos

element **ct_demonstrativoOdontologia/debitosCreditosNaoTributaveis/descontos**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_descontoOdonto
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	ans:descricao ans:valorDesconto
source	<code><element name="descontos" type="ans:ct_descontoOdonto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></code>


1.11.30.1!debitosCreditosNaoTributaveis/creditos

element **ct_demonstrativoOdontologia/debitosCreditosNaoTributaveis/creditos**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_creditoOdonto
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	ans:valorDesconto ans:descricao
source	<code><element name="creditos" type="ans:ct_creditoOdonto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></code>


1.11.30.2debitosCreditosNaoTributaveis/valorTotalNaoTributavel

element **ct** demonstrativoOdontologia/debitosCreditosNaoTributaveis/valorTotalNaoTributavel

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotalNaoTributavel" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>


1.11.30.2 valorFinalReceber

element **ct_demonstrativoOdontologia/valorFinalReceber**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorFinalReceber" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.30.2/observacao


element **ct_demonstrativoOdontologia/observacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.31 ct_denteRegiao

- Notas explicativas
Esta estrutura de dados define a região/dente onde o procedimento foi ou será executado. Esta estrutura é uma condicional onde apenas um dos itens é preenchido de acordo com a necessidade e o tipo do procedimento em questão.


complexType ct_denteRegiao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:dente ans:regiao
used by	elements ct_itemSolicitacaoOdonto/denteRegiao ct_procedimentoOdontologia/denteRegiao ct_procedimentoOdontoRealizado/denteRegiao
source	<pre><complexType name="ct_denteRegiao"> <choice> <element name="dente" type="ans:st_dente"/> <element name="regiao" type="ans:st_regiao"/> </choice> </complexType></pre>

1.11.31.1 dente

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação do dente de acordo com a tabela de domínio definida.

element **ct_denteRegiao/dente**


diagram	 ans:dente
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_dente
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 2 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 19 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 24 enumeration 25 enumeration 26 enumeration 27 enumeration 28 enumeration 29 enumeration 31 enumeration 32 enumeration 33 enumeration 34 enumeration 35 enumeration 36 enumeration 37 enumeration 38 enumeration 39 enumeration 41 enumeration 42 enumeration 43 enumeration 44 enumeration 45 enumeration 46 enumeration 47 enumeration 48 enumeration 49 enumeration 51 enumeration 52 enumeration 53 enumeration 54 enumeration 55 enumeration 59 enumeration 61 enumeration 62 enumeration 63 enumeration 64 enumeration 65 enumeration 69 enumeration 71

	enumeration 72 enumeration 73 enumeration 74 enumeration 75 enumeration 79 enumeration 81 enumeration 82 enumeration 83 enumeration 84 enumeration 85 enumeration 89
source	<element name="dente" type="ans:st_dente"/>

1.11.31.2 regioao

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação da região de acordo com a tabela de domínio definida.

element **ct_denteRegiao/regiao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_regiao
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 5 enumeration AI enumeration AS enumeration HASD enumeration HASE enumeration HAID enumeration HAIE enumeration ASAI enumeration S1 enumeration S2 enumeration S3 enumeration S4 enumeration S5 enumeration S6 enumeration LG enumeration CL enumeration AB enumeration PA enumeration MJ enumeration PD enumeration PM enumeration RM enumeration MA enumeration GI enumeration PT enumeration TP enumeration RIS enumeration RCSD enumeration RPSD enumeration RMSD enumeration RCSE enumeration RPSE enumeration RMSE enumeration RII enumeration RCID enumeration RPID enumeration RMID enumeration RCIE enumeration RPIE enumeration RMIE enumeration RMD enumeration RME enumeration RPD enumeration RPE enumeration RMPE enumeration RMPD enumeration SM enumeration TU enumeration SI enumeration FLI

	enumeration FLA enumeration UV enumeration PP enumeration PI enumeration LS enumeration LI enumeration RL enumeration RP enumeration RV enumeration RSMD enumeration RSME enumeration RSL
source	<element name="regiao" type="ans:st_regiao"/>

1.11.32 ct_descontoOdonto

- Notas explicativas
 Estrutura de dados complexa para apresentação de descontos monetários reutilizada no Demonstrativo de Pagamento Odontológico.

complexType **ct_descontoOdonto**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:descricao ans:valorDesconto
used by	elements ct_demonstrativoOdontologia/debitosCreditosTributaveis/descontos ct_demonstrativoOdontologia/demaisImpostos/descontos ct_demonstrativoOdontologia/debitosCreditosNaoTributaveis/descontos
source	<pre> <complexType name="ct_descontoOdonto"> <sequence> <element name="descricao" type="ans:st_descricao40"/> <element name="valorDesconto"> <simpleType> <restriction base="ans:st_valorMonetario"/> </simpleType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.32.1 descricao

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado a descrição dos descontos monetários a serem realizados em um Demonstrativo de Pagamento.

element **ct_descontoOdonto/descricao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao40
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 40
source	<code><element name="descricao" type="ans:st_descricao40"/></code>

1.11.32.2 valorDesconto

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário de um desconto a ser realizado em pagamento a determinado Prestador de serviços assistenciais.

element **ct_descontoOdonto/valorDesconto**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	restriction of ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<pre> <element name="valorDesconto"> <simpleType> <restriction base="ans:st_valorMonetario"/> </simpleType> </element> </pre>

1.11.33 ct_descontos

complexType **ct_descontos**

diagram	<pre> classDiagram ct_descontos -- "1..∞" ans:itemDesconto </pre>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:itemDesconto
used by	element ct_demonstrativoPagamento/demaisDescontos
source	<pre> <complexType name="ct_descontos"> <sequence> <element name="itemDesconto" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="valorDesconto" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="descricao" type="ans:st_descricao40"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>


1.11.33.1 itemDesconto

element **ct_descontos/itemDesconto**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:valorDesconto ans:descricao
source	<pre> <element name="itemDesconto" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="valorDesconto" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="descricao" type="ans:st_descricao40"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>


1.11.33.2 itemDesconto/valorDesconto

element **ct_descontos/itemDesconto/valorDesconto**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorDesconto" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.33.3 itemDesconto/descricao

element **ct_descontos/itemDesconto/descricao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao40
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 40
source	<element name="descricao" type="ans:st_descricao40"/>

1.11.34 ct_detalheGuiaOdonto

- Notas explicativas
 Estrutura de dados de detalhamento da guia de odontologia reutilizada no Demonstrativo de Pagamento Odontológico para descrição dos serviços realizados a serem pagos.
 Os campos referente ao número da guia (operadora e prestador) devem ser preenchidos obrigatoriamente nesta estrutura.


complexType ct_detalheGuiaOdonto

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora ans:codigoBeneficiario ans:NomeBeneficiario ans:procedimentoRealizado ans:valorTotalGlosaGuia ans:valorTotalLiberadoGuia ans:valorTotalProcessadoGuia
used by	element ct_loteOdonto/detalheGuia
source	<pre> <complexType name="ct_detalheGuiaOdonto"> <sequence> <element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_numeroGuia"/> <element name="numeroGuiaOperadora" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/> <element name="codigoBeneficiario" type="ans:st_codigoBeneficiario"/> <element name="NomeBeneficiario" type="ans:st_nome"/> <element name="procedimentoRealizado"> <complexType> <sequence> <element name="procedimentosOdonto" type="ans: ct_procedimentoOdontoRealizado" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="valorTotalGlosaGuia" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="valorTotalLiberadoGuia" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="valorTotalProcessadoGuia" type="ans:st_valorMonetario"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.34.1 numeroGuiaPrestador

- Notas explicativas
 Número da guia preenchido pelo Prestador no momento do atendimento ao beneficiário. Este campo serve de controle interno ao Prestador.


element ct_detalleGuiaOdonto/numeroGuiaPrestador

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_numeroGuia"/>

1.11.34.2 numeroGuiaOperadora

- Notas explicativas
Número da guia preenchido pela Operadora no momento da recepção da guia. Este número definido pela regra da Operadora passa a ser o identificador unívoco da guia em todo o processo.


element ct_detalleGuiaOdonto/numeroGuiaOperadora

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroGuiaOperadora" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/>

1.11.34.3 codigoBeneficiario

- Notas explicativas
 Campo destinado ao código identificador do beneficiário.


element ct_detalleGuiaOdonto/codigoBeneficiario

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_codigoBeneficiario
properties	isRef 0 content simple
facets	minLength 17 maxLength 20
source	<element name="codigoBeneficiario" type="ans:st_codigoBeneficiario"/>

1.11.34.4 NomeBeneficiario

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado ao nome do beneficiário.

element `ct_detalheGuiaOdonto/NomeBeneficiario`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_nome
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 70
source	<code><element name="NomeBeneficiario" type="ans:st_nome"/></code>

1.11.34.5 procedimentoRealizado

- Notas explicativas
 Estrutura de dados destinado ao detalhamento do procedimento odontológico realizado. Podem existir um numero infinito de registros.

element ct_detalleGuiaOdonto/procedimentoRealizado

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:procedimentosOdonto
source	<pre> <element name="procedimentoRealizado"> <complexType> <sequence> <element name="procedimentosOdonto" type="ans: ct_procedimentoOdontoRealizado" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.34.6 procedimentoRealizado/procedimentosOdonto


element `ct_detalheGuiaOdonto/procedimentoRealizado/procedimentosOdonto`

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:procedimentosOdonto</code> element. It is a complex type containing a sequence of elements: <code>ans:procedimentoOdonto</code>, <code>ans:denteRegiao</code>, <code>ans:face</code>, <code>ans:dataRealizacao</code>, <code>ans:quantidade</code>, <code>ans:valorProcessado</code>, <code>ans:valorGlosaEstorno</code>, <code>ans:glosas</code>, and <code>ans:valorLiberado</code>. The <code>ans:procedimentosOdonto</code> element has a cardinality of 1..∞.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_procedimentoOdontoRealizado
properties	<p>isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
children	ans:procedimentoOdonto ans:denteRegiao ans:face ans:dataRealizacao ans:quantidade ans:valorProcessado ans:valorGlosaEstorno ans:glosas ans:valorLiberado
source	<pre><element name="procedimentosOdonto" type="ans:ct_procedimentoOdontoRealizado" maxOccurs="unbounded"/></pre>

1.11.34.7 valorTotalGlosaGuia

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário das glosas de guia.


element ct_detalleGuiaOdonto/valorTotalGlosaGuia

diagram	 ans:valorTotalGlosaGuia
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotalGlosaGuia" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.34.8 valorTotalLiberadoGuia

- Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário do total liberado para pagamento de uma determinada guia de faturamento.


element `ct_detalleGuiaOdonto/valorTotalLiberadoGuia`

diagram	
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	<code>ans:st_valorMonetario</code>
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="valorTotalLiberadoGuia" type="ans:st_valorMonetario"/></code>

1.11.34.9 valorTotalProcessadoGuia

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário total processado referente a uma determinada guia de faturamento.

element ct_detalleGuiaOdonto/valorTotalProcessadoGuia

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotalProcessadoGuia" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.35 ct_detalleProtocolo

- Notas explicativas
Estrutura de dados complexa referente aos detalhes de um determinado protocolo. Em um protocolo poderão existir diversas guias de um mesmo tipo.


complexType ct_detalleProtocolo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:numeroProtocolo ans:valorProtocolo ans:codigoGlosaProtocolo ans:guias
used by	element ct_protocoloRecebimento/protocoloRecebimento/mensagemDetalleProtocolo
source	<pre> <complexType name="ct_detalleProtocolo"> <sequence> <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_protocolo"/> <element name="valorProtocolo" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="codigoGlosaProtocolo" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs="unbounded"/> <element name="valorGlosaProtocolo" type="ans:st_valorMonetario"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="guias"> <complexType> <sequence> <element name="dadosGuia" type="ans:ct_dadosGuia" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.35.1 numeroProtocolo

- Notas explicativas
 Campo destinado ao número identificador do protocolo. Este número é designado a um lote de guias pela Operadora no momento da recepção do mesmo.


element ct_detalleProtocolo/numeroProtocolo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_protocolo
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 12
source	<element name="numeroProtocolo" type="ans:st_protocolo"/>

1.11.35.2 valorProtocolo

- Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário de um determinado protocolo.

element `ct_detalheProtocolo/valorProtocolo`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="valorProtocolo" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/></code>

1.11.35.3 codigoGlosaProtocolo

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação das glosas ocorridas no nível de protocolo.

element ct_detalleProtocolo/codigoGlosaProtocolo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:motivoGlosa ans:valorGlosaProtocolo
source	<pre> <element name="codigoGlosaProtocolo" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs="unbounded"/> > <element name="valorGlosaProtocolo" type="ans:st_valorMonetario"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>


1.11.35.4 codigoGlosaProtocolo/motivoGlosa

element `ct_detalheProtocolo/codigoGlosaProtocolo/motivoGlosa`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_motivoGlosa
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:codigoGlosa ans:descricaoGlosa
source	<code><element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs="unbounded"/></code>

1.11.35.5 codigoGlosaProtocolo/valorGlosaProtocolo


element **ct_detalleProtocolo/codigoGlosaProtocolo/valorGlosaProtocolo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorGlosaProtocolo" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.35.6 guias

- Notas explicativas
Estrutura de dados para o detalhamento das guias contidas dentro de um determinado protocolo. Podem haver diversas guias do mesmo tipo dentro da estrutura do protocolo.

element **ct_detalheProtocolo/guias**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:dadosGuia
source	<pre><element name="guias"> <complexType> <sequence> <element name="dadosGuia" type="ans:ct_dadosGuia" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element></pre>

1.11.35.7 guias/dadosGuia

- Notas explicativas
 Estrutura de dados complexa com o detalhamento das guias dentro de um protocolo.

element `ct_detalheProtocolo/guias/dadosGuia`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_dadosGuia
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora ans:beneficiario ans:dataRealizacao ans:valorProcessadoGuia ans:valorLiberadoGuia ans:valorGlosaGuia ans:procedimentos ans:codigoGlosaGuia
source	<code><element name="dadosGuia" type="ans:ct_dadosGuia" maxOccurs="unbounded"/></code>

1.11.36 ct_diagnostico

- Notas explicativas
Estrutura de dados complexa reutilizada dentro das guias que descreve o diagnóstico do paciente atendido. Esta estrutura apresenta o Código Internacional de Doença (CID), sendo o nome da tabela a versão da mesma, o código dentro da tabela e a descrição, de preenchimento obrigatório.


complexType ct_diagnostico

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:nomeTabela ans:codigoDiagnostico ans:descricaoDiagnostico
used by	elements ct_diagnosticoAtendimento/CID ct_diagnosticoGuia/CID ct_diagnosticosSecundarios/CID ct_obitoInternacao/CID ct_diagnosticoSaidaInternacao/diagnosticoPrincipal
source	<pre> <complexType name="ct_diagnostico"> <sequence> <element name="nomeTabela" type="ans:st_tabelasDiagnostico"/> <element name="codigoDiagnostico" type="ans:st_codigoDiagnostico"/> <element name="descricaoDiagnostico" type="ans:st_nome" nillable="true" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.36.1 nomeTabela

- Notas explicativas**
 Campo destinado ao nome (versão) da tabela utilizada. No caso em questão será utilizada a CID-10.

element ct_diagnostico/nomeTabela

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tabelasDiagnostico
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration CID-10
source	<element name="nomeTabela" type="ans:st_tabelasDiagnostico"/>

1.11.36.2 codigoDiagnostico

- Notas explicativas
Campo destinado ao código identificador do diagnóstico dentro da referida tabela.


element ct_diagnostico/codigoDiagnostico

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_codigoDiagnostico
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 5
source	<element name="codigoDiagnostico" type="ans:st_codigoDiagnostico"/>

1.11.36.3 descricaoDiagnostico

- Notas explicativas
 Campo destinado a descrição do diagnóstico.

element **ct_diagnostico/descricaoDiagnostico**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_nome
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	maxLength 70
source	<element name="descricaoDiagnostico" type="ans:st_nome" nillable="true" minOccurs="0"/>

1.11.37 ct_diagnosticoAtendimento

complexType ct_diagnosticoAtendimento

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:CID ans:tipoDoenca ans:tempoReferidoEvolucaoDoenca ans:indicadorAcidente
source	<pre> <complexType name="ct_diagnosticoAtendimento"> <sequence> <element name="CID" type="ans:ct_diagnostico" minOccurs="0"/> <element name="tipoDoenca" type="ans:st_tipoDoenca" nillable="true" minOccurs="0"/> > <element name="tempoReferidoEvolucaoDoenca" type="ans: ct_tempoEvolucaoDoenca" nillable="true" minOccurs="0"/> <element name="indicadorAcidente" type="ans:st_indicadorAcidente" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>


1.11.37.1 CID

element **ct_diagnosticoAtendimento/CID**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:ct_diagnostico</code> element. It is shown as a yellow box containing three child elements: <code>ans:nomeTabela</code>, <code>ans:codigoDiagnostico</code>, and <code>ans:descricaoDiagnostico</code>. A dashed line connects the <code>ans:ct_diagnostico</code> element to an external element <code>ans:CID</code>, which is also shown in a dashed box.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_diagnostico
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	ans:nomeTabela ans:codigoDiagnostico ans:descricaoDiagnostico
source	<code><element name="CID" type="ans:ct_diagnostico" minOccurs="0"/></code>

1.11.37.2 tipoDoenca

element `ct_diagnosticoAtendimento/tipoDoenca`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoDoenca
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	enumeration A enumeration C
source	<code><element name="tipoDoenca" type="ans:st_tipoDoenca" nillable="true" minOccurs="0"/></code>


1.11.37.3 tempoReferidoEvolucaoDoenca

element **ct_diagnosticoAtendimento/tempoReferidoEvolucaoDoenca**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:ct_tempoEvolucaoDoenca
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex nillable true
children	ans:valor ans:unidadeTempo
source	<pre><element name="tempoReferidoEvolucaoDoenca" type="ans:ct_tempoEvolucaoDoenca" nillable="true" minOccurs="0"/></pre>

1.11.37.4 indicadorAcidente


element **ct_diagnosticoAtendimento/indicadorAcidente**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_indicadorAcidente
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
source	<element name="indicadorAcidente" type="ans:st_indicadorAcidente" minOccurs="0"/>

1.11.38 ct_diagnosticoGuia

- **Notas explicativas**
 Estrutura complexa de dados reutilizada nas diversas guias para informação do diagnóstico do paciente em determinado atendimento. Formado por outras estruturas reutilizadas. A obrigatoriedade de alguns campos irá variar do tipo de guia e atendimento em questão.

complexType **ct_diagnosticoGuia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:CID ans:tipoDoenca ans:tempoReferidoEvolucaoDoenca ans:indicadorAcidente
used by	element ct_hipoteseDiagnostica/CIDPrincipal
source	<pre> <complexType name="ct_diagnosticoGuia"> <sequence> <element name="CID" type="ans:ct_diagnostico"/> <element name="tipoDoenca" type="ans:st_tipoDoenca" nillable="true" minOccurs="0"/> > <element name="tempoReferidoEvolucaoDoenca" type="ans:ct_tempoEvolucaoDoenca" nillable="true" minOccurs="0"/> <element name="indicadorAcidente" type="ans:st_indicadorAcidente" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.38.1 CID

- Notas explicativas
 Estrutura reutilizada que define o Código Internacional de Doença. Esta informação será obrigatória apenas na Guia de Resumo de Internação. Na guia de SP/SADT ela apenas será obrigatória dependendo do tipo de atendimento prestado.


element `ct_diagnosticoGuia/CID`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_diagnostico
properties	isRef 0 content complex
children	ans:nomeTabela ans:codigoDiagnostico ans:descricaoDiagnostico
source	<code><element name="CID" type="ans:ct_diagnostico"/></code>

1.11.38.2 tipoDoenca

- Notas explicativas
 Campo destinado ao tipo de doença de acordo com tabela de domínio definida.

element **ct_diagnosticoGuia/tipoDoenca**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoDoenca
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	enumeration A enumeration C
source	<element name="tipoDoenca" type="ans:st_tipoDoenca" nillable="true" minOccurs="0"/>

1.11.38.3 tempoReferidoEvolucaoDoenca

- Notas explicativas
Estrutura de dados definida para informar o tempo de evolução de uma determinada doença.


element `ct_diagnosticoGuia/tempoReferidoEvolucaoDoenca`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_tempoEvolucaoDoenca
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex nillable true
children	ans:valor ans:unidadeTempo
source	<pre><element name="tempoReferidoEvolucaoDoenca" type="ans:ct_tempoEvolucaoDoenca" nillable="true" minOccurs="0"/></pre>

1.11.38.4 indicadorAcidente

- Notas explicativas
 Campo destinado a tipificação do tipo de acidente conforme tabela de domínio nos casos a que esta informação se aplica.

element **ct_diagnosticoGuia/indicadorAcidente**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:st_indicadorAcidente
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
source	<element name="indicadorAcidente" type="ans:st_indicadorAcidente" minOccurs="0"/>

1.11.39 ct_diagnosticoSaidaInternacao

- Notas explicativas**
 Estrutura complexa de dados utilizada para demonstração de informações sobre a saída de um paciente do regime de internação. Formado pela reutilização de outras estruturas de dados. O diagnóstico principal é de preenchimento obrigatório, assim como a estrutura de óbito, mas essa apenas obrigatório condicional a determinado motivo de saída da internação.

complexType **ct_diagnosticoSaidaInternacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:diagnosticoPrincipal ans:indicadorAcidente ans:diagnosticosSecundarios ans:motivoSaidaInternacao ans:obito
source	<pre> <complexType name="ct_diagnosticoSaidaInternacao"> <sequence> <element name="diagnosticoPrincipal" type="ans:ct_diagnostico"/> <element name="indicadorAcidente" type="ans:st_indicadorAcidente" minOccurs="0"/> <element name="diagnosticosSecundarios" type="ans:ct_diagnosticosSecundarios" minOccurs="0"/> <element name="motivoSaidaInternacao" type="ans:st_motivoSaida"/> <element name="obito" type="ans:ct_obitoInternacao" minOccurs="0" maxOccurs= "unbounded"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.39.1 diagnosticoPrincipal

- Notas explicativas
Estrutura de dados reutilizada para informar o CID-principal de uma internação.


element **ct_diagnosticoSaidaInternacao/diagnosticoPrincipal**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_diagnostico
properties	isRef 0 content complex
children	ans:nomeTabela ans:codigoDiagnostico ans:descricaoDiagnostico
source	<code><element name="diagnosticoPrincipal" type="ans:ct_diagnostico"/></code>

1.11.39.2 indicadorAcidente

- Notas explicativas
Campo definido para informar o indicador de acidente baseado em tipo simples de dados definido para os casos aplicáveis.

element **ct_diagnosticoSaidaInternacao/indicadorAcidente**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_indicadorAcidente
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2
source	<code><element name="indicadorAcidente" type="ans:st_indicadorAcidente" minOccurs="0"/></code>

1.11.39.3 diagnosticosSecundarios

- ☐
Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário de um desconto a ser realizado em pagamento a determinado Prestador de serviços assistenciais.


element **ct_diagnosticoSaidaInternacao/diagnosticosSecundarios**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_diagnosticosSecundarios
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:CID
source	<pre><element name="diagnosticosSecundarios" type="ans:ct_diagnosticosSecundarios" minOccurs="0"/></pre>

1.11.39.4 motivoSaidaInternacao

- ☐ **Notas explicativas**
 Campo destinado ao motivo da saída de internação, utilizado nas mensagens da Guia de Resumo de Internação. Campo baseado em um tipo simples de dados derivado da tabela de domínio do SUS.

element ct_diagnosticoSaidaInternacao/motivoSaidaInternacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_motivoSaida
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 24 enumeration 25 enumeration 26 enumeration 27 enumeration 28 enumeration 31 enumeration 41 enumeration 42 enumeration 43 enumeration 51
source	<element name="motivoSaidaInternacao" type="ans:st_motivoSaida"/>

1.11.39.5 obito

- Notas explicativas
Estrutura de dados sobre as informações de óbito. Reutiliza a estrutura definida para diagnóstico.


element **ct_diagnosticoSaidaInternacao/obito**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_obitoInternacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	ans:CID ans:numeroDeclaracao
source	<code><element name="obito" type="ans:ct_obitoInternacao" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></code>

1.11.40 ct_diagnosticosSecundarios

- Notas explicativas
Estrutura definida para a descrição dos diagnósticos secundários reutilizando a estrutura definida para o diagnóstico. Podem haver até três repetições da estrutura.

complexType ct_diagnosticosSecundarios

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:CID
used by	elements ct_diagnosticoSaidaInternacao/diagnosticosSecundarios ct_hipoteseDiagnostica/diagnosticosSecundarios
source	<pre><complexType name="ct_diagnosticosSecundarios"> <sequence> <element name="CID" type="ans:ct_diagnostico" maxOccurs="3"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.40.1 CID

element **ct_diagnosticosSecundarios/CID**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_diagnostico
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 3 content complex
children	ans:nomeTabela ans:codigoDiagnostico ans:descricaoDiagnostico
source	<code><element name="CID" type="ans:ct_diagnostico" maxOccurs="3"/></code>


1.11.41 ct_diariaProrrogaçaoAutorizada

complexType **ct_diariaProrrogaçaoAutorizada**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_diariaProrrogaçao
properties	base ans:ct_diariaProrrogaçao
children	ans:tipoAcomodacao ans:quantidadeDiaria ans:quantidadeAutorizada ans:motivoGlosa
source	<pre> <complexType name="ct_diariaProrrogaçaoAutorizada"> <complexContent> <extension base="ans:ct_diariaProrrogaçao"> <sequence> <element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </pre>


1.11.41.1 tipoAcomodacao

element ct_diariaProrrogaçao/tipoAcomodacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoAcomodacao
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 31 enumeration 32 enumeration 33 enumeration 34 enumeration 35 enumeration 41 enumeration 42 enumeration 43 enumeration 51 enumeration 52 enumeration 53 enumeration 54 enumeration 55 enumeration 61
source	<element name="tipoAcomodacao" type="ans:st_tipoAcomodacao"/>


1.11.41.2 quantidadeDiaria

element ct_diariaProrrogaçao/quantidadeDiaria

diagram	 ans:quantidadeDiaria
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidade
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 12 fractionDigits 4
source	<code><element name="quantidadeDiaria" type="ans:st_quantidade"/></code>

1.11.41.3 quantidadeAutorizada

element **ct_diariaProrrogaçaoAutorizada/quantidadeAutorizada**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidade
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 12 fractionDigits 4
source	<element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/>

1.11.41.4 motivoGlosa

element **ct_diariaProrrogaçaoAutorizada/motivoGlosa**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_motivoGlosa
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:codigoGlosa ans:descricaoGlosa
source	<code><element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"/></code>

1.11.42 ct_diariaProrrogacao

complexType ct_diariaProrrogacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:tipoAcomodacao ans:quantidadeDiaria
used by	element ct_situacaoAutorizacao/dadosAutorizacao/ct_diariaProrrogacaoAutorizada complexType ct_diariaProrrogacaoAutorizada
source	<pre> <complexType name="ct_diariaProrrogacao"> <sequence> <element name="tipoAcomodacao" type="ans:st_tipoAcomodacao"/> <element name="quantidadeDiaria" type="ans:st_quantidade"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.43 ct_endereco

- Notas explicativas
Estrutura de dados complexa definida para apresentação de endereços.


complexType **ct_endereco**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:tipoLogradouro ans:logradouro ans:numero ans:complemento ans:codigoIBGEMunicipio ans:municipio ans:codigoUF ans:cep
used by	elements ct_contratado/enderecoContratado ct_contratadoSolicitante/enderecoContratado
source	<pre> <complexType name="ct_endereco"> <sequence> <element name="tipoLogradouro" type="ans:st_tipoLogradouro"/> <element name="logradouro" type="ans:st_logradouro"/> <element name="numero" type="ans:st_numeroLogradouro"/> <element name="complemento" type="ans:st_descricao15" nillable="true" minOccurs="0"/> <element name="codigoIBGEMunicipio" type="ans:st_codigoMunicipioIBGE"/> <element name="municipio" type="ans:st_descricao40" minOccurs="0"/> <element name="codigoUF" type="ans:st_UF"/> <element name="cep" type="ans:st_CEP"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.43.1 tipoLogradouro

- Notas explicativas
 Campo destinado ao tipo do logradouro baseado na tabela de domínio do Código de Endereçamento Postal dos Correios.

element **ct_endereco/tipoLogradouro**

diagram	 ans:tipoLogradouro
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoLogradouro
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 001 enumeration 002 enumeration 004 enumeration 005 enumeration 007 enumeration 008 enumeration 009 enumeration 010 enumeration 011 enumeration 012 enumeration 013 enumeration 014 enumeration 015 enumeration 016 enumeration 017 enumeration 019 enumeration 020 enumeration 021 enumeration 022 enumeration 023 enumeration 024 enumeration 027 enumeration 028 enumeration 030 enumeration 031 enumeration 032 enumeration 033 enumeration 036 enumeration 037 enumeration 038 enumeration 039 enumeration 040 enumeration 043 enumeration 045 enumeration 046 enumeration 050 enumeration 052 enumeration 053 enumeration 054 enumeration 055 enumeration 056 enumeration 059 enumeration 060 enumeration 062 enumeration 063 enumeration 064 enumeration 065 enumeration 067 enumeration 070 enumeration 071


	enumeration 072	
	enumeration 073	
	enumeration 074	
	enumeration 076	
	enumeration 077	
	enumeration 079	
	enumeration 081	
	enumeration 082	
	enumeration 087	
	enumeration 088	
	enumeration 089	
	enumeration 090	
	enumeration 091	
	enumeration 092	
	enumeration 094	
	enumeration 095	
	enumeration 096	
	enumeration 097	
	enumeration 098	
	enumeration 099	
	enumeration 100	
	enumeration 101	
	enumeration 103	
	enumeration 104	
	enumeration 105	
	enumeration 106	
	enumeration 108	
	enumeration 452	
	enumeration 453	
	enumeration 465	
	enumeration 468	
	enumeration 469	
	enumeration 470	
	enumeration 471	
	enumeration 472	
	enumeration 473	
	enumeration 474	
	enumeration 475	
	enumeration 476	
	enumeration 477	
	enumeration 478	
	enumeration 479	
	enumeration 480	
	enumeration 481	
	enumeration 482	
	enumeration 483	
	enumeration 484	
	enumeration 485	
	enumeration 486	
	enumeration 487	
	enumeration 495	
	enumeration 496	
	enumeration 497	
	enumeration 498	
	enumeration 499	
	enumeration 500	
	enumeration 501	
	enumeration 502	
	enumeration 503	
	enumeration 504	
	enumeration 505	
	enumeration 506	
	enumeration 507	
	enumeration 508	
	enumeration 509	
	enumeration 510	
	enumeration 511	
	enumeration 512	
	enumeration 513	
	enumeration 514	
	enumeration 515	
	enumeration 516	
	enumeration 517	
	enumeration 518	
	enumeration 519	
	enumeration 520	

	<p>enumeration 521 enumeration 522 enumeration 523 enumeration 524 enumeration 525 enumeration 526 enumeration 527 enumeration 528 enumeration 529 enumeration 530 enumeration 531 enumeration 532 enumeration 533 enumeration 534 enumeration 535 enumeration 536 enumeration 537 enumeration 538 enumeration 539 enumeration 540 enumeration 541 enumeration 542 enumeration 543 enumeration 544 enumeration 545 enumeration 546 enumeration 547 enumeration 548 enumeration 549 enumeration 550 enumeration 551 enumeration 552 enumeration 553 enumeration 554 enumeration 555 enumeration 556 enumeration 557 enumeration 558 enumeration 559 enumeration 560 enumeration 561 enumeration 562 enumeration 563 enumeration 564 enumeration 565 enumeration 566 enumeration 567 enumeration 568 enumeration 569 enumeration 570 enumeration 571 enumeration 572 enumeration 573 enumeration 645 enumeration 646 enumeration 650 enumeration 651 enumeration 652 enumeration 653 enumeration 654</p>
source	<pre><element name="tipoLogradouro" type="ans:st_tipoLogradouro"/></pre>

1.11.43.2 logradouro

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado ao nome do logradouro.


element **ct_endereco/logradouro**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_logradouro
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 40
source	<code><element name="logradouro" type="ans:st_logradouro"/></code>

1.11.43.3 numero

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado ao número do endereço.


element **ct_endereco/numero**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroLogradouro
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 5
source	<element name="numero" type="ans:st_numeroLogradouro"/>

1.11.43.4 complemento

- Notas explicativas
Campo destinado ao complemento, se necessário, do endereço.


element **ct_endereco/complemento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao15
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	maxLength 15
source	<code><element name="complemento" type="ans:st_descricao15" nillable="true" minOccurs="0"/></code>

1.11.43.5 codigoIBGEMunicipio

- Notas explicativas
 Campo destinado ao código de localidades do IBGE baseado em um tipo simples de dados e uma tabela de domínio.


element **ct_endereco/codigoIBGEMunicipio**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_codigoMunicípioIBGE
properties	isRef 0 content simple
facets	length 7
source	<element name="codigoIBGEMunicipio" type="ans:st_codigoMunicípioIBGE"/>

1.11.43.6 municipio

- Notas explicativas
Campo destinado ao nome do município.

element **ct_endereco/municipio**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao40
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 40
source	<code><element name="municipio" type="ans:st_descricao40" minOccurs="0"/></code>

1.11.43.7 codigoUF

- Notas explicativas
 Campo destinado ao código da Unidade Federativa baseado em um tipo simples de dados.


element **ct_endereco/codigoUF**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_UF
properties	isRef 0 content simple
facets	length 2 enumeration RS enumeration SC enumeration PR enumeration SP enumeration MG enumeration RJ enumeration ES enumeration MS enumeration MT enumeration GO enumeration TO enumeration PA enumeration AM enumeration RO enumeration RR enumeration AC enumeration DF enumeration BA enumeration SE enumeration CE enumeration PI enumeration PB enumeration RN enumeration AL enumeration MA enumeration PE enumeration AP
source	<element name="codigoUF" type="ans:st_UF"/>

1.11.43.8 cep

- Notas explicativas
Estrutura de dados complexa definida para apresentação de endereços.

element **ct_endereco/cep**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CEP
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 8
source	<code><element name="cep" type="ans:st_CEP"/></code>

1.11.44 ct_executanteComplementar

- Notas explicativas
Estrutura de dados destinado as informações sobre o profissional executante complementar utilizado na Guia de SP/SADT.

complexType ct_executanteComplementar

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:codigoProfissionalCompl ans:nomeProfissionalCompl
source	<pre><complexType name="ct_executanteComplementar"> <sequence> <element name="codigoProfissionalCompl" type="ans:ct_identificacaoPrestador"/> <element name="nomeProfissionalCompl" type="ans:st_nome"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.44.1 codigoProfissionalCompl

- Notas explicativas
Estrutura de dados de identificação do prestador reutilizada para a identificação do profissional executante complementar.


element ct_executanteComplementar/codigoProfissionalCompl

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoPrestador
properties	isRef 0 content complex
children	ans:CNPJ ans:cpf ans:codigoPrestadorNaOperadora ans:conselhoProfissional
source	<code><element name="codigoProfissionalCompl" type="ans:ct_identificacaoPrestador"/></code>

1.11.44.2 nomeProfissionalCompl

- ☐ Notas explicativas
 Campo destinado ao nome do profissional executante complementar.

element **ct_executanteComplementar/nomeProfissionalCompl**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_nome
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 70
source	<element name="nomeProfissionalCompl" type="ans:st_nome"/>

1.11.45 ct_guiaConsulta

complexType **ct_guiaConsulta**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:identificacaoGuia ans:beneficiario ans:dadosContratado ans:profissionalExecutante ans:hipoteseDiagnostica ans:dadosAtendimento ans:observacao
used by	element ct_guias/guiaFaturamento/guiaConsulta
source	<pre> <complexType name="ct_guiaConsulta"> <sequence> <element name="identificacaoGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/> <element name="beneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/> <element name="dadosContratado" type="ans:ct_contratado"/> <element name="profissionalExecutante" type="ans:ct_identificacaoProfissional"/> <element name="hipoteseDiagnostica" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_diagnosticoAtendimento"> <sequence> <element name="diagnosticoSecundario" type="ans:ct_diagnosticosSecundarios" " minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="dadosAtendimento"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_atendimentoConsulta"/> </complexContent> </complexType> </element> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.45.1 identificacaoGuia

element ct_guiaConsulta/identificacaoGuia

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoGuia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora
source	<element name="identificacaoGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/>

1.11.45.2 beneficiario

element `ct_guiaConsulta/beneficiario`

diagram	
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	<code>ans:ct_beneficiario</code>
properties	isRef 0 content complex
children	<code>ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario</code>
source	<code><element name="beneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/></code>

1.11.45.3 dadosContratado

element ct_guiaConsulta/dadosContratado

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<element name="dadosContratado" type="ans:ct_contratado"/>

1.11.45.4 professionalExecutante

element **ct_guiaConsulta/profissionalExecutante**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoProfissional
properties	isRef 0 content complex
children	ans:nomeProfissional ans:conselhoProfissional ans:cbos
source	<code><element name="profissionalExecutante" type="ans:ct_identificacaoProfissional"/></code>

1.11.45.5 hipoteseDiagnostica

element **ct_guiaConsulta/hipoteseDiagnostica**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_diagnosticoAtendimento
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	ans:CID ans:tipoDoenca ans:tempoReferidoEvolucaoDoenca ans:indicadorAcidente ans:diagnosticoSecundario
source	<pre> <element name="hipoteseDiagnostica" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_diagnosticoAtendimento"> <sequence> <element name="diagnosticoSecundario" type="ans:ct_diagnosticosSecundarios" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.11.45.6 dadosAtendimento

element **ct_guiaConsulta/dadosAtendimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_atendimentoConsulta
properties	isRef 0 content complex
children	ans:dataAtendimento ans:procedimento ans:tipoConsulta ans:tipoSaida
source	<pre> <element name="dadosAtendimento"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_atendimentoConsulta"/> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.11.45.7 observacao

element ct_guiaConsulta/observacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.46 ct_guiaConsultaReapresentacao

complexType ct_guiaConsultaReapresentacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:identificacaoGuia ans:beneficiario ans:dadosContratado ans:profissionalExecutante ans:hipoteseDiagnostica ans:dadosAtendimento ans:observacao
used by	element ct_guias/guiaRevisaoGlosa/ guiaConsultaReapresentacao
source	<pre> <complexType name="ct_guiaConsultaReapresentacao"> <sequence> <element name="identificacaoGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/> <element name="beneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/> <element name="dadosContratado" type="ans:ct_contratado"/> <element name="profissionalExecutante" type="ans:ct_identificacaoProfissional"/> <element name="hipoteseDiagnostica" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_diagnosticoAtendimento"> <sequence> <element name="diagnosticoSecundario" type="ans:ct_diagnosticosSecundarios" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="dadosAtendimento" type="ans:ct_atendimentoConsultaReapr"/> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.46.1 identificacaoGuia

element **ct_guiaConsultaReapresentacao/identificacaoGuia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoGuia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora
source	<element name="identificacaoGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/>

1.11.46.2 beneficiario

element `ct_guiaConsultaReapresentacao/beneficiario`

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:beneficiario</code> element. It is a complex type containing several child elements. The first three elements, <code>ans:numeroCarteira</code>, <code>ans:nomeBeneficiario</code>, and <code>ans:nomePlano</code>, are shown as solid boxes. The last three elements, <code>ans:validadeCarteira</code>, <code>ans:numeroCNS</code>, and <code>ans:identificadorBeneficiario</code>, are shown as dashed boxes. A dashed yellow box highlights the entire <code>ans:ct_beneficiario</code> structure.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	<code>ans:ct_beneficiario</code>
properties	isRef 0 content complex
children	<code>ans:numeroCarteira</code> <code>ans:nomeBeneficiario</code> <code>ans:nomePlano</code> <code>ans:validadeCarteira</code> <code>ans:numeroCNS</code> <code>ans:identificadorBeneficiario</code>
source	<code><element name="beneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/></code>

1.11.46.3 dadosContratado

element ct_guiaConsultaReapresentacao/dadosContratado

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<element name="dadosContratado" type="ans:ct_contratado"/>

1.11.46.4 professionalExecutante

element **ct_guiaConsultaReapresentacao/profissionalExecutante**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoProfissional
properties	isRef 0 content complex
children	ans:nomeProfissional ans:conselhoProfissional ans:cbos
source	<code><element name="profissionalExecutante" type="ans:ct_identificacaoProfissional"/></code>

1.11.46.5 hipoteseDiagnostica

element **ct_guiaConsultaReapresentacao/hipoteseDiagnostica**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_diagnosticoAtendimento
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	ans:CID ans:tipoDoenca ans:tempoReferidoEvolucaoDoenca ans:indicadorAcidente ans:diagnosticoSecundario
source	<pre> <element name="hipoteseDiagnostica" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_diagnosticoAtendimento"> <sequence> <element name="diagnosticoSecundario" type="ans:ct_diagnosticosSecundarios" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.11.46.6 dadosAtendimento

element **ct_guiaConsultaReapresentacao/dadosAtendimento**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:dadosAtendimento</code> element. It is a complex type that contains four child elements: <code>ans:procedimento</code>, <code>ans:tipoConsulta</code>, <code>ans:tipoSaida</code>, and <code>ans:dataAtendimento</code>. The <code>ans:procedimento</code> element is optional, while the others are required. The entire structure is contained within a dashed box labeled <code>ans:ct_atendimentoConsultaReapr</code>.</p>
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	<code>ans:ct_atendimentoConsultaReapr</code>
properties	isRef 0 content complex
children	<code>ans:procedimento</code> <code>ans:tipoConsulta</code> <code>ans:tipoSaida</code> <code>ans:dataAtendimento</code>
source	<code><element name="dadosAtendimento" type="ans:ct_atendimentoConsultaReapr"/></code>

1.11.46.7 observacao

element **ct_guiaConsultaReapresentacao/observacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.47 ct_guiaHonorarioIndividual

complexType ct_guiaHonorarioIndividual

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:identificacaoGuiaHonorarioIndividual ans:numeroGuiaPrincipal ans:dadosBeneficiario ans:contratado ans:contratadoExecutante ans:procedimentosExamesRealizados ans:observacao
used by	element ct_guias/guiaFaturamento/guiaHonorarioIndividual
source	<pre> <complexType name="ct_guiaHonorarioIndividual"> <sequence> <element name="identificacaoGuiaHonorarioIndividual" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/> > <element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia"/> <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/> <element name="contratado" type="ans:ct_contratado"/> <element name="contratadoExecutante"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"> <sequence> <element name="identificacaoProfissional" type="ans:ct_profissionalExecutante"/> <element name="posicaoProfissional" type="ans:st_posicaoProfissao"/> <element name="tipoAcomodacao" type="ans:st_tipoAcomodacao" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="procedimentosExamesRealizados"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_procedimentosRealizados"> <sequence> <element name="totalGeralHonorario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

```
</complexType>  
</element>  
<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>  
</sequence>  
</complexType>
```


1.11.47.1 identificacaoGuiaHonorarioIndividual

element **ct_guiaHonorarioIndividual/identificacaoGuiaHonorarioIndividual**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoGuia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora
source	<element name="identificacaoGuiaHonorarioIndividual" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/>

1.11.47.2 numeroGuiaPrincipal

element **ct_guiaHonorarioIndividual/numeroGuiaPrincipal**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia"/>

1.11.47.3 dadosBeneficiario

element `ct_guiaHonorarioIndividual/dadosBeneficiario`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_beneficiario
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario
source	<code><element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/></code>

1.11.47.4 contratado

element **ct_guiaHonorarioIndividual/contratado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<element name="contratado" type="ans:ct_contratado"/>

1.11.47.5 contratadoExecutante

element `ct_guiaHonorarioIndividual/contratadoExecutante`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of <code>ans:ct_contratado</code>
properties	isRef 0 content complex
children	<code>ans:identificacao</code> <code>ans:nomeContratado</code> <code>ans:enderecoContratado</code> <code>ans:numeroCNES</code> <code>ans:identificacaoProfissional</code> <code>ans:posicaoProfissional</code> <code>ans:tipoAcomodacao</code>
source	<pre> <element name="contratadoExecutante"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"> <sequence> <element name="identificacaoProfissional" type="ans:ct_profissionalExecutante"/> <element name="posicaoProfissional" type="ans:st_posicaoProfissao"/> <element name="tipoAcomodacao" type="ans:st_tipoAcomodacao" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.11.47.6 procedimentosExamesRealizados

element **ct_guiaHonorarioIndividual/procedimentosExamesRealizados**

diagram	<p>The diagram illustrates the XSD structure for the element <code>ans:procedimentosExamesRealizados</code>. It is an extension of the base type <code>ans:ct_procedimentosRealizados</code>. The structure consists of a sequence of two elements: <code>ans:procedimentoRealizado</code> (occurring 1 to infinity times) and <code>ans:totalGeralHonorario</code> (occurring 0 or 1 times). The <code>ans:procedimentoRealizado</code> element is shown with a plus sign in its top right corner, indicating it is a complex type. The <code>ans:totalGeralHonorario</code> element is shown with a dashed border, indicating it is a simple type.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of <code>ans:ct_procedimentosRealizados</code>
properties	isRef 0 content complex
children	<code>ans:procedimentoRealizado</code> <code>ans:totalGeralHonorario</code>
source	<pre> <element name="procedimentosExamesRealizados"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_procedimentosRealizados"> <sequence> <element name="totalGeralHonorario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0" /> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.11.47.7 observacao

element ct_guiaHonorarioIndividual/observacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<code><element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/></code>

1.11.48 ct_guiaHonorarioIndividualReapresentacao

complexType ct_guiaHonorarioIndividualReapresentacao

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>children</p>	<p>ans:identificacaoGuiaHonorarioIndividual ans:numeroGuiaPrincipal ans:dadosBeneficiario ans:contratado ans:contratadoExecutante ans:procedimentosExamesRealizados ans:observacao</p>
<p>used by</p>	<p>element ct_guias/guiaRevisaoGlosa/guiaHonorarioIndividualReapresentacao</p>
<p>source</p>	<pre><complexType name="ct_guiaHonorarioIndividualReapresentacao"> <sequence> <element name="identificacaoGuiaHonorarioIndividual" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/> <element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia"/> <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/> <element name="contratado" type="ans:ct_contratado"/> <element name="contratadoExecutante"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"> <sequence> <element name="identificacaoProfissional" type="ans:ct_profissionalExecutante"/> <element name="posicaoProfissional" type="ans:st_posicaoProfissao"/> <element name="tipoAcomodacao" type="ans:st_tipoAcomodacao" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="procedimentosExamesRealizados"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_procedimentoRevisao"> <sequence> <element name="totalGeralHonorario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </complexType></pre>

```
</complexType>  
</element>  
<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>  
</sequence>  
</complexType>
```


1.11.48.1 identificacaoGuiaHonorarioIndividual

element **ct_guiaHonorarioIndividualRepresentacao/identificacaoGuiaHonorarioIndividual**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoGuia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora
source	<element name="identificacaoGuiaHonorarioIndividual" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/>

1.11.48.2 numeroGuiaPrincipal

element **ct_guiaHonorarioIndividualReapresentacao/numeroGuiaPrincipal**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 20
source	<code><element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia"/></code>

1.11.48.3 dadosBeneficiario

element ct_guiaHonorarioIndividualReapresentacao/dadosBeneficiario

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_beneficiario</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario</p>
<p>source</p>	<p><element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/></p>

1.11.48.4 contratado

element **ct_guiaHonorarioIndividualReapresentacao/contratado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="contratado" type="ans:ct_contratado"/></code>

1.11.48.5 contratadoExecutante

element **ct_guiaHonorarioIndividualReapresentacao/contratadoExecutante**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES ans:identificacaoProfissional ans:posicaoProfissional ans:tipoAcomodacao
source	<pre> <element name="contratadoExecutante"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"> <sequence> <element name="identificacaoProfissional" type="ans:ct_profissionalExecutante"/> <element name="posicaoProfissional" type="ans:st_posicaoProfissao"/> <element name="tipoAcomodacao" type="ans:st_tipoAcomodacao" minOccurs="0" /> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>


1.11.48.6 procedimentosExamesRealizados

element **ct_guiaHonorarioIndividualReapresentacao/procedimentosExamesRealizados**

diagram	<p>The diagram illustrates the XSD structure for the element <code>ans:procedimentosExamesRealizados</code>. It is an extension of the base type <code>ans:ct_procedimentoRevisao</code>. The content consists of a sequence of <code>ans:procedimentosRevisao</code> elements (occurring 1 to infinity times) followed by an optional <code>ans:totalGeralHonorario</code> element (occurring 0 to 1 times).</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of <code>ans:ct_procedimentoRevisao</code>
properties	isRef 0 content complex
children	<code>ans:procedimentosRevisao</code> <code>ans:totalGeralHonorario</code>
source	<pre> <element name="procedimentosExamesRealizados"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_procedimentoRevisao"> <sequence> <element name="totalGeralHonorario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0" /> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.11.48.7 observacao

element **ct_guiaHonorarioIndividualReapresentacao/observacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.49 ct_guiaOdontologia

complexType ct_guiaOdontologia

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:cabecalhoGuia ans:dadosBeneficiario ans:dadosContratadoExecutante ans:procedimentosExecutados ans:outrasDespesas ans:dadosAtendimento ans:tipoFaturamento ans:observacao
used by	element ct_guias/guiaFaturamento/guiaOdontologia
source	<pre> <complexType name="ct_guiaOdontologia"> <sequence> <element name="cabecalhoGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuiaOdonto"/> <element name="dadosBeneficiario"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_beneficiario"> <sequence> <element name="nomeEmpresa" type="ans:st_descricao40" minOccurs="0"/> <element name="numeroTelefone" type="ans:st_numeroTel" minOccurs="0"/> <element name="nomeTitular" type="ans:st_nome" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="dadosContratadoExecutante"> <complexType> <sequence> <element name="dadosContratado"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"> <sequence> <element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

```

    </element>
    <element name="dadosExecutante" type="ans:ct_profissionalExecutante"
minOccurs="0"/>
  </sequence>
</complexType>
</element>
<element name="procedimentosExecutados">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="procedimentoExecutado" maxOccurs="unbounded">
        <complexType>
          <complexContent>
            <extension base="ans:ct_procedimentoOdontologia">
              <sequence>
                <element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/>
              </sequence>
            </extension>
          </complexContent>
        </complexType>
      </element>
      <element name="quantidadeTotalUS" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0
"/>
      <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>
      <element name="totalFranquiaCoparticipacao" type="ans:st_valorMonetario"
minOccurs="0"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="outrasDespesas" type="ans:ct_outrasDespesas" minOccurs="0"/>
<element name="dadosAtendimento" type="ans:ct_atendimentoOdontologia"/>
<element name="tipoFaturamento" type="ans:st_tipoFaturamento" minOccurs="0"/>
<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>

```


1.11.49.2 dadosBeneficiario

element **ct_guiaOdontologia/dadosBeneficiario**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>extension of ans:ct_beneficiario</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario ans:nomeEmpresa ans:numeroTelefone ans:nomeTitular</p>
<p>source</p>	<pre> <element name="dadosBeneficiario"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_beneficiario"> <sequence> <element name="nomeEmpresa" type="ans:st_descricao40" minOccurs="0"/> <element name="numeroTelefone" type="ans:st_numeroTel" minOccurs="0"/> <element name="nomeTitular" type="ans:st_nome" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.11.49.3 dadosContratadoExecutante

element **ct_guiaOdontologia/dadosContratadoExecutante**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:dadosContratado ans:dadosExecutante
source	<pre> <element name="dadosContratadoExecutante"> <complexType> <sequence> <element name="dadosContratado"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"> <sequence> <element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="dadosExecutante" type="ans:ct_profissionalExecutante" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.49.4 procedimentosExecutados

element ct_guiaOdontologia/procedimentosExecutados

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:procedimentoExecutado ans:quantidadeTotalUS ans:valorTotal ans:totalFranquiaCoparticipacao</p>
<p>source</p>	<pre> <element name="procedimentosExecutados"> <complexType> <sequence> <element name="procedimentoExecutado" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_procedimentoOdontologia"> <sequence> <element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="quantidadeTotalUS" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="totalFranquiaCoparticipacao" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.49.5 outrasDespesas

element **ct_guiaOdontologia/outrasDespesas**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_outrasDespesas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:despesa ans:totalGeralOutrasDespesas
source	<element name="outrasDespesas" type="ans:ct_outrasDespesas" minOccurs="0"/>


1.11.49.6 dadosAtendimento

element **ct_guiaOdontologia/dadosAtendimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_atendimentoOdontologia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:dataTerminoTratamento ans:tipoAtendimento
source	<element name="dadosAtendimento" type="ans:ct_atendimentoOdontologia"/>

1.11.49.7 tipoFaturamento

element ct_guiaOdontologia/tipoFaturamento

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoFaturamento
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration T enumeration P
source	<element name="tipoFaturamento" type="ans:st_tipoFaturamento" minOccurs="0"/>


1.11.49.8 observacao

element **ct_guiaOdontologia/observacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.50 ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao


complexType ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao



source	<pre> <complexType name="ct_guiaresumoInternacaoReapresentacao"> <sequence> <element name="identificacaoGuiaInternacao" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/> <element name="numeroGuiaSolicitacao" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/> <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/> <element name="identificacaoExecutante" type="ans:ct_contratado"/> <element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoGuia" minOccurs="0"/> <element name="caraterInternacao" type="ans:st_eletivaEmergencia"/> <element name="acomodacao" type="ans:st_tipoAcomodacao"/> <element name="dataHoraInternacao" type="ans:st_dataHora"/> <element name="dataHoraSaidaInternacao" type="ans:st_dataHora" minOccurs="0"/> <element name="tipoInternacao" type="ans:st_tipoInternacao"/> <element name="regimeInternacao" type="ans:st_regimeInternacao"/> <element name="internacaoObstetrica" type="ans:ct_internacaoObstetrica" minOccurs="0"/> <element name="obitoNeonatal" type="ans:ct_obitoNeonatal" minOccurs="0"/> <element name="diagnosticosSaidaInternacao" type="ans: ct_diagnosticoSaidaInternacao"/> <element name="procedimentosRealizados" type="ans:ct_procedimentoRevisao" minOccurs="0"/> <element name="OPMUtilizadas" type="ans:ct_OPMUtilizadasRevisao" minOccurs="0" "/> <element name="outrasDespesas" type="ans:ct_outrasDespesasRevisao" minOccurs="0" "/> <element name="tipoFaturamento" type="ans:st_tipoFaturamento"/> <element name="valorTotal" type="ans:ct_valorTotalServicos" minOccurs="0"/> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>
--------	--


1.11.50.1 identificacaoGuiaInternacao

element **ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/identificacaoGuiaInternacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoGuia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora
source	<element name="identificacaoGuiaInternacao" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/>


1.11.50.2 numeroGuiaSolicitacao

element **ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/numeroGuiaSolicitacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroGuiaSolicitacao" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/>


1.11.50.3 dadosBeneficiario

element `ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/dadosBeneficiario`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_beneficiario
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario
source	<code><element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/></code>

1.11.50.4 identificacaoExecutante

element ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/identificacaoExecutante

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<element name="identificacaoExecutante" type="ans:ct_contratado"/>


1.11.50.5 dadosAutorizacao

element **ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/dadosAutorizacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_autorizacaoGuia
properties	isRef 0 minOccurs 0 maxOccurs 1 content complex
children	ans:dataAutorizacao ans:senhaAutorizacao ans:validadeSenha
source	<code><element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoGuia" minOccurs="0"/></code>


1.11.50.6 caraterInternacao

element **ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/caraterInternacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_eletivaEmergencia
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration E enumeration U
source	<element name="caraterInternacao" type="ans:st_eletivaEmergencia"/>


1.11.50.7 acomodacao

element **ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/acomodacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoAcomodacao
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 31 enumeration 32 enumeration 33 enumeration 34 enumeration 35 enumeration 41 enumeration 42 enumeration 43 enumeration 51 enumeration 52 enumeration 53 enumeration 54 enumeration 55 enumeration 61
source	<element name="acomodacao" type="ans:st_tipoAcomodacao"/>


1.11.50.8 dataHoraInternacao

element **ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/dataHoraInternacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_dataHora
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataHoraInternacao" type="ans:st_dataHora"/>


1.11.50.9 dataHoraSaidaInternacao

element **ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/dataHoraSaidaInternacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_dataHora
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="dataHoraSaidaInternacao" type="ans:st_dataHora" minOccurs="0"/>


1.11.50.1 tipInternacao

element ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/tipInternacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipInternacao
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5
source	<element name="tipInternacao" type="ans:st_tipInternacao"/>

1.11.50.1 regimeInternacao

element **ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/regimeInternacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_regimeInternacao
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<element name="regimeInternacao" type="ans:st_regimeInternacao"/>

1.11.50.1 internacaoObstetrica

element ct_guiResumoInternacaoReapresentacao/internacaoObstetrica

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_internacaoObstetrica</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:emGestacao ans:aborto ans:transtornoMaternoRelGravidez ans:complicacaoPeriodoPuerperio ans:atendimentoRNSalaParto ans:complicacaoNeonatal ans:baixoPeso ans:partoCesareo ans:partoNormal ans:declaracoesNascidosVivos ans:qtdNascidosVivosTermo ans:qtdNascidosMortos ans:qtdVivosPrematuros ans:obitoMulher</p>
<p>source</p>	<p><element name="internacaoObstetrica" type="ans:ct_internacaoObstetrica" minOccurs="0"/></p>

1.11.50.1:obitoNeonatal

element **ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/obitoNeonatal**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_obitoNeonatal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:qtdeobitoPrecoce ans:qtdeobitoTardio
source	<code><element name="obitoNeonatal" type="ans:ct_obitoNeonatal" minOccurs="0"/></code>

1.11.50.1 diagnosticosSaidaInternacao

element ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/diagnosticosSaidaInternacao

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_diagnosticoSaidaInternacao</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:diagnosticoPrincipal ans:indicadorAcidente ans:diagnosticosSecundarios ans:motivoSaidaInternacao ans:obito</p>
<p>source</p>	<p><element name="diagnosticosSaidaInternacao" type="ans:ct_diagnosticoSaidaInternacao"/></p>

1.11.50.1:procedimentosRealizados

element **ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/procedimentosRealizados**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_procedimentoRevisao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:procedimentosRevisao
source	<element name="procedimentosRealizados" type="ans:ct_procedimentoRevisao" minOccurs="0"/>

1.11.50.1 OPMUtilizadas

element **ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/OPMUtilizadas**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_OPMUtilizadasRevisao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:OPMUtilizada ans:valorTotalOPM
source	<element name="OPMUtilizadas" type="ans:ct_OPMUtilizadasRevisao" minOccurs="0"/>


1.11.50.1 outrasDespesas

element **ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/outrasDespesas**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_outrasDespesasRevisao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:itensDespesas ans:totalGeralOutrasDespesas
source	<pre><element name="outrasDespesas" type="ans:ct_outrasDespesasRevisao" minOccurs="0" /></pre>

1.11.50.1 tipoFaturamento

element **ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/tipoFaturamento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoFaturamento
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration T enumeration P
source	<element name="tipoFaturamento" type="ans:st_tipoFaturamento"/>

1.11.50.1:valorTotal

element **ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao/valorTotal**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_valorTotalServicos
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	ans:servicosExecutados ans:diarias ans:taxas ans:materiais ans:medicamentos ans:gases ans:totalGeral
source	<element name="valorTotal" type="ans:ct_valorTotalServicos" minOccurs="0"/>

1.11.50.2observacao

element ct_guiResumoInternacaoReapresentacao/observacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.51 ct_guiaResumoInternacao

complexType ct_guiaResumoInternacao

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>children</p>	<p>ans:identificacaoGuiaInternacao ans:numeroGuiaSolicitacao ans:dadosBeneficiario ans:identificacaoExecutante ans:dadosAutorizacao ans:caraterInternacao ans:acomodacao ans:dataHoraInternacao ans:dataHoraSaidaInternacao ans:tipoInternacao ans:regimeInternacao ans:internacaoObstetrica ans:obitoNeonatal ans:diagnosticosSaidaInternacao ans:procedimentosRealizados ans:OPMUtilizadas ans:outrasDespesas ans:tipoFaturamento ans:valorTotal ans:observacao</p>
<p>used by</p>	<p>element ct_guias/guiaFaturamento/guiaResumoInternacao</p>
<p>source</p>	<p><complexType name="ct_guiaResumoInternacao"></p>

```

<sequence>
  <element name="identificacaoGuiaInternacao" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/>
  <element name="numeroGuiaSolicitacao" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/>
  <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/>
  <element name="identificacaoExecutante" type="ans:ct_contratado"/>
  <element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoGuia" minOccurs="0"/>
  <element name="caraterInternacao" type="ans:st_eletivaEmergencia"/>
  <element name="acomodacao" type="ans:st_tipoAcomodacao"/>
  <element name="dataHoraInternacao" type="ans:st_dataHora"/>
  <element name="dataHoraSaidaInternacao" type="ans:st_dataHora" minOccurs="0"/>
  <element name="tipoInternacao" type="ans:st_tipoInternacao"/>
  <element name="regimeInternacao" type="ans:st_regimeInternacao"/>
  <element name="internacaoObstetrica" type="ans:ct_internacaoObstetrica" minOccurs
="0"/>
  <element name="obitoNeonatal" type="ans:ct_obitoNeonatal" minOccurs="0"/>
  <element name="diagnosticosSaidaInternacao" type="ans:
ct_diagnosticoSaidaInternacao"/>
  <element name="procedimentosRealizados" type="ans:
ct_procedimentoRealizadoEquipe" minOccurs="0"/>
  <element name="OPMUtilizadas" type="ans:ct_OPMUtilizada" minOccurs="0"/>
  <element name="outrasDespesas" type="ans:ct_outrasDespesas" minOccurs="0"/>
  <element name="tipoFaturamento" type="ans:st_tipoFaturamento"/>
  <element name="valorTotal" type="ans:ct_valorTotalServicos" minOccurs="0"/>
  <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>

```


1.11.51.1 identificacaoGuiaInternacao

element **ct_guiaResumoInternacao/identificacaoGuiaInternacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoGuia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora
source	<element name="identificacaoGuiaInternacao" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/>

1.11.51.2 numeroGuiaSolicitacao

element **ct_guiaResumoInternacao/numeroGuiaSolicitacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroGuiaSolicitacao" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/>


1.11.51.3 dadosBeneficiario

element `ct_guiaResumoInternacao/dadosBeneficiario`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_beneficiario
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario
source	<element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/>

1.11.51.4 identificacaoExecutante

element **ct_guiaResumoInternacao/identificacaoExecutante**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<element name="identificacaoExecutante" type="ans:ct_contratado"/>


1.11.51.5 dadosAutorizacao

element **ct_guiaResumoInternacao/dadosAutorizacao**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:dadosAutorizacao</code> element. It is associated with the complex type <code>ans:ct_autorizacaoGuia</code>. This complex type contains three child elements: <code>ans:dataAutorizacao</code>, <code>ans:senhaAutorizacao</code>, and <code>ans:validadeSenha</code>.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_autorizacaoGuia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:dataAutorizacao ans:senhaAutorizacao ans:validadeSenha
source	<code><element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoGuia" minOccurs="0"/></code>

1.11.51.6 caraterInternacao

element **ct_guiaResumoInternacao/caraterInternacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_eletivaEmergencia
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration E enumeration U
source	<element name="caraterInternacao" type="ans:st_eletivaEmergencia"/>


1.11.51.7 acomodacao

element ct_guiResumoInternacao/acomodacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoAcomodacao
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 31 enumeration 32 enumeration 33 enumeration 34 enumeration 35 enumeration 41 enumeration 42 enumeration 43 enumeration 51 enumeration 52 enumeration 53 enumeration 54 enumeration 55 enumeration 61
source	<element name="acomodacao" type="ans:st_tipoAcomodacao"/>


1.11.51.8 dataHoraInternacao

element **ct_guiaResumoInternacao/dataHoraInternacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_dataHora
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataHoraInternacao" type="ans:st_dataHora"/>


1.11.51.9 dataHoraSaidaInternacao

element **ct_guiaResumoInternacao/dataHoraSaidaInternacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_dataHora
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="dataHoraSaidaInternacao" type="ans:st_dataHora" minOccurs="0"/>


1.11.51.1 tipInternacao

element **ct_guiaResumoInternacao/tipInternacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipInternacao
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5
source	<element name="tipInternacao" type="ans:st_tipInternacao"/>

1.11.51.1 regimeInternacao

element ct_guiResumoInternacao/regimeInternacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_regimeInternacao
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<element name="regimeInternacao" type="ans:st_regimeInternacao"/>

1.11.51.1internacaoObstetrica

element ct_guiaResumoInternacao/internacaoObstetrica

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_internacaoObstetrica</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:emGestacao ans:aborto ans:transtornoMaternoRelGravidez ans:complicacaoPeriodoPuerperio ans:atendimentoRNSalaParto ans:complicacaoNeonatal ans:baixoPeso ans:partoCesareo ans:partoNormal ans:declaracoesNascidosVivos ans:qtdNascidosVivosTermo ans:qtdNascidosMortos ans:qtdVivosPrematuros ans:obitoMulher</p>
<p>source</p>	<p><element name="internacaoObstetrica" type="ans:ct_internacaoObstetrica" minOccurs="0"/></p>

1.11.51.1:obitoNeonatal

element **ct_guiaResumoInternacao/obitoNeonatal**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_obitoNeonatal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:qtdeobitoPrecoce ans:qtdeobitoTardio
source	<code><element name="obitoNeonatal" type="ans:ct_obitoNeonatal" minOccurs="0"/></code>

1.11.51.1 diagnosticosSaidalInternacao

element ct_guiaResumoInternacao/diagnosticosSaidalInternacao

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_diagnosticoSaidalInternacao</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:diagnosticoPrincipal ans:indicadorAcidente ans:diagnosticosSecundarios ans:motivoSaidalInternacao ans:obito</p>
<p>source</p>	<p><element name="diagnosticosSaidalInternacao" type="ans:ct_diagnosticoSaidalInternacao"/></p>

1.11.51.1:procedimentosRealizados

element **ct_guiaResumoInternacao/procedimentosRealizados**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_procedimentoRealizadoEquipe
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:procedimentos
source	<element name="procedimentosRealizados" type="ans:ct_procedimentoRealizadoEquipe" minOccurs="0"/>

1.11.51.1OPMUtilizadas

element ct_guiaResumoInternacao/OPMUtilizadas

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:ct_OPMUtilizada
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:OPM ans:valorTotalOPM
source	<element name="OPMUtilizadas" type="ans:ct_OPMUtilizada" minOccurs="0"/>


1.11.51.1 outrasDespesas

element **ct_guiaResumoInternacao/outrasDespesas**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_outrasDespesas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:despesa ans:totalGeralOutrasDespesas
source	<code><element name="outrasDespesas" type="ans:ct_outrasDespesas" minOccurs="0"/></code>

1.11.51.1 tipoFaturamento

element **ct_guiaResumoInternacao/tipoFaturamento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoFaturamento
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration T enumeration P
source	<element name="tipoFaturamento" type="ans:st_tipoFaturamento"/>

1.11.51.1:valorTotal

element **ct_guiaResumoInternacao/valorTotal**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:ct_valorTotalServicos</code> element. It is a complex type containing several child elements: <code>ans:servicosExecutados</code>, <code>ans:diarias</code>, <code>ans:taxas</code>, <code>ans:materiais</code>, <code>ans:medicamentos</code>, <code>ans:gases</code>, and <code>ans:totalGeral</code>. The parent element <code>ans:valorTotal</code> is shown as a dashed box connected to the complex type.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_valorTotalServicos
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	ans:servicosExecutados ans:diarias ans:taxas ans:materiais ans:medicamentos ans:gases ans:totalGeral
source	<code><element name="valorTotal" type="ans:ct_valorTotalServicos" minOccurs="0"/></code>

1.11.51.2observacao

element **ct_guiaResumoInternacao/observacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.52 ct_guias

complexType **ct_guias**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:guiaFaturamento ans:guiaRevisaoGlosa
used by	element ct_loteGuias/guias
source	<pre> <complexType name="ct_guias"> <choice> <element name="guiaFaturamento"> <complexType> <choice> <element name="guiaConsulta" type="ans:ct_guiaConsulta" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> <element name="guiaSP_SADT" type="ans:ct_guiaSP_SADT" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> <element name="guiaResumoInternacao" type="ans:ct_guiaResumoInternacao" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> <element name="guiaHonorarioIndividual" type="ans:ct_guiaHonorarioIndividual" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> <element name="guiaOdontologia" type="ans:ct_guiaOdontologia" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> </choice> </complexType> </element> <element name="guiaRevisaoGlosa"> <complexType> <choice> <element name="guiaConsultaReapresentacao" type="ans: ct_guiaConsultaReapresentacao" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> <element name="guiaSP_SADTReapresentacao" type="ans: ct_guiaSP_SADTReapresentacao" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> <element name="guiaResumoInternacaoReapresentacao" type="ans: ct_guiaResumoInternacaoReapresentacao" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> <element name="guiaHonorarioIndividualReapresentacao" type="ans: ct_guiaHonorarioIndividualReapresentacao" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> <element name="guiaOdontologiaReapresentacao" type="ans: ct_guiaTratamentoOdontologicoReapresentacao" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> </choice> </complexType> </element> </choice> </complexType> </pre>

1.11.52.1 guiaFaturamento

element ct_guias/guiaFaturamento

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:guiaConsulta ans:guiaSP_SADT ans:guiaResumoInternacao ans:guiaHonorarioIndividual ans:guiaOdontologia</p>
<p>source</p>	<pre><element name="guiaFaturamento"> <complexType> <choice> <element name="guiaConsulta" type="ans:ct_guiaConsulta" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> <element name="guiaSP_SADT" type="ans:ct_guiaSP_SADT" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> <element name="guiaResumoInternacao" type="ans:ct_guiaResumoInternacao" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> <element name="guiaHonorarioIndividual" type="ans:ct_guiaHonorarioIndividual" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> <element name="guiaOdontologia" type="ans:ct_guiaOdontologia" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> </choice> </complexType> </element></pre>

1.11.52.2 guiaRevisaoGlosa

element **ct_guias/guiaRevisaoGlosa**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:guiaConsultaReapresentacao ans:guiaSP_SADTReapresentacao ans:guiaResumoInternacaoReapresentacao ans:guiaHonorarioIndividualReapresentacao ans:guiaOdontologiaReapresentacao
source	<pre> <element name="guiaRevisaoGlosa"> <complexType> <choice> <element name="guiaConsultaReapresentacao" type="ans: ct_guiasConsultaReapresentacao" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> <element name="guiaSP_SADTReapresentacao" type="ans: ct_guiasSP_SADTReapresentacao" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> <element name="guiaResumoInternacaoReapresentacao" type="ans: ct_guiasResumoInternacaoReapresentacao" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> <element name="guiaHonorarioIndividualReapresentacao" type="ans: ct_guiasHonorarioIndividualReapresentacao" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> <element name="guiaOdontologiaReapresentacao" type="ans: ct_guiasTratamentoOdontologicoReapresentacao" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> </choice> </complexType> </element> </pre>

1.11.53 ct_guiaSolicInternacao

complexType ct_guiaSolicInternacao

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>children</p>	<p>ans:identificacaoGuiaSolicitacaoInternacao ans:dadosBeneficiario ans:dadosSolicitanteAtendimento ans:dadosSolicitante ans:prestadorSolicitado ans:caraterInternacao ans:tipoInternacao ans:indicacaoClinica ans:regimeInternacao ans:hipotesesDiagnosticas ans:procedimentosExamesSolicitados ans:OPMsSolicitadas ans:diasSolicitados ans:dataProvavelAdmisHosp ans:observacao</p>
<p>source</p>	<pre><complexType name="ct_guiaSolicInternacao"> <sequence> <element name="identificacaoGuiaSolicitacaoInternacao" type="ans: ct_cabecalhoSolicitacao"/> <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/> <element name="dadosSolicitanteAtendimento" type="ans:ct_solicitante" minOccurs= "0"/> <element name="dadosSolicitante" type="ans:ct_solicitante"/> <element name="prestadorSolicitado" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_identificacaoPrestador"> <sequence> <element name="nomePrestador" type="ans:st_nome"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="caraterInternacao" type="ans:ct_caraterInternacao"/> <element name="tipoInternacao" type="ans:ct_tipoInternacao"/> <element name="indicacaoClinica" type="ans:ct_indicacaoClinica"/> <element name="regimeInternacao" type="ans:ct_regimeInternacao"/> <element name="hipotesesDiagnosticas" type="ans:ct_hipotesesDiagnosticas"/> <element name="procedimentosExamesSolicitados" type="ans:ct_procedimentosExamesSolicitados"/> <element name="OPMsSolicitadas" type="ans:ct_opmsSolicitadas" minOccurs="0"/> <element name="diasSolicitados" type="ans:ct_diasSolicitados"/> <element name="dataProvavelAdmisHosp" type="ans:ct_dataProvavelAdmisHosp" minOccurs="0"/> <element name="observacao" type="ans:ct_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType></pre>

```
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
</element>
<element name="caraterInternacao" type="ans:st_eletivaEmergencia"/>
<element name="tipoInternacao" type="ans:st_tipoInternacao"/>
<element name="indicacaoClinica" type="ans:st_indicacaoClinica"/>
<element name="regimeInternacao" type="ans:st_regimeInternacao"/>
<element name="hipotesesDiagnosticas" type="ans:ct_hipoteseDiagnostica"/>
<element name="procedimentosExamesSolicitados" type="ans:
ct_procedimentosSolicitados"/>
<element name="OPMsSolicitadas" type="ans:ct_OPMSolicitadas" minOccurs="0"/>
<element name="diasSolicitados" type="integer"/>
<element name="dataProvavelAdmisHosp" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
```


1.11.53.1 identificacaoGuiaSolicitacaoInternacao

element **ct_guiaSolicInternacao/identificacaoGuiaSolicitacaoInternacao**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:ct_cabecalhoSolicitacao</code> element. It is a complex content type with a base type of <code>ans:identificacaoGuiaSolicitacao...</code>. The structure is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>ans:ct_cabecalhoSolicitacao</code> (Complex Content Type) <ul style="list-style-type: none"> <code>ans:identificacaoFontePagadora</code> (Complex Content Type) <code>ans:dataEmissaoGuia</code> (Simple Content Type) <code>ans:numeroGuiaOperadora</code> (Simple Content Type) <code>ans:numeroGuiaPrestador</code> (Simple Content Type)
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoSolicitacao
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaOperadora ans:numeroGuiaPrestador
source	<code><element name="identificacaoGuiaSolicitacaoInternacao" type="ans:ct_cabecalhoSolicitacao"/></code>

1.11.53.2 dadosBeneficiario

element `ct_guiaSolicInternacao/dadosBeneficiario`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_beneficiario
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario
source	<code><element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/></code>

1.11.53.3 dadosSolicitanteAtendimento

element **ct_guiaSolicInternacao/dadosSolicitanteAtendimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_solicitante
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:contratado ans:profissional
source	<element name="dadosSolicitanteAtendimento" type="ans:ct_solicitante" minOccurs="0"/>

1.11.53.4 dadosSolicitante

element `ct_guiaSolicInternacao/dadosSolicitante`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_solicitante
properties	isRef 0 content complex
children	ans:contratado ans:profissional
source	<code><element name="dadosSolicitante" type="ans:ct_solicitante"/></code>


1.11.53.5 prestadorSolicitado

element **ct_guiaSolicInternacao/prestadorSolicitado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_identificacaoPrestador
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:CNPJ ans:cpf ans:codigoPrestadorNaOperadora ans:conselhoProfissional ans:nomePrestador
source	<pre> <element name="prestadorSolicitado" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_identificacaoPrestador"> <sequence> <element name="nomePrestador" type="ans:st_nome"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>


1.11.53.6 caraterInternacao

element **ct_guiaSolicInternacao/caraterInternacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_letivaEmergencia
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration E enumeration U
source	<element name="caraterInternacao" type="ans:st_letivaEmergencia"/>


1.11.53.7 tipoInternacao

element ct_guiaSolicInternacao/tipoInternacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoInternacao
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5
source	<element name="tipoInternacao" type="ans:st_tipoInternacao"/>


1.11.53.8 indicacaoClinica

element ct_guiaSolicInternacao/indicacaoClinica

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_indicacaoClinica
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 500
source	<element name="indicacaoClinica" type="ans:st_indicacaoClinica"/>

1.11.53.9 regimeInternacao

element **ct_guiaSolicInternacao/regimeInternacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_regimeInternacao
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<element name="regimeInternacao" type="ans:st_regimeInternacao"/>

1.11.53.1 hipotesesDiagnosticas

element **ct_guiaSolicInternacao/hipotesesDiagnosticas**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_hipoteseDiagnostica
properties	isRef 0 content complex
children	ans:CIDPrincipal ans:diagnosticosSecundarios
source	<code><element name="hipotesesDiagnosticas" type="ans:ct_hipoteseDiagnostica"/></code>

1.11.53.1 procedimentosExamesSolicitados

element `ct_guiaSolicInternacao/procedimentosExamesSolicitados`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_procedimentosSolicitados
properties	isRef 0 content complex
children	ans:procedimentoSolicitado
source	<element name="procedimentosExamesSolicitados" type="ans:ct_procedimentosSolicitados"/>


1.11.53.1:OPMsSolicitadas

element **ct_guiaSolicInternacao/OPMsSolicitadas**

diagram	<p>The diagram shows a dashed box labeled 'ans:OPMsSolicitadas' containing a solid box labeled 'ans:OPMsSolicitada'. A dashed line connects the two boxes, with a multiplicity of '1..∞' at the 'ans:OPMsSolicitada' end.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_OPMSolicitadas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:OPMSolicitada
source	<code><element name="OPMsSolicitadas" type="ans:ct_OPMSolicitadas" minOccurs="0"/></code>


1.11.53.1:diasSolicitados

element **ct_guiaSolicInternacao/diasSolicitados**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	integer
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="diasSolicitados" type="integer"/>

1.11.53.1 dataProvavelAdmisHosp

element **ct_guiaSolicInternacao/dataProvavelAdmisHosp**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="dataProvavelAdmisHosp" type="ans:st_data" minOccurs="0"/></code>

1.11.53.1 observacao

element ct_guiaSolicInternacao/observacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.54 ct_guiaSolicitacaoOdonto

complexType ct_guiaSolicitacaoOdonto

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:cabecalhoGuia ans:dadosBeneficiario ans:dadosSolicitante ans:planoTratamento ans:tipoAtendimento ans:dataTerminoTratamento ans:observacao
source	<pre> <complexType name="ct_guiaSolicitacaoOdonto"> <sequence> <element name="cabecalhoGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuiaOdonto"/> <element name="dadosBeneficiario"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_beneficiario"> <sequence> <element name="nomeEmpresa" type="ans:st_descricao40" minOccurs="0"/> <element name="numeroTelefone" type="ans:st_numeroTel" minOccurs="0"/> <element name="nomeTitular" type="ans:st_nome" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="dadosSolicitante"> <complexType> <sequence> <element name="dadosContratado"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"> <sequence> <element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="dadosProfissional" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_profissionalExecutante"/> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

```

        </complexContent>
    </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="planoTratamento">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="procedimentoSolicitado" maxOccurs="unbounded">
                <complexType>
                    <complexContent>
                        <extension base="ans:ct_procedimentoOdontologia">
                            <sequence>
                                <element name="totalFranquiaCoparticipacao" type="ans:st_valorMonetario"
minOccurs="0"/>
                            </sequence>
                        </extension>
                    </complexContent>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name="tipoAtendimento" type="ans:st_atendimentoOdonto" minOccurs="0"/
>
    <element name="dataTerminoTratamento" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>
    <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>

```


1.11.54.1 cabecalhoGuia

element `ct_guiaSolicitacaoOdonto/cabecalhoGuia`

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:ct_cabecalhoGuiaOdonto</code> element. It is a complex content type containing several child elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>ans:identificacaoFontePagadora</code> (required) <code>ans:numeroGuiaPrestador</code> (required) <code>ans:numeroGuiaOperadora</code> (optional) <code>ans:dataEmissaoGuia</code> (optional) <code>ans:numeroGuiaPrincipal</code> (optional) A group containing: <ul style="list-style-type: none"> <code>ans:dataAutorizacao</code> (optional) <code>ans:senhaAutorizacao</code> (optional) <code>ans:validadeSenha</code> (optional)
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	<code>ans:ct_cabecalhoGuiaOdonto</code>
properties	isRef 0 content complex
children	<code>ans:identificacaoFontePagadora</code> <code>ans:numeroGuiaPrestador</code> <code>ans:numeroGuiaOperadora</code> <code>ans:dataEmissaoGuia</code> <code>ans:numeroGuiaPrincipal</code> <code>ans:dataAutorizacao</code> <code>ans:senhaAutorizacao</code> <code>ans:validadeSenha</code>
source	<code><element name="cabecalhoGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuiaOdonto"/></code>

1.11.54.2 dadosBeneficiario

element ct_guiaSolicitacaoOdonto/dadosBeneficiario

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>extension of ans:ct_beneficiario</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario ans:nomeEmpresa ans:numeroTelefone ans:nomeTitular</p>
<p>source</p>	<pre> <element name="dadosBeneficiario"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_beneficiario"> <sequence> <element name="nomeEmpresa" type="ans:st_descricao40" minOccurs="0"/> <element name="numeroTelefone" type="ans:st_numeroTel" minOccurs="0"/> <element name="nomeTitular" type="ans:st_nome" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.11.54.3 dadosSolicitante

element `ct_guiaSolicitacaoOdonto/dadosSolicitante`

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:dadosSolicitante</code> element. It is a sequence container (rectangle with a small square on the left) containing a sequence (oval with three dots) of two child elements: <code>ans:dadosContratado</code> (solid rectangle) and <code>ans:dadosProfissional</code> (dashed rectangle). Both child elements have a small square with a plus sign on their right side, indicating they are complex types.</p>
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
properties	isRef 0 content complex
children	<code>ans:dadosContratado ans:dadosProfissional</code>
source	<pre> <element name="dadosSolicitante"> <complexType> <sequence> <element name="dadosContratado"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"> <sequence> <element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="dadosProfissional" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_profissionalExecutante"/> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>


1.11.54.4 planoTratamento

element **ct_guiaSolicitacaoOdonto/planoTratamento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:procedimentoSolicitado
source	<pre> <element name="planoTratamento"> <complexType> <sequence> <element name="procedimentoSolicitado" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_procedimentoOdontologia"> <sequence> <element name="totalFranquiaCoparticipacao" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.54.5 tipoAtendimento

element **ct_guiaSolicitacaoOdonto/tipoAtendimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_atendimentoOdonto
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 1 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5
source	<element name="tipoAtendimento" type="ans:st_atendimentoOdonto" minOccurs="0"/>


1.11.54.6 dataTerminoTratamento

element **ct_guiaSolicitacaoOdonto/dataTerminoTratamento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="dataTerminoTratamento" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>

1.11.54.7 observacao

element ct_guiaSolicitacaoOdonto/observacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.55 ct_guiaSolicitacaoProrrogaao

complexType ct_guiaSolicitacaoProrrogaao

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>children</p>	<p>ans:identificacaoProrrogaao ans:identificacaoGuiaReferencia ans:dadosBeneficiario ans:dadosSolicitante ans:indicacaoClinica ans:responsavelAutorizacao ans:procedimentosExamesSolicitados ans:diarias ans:OPMsSolicitadas ans:observacao</p>
<p>source</p>	<pre><complexType name="ct_guiaSolicitacaoProrrogaao"> <sequence> <element name="identificacaoProrrogaao" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/> <element name="identificacaoGuiaReferencia" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/> <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/> <element name="dadosSolicitante" type="ans:ct_solicitante"/> <element name="indicacaoClinica" type="ans:st_indicacaoClinica"/> <element name="responsavelAutorizacao" type="ans:st_nome" minOccurs="0"/> <element name="procedimentosExamesSolicitados" type="ans: ct_procedimentosSolicitados" minOccurs="0"/> <element name="diarias" type="ans:ct_diariaProrrogaao" minOccurs="0"/> <element name="OPMsSolicitadas" type="ans:ct_OPMSolicitadas" minOccurs="0"/> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.55.1 identificacaoProrrogaao

element **ct_guiaSolicitacaoProrrogaao/identificacaoProrrogaao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoGuia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora
source	<element name="identificacaoProrrogaao" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/>


1.11.55.2 identificacaoGuiaReferencia

element **ct_guiaSolicitacaoProrrogaao/identificacaoGuiaReferencia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoGuia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora
source	<element name="identificacaoGuiaReferencia" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/>

1.11.55.3 dadosBeneficiario

element `ct_guiaSolicitacaoProrrogaao/dadosBeneficiario`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_beneficiario
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario
source	<code><element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/></code>


1.11.55.4 dadosSolicitante

element **ct_guiaSolicitacaoProrrogacao/dadosSolicitante**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_solicitante
properties	isRef 0 content complex
children	ans:contratado ans:profissional
source	<element name="dadosSolicitante" type="ans:ct_solicitante"/>


1.11.55.5 indicacaoClinica

element ct_guiaSolicitacaoProrrogaao/indicacaoClinica

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_indicacaoClinica
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 500
source	<element name="indicacaoClinica" type="ans:st_indicacaoClinica"/>

1.11.55.6 responsavelAutorizacao

element **ct_guiaSolicitacaoProrrogaao/responsavelAutorizacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_nome
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 70
source	<element name="responsavelAutorizacao" type="ans:st_nome" minOccurs="0"/>

1.11.55.7 procedimentosExamesSolicitados

element **ct_guiaSolicitacaoProrrogaao/procedimentosExamesSolicitados**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_procedimentosSolicitados
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:procedimentoSolicitado
source	<element name="procedimentosExamesSolicitados" type="ans:ct_procedimentosSolicitados" minOccurs="0"/>

1.11.55.8 diarias

element **ct_guiaSolicitacaoProrrogaao/diarias**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_diariaProrrogaao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:tipoAcomodacao ans:quantidadeDiaria
source	<element name="diarias" type="ans:ct_diariaProrrogaao" minOccurs="0"/>


1.11.55.9 OPMsSolicitadas

element **ct_guiaSolicitacaoProrrogaao/OPMsSolicitadas**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_OPMSolicitadas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:OPMsSolicitada
source	<code><element name="OPMsSolicitadas" type="ans:ct_OPMSolicitadas" minOccurs="0"/></code>

1.11.55.1 observacao

element ct_guiaSolicitacaoProrrogaao/observacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.56 ct_guiaSolicitacaoSP_SADT

complexType ct_guiaSolicitacaoSP_SADT

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:identificacaoGuiaSolicitacaoSADTSP ans:numeroGuiaPrincipal ans:dadosBeneficiario ans:dadosSolicitante ans:prestadorExecutante ans:caraterSolicitacao ans:dataHoraSolicitacao ans:Diagnostico ans:indicacaoClinica ans:procedimentosSolicitados ans:opmSolicitada ans:observacao
source	<pre> <complexType name="ct_guiaSolicitacaoSP_SADT"> <sequence> <element name="identificacaoGuiaSolicitacaoSADTSP" type="ans:ct_cabecalhoSolicitacao"/> <element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/> <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/> <element name="dadosSolicitante" type="ans:ct_solicitante"/> <element name="prestadorExecutante"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"/> </complexContent> </complexType> </element> <element name="caraterSolicitacao" type="ans:st_eletivaEmergencia"/> <element name="dataHoraSolicitacao" type="ans:st_dataHora"/> <element name="Diagnostico" type="ans:ct_diagnostico" nillable="true" minOccurs="0"/> <element name="indicacaoClinica" type="ans:st_indicacaoClinica" nillable="true" minOccurs="0"/> <element name="procedimentosSolicitados" type="ans:ct_procedimentosSolicitados"/> <element name="opmSolicitada" type="ans:ct_OPMSolicitadas" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

```
<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>  
</sequence>  
</complexType>
```


1.11.56.1 identificacaoGuiaSolicitacaoSADTSP

element **ct_guiaSolicitacaoSP_SADT/identificacaoGuiaSolicitacaoSADTSP**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoSolicitacao
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaOperadora ans:numeroGuiaPrestador
source	<element name="identificacaoGuiaSolicitacaoSADTSP" type="ans:ct_cabecalhoSolicitacao"/>

1.11.56.2 numeroGuiaPrincipal

element ct_guiaSolicitacaoSP_SADT/numeroGuiaPrincipal

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/>

1.11.56.3 dadosBeneficiario

element `ct_guiaSolicitacaoSP_SADT/dadosBeneficiario`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_beneficiario
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario
source	<element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/>

1.11.56.4 dadosSolicitante

element **ct_guiaSolicitacaoSP_SADT/dadosSolicitante**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_solicitante
properties	isRef 0 content complex
children	ans:contratado ans:profissional
source	<element name="dadosSolicitante" type="ans:ct_solicitante"/>


1.11.56.5 prestadorExecutante

element `ct_guiaSolicitacaoSP_SADT/prestadorExecutante`

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:prestadorExecutante</code> element. It is an extension of the <code>ans:ct_contratado</code> element. The <code>ans:prestadorExecutante</code> element contains a complex content block that includes the following elements: <code>ans:identificacao</code> (required), <code>ans:nomeContratado</code> (required), <code>ans:enderecoContratado</code> (optional), and <code>ans:numeroCNES</code> (optional).</p>
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	extension of <code>ans:ct_contratado</code>
properties	isRef 0 content complex
children	<code>ans:identificacao</code> <code>ans:nomeContratado</code> <code>ans:enderecoContratado</code> <code>ans:numeroCNES</code>
source	<pre> <element name="prestadorExecutante"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"/> </complexContent> </complexType> </element> </pre>


1.11.56.6 caraterSolicitacao

element ct_guiaSolicitacaoSP_SADT/caraterSolicitacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_eletivaEmergencia
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration E enumeration U
source	<element name="caraterSolicitacao" type="ans:st_eletivaEmergencia"/>

1.11.56.7 dataHoraSolicitacao

element **ct_guiaSolicitacaoSP_SADT/dataHoraSolicitacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_dataHora
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataHoraSolicitacao" type="ans:st_dataHora"/>


1.11.56.8 Diagnostico

element **ct_guiaSolicitacaoSP_SADT/Diagnostico**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_diagnostico
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex nillable true
children	ans:nomeTabela ans:codigoDiagnostico ans:descricaoDiagnostico
source	<element name="Diagnostico" type="ans:ct_diagnostico" nillable="true" minOccurs="0"/>

1.11.56.9 indicacaoClinica

element ct_guiaSolicitacaoSP_SADT/indicacaoClinica

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_indicacaoClinica
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	maxLength 500
source	<element name="indicacaoClinica" type="ans:st_indicacaoClinica" nillable="true" minOccurs="0"/>

1.11.56.1 procedimentosSolicitados

element ct_guiaSolicitacaoSP_SADT/procedimentosSolicitados

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_procedimentosSolicitados
properties	isRef 0 content complex
children	ans:procedimentoSolicitado
source	<element name="procedimentosSolicitados" type="ans:ct_procedimentosSolicitados"/>

1.11.56.1 opmSolicitada

element **ct_guiaSolicitacaoSP_SADT/opmSolicitada**

diagram	<p>The diagram shows a dashed box labeled 'ans:opmSolicitada' connected to a solid box labeled 'ans:OPMSolicitada'. The 'ans:OPMSolicitada' box is contained within a yellow dashed box labeled 'ans:ct_OPMSolicitadas'. The 'ans:OPMSolicitada' box has a multiplicity of '1..∞'.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_OPMSolicitadas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:OPMSolicitada
source	<element name="opmSolicitada" type="ans:ct_OPMSolicitadas" minOccurs="0"/>


1.11.56.1 observacao

element ct_guiaSolicitacaoSP_SADT/observacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.57 ct_guiaSP_SADT

complexType ct_guiaSP_SADT

<p>diagram</p> 	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>children</p>	<p>ans:identificacaoGuiaSADTSP ans:numeroGuiaPrincipal ans:dadosAutorizacao ans:dadosBeneficiario ans:dadosSolicitante ans:prestadorExecutante ans:indicacaoClinica ans:caraterAtendimento ans:dataHoraAtendimento ans:diagnosticoAtendimento ans:tipoSaida ans:tipoAtendimento ans:procedimentosRealizados ans:outrasDespesas ans:OPMUtilizada ans:valorTotal ans:observacao</p>
<p>used by</p>	<p>element ct_guias/guiaFaturamento/guiaSP_SADT</p>
<p>source</p>	<pre><complexType name="ct_guiaSP_SADT"> <sequence> <element name="identificacaoGuiaSADTSP" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/> <element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/> <element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoGuia" minOccurs="0"/> <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/> <element name="dadosSolicitante" type="ans:ct_solicitante"/> <element name="prestadorExecutante"> <complexType></pre>

```

<complexContent>
  <extension base="ans:ct_contratado">
    <sequence>
      <element name="profissionalExecutanteCompl" minOccurs="0">
        <complexType>
          <complexContent>
            <extension base="ans:ct_profissionalExecutante">
              <sequence>
                <element name="codigoProfissionalCompl" type="ans:
ct_identificacaoProfissionalCompl" minOccurs="0"/>
              </sequence>
            </extension>
          </complexContent>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </extension>
</complexContent>
</complexType>
<element name="indicacaoClinica" type="ans:st_indicacaoClinica" minOccurs="0"/>
<element name="caraterAtendimento" type="ans:st_eletivaEmergencia"/>
<element name="dataHoraAtendimento" type="ans:st_dataHora" minOccurs="0"/>
<element name="diagnosticoAtendimento" type="ans:ct_diagnosticoAtendimento"
minOccurs="0"/>
<element name="tipoSaida" type="ans:st_tipoSaidaGuiaSADT"/>
<element name="tipoAtendimento" type="ans:st_tipoAtendimento"/>
<element name="procedimentosRealizados" type="ans:
ct_procedimentoRealizadoEquipe" minOccurs="0"/>
<element name="outrasDespesas" type="ans:ct_outrasDespesas" minOccurs="0"/>
<element name="OPMUtilizada" type="ans:ct_OPMUtilizada" minOccurs="0"/>
<element name="valorTotal" type="ans:ct_valorTotalServicos" minOccurs="0"/>
<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>

```


1.11.57.1 identificacaoGuiaSADTSP

element **ct_guiaSP_SADT/identificacaoGuiaSADTSP**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoGuia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora
source	<element name="identificacaoGuiaSADTSP" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/>

1.11.57.2 numeroGuiaPrincipal

element ct_guiaSP_SADT/numeroGuiaPrincipal

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/>

1.11.57.3 dadosAutorizacao

element **ct_guiaSP_SADT/dadosAutorizacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_autorizacaoGuia
properties	isRef 0 minOccurs 0 maxOccurs 1 content complex
children	ans:dataAutorizacao ans:senhaAutorizacao ans:validadeSenha
source	<code><element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoGuia" minOccurs="0"/></code>

1.11.57.4 dadosBeneficiario

element ct_guiaSP_SADT/dadosBeneficiario

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_beneficiario</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario</p>
<p>source</p>	<p><element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/></p>

1.11.57.5 dadosSolicitante

element ct_guiaSP_SADT/dadosSolicitante

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:dadosSolicitante</code> element. It is a complex content type that contains a <code>ct_solicitante</code> element. The <code>ct_solicitante</code> element is further divided into two sub-elements: <code>ans:contratado</code> and <code>ans:profissional</code>.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_solicitante
properties	isRef 0 content complex
children	ans:contratado ans:profissional
source	<code><element name="dadosSolicitante" type="ans:ct_solicitante"/></code>


1.11.57.6 prestadorExecutante

element ct_guiaSP_SADT/prestadorExecutante

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES ans:profissionalExecutanteCompl
source	<pre> <element name="prestadorExecutante"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"> <sequence> <element name="profissionalExecutanteCompl" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_profissionalExecutante"> <sequence> <element name="codigoProfissionalCompl" type="ans:ct_identificacaoProfissionalCompl" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>


1.11.57.7 indicacaoClinica

element ct_guiasP_SADT/indicacaoClinica

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_indicacaoClinica
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 500
source	<element name="indicacaoClinica" type="ans:st_indicacaoClinica" minOccurs="0"/>


1.11.57.8 caraterAtendimento

element ct_guiaSP_SADT/caraterAtendimento

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_eletivaEmergencia
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration E enumeration U
source	<element name="caraterAtendimento" type="ans:st_eletivaEmergencia"/>

1.11.57.9 dataHoraAtendimento

element ct_guiaSP_SADT/dataHoraAtendimento

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_dataHora
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="dataHoraAtendimento" type="ans:st_dataHora" minOccurs="0"/>


1.11.57.1(diagnosticoAtendimento)

element ct_guiasP_SADT/diagnosticoAtendimento

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_diagnosticoAtendimento</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:CID ans:tipoDoenca ans:tempoReferidoEvolucaoDoenca ans:indicadorAcidente</p>
<p>source</p>	<pre><element name="diagnosticoAtendimento" type="ans:ct_diagnosticoAtendimento" minOccurs="0"/></pre>


1.11.57.1 tipoSaida

element ct_guiasP_SADT/tipoSaida

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoSaidaGuiaSADT
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
source	<element name="tipoSaida" type="ans:st_tipoSaidaGuiaSADT"/>

1.11.57.1 tipoAtendimento

element ct_guiaSP_SADT/tipoAtendimento

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoAtendimento
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 10
source	<element name="tipoAtendimento" type="ans:st_tipoAtendimento"/>


1.11.57.1:procedimentosRealizados

element **ct_guiaSP_SADT/procedimentosRealizados**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_procedimentoRealizadoEquipe
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:procedimentos
source	<element name="procedimentosRealizados" type="ans:ct_procedimentoRealizadoEquipe" minOccurs="0"/>

1.11.57.1 outrasDespesas

element **ct_guiaSP_SADT/outrasDespesas**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_outrasDespesas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:despesa ans:totalGeralOutrasDespesas
source	<code><element name="outrasDespesas" type="ans:ct_outrasDespesas" minOccurs="0"/></code>

1.11.57.1:OPMUtilizada

element **ct_guiaSP_SADT/OPMUtilizada**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_OPMUtilizada
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:OPM ans:valorTotalOPM
source	<code><element name="OPMUtilizada" type="ans:ct_OPMUtilizada" minOccurs="0"/></code>


1.11.57.1(valorTotal)

element ct_guiasp_sadt/valorTotal

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_valorTotalServicos</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:servicosExecutados ans:diarias ans:taxas ans:materiais ans:medicamentos ans:gases ans:totalGeral</p>
<p>source</p>	<p><element name="valorTotal" type="ans:ct_valorTotalServicos" minOccurs="0"/></p>

1.11.57.1 observacao

element ct_guiaSP_SADT/observacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<code><element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/></code>

1.11.58 ct_guiaTratamentoOdontologicoReapresentacao

complexType ct_guiaTratamentoOdontologicoReapresentacao

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>children</p>	<p>ans:cabecalhoGuia ans:dadosBeneficiario ans:dadosContratadoExecutante ans:procedimentosExecutados ans:outrasDespesas ans:dadosAtendimento ans:tipoFaturamento ans:observacao</p>
<p>used by</p>	<p>element ct_guias/guiaRevisaoGlosa/guiaOdontologiaReapresentacao</p>
<p>source</p>	<pre><complexType name="ct_guiaTratamentoOdontologicoReapresentacao"> <sequence> <element name="cabecalhoGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuiaOdonto"/> <element name="dadosBeneficiario"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_beneficiario"> <sequence> <element name="nomeEmpresa" type="ans:st_descricao40" minOccurs="0"/> <element name="numeroTelefone" type="ans:st_numeroTel" minOccurs="0"/> <element name="nomeTitular" type="ans:st_nome" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="dadosContratadoExecutante"> <complexType> <sequence> <element name="dadosContratado"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"> <sequence> <element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType></pre>

```
</element>
  <element name="dadosExecutante" type="ans:ct_profissionalExecutante"
minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="procedimentosExecutados">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="procedimentoExecutado" type="ans:
ct_procedimentoOdontoRevisao" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
  <element name="outrasDespesas" type="ans:ct_outrasDespesas" minOccurs="0"/>
  <element name="dadosAtendimento" type="ans:ct_atendimentoOdontologia"
minOccurs="0"/>
  <element name="tipoFaturamento" type="ans:st_tipoFaturamento" minOccurs="0"/>
  <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
```

1.11.58.1 cabeçalhoGuia

element `ct_guiaTratamentoOdontologicoReapresentacao/cabeçalhoGuia`

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p><code>ans:ct_cabeçalhoGuiaOdonto</code></p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p><code>ans:identificacaoFontePagadora</code> <code>ans:numeroGuiaPrestador</code> <code>ans:numeroGuiaOperadora</code> <code>ans:dataEmissaoGuia</code> <code>ans:numeroGuiaPrincipal</code> <code>ans:dataAutorizacao</code> <code>ans:senhaAutorizacao</code> <code>ans:validadeSenha</code></p>
<p>source</p>	<p><code><element name="cabeçalhoGuia" type="ans:ct_cabeçalhoGuiaOdonto"/></code></p>

1.11.58.2 dadosBeneficiario

element `ct_guiaTratamentoOdontologicoReapresentacao/dadosBeneficiario`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of <code>ans:ct_beneficiario</code>
properties	isRef 0 content complex
children	<code>ans:numeroCarteira</code> <code>ans:nomeBeneficiario</code> <code>ans:nomePlano</code> <code>ans:validadeCarteira</code> <code>ans:numeroCNS</code> <code>ans:identificadorBeneficiario</code> <code>ans:nomeEmpresa</code> <code>ans:numeroTelefone</code> <code>ans:nomeTitular</code>
source	<pre> <element name="dadosBeneficiario"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_beneficiario"> <sequence> <element name="nomeEmpresa" type="ans:st_descricao40" minOccurs="0"/> <element name="numeroTelefone" type="ans:st_numeroTel" minOccurs="0"/> <element name="nomeTitular" type="ans:st_nome" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.11.58.3 dadosContratadoExecutante

element **ct_guiaTratamentoOdontologicoReapresentacao/dadosContratadoExecutante**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:dadosContratado ans:dadosExecutante
source	<pre> <element name="dadosContratadoExecutante"> <complexType> <sequence> <element name="dadosContratado"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"> <sequence> <element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="dadosExecutante" type="ans:ct_profissionalExecutante" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.58.4 procedimentosExecutados

element **ct_guiaTratamentoOdontologicoReapresentacao/procedimentosExecutados**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:procedimentoExecutado
source	<pre> <element name="procedimentosExecutados"> <complexType> <sequence> <element name="procedimentoExecutado" type="ans: ct_procedimentoOdontoRevisao" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.58.5 outrasDespesas

element **ct_guiaTratamentoOdontologicoReapresentacao/outrasDespesas**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_outrasDespesas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:despesa ans:totalGeralOutrasDespesas
source	<code><element name="outrasDespesas" type="ans:ct_outrasDespesas" minOccurs="0"/></code>


1.11.58.6 dadosAtendimento

element **ct_guiaTratamentoOdontologicoReapresentacao/dadosAtendimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_atendimentoOdontologia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:dataTerminoTratamento ans:tipoAtendimento
source	<code><element name="dadosAtendimento" type="ans:ct_atendimentoOdontologia" minOccurs="0"/></code>


1.11.58.7 tipoFaturamento

element **ct_guiaTratamentoOdontologicoReapresentacao/tipoFaturamento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoFaturamento
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration T enumeration P
source	<element name="tipoFaturamento" type="ans:st_tipoFaturamento" minOccurs="0"/>

1.11.58.8 observacao

element **ct_guiaTratamentoOdontologicoReapresentacao/observacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.59 ct_guiaSP_SADTReapresentacao

complexType ct_guiaSP_SADTReapresentacao

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>children</p>	<p>ans:identificacaoGuiaSADTSP ans:numeroGuiaPrincipal ans:dadosAutorizacao ans:dadosBeneficiario ans:dadosSolicitante ans:prestadorExecutante ans:indicacaoClinica ans:caraterAtendimento ans:dataHoraAtendimento ans:diagnosticoAtendimento ans:tipoSaida ans:tipoAtendimento ans:procedimentosRealizados ans:outrasDespesas ans:OPMUtilizada ans:valorTotal ans:observacao</p>
<p>used by</p>	<p>element ct_guias/guiaRevisaoGlosa/guiaSP_SADTReapresentacao</p>
<p>source</p>	<pre><complexType name="ct_guiaSP_SADTReapresentacao"> <sequence> <element name="identificacaoGuiaSADTSP" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/> <element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/> <element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoGuia" minOccurs="0"/> <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/> <element name="dadosSolicitante" type="ans:ct_solicitante"/> <element name="prestadorExecutante"/> </sequence> </complexType></pre>

```

<complexType>
<complexContent>
<extension base="ans:ct_contratado">
<sequence>
<element name="profissionalExecutanteCompl" minOccurs="0">
<complexType>
<complexContent>
<extension base="ans:ct_profissionalExecutante">
<sequence>
<element name="codigoProfissionalCompl" type="ans:
ct_identificacaoProfissionalCompl" minOccurs="0"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
</element>
<element name="indicacaoClinica" type="ans:st_indicacaoClinica" minOccurs="0"/>
<element name="caraterAtendimento" type="ans:st_eletivaEmergencia"/>
<element name="dataHoraAtendimento" type="ans:st_dataHora" minOccurs="0"/>
<element name="diagnosticoAtendimento" type="ans:ct_diagnosticoAtendimento"
minOccurs="0"/>
<element name="tipoSaida" type="ans:st_tipoSaidaGuiaSADT"/>
<element name="tipoAtendimento" type="ans:st_tipoAtendimento"/>
<element name="procedimentosRealizados" type="ans:ct_procedimentoRevisao"
minOccurs="0"/>
<element name="outrasDespesas" type="ans:ct_outrasDespesasRevisao" minOccurs
="0"/>
<element name="OPMUtilizada" type="ans:ct_OPMUtilizadasRevisao" minOccurs="0"/
>
<element name="valorTotal" type="ans:ct_valorTotalServicos" minOccurs="0"/>
<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>

```


1.11.59.1 identificacaoGuiaSADTSP

element **ct_guiaSP_SADTRepresentacao/identificacaoGuiaSADTSP**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoGuia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora
source	<element name="identificacaoGuiaSADTSP" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/>

1.11.59.2 numeroGuiaPrincipal

element **ct_guiaSP_SADTReapresentacao/numeroGuiaPrincipal**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/>

1.11.59.3 dadosAutorizacao

element ct_guiaSP_SADTRepresentacao/dadosAutorizacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_autorizacaoGuia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:dataAutorizacao ans:senhaAutorizacao ans:validadeSenha
source	<element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_autorizacaoGuia" minOccurs="0"/>

1.11.59.4 dadosBeneficiario

element `ct_guiaSP_SADTReapresentacao/dadosBeneficiario`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_beneficiario
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario
source	<element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/>

1.11.59.5 dadosSolicitante

element **ct_guiaSP_SADTReapresentacao/dadosSolicitante**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:ct_solicitante
properties	isRef 0 content complex
children	ans:contratado ans:profissional
source	<element name="dadosSolicitante" type="ans:ct_solicitante"/>


1.11.59.6 prestadorExecutante

element **ct_guiáSP_SADTReapresentacao/prestadorExecutante**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES ans:profissionalExecutanteCompl
source	<pre> <element name="prestadorExecutante"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_contratado"> <sequence> <element name="profissionalExecutanteCompl" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_profissionalExecutante"> <sequence> <element name="codigoProfissionalCompl" type="ans:ct_identificacaoProfissionalCompl" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>


1.11.59.7 indicacaoClinica

element ct_guiaSP_SADTReapresentacao/indicacaoClinica

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_indicacaoClinica
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 500
source	<element name="indicacaoClinica" type="ans:st_indicacaoClinica" minOccurs="0"/>


1.11.59.8 caraterAtendimento

element **ct_guiaSP_SADTReapresentacao/caraterAtendimento**

diagram	 The diagram shows a rectangular box with a small icon in the top-left corner and the text "ans:caraterAtendimento" inside.
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_eletivaEmergencia
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration E enumeration U
source	<element name="caraterAtendimento" type="ans:st_eletivaEmergencia"/>

1.11.59.9 dataHoraAtendimento

element **ct_guiaSP_SADTReapresentacao/dataHoraAtendimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_dataHora
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="dataHoraAtendimento" type="ans:st_dataHora" minOccurs="0"/>


1.11.59.1 diagnosticoAtendimento

element `ct_guiáSP_SADTReapresentacao/diagnosticoAtendimento`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_diagnosticoAtendimento
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:CID ans:tipoDoenca ans:tempoReferidoEvolucaoDoenca ans:indicadorAcidente
source	<code><element name="diagnosticoAtendimento" type="ans:ct_diagnosticoAtendimento" minOccurs="0"/></code>


1.11.59.1 tipoSaida

element ct_guiaSP_SADTReapresentacao/tipoSaida

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoSaidaGuiaSADT
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
source	<element name="tipoSaida" type="ans:st_tipoSaidaGuiaSADT"/>

1.11.59.1 tipoAtendimento

element `ct_guiaSP_SADTReapresentacao/tipoAtendimento`

diagram	
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	<code>ans:st_tipoAtendimento</code>
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 10
source	<code><element name="tipoAtendimento" type="ans:st_tipoAtendimento"/></code>

1.11.59.1:procedimentosRealizados

element **ct_guiaSP_SADTReapresentacao/procedimentosRealizados**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_procedimentoRevisao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:procedimentosRevisao
source	<element name="procedimentosRealizados" type="ans:ct_procedimentoRevisao" minOccurs="0"/>

1.11.59.1 outrasDespesas

element **ct_guiaSP_SADTReapresentacao/outrasDespesas**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_outrasDespesasRevisao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:itensDespesas ans:totalGeralOutrasDespesas
source	<pre><element name="outrasDespesas" type="ans:ct_outrasDespesasRevisao" minOccurs="0" /></pre>

1.11.59.1:OPMUtilizada

element ct_guiaSP_SADTReapresentacao/OPMUtilizada

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:ct_OPMUtilizadasRevisao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:OPMUtilizada ans:valorTotalOPM
source	<element name="OPMUtilizada" type="ans:ct_OPMUtilizadasRevisao" minOccurs="0"/>

1.11.59.1 valorTotal

element **ct_guiaSP_SADTReapresentacao/valorTotal**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:ct_valorTotalServicos</code> complex type. It is composed of several child elements: <code>ans:servicosExecutados</code>, <code>ans:diarias</code>, <code>ans:taxas</code>, <code>ans:materiais</code>, <code>ans:medicamentos</code>, <code>ans:gases</code>, and <code>ans:totalGeral</code>. The parent element <code>ans:valorTotal</code> is shown as a dashed box connected to the complex type.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_valorTotalServicos
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	ans:servicosExecutados ans:diarias ans:taxas ans:materiais ans:medicamentos ans:gases ans:totalGeral
source	<code><element name="valorTotal" type="ans:ct_valorTotalServicos" minOccurs="0"/></code>

1.11.59.1 observacao

element ct_guiaSP_SADTReapresentacao/observacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.60 ct_hipoteseDiagnostica

- Notas explicativas
Estrutura de dados complexa, formada por estruturas reutilizada de diagnóstico, para definição da hipótese diagnóstica e diagnósticos secundários.

complexType ct_hipoteseDiagnostica

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:CIDPrincipal ans:diagnosticosSecundarios
source	<pre><complexType name="ct_hipoteseDiagnostica"> <sequence> <element name="CIDPrincipal" type="ans:ct_diagnosticoGuia"/> <element name="diagnosticosSecundarios" type="ans:ct_diagnosticosSecundarios" nillable="true" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.60.1 CIDPrincipal

- Notas explicativas
 Estrutura de dados complexa reutilizada para definição do Código Internacional de Doenças e diagnósticos.

element `ct_hipoteseDiagnostica/CIDPrincipal`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_diagnosticoGuia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:CID ans:tipoDoenca ans:tempoReferidoEvolucaoDoenca ans:indicadorAcidente
source	<code><element name="CIDPrincipal" type="ans:ct_diagnosticoGuia"/></code>

1.11.60.2 diagnosticosSecundarios

- Notas explicativas
Estrutura de dados reutilizada para definição dos diagnósticos secundários.
Podem haver até três instâncias da informação.

element ct_hipoteseDiagnostica/diagnosticosSecundarios

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_diagnosticosSecundarios
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex nillable true
children	ans:CID
source	<pre><element name="diagnosticosSecundarios" type="ans:ct_diagnosticosSecundarios" nillable="true" minOccurs="0"/></pre>

1.11.61 ct_identificacaoEquipe

- Notas explicativas
Estrutura de dados definida para informar os dados dos membros que compõem uma equipe de saúde.

complexType ct_identificacaoEquipe

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:membroEquipe
used by	element ct_procedimentoRealizadoEquipe/procedimentos/equipe
source	<pre> <complexType name="ct_identificacaoEquipe"> <sequence> <element name="membroEquipe" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="codigoProfissional" type="ans:ct_identificacaoPrestadorEquipe"/> <element name="identificacaoProfissional" type="ans:ct_profissionalExecutante"/> <element name="cpf" type="ans:st_CPF" minOccurs="0"/> <element name="posicaoProfissional" type="ans:st_posicaoProfissao"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.61.1 membroEquipe

- Notas explicativas
Estrutura de dados que detalha as informações dos componentes de uma equipe profissional de saúde.

element ct_identificacaoEquipe/membroEquipe

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:codigoProfissional ans:identificacaoProfissional ans:cpf ans:posicaoProfissional
source	<pre> <element name="membroEquipe" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="codigoProfissional" type="ans:ct_identificacaoPrestadorEquipe"/> <element name="identificacaoProfissional" type="ans:ct_profissionalExecutante"/> <element name="cpf" type="ans:st_CPF" minOccurs="0"/> <element name="posicaoProfissional" type="ans:st_posicaoProfissao"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.61.2 membroEquipe/codigoProfissional

- Notas explicativas

Campo destinado a identificação do profissional que compõe uma equipe de saúde. O profissional pode ser identificado através do CPF ou de um identificador qualquer da Operadora.

element ct_identificacaoEquipe/membroEquipe/codigoProfissional

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoPrestadorEquipe
properties	isRef 0 content complex
children	ans:cpf ans:codigoPrestadorNaOperadora ans:conselhoProfissional
source	<code><element name="codigoProfissional" type="ans:ct_identificacaoPrestadorEquipe"/></code>

1.11.61.3 membroEquipe/identificacaoProfissional

- Notas explicativas
 Estrutura de dados destinada a identificação do profissional executante do procedimento médico. Os campos referentes ao Conselho Regional devem ser obrigatoriamente preenchidos. O CBO-S (tabela de especialidade) é baseada na tabela utilizada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.


element ct_identificacaoEquipe/membroEquipe/identificacaoProfissional

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:identificacaoProfissional</code> element. It is connected to a container element <code>ans:ct_profissionalExecutante</code>. Inside this container, there are three sub-elements: <code>ans:nomeExecutante</code>, <code>ans:conselhoProfissional</code>, and <code>ans:codigoCBOS</code>. The <code>ans:conselhoProfissional</code> element is shown with a plus sign, indicating it is a complex type.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_profissionalExecutante
properties	isRef 0 content complex
children	ans:nomeExecutante ans:conselhoProfissional ans:codigoCBOS
source	<code><element name="identificacaoProfissional" type="ans:ct_profissionalExecutante"/></code>

1.11.61.4 membroEquipe/cpf

- Notas explicativas
 Campo destinado ao Cadastro Nacional de Pessoas Físicas.


element ct_identificacaoEquipe/membroEquipe/cpf

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CPF
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	pattern [0-9]{11}
source	<element name="cpf" type="ans:st_CPF" minOccurs="0"/>

1.11.61.5 membroEquipe/posicaoProfissional


- Notas explicativas
Campo destinado a identificação do Grau de participação do profissional dentro da equipe de saúde que executou o procedimento. Baseia-se em um tipo simples de dados e uma tabela de domínio definida.

element ct_identificacaoEquipe/membroEquipe/posicaoProfissional

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_posicaoProfissao
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 00 enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13
source	<element name="posicaoProfissional" type="ans:st_posicaoProfissao"/>

1.11.62 ct_identificacaoFontePagadora

complexType ct_identificacaoFontePagadora

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:operadoraRegulada ans:entidadeNaoRegulada
used by	<p>elements</p> <ul style="list-style-type: none"> ct_protocoloRecebimentoAnexo/protocoloRecebimento/dadosOperadora ct_protocoloRecebimento/protocoloRecebimento/dadosOperadora ct_retornoElegibilidade/dadosOperadora ct_demonstrativoAnaliseConta/identificacaoFontePagadora ct_demonstrativoPagamento/identificacaoFontePagadora ct_demonstrativoOdontologia/identificacaoFontePagadora ct_StatusProtocolo/identificacaoFontePagadora ct_reciboCancelaGuia/operadora
source	<pre> <complexType name="ct_identificacaoFontePagadora"> <choice> <element name="operadoraRegulada"> <complexType> <sequence> <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/> <element name="CNPJ" type="ans:st_CNPJ"/> <element name="nomeOperadora" type="ans:st_nome"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="entidadeNaoRegulada"> <complexType> <sequence> <element name="CNPJ" type="ans:st_CNPJ"/> <element name="nomeOperadoraEntidade" type="ans:st_nome"/> </sequence> </complexType> </element> </choice> </complexType> </pre>

1.11.63 ct_identificacaoPrestador

- Notas explicativas
Tipo complexo de dados com a estrutura para identificação do Prestador de serviços de saúde. Esta estrutura é uma condicional, sendo apenas um dos campos preenchidos.


complexType ct_identificacaoPrestador

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:CNPJ ans:cpf ans:codigoPrestadorNaOperadora ans:conselhoProfissional
used by	elements ct_executanteComplementar/codigoProfissionalCompl ct_contratadoSolicitante/identificacao
source	<pre> <complexType name="ct_identificacaoPrestador"> <choice> <element name="CNPJ" type="ans:st_CNPJ"/> <element name="cpf" type="ans:st_CPF"/> <element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans:st_codigoPrestadorNaOperadora"/> <element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/> </choice> </complexType> </pre>

1.11.63.1 CNPJ

- Notas explicativas
 Campo destinado ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Prestador de serviços de saúde.


element **ct_identificacaoPrestador/CNPJ**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CNPJ
properties	isRef 0 content simple
facets	pattern [0-9]{14}
source	<element name="CNPJ" type="ans:st_CNPJ"/>

1.11.63.2 cpf

- Notas explicativas
Campo destinado ao Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Prestador de serviços de saúde.


element **ct_identificacaoPrestador/cpf**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CPF
properties	isRef 0 content simple
facets	pattern [0-9]{11}
source	<code><element name="cpf" type="ans:st_CPF"/></code>

1.11.63.3 codigoPrestadorNaOperadora

- Notas explicativas
 Campo destinado ao identificador do Prestador dentro da Operadora. Não existe regra de formação para este identificador, ficando a cargo da Operadora definir a regra e informar aos seus credenciados.

element ct_identificacaoPrestador/codigoPrestadorNaOperadora

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_codigoPrestadorNaOperadora
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 20
source	<code><element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans:st_codigoPrestadorNaOperadora"/></code>

1.11.63.4 conselhoProfissional

element `ct_identificacaoPrestador/conselhoProfissional`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_conselhoProfissional
properties	isRef 0 content complex
children	ans:siglaConselho ans:numeroConselho ans:ufConselho
source	<code><element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/></code>


1.11.64 ct_identificacaoPrestadorEquipe

complexType ct_identificacaoPrestadorEquipe

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:cpf ans:codigoPrestadorNaOperadora ans:conselhoProfissional
used by	element ct_identificacaoEquipe/membroEquipe/codigoProfissional
source	<pre> <complexType name="ct_identificacaoPrestadorEquipe"> <choice> <element name="cpf" type="ans:st_CPF"/> <element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans:st_codigoPrestadorNaOperadora"/> <element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/> </choice> </complexType> </pre>


1.11.64.1 cpf

element `ct_identificacaoPrestadorEquipe/cpf`

diagram	
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	<code>ans:st_CPF</code>
properties	isRef 0 content simple
facets	pattern <code>[0-9]{11}</code>
source	<code><element name="cpf" type="ans:st_CPF"/></code>

1.11.64.2 codigoPrestadorNaOperadora

element ct_identificacaoPrestadorEquipe/codigoPrestadorNaOperadora

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_codigoPrestadorNaOperadora
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans:st_codigoPrestadorNaOperadora"/>

1.11.64.3 conselhoProfissional

element `ct_identificacaoPrestadorEquipe/conselhoProfissional`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_conselhoProfissional
properties	isRef 0 content complex
children	ans:siglaConselho ans:numeroConselho ans:ufConselho
source	<code><element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/></code>


1.11.65 ct_identificacaoPrestadorExecutante

complexType ct_identificacaoPrestadorExecutante

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:CNPJ ans:CPF ans:codigoPrestadorNaOperadora
used by	element ct_contratado/identificacao
source	<pre> <complexType name="ct_identificacaoPrestadorExecutante"> <choice> <element name="CNPJ" type="ans:st_CNPJ"/> <element name="CPF" type="ans:st_CPF"/> <element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans:st_codigoPrestadorNaOperadora"/> </choice> </complexType> </pre>


1.11.65.1 CNPJ

element `ct_identificacaoPrestadorExecutante/CNPJ`

diagram	 The diagram shows a rectangular box with the text "ans:CNPJ" inside. To the left of the box is a small icon consisting of three horizontal lines of decreasing length, resembling a list or menu symbol.
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CNPJ
properties	isRef 0 content simple
facets	pattern [0-9]{14}
source	<code><element name="CNPJ" type="ans:st_CNPJ"/></code>


1.11.65.2 CPF

element **ct_identificacaoPrestadorExecutante/CPF**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CPF
properties	isRef 0 content simple
facets	pattern [0-9]{11}
source	<element name="CPF" type="ans:st_CPF"/>

1.11.65.3 codigoPrestadorNaOperadora

element **ct_identificacaoPrestadorExecutante/codigoPrestadorNaOperadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_codigoPrestadorNaOperadora
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 20
source	<code><element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans:st_codigoPrestadorNaOperadora"/></code>

1.11.66 ct_identificacaoProfissional


- Notas explicativas
Estrutura de dados destinada a identificação do profissional de saúde.

complexType **ct_identificacaoProfissional**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:nomeProfissional ans:conselhoProfissional ans:cbos
used by	element ct_solicitante/profissional
source	<pre><complexType name="ct_identificacaoProfissional"> <sequence> <element name="nomeProfissional" type="ans:st_nome" minOccurs="0"/> <element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/> <element name="cbos" type="ans:st_CBOS" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType></pre>


1.11.67 ct_identificacaoProfissionalCompl

complexType ct_identificacaoProfissionalCompl

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:cpf ans:codigoPrestadorNaOperadora
source	<pre><complexType name="ct_identificacaoProfissionalCompl"> <choice> <element name="cpf" type="ans:st_CPF"/> <element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans: st_codigoPrestadorNaOperadora"/> </choice> </complexType></pre>


1.11.67.1 cpf

element **ct_identificacaoProfissionalCompl/cpf**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CPF
properties	isRef 0 content simple
facets	pattern [0-9]{11}
source	<element name="cpf" type="ans:st_CPF"/>

1.11.67.2 codigoPrestadorNaOperadora


element **ct_identificacaoProfissionalCompl/codigoPrestadorNaOperadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_codigoPrestadorNaOperadora
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 20
source	<code><element name="codigoPrestadorNaOperadora" type="ans:st_codigoPrestadorNaOperadora"/></code>

1.11.68 ct_identificadorPrestOdontoDemo

- ☐
Notas explicativas
 Estrutura utilizada para identificação de Prestadores odontológicos, reutilizado em outras estruturas. Trata-se de um condicional onde o campo a ser preenchido irá variar de acordo com o tipo de pessoa (física ou jurídica).


complexType ct_identificadorPrestOdontoDemo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:CNPJ ans:cpf
used by	element ct_demonstrativoOdontologia/dadosPrestador/identificadorPrestador
source	<pre> <complexType name="ct_identificadorPrestOdontoDemo"> <choice> <element name="CNPJ" type="ans:st_CNPJ"/> <element name="cpf" type="ans:st_CPF"/> </choice> </complexType> </pre>

1.11.68.1 CNPJ

- Notas explicativas
Campo destinado ao identificador do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas baseado em um tipo simples de dados já definido.


element `ct_identificadorPrestOdontoDemo/CNPJ`

diagram	
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	<code>ans:st_CNPJ</code>
properties	isRef 0 content simple
facets	pattern <code>[0-9]{14}</code>
source	<code><element name="CNPJ" type="ans:st_CNPJ"/></code>

1.11.68.2 cpf

- Notas explicativas
 Campo destinado ao identificador do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas baseado em um tipo simples de dados já definido.

element **ct_identificadorPrestOdontoDemo/cpf**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CPF
properties	isRef 0 content simple
facets	pattern [0-9]{11}
source	<element name="cpf" type="ans:st_CPF"/>

1.11.69 ct_internacaoObstetrica

- Notas explicativas
 Estrutura de dados que tem o objetivo de apresentar informações sobre internações obstétricas dentro de uma Guia de Resumo de Internação. A obrigatoriedade do preenchimento dos campos que compõem esta estrutura irão variar de acordo com cada paciente, seguindo as orientações definidas no Padrão de Conteúdo e Estrutura para preenchimento da guia.

complexType ct_internacaoObstetrica


diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:emGestacao ans:aborto ans:transtornoMaternoRelGravidez ans:complicacaoPeriodoPuerperio ans:atendimentoRNSalaParto ans:complicacaoNeonatal ans:baixoPeso ans:partoCesareo ans:partoNormal ans:declaracoesNascidosVivos ans:qtdNascidosVivosTermo ans:qtdNascidosMortos ans:qtdVivosPrematuros ans:obitoMulher
source	<pre> <complexType name="ct_internacaoObstetrica"> <sequence> <element name="emGestacao" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/> <element name="aborto" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/> <element name="transtornoMaternoRelGravidez" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/> </sequence> <element name="complicacaoPeriodoPuerperio" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/> <element name="atendimentoRNSalaParto" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/> </pre>

```
<element name="complicacaoNeonatal" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/>
<element name="baixoPeso" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/>
<element name="partoCesareo" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/>
<element name="partoNormal" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/>
<element name="declaracoesNascidosVivos" type="ans:ct_numeroDN" minOccurs="0
"/>
<element name="qtdNascidosVivosTermo" type="ans:st_numeroInteiro" minOccurs="0
"/>
<element name="qtdNascidosMortos" type="ans:st_numeroInteiro" minOccurs="0"/>
<element name="qtdVivosPrematuros" type="ans:st_numeroInteiro" minOccurs="0"/>
<element name="obitoMulher" type="ans:st_obitoMulher" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
```

1.11.69.1 emGestacao

- Notas explicativas
Campo destinado a indicação de paciente em gestação.


element **ct_internacaoObstetrica/emGestacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_simNao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="emGestacao" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/></code>

1.11.69.2 aborto

- Notas explicativas
 Campo destinado a indicação de existência de um aborto.

element ct_internacaoObstetrica/aborto

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_simNao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="aborto" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/></code>

1.11.69.3 transtornoMaternoRelGravidez

- Notas explicativas
Campo destinado a indicação de transtornos maternos relacionados com a gravidez.


element ct_internacaoObstetrica/transtornoMaternoRelGravidez

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_simNao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="transtornoMaternoRelGravidez" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/></code>

1.11.69.4 complicacaoPeriodoPuerperio

- Notas explicativas
 Campo destinado a indicação de complicações no período puerpério.


element **ct_internacaoObstetrica/complicacaoPeriodoPuerperio**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_simNao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="complicacaoPeriodoPuerperio" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/>

1.11.69.5 atendimentoRNSalaParto

- Notas explicativas
Campo destinado a indicação de atendimento especializado ao recém-nascido ainda na sala de parto.


element **ct_internacaoObstetrica/atendimentoRNSalaParto**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_simNao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="atendimentoRNSalaParto" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/>

1.11.69.6 complicacaoNeonatal

- Notas explicativas
 Campo destinado a indicação de ocorrência de complicações no período neonatal.


element ct_internacaoObstetrica/complicacaoNeonatal

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_simNao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="complicacaoNeonatal" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/>

1.11.69.7 baixoPeso

- Notas explicativas
Campo destinado a indicação de baixo peso ao nascer do recém-nascido.


element `ct_internacaoObstetrica/baixoPeso`

diagram	
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	<code>ans:st_simNao</code>
properties	<code>isRef 0</code> <code>minOcc 0</code> <code>maxOcc 1</code> <code>content simple</code>
source	<code><element name="baixoPeso" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/></code>

1.11.69.8 partoCesareo

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação de ocorrência de parto cesareo.


element ct_internacaoObstetrica/partoCesareo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_simNao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="partoCesareo" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/></code>

1.11.69.9 partoNormal

- Notas explicativas
Campo destinado a identificar ocorrência de parto normal. Caso seja indicado ocorrência de parto normal não pode haver indicação de parto cesareo, e vice-versa.

element ct_internacaoObstetrica/partoNormal

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_simNao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="partoNormal" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/>

1.11.69.1(declaracoesNascidosVivos

- Notas explicativas
Estrutura de dados para identificar até dez declarações de nascidos vivos.

element **ct_internacaoObstetrica/declaracoesNascidosVivos**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_numeroDN
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:numeroDN
source	<code><element name="declaracoesNascidosVivos" type="ans:ct_numeroDN" minOccurs="0"/></code>

1.11.69.1 qtdNascidosVivosTermo

- Notas explicativas
Campo destinado a quantidade de nascidos vivos a termo.


element ct_internacaoObstetrica/qtdNascidosVivosTermo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numerolnteiro
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="qtdNascidosVivosTermo" type="ans:st_numerolnteiro" minOccurs="0"/></code>

1.11.69.1:qtdNascidosMortos

- Notas explicativas
 Campo destinado a quantidade de nascidos mortos.


element **ct_internacaoObstetrica/qtdNascidosMortos**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroInteiro
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="qtdNascidosMortos" type="ans:st_numeroInteiro" minOccurs="0"/></code>

1.11.69.1:qtdVivosPrematuros

- Notas explicativas
Campo destinado a quantidade de nascidos vivos prematuros.


element **ct_internacaoObstetrica/qtdVivosPrematuros**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numerolnteiro
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="qtdVivosPrematuros" type="ans:st_numerolnteiro" minOccurs="0"/></code>

1.11.69.1 obitoMulher

- Notas explicativas
 Campo destinado ao identificador de ocorrência de óbito em mulher, de acordo com tabela de domínio e tipo de dados simples definido.

element ct_internacaoObstetrica/obitoMulher

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_obitoMulher
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<element name="obitoMulher" type="ans:st_obitoMulher" minOccurs="0"/>

1.11.70 ct_itemSolicitacao

- Notas explicativas
Estrutura de dados complexa detalhando os itens listados em uma solicitação. Formado pela reutilização de outros tipos complexos de dados.


complexType **ct_itemSolicitacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:identificacaoProcedimentos ans:quantidadeSolicitada ans:quantidadeAutorizada ans:statusSolicitacaoProcedimento ans:glosas ans:observacao
used by	elements <code>ct_autorizacaoProcedimento/procedimentos/procedimento</code> <code>ct_statusLote/guias/detalheguiaMedica/procedimentosAnalisados/procedimento</code>
source	<pre> <complexType name="ct_itemSolicitacao"> <sequence> <element name="identificacaoProcedimentos" type="ans:ct_tabela"/> <element name="quantidadeSolicitada" type="ans:st_quantidade"/> <element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="statusSolicitacaoProcedimento" type="ans:st_statusSolicitacao"/> <element name="glosas" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.70.1 identificacaoProcedimentos


- ☐
Notas explicativas
 Estrutura de dados complexa reutilizada que identifica os procedimentos através de um identificador dentro de uma tabela de referência.

element `ct_itemSolicitacao/identificacaoProcedimentos`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_tabela
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
source	<code><element name="identificacaoProcedimentos" type="ans:ct_tabela"/></code>

1.11.70.2 quantidadeSolicitada


element ct_itemSolicitacao/quantidadeSolicitada

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidade
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 12 fractionDigits 4
source	<element name="quantidadeSolicitada" type="ans:st_quantidade"/>

1.11.70.3 quantidadeAutorizada

- Notas explicativas
 Campo destinado a quantidade autorizada para realização de um mesmo procedimento.


element ct_itemSolicitacao/quantidadeAutorizada

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:st_quantidade
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 12 fractionDigits 4
source	<element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/>

1.11.70.4 statusSolicitacaoProcedimento

- Notas explicativas
Campo destinado ao identificador do status de uma solicitação de autorização, seguindo tabela de domínio.

element `ct_itemSolicitacao/statusSolicitacaoProcedimento`

diagram	 <code>ans:statusSolicitacaoProcedime...</code>
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	<code>ans:st_statusSolicitacao</code>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<code><element name="statusSolicitacaoProcedimento" type="ans:st_statusSolicitacao"/></code>

1.11.70.5 glosas

- Notas explicativas**
 Campo destinado ao identificador das negativas de autorização a um determinado procedimento. Podem haver diversas negativas para uma mesma solicitação de procedimento. Este é um campo de preenchimento opcional pois nem sempre haverá uma negativa.

element ct_itemSolicitacao/glosas

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:motivoGlosa
source	<pre> <element name="glosas" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.70.6 glosas/motivoGlosa

- Notas explicativas
Estrutura de dados reutilizada como negativa de autorização derivado da estrutura de motivo de glosa. Deve seguir a tabela de domínio definida.

element `ct_itemSolicitacao/glosas/motivoGlosa`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_motivoGlosa
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:codigoGlosa ans:descricaoGlosa
source	<code><element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs="unbounded"/></code>

1.11.70.7 observacao

- Notas explicativas
 Campo destinado a um texto livre sobre a solicitação de autorização de procedimentos.

element ct_itemSolicitacao/observacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.71 ct_itemSolicitacaoOdonto

complexType ct_itemSolicitacaoOdonto

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:identificacaoProcedimentos ans:denteRegiao ans:face ans:quantidadeSolicitada ans:quantidadeAutorizada ans:glosas ans:statusSolicitacaoProcedimento ans:observacao
used by	elements ct_autorizacaoProcedimentoOdonto/procedimentos/procedimento ct_statusLote/guias/detalheguiaOdonto/procedimentosAnalisados/procedimento
source	<pre> <complexType name="ct_itemSolicitacaoOdonto"> <sequence> <element name="identificacaoProcedimentos" type="ans:ct_tabela"/> <element name="denteRegiao" type="ans:ct_denteRegiao" minOccurs="0"/> <element name="face" type="ans:st_face" minOccurs="0"/> <element name="quantidadeSolicitada" type="ans:st_quantidade"/> <element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="glosas" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="statusSolicitacaoProcedimento" type="ans:st_statusSolicitacao"/> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.71.1 identificacaoProcedimentos

element `ct_itemSolicitacaoOdonto/identificacaoProcedimentos`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_tabela
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
source	<code><element name="identificacaoProcedimentos" type="ans:ct_tabela"/></code>


1.11.71.2 denteRegiao

element `ct_itemSolicitacaoOdonto/denteRegiao`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_denteRegiao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:dente ans:regiao
source	<code><element name="denteRegiao" type="ans:ct_denteRegiao" minOccurs="0"/></code>


1.11.71.3 face

element **ct_itemSolicitacaoOdonto/face**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_face
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 5
source	<element name="face" type="ans:st_face" minOccurs="0"/>


1.11.71.4 quantidadeSolicitada

element **ct_itemSolicitacaoOdonto/quantidadeSolicitada**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidade
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 12 fractionDigits 4
source	<element name="quantidadeSolicitada" type="ans:st_quantidade"/>

1.11.71.5 quantidadeAutorizada

element **ct_itemSolicitacaoOdonto/quantidadeAutorizada**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:st_quantidade
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 12 fractionDigits 4
source	<element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/>


1.11.71.6 glosas

element ct_itemSolicitacaoOdonto/glosas

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:motivoGlosa
source	<pre> <element name="glosas" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.71.7 statusSolicitacaoProcedimento

element **ct_itemSolicitacaoOdonto/statusSolicitacaoProcedimento**

diagram	 ans:statusSolicitacaoProcedime...
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:st_statusSolicitacao
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<code><element name="statusSolicitacaoProcedimento" type="ans:st_statusSolicitacao"/></code>

1.11.71.8 observacao

element ct_itemSolicitacaoOdonto/observacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>


1.11.72 ct_loteAnexo

complexType **ct_loteAnexo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:numeroLote ans:anexoGuia
source	<pre> <complexType name="ct_loteAnexo"> <sequence> <element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12"/> <element name="anexoGuia"> <complexType> <choice> <element name="anexoSituacaoInicial" type="ans:ct_anexoSituacaoInicial"/> </choice> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.72.1 numeroLote

element ct_loteAnexo/numeroLote

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao12
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 12
source	<code><element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12"/></code>

1.11.72.2 anexoGuia

element **ct_loteAnexo/anexoGuia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:anexoSituacaoInicial
source	<pre><element name="anexoGuia"> <complexType> <choice> <element name="anexoSituacaoInicial" type="ans:ct_anexoSituacaoInicial"/> </choice> </complexType> </element></pre>


1.11.72.3 anexoGuia/anexoSituacaoInicial

element **ct_loteAnexo/anexoGuia/anexoSituacaoInicial**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_anexoSituacaoInicial
properties	isRef 0 content complex
children	ans:cabecalhoAnexoGuia ans:dadosBeneficiario ans:dadosContratadoExecutante ans:situacaoInicial ans:observacao
source	<element name="anexoSituacaoInicial" type="ans:ct_anexoSituacaoInicial"/>


1.11.73 ct_loteGuias

complexType **ct_loteGuias**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:numeroLote ans:guias
source	<pre> <complexType name="ct_loteGuias"> <sequence> <element name="numeroLote" type="ans:st_inteiro12"/> <element name="guias"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_guias"/> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.73.1 numeroLote

element ct_loteGuias/numeroLote

diagram	 The diagram shows a rectangular box with the text "ans:numeroLote" inside. To the left of the box is a small icon consisting of three horizontal lines of decreasing length, resembling a list or menu symbol.
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_inteiro12
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 12
source	<element name="numeroLote" type="ans:st_inteiro12"/>

1.11.73.2 guias

element `ct_loteGuias/guias`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_guias
properties	isRef 0 content complex
children	ans:guiaFaturamento ans:guiaRevisaoGlosa
source	<pre> <element name="guias"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_guias"/> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.11.74 ct_loteOdonto

- Notas explicativas
Tipo complexo de dados com a estrutura do lote das guias de odontologia a serem listadas no demonstrativo de pagamento. Esta estrutura é formada por outras estruturas complexas reutilizadas.


complexType **ct_loteOdonto**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:numeroLote ans:detalheGuia ans:valorTotalLiberadoLote ans:valorTotalProcessadoLote ans:valorTotalGlosaLote
used by	element ct_dadosPagamento/loteOdonto
source	<pre> <complexType name="ct_loteOdonto"> <sequence> <element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12" minOccurs="0"/> <element name="detalheGuia" type="ans:ct_detalheGuiaOdonto" maxOccurs="unbounded"/> <element name="valorTotalLiberadoLote" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="valorTotalProcessadoLote" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="valorTotalGlosaLote" type="ans:st_valorMonetario"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.74.1 numeroLote

- Notas explicativas
 Campo destinado ao número do lote de guias odontológicas baseado em um tipo simples de dados.

element **ct_loteOdonto/numeroLote**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao12
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 12
source	<element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12" minOccurs="0"/>

1.11.74.2 detalheGuia

- Notas explicativas
 Estrutura de dados complexa com o detalhamento das informações das guias odontológicas que formam um lote a serem apresentadas no demonstrativo de pagamento. Esta estrutura é formada por outras estruturas complexas reutilizadas.


element `ct_loteOdonto/detalheGuia`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_detalheGuiaOdonto
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora ans:codigoBeneficiario ans:NomeBeneficiario ans:procedimentoRealizado ans:valorTotalGlosaGuia ans:valorTotalLiberadoGuia ans:valorTotalProcessadoGuia
source	<pre><element name="detalheGuia" type="ans:ct_detalheGuiaOdonto" maxOccurs="unbounded"/></pre>

1.11.74.3 valorTotalLiberadoLote

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário total do lote liberado para o pagamento. Trata-se do valor processado subtraído de todo valor de glosa.


element ct_loteOdonto/valorTotalLiberadoLote

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotalLiberadoLote" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.74.4 valorTotalProcessadoLote

- Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário total processado referente a uma determinada guia odontológica. O valor processado independe do informado na guia, este valor é o somatório do valor de todos os serviços de todas as guias do lote, baseado em tabela de referência estipulada por contrato.


element ct_loteOdonto/valorTotalProcessadoLote

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotalProcessadoLote" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.74.5 valorTotalGlosaLote

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário total das glosas referente ao somatório das guias de um determinado lote.

element ct_loteOdonto/valorTotalGlosaLote

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotalGlosaLote" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.75 ct_motivoGlosa

- Notas explicativas
Estrutura de dados complexa que objetiva apresentar os motivos de glosa.
Esta estrutura é reutilizada em diversos contextos.

complexType ct_motivoGlosa

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:codigoGlosa ans:descricaoGlosa
used by	<p>elements</p> <ul style="list-style-type: none"> ct_dadosGuia/codigoGlosaGuia ct_autorizacaoProcedimento/motivoNegativa/motivoGlosa ct_autorizacaoProcedimentoOdonto/motivoNegativa/motivoGlosa ct_detalleProtocolo/codigoGlosaProtocolo/motivoGlosa ct_diariaProrrogaçaoAutorizada/motivoGlosa ct_itemSolicitacao/glosas/motivoGlosa ct_itemSolicitacaoOdonto/glosas/motivoGlosa ct_procedimentoOdontoRealizado/glosas/motivoGlosa ct_situacaoAutorizacao/dadosAutorizacao/ct_diariaProrrogaçaoAutorizada/motivoGlosa ct_retornoElegibilidade/motivoNegacao ct_dadosProcedimento/relacaoGlosa/tipoGlosa
source	<pre><complexType name="ct_motivoGlosa"> <sequence> <element name="codigoGlosa" type="ans:st_tipoGlosa"/> <element name="descricaoGlosa" type="ans:st_descricaoGlosa"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.75.1 codigoGlosa

- Notas explicativas
 Campo destinado ao código identificador de um motivo de glosa, conforme tipo simples de dados baseado em tabela de domínio definida.

element ct_motivoGlosa/codigoGlosa

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoGlosa
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 4 enumeration 1001 enumeration 1002 enumeration 1003 enumeration 1004 enumeration 1005 enumeration 1006 enumeration 1007 enumeration 1008 enumeration 1009 enumeration 1010 enumeration 1011 enumeration 1012 enumeration 1013 enumeration 1014 enumeration 1015 enumeration 1016 enumeration 1017 enumeration 1018 enumeration 1019 enumeration 1020 enumeration 1021 enumeration 1022 enumeration 1023 enumeration 1024 enumeration 1099 enumeration 1101 enumeration 1102 enumeration 1103 enumeration 1104 enumeration 1199 enumeration 1201 enumeration 1202 enumeration 1203 enumeration 1204 enumeration 1205 enumeration 1206 enumeration 1207 enumeration 1208 enumeration 1209 enumeration 1210 enumeration 1211 enumeration 1212 enumeration 1213 enumeration 1214 enumeration 1215 enumeration 1216 enumeration 1217 enumeration 1299 enumeration 1301

	enumeration 1302
	enumeration 1303
	enumeration 1304
	enumeration 1305
	enumeration 1306
	enumeration 1307
	enumeration 1308
	enumeration 1309
	enumeration 1310
	enumeration 1311
	enumeration 1312
	enumeration 1313
	enumeration 1314
	enumeration 1315
	enumeration 1316
	enumeration 1317
	enumeration 1318
	enumeration 1319
	enumeration 1320
	enumeration 1321
	enumeration 1399
	enumeration 1401
	enumeration 1402
	enumeration 1403
	enumeration 1404
	enumeration 1405
	enumeration 1406
	enumeration 1407
	enumeration 1408
	enumeration 1409
	enumeration 1410
	enumeration 1411
	enumeration 1412
	enumeration 1413
	enumeration 1414
	enumeration 1415
	enumeration 1416
	enumeration 1417
	enumeration 1418
	enumeration 1419
	enumeration 1420
	enumeration 1421
	enumeration 1422
	enumeration 1423
	enumeration 1424
	enumeration 1425
	enumeration 1426
	enumeration 1427
	enumeration 1428
	enumeration 1429
	enumeration 1430
	enumeration 1431
	enumeration 1432
	enumeration 1433
	enumeration 1499
	enumeration 1501
	enumeration 1502
	enumeration 1503
	enumeration 1504
	enumeration 1505
	enumeration 1506
	enumeration 1507
	enumeration 1508
	enumeration 1509
	enumeration 1599
	enumeration 1601
	enumeration 1602
	enumeration 1603
	enumeration 1604
	enumeration 1605
	enumeration 1606
	enumeration 1607
	enumeration 1608
	enumeration 1609
	enumeration 1610
	enumeration 1611

	enumeration 1612
	enumeration 1613
	enumeration 1614
	enumeration 1615
	enumeration 1699
	enumeration 1701
	enumeration 1702
	enumeration 1703
	enumeration 1704
	enumeration 1705
	enumeration 1706
	enumeration 1707
	enumeration 1708
	enumeration 1709
	enumeration 1710
	enumeration 1711
	enumeration 1712
	enumeration 1713
	enumeration 1714
	enumeration 1715
	enumeration 1716
	enumeration 1799
	enumeration 1801
	enumeration 1802
	enumeration 1803
	enumeration 1804
	enumeration 1805
	enumeration 1806
	enumeration 1807
	enumeration 1808
	enumeration 1809
	enumeration 1810
	enumeration 1811
	enumeration 1812
	enumeration 1813
	enumeration 1814
	enumeration 1815
	enumeration 1816
	enumeration 1817
	enumeration 1818
	enumeration 1819
	enumeration 1820
	enumeration 1821
	enumeration 1822
	enumeration 1823
	enumeration 1824
	enumeration 1825
	enumeration 1899
	enumeration 1901
	enumeration 1902
	enumeration 1903
	enumeration 1904
	enumeration 1905
	enumeration 1906
	enumeration 1907
	enumeration 1908
	enumeration 1909
	enumeration 1910
	enumeration 1911
	enumeration 1912
	enumeration 1913
	enumeration 1914
	enumeration 1915
	enumeration 1916
	enumeration 1999
	enumeration 2001
	enumeration 2002
	enumeration 2003
	enumeration 2004
	enumeration 2005
	enumeration 2006
	enumeration 2007
	enumeration 2008
	enumeration 2009
	enumeration 2010
	enumeration 2011

	enumeration 2012
	enumeration 2013
	enumeration 2014
	enumeration 2099
	enumeration 2101
	enumeration 2102
	enumeration 2103
	enumeration 2104
	enumeration 2105
	enumeration 2106
	enumeration 2107
	enumeration 2108
	enumeration 2109
	enumeration 2110
	enumeration 2111
	enumeration 2112
	enumeration 2113
	enumeration 2114
	enumeration 2199
	enumeration 2201
	enumeration 2202
	enumeration 2203
	enumeration 2204
	enumeration 2205
	enumeration 2206
	enumeration 2207
	enumeration 2208
	enumeration 2209
	enumeration 2210
	enumeration 2211
	enumeration 2299
	enumeration 2301
	enumeration 2302
	enumeration 2303
	enumeration 2304
	enumeration 2305
	enumeration 2306
	enumeration 2307
	enumeration 2308
	enumeration 2309
	enumeration 2310
	enumeration 2399
	enumeration 2401
	enumeration 2402
	enumeration 2403
	enumeration 2404
	enumeration 2405
	enumeration 2406
	enumeration 2407
	enumeration 2408
	enumeration 2409
	enumeration 2410
	enumeration 2411
	enumeration 2412
	enumeration 2413
	enumeration 2414
	enumeration 2415
	enumeration 2416
	enumeration 2417
	enumeration 2418
	enumeration 2419
	enumeration 2420
	enumeration 2421
	enumeration 2422
	enumeration 2423
	enumeration 2424
	enumeration 2499
	enumeration 2501
	enumeration 2502
	enumeration 2503
	enumeration 2504
	enumeration 2505
	enumeration 2506
	enumeration 2507
	enumeration 2508
	enumeration 2509

	enumeration 2510
	enumeration 2511
	enumeration 2512
	enumeration 2513
	enumeration 2514
	enumeration 2515
	enumeration 2516
	enumeration 2599
	enumeration 2601
	enumeration 2602
	enumeration 2603
	enumeration 2604
	enumeration 2605
	enumeration 2606
	enumeration 2607
	enumeration 2608
	enumeration 2609
	enumeration 2699
	enumeration 2701
	enumeration 2702
	enumeration 2703
	enumeration 2704
	enumeration 2705
	enumeration 2706
	enumeration 2707
	enumeration 2708
	enumeration 2709
	enumeration 2710
	enumeration 2711
	enumeration 2712
	enumeration 2713
	enumeration 2714
	enumeration 2715
	enumeration 2716
	enumeration 2717
	enumeration 2718
	enumeration 2799
	enumeration 2801
	enumeration 2802
	enumeration 2803
	enumeration 2804
	enumeration 2805
	enumeration 2806
	enumeration 2807
	enumeration 2808
	enumeration 2809
	enumeration 2810
	enumeration 2811
	enumeration 2812
	enumeration 2813
	enumeration 2814
	enumeration 2815
	enumeration 2816
	enumeration 2817
	enumeration 2818
	enumeration 2819
	enumeration 2820
	enumeration 2821
	enumeration 2822
	enumeration 2899
	enumeration 2901
	enumeration 2902
	enumeration 2903
	enumeration 2904
	enumeration 2905
	enumeration 2906
	enumeration 2999
	enumeration 3001
	enumeration 3002
	enumeration 3003
	enumeration 3004
	enumeration 3005
	enumeration 3006
	enumeration 3007
	enumeration 3008
	enumeration 3009


	enumeration 3010	
	enumeration 3011	
	enumeration 3012	
	enumeration 3013	
	enumeration 3014	
	enumeration 3015	
	enumeration 3016	
	enumeration 3017	
	enumeration 3018	
	enumeration 3019	
	enumeration 3020	
	enumeration 3021	
	enumeration 3022	
	enumeration 3023	
	enumeration 3024	
	enumeration 3025	
	enumeration 3026	
	enumeration 3027	
	enumeration 3028	
	enumeration 3029	
	enumeration 3030	
	enumeration 3031	
	enumeration 3032	
	enumeration 3033	
	enumeration 3034	
	enumeration 3035	
	enumeration 3036	
	enumeration 3037	
	enumeration 3038	
	enumeration 3039	
	enumeration 3040	
	enumeration 3099	
	enumeration 5001	
	enumeration 5002	
	enumeration 5003	
	enumeration 5004	
	enumeration 5005	
	enumeration 5006	
	enumeration 5007	
	enumeration 5008	
	enumeration 5009	
	enumeration 5010	
	enumeration 5011	
	enumeration 5012	
	enumeration 5013	
	enumeration 5014	
	enumeration 5015	
	enumeration 5099	
	enumeration 9901	
	enumeration 9902	
	enumeration 9903	
	enumeration 9904	
	enumeration 9905	
	enumeration 9906	
	enumeration 9907	
	enumeration 9908	
	enumeration 9909	
	enumeration 9910	
	enumeration 9911	
	enumeration 9912	
	enumeration 9913	
	enumeration 9914	
	enumeration 9915	
	enumeration 9916	
	enumeration 9917	
	enumeration 9918	
	enumeration 9919	
	enumeration 9920	
	enumeration 9921	
	enumeration 9922	
	enumeration 9923	
	enumeration 9924	
	enumeration 9925	
	enumeration 9926	
	enumeration 9927	
	enumeration 9928	

	<p>enumeration 9929 enumeration 9930 enumeration 9931 enumeration 9932 enumeration 9933 enumeration 9934 enumeration 9935 enumeration 9936 enumeration 9937 enumeration 9938 enumeration 9939 enumeration 9940 enumeration 9941 enumeration 9942 enumeration 9943 enumeration 9944 enumeration 9945 enumeration 9946 enumeration 9947 enumeration 9948 enumeration 9949 enumeration 9950 enumeration 9951 enumeration 9952 enumeration 9953 enumeration 9954 enumeration 9955 enumeration 9956 enumeration 9957 enumeration 9958 enumeration 9959 enumeration 9960 enumeration 9961 enumeration 9962 enumeration 9963 enumeration 9964 enumeration 9965 enumeration 9966 enumeration 9967 enumeration 9968 enumeration 9969 enumeration 9970 enumeration 9971 enumeration 9972 enumeration 9973 enumeration 9974 enumeration 9975 enumeration 9976 enumeration 9977 enumeration 9978 enumeration 9979 enumeration 9980 enumeration 9981 enumeration 9982 enumeration 9983 enumeration 9984 enumeration 9985 enumeration 9986 enumeration 9987 enumeration 9988 enumeration 9989 enumeration 9990 enumeration 9991 enumeration 9992 enumeration 9993 enumeration 9994 enumeration 9995 enumeration 9996 enumeration 9997 enumeration 9998 enumeration 9999</p>
source	<pre><element name="codigoGlosa" type="ans:st_tipoGlosa"/></pre>

1.11.75.2 descricaoGlosa

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado ao texto descritivo do motivo da glosa. Este texto é obrigatório e pode ser customizado pela entidade, sempre mantendo a natureza da mensagem definida na tabela de domínio.


element **ct_motivoGlosa/descricaoGlosa**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricaoGlosa
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 500
source	<code><element name="descricaoGlosa" type="ans:st_descricaoGlosa"/></code>

1.11.76 ct_numeroDN

- ☐
 Notas explicativas
 Estrutura de dados complexa para descrição do número da declaração de nascimento. Podem haver até dez instâncias desta informação na estrutura.


complexType ct_numeroDN

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:numeroDN
used by	element ct_internacaoObstetrica/declaracoesNascidosVivos
source	<pre> <complexType name="ct_numeroDN"> <sequence> <element name="numeroDN" type="ans:st_descricao15" minOccurs="0" maxOccurs="10"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.76.1 numeroDN

- Notas explicativas
Campo destinado ao número da Declaração de Nascimento.


element **ct_numeroDN/numeroDN**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao15
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 10 content simple
facets	maxLength 15
source	<code><element name="numeroDN" type="ans:st_descricao15" minOccurs="0" maxOccurs="10" /></code>

1.11.77 ct_obitoInternacao

- ☐
 Notas explicativas
 Estrutura de dados definida para a descrição das informações básicas de um óbito. Formada por outras estruturas reutilizadas.

complexType **ct_obitoInternacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:CID ans:numeroDeclaracao
used by	element ct_diagnosticoSaidaInternacao/obito
source	<pre> <complexType name="ct_obitoInternacao"> <sequence> <element name="CID" type="ans:ct_diagnostico"/> <element name="numeroDeclaracao" type="ans:st_descricao12"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.77.1 CID

- Notas explicativas
Estrutura de dados reutilizada para descrição de diagnóstico. No caso em questão apresenta o diagnóstico do óbito do paciente.


element **ct_obitoInternacao/CID**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_diagnostico
properties	isRef 0 content complex
children	ans:nomeTabela ans:codigoDiagnostico ans:descricaoDiagnostico
source	<code><element name="CID" type="ans:ct_diagnostico"/></code>

1.11.77.2 numeroDeclaracao

- ☐ Notas explicativas
 Campo destinado ao número da Declaração de Óbito.


element ct_obitoInternacao/numeroDeclaracao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao12
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 12
source	<element name="numeroDeclaracao" type="ans:st_descricao12"/>

1.11.78 ct_obitoNeonatal

- Notas explicativas
Estrutura de dados utilizada apenas para os casos de óbito neonatal.
Formado por um condicional onde apenas um dos campos será preenchido.


complexType ct_obitoNeonatal

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:qtdeobitoPrecoce ans:qtdeobitoTardio
source	<pre><complexType name="ct_obitoNeonatal"> <choice> <element name="qtdeobitoPrecoce" type="ans:st_quantidadeObito" minOccurs="0"/> <element name="qtdeobitoTardio" type="ans:st_quantidadeObito" minOccurs="0"/> </choice> </complexType></pre>

1.11.78.1 qtdeobitoPrecoce

- Notas explicativas
 Campo destinado a quantidade de óbitos precoce.


element **ct_obitoNeonatal/qtdeobitoPrecoce**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidadeObito
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 2
source	<code><element name="qtdeobitoPrecoce" type="ans:st_quantidadeObito" minOccurs="0"/></code>

1.11.78.2 qtdeobitoTardio

- Notas explicativas
Campo destinado a quantidade de óbitos tardios.

element **ct_obitoNeonatal/qtdeobitoTardio**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidadeObito
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 2
source	<code><element name="qtdeobitoTardio" type="ans:st_quantidadeObito" minOccurs="0"/></code>

1.11.79 ct_OPMAutorizada

complexType ct_OPMAutorizada

diagram	<pre> classDiagram class ct_OPMAutorizada { ans:OPMAutorizada 1..∞ } </pre>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:OPMAutorizada
source	<pre> <complexType name="ct_OPMAutorizada"> <sequence> <element name="OPMAutorizada" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade"/> <element name="fabricante" type="ans:st_descricao40" minOccurs="0"/> <element name="OPM" type="ans:ct_tabela"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.79.1 OPMAutorizada

element ct_OPMAutorizada/OPMAutorizada

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:quantidadeAutorizada ans:fabricante ans:OPM
source	<pre><element name="OPMAutorizada" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade"/> <element name="fabricante" type="ans:st_descricao40" minOccurs="0"/> <element name="OPM" type="ans:ct_tabela"/> </sequence> </complexType> </element></pre>

1.11.80 ct_OPMSolicitadas

- Notas explicativas
Estrutura de dados agrupadora de uma lista de OPMs solicitadas.

complexType ct_OPMSolicitadas

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:OPMSolicitada
source	<pre><complexType name="ct_OPMSolicitadas"> <sequence> <element name="OPMSolicitada" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="quantidadeSolicitada" type="ans:st_quantidade"/> <element name="fabricante" type="ans:st_descricao40" minOccurs="0"/> <element name="valor" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="OPM" type="ans:ct_tabela"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType></pre>

	<pre></element> </sequence> </complexType></pre>
--	--

1.11.80.1 OPMSolicitada

- Notas explicativas
Estrutura de dados complexa com os detalhes das OPMs solicitadas.


element ct_OPMSolicitadas/OPMSolicitada

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:OPMSolicitada</code> element. It is a complex type containing a sequence of four elements: <code>ans:quantidadeSolicitada</code>, <code>ans:fabricante</code>, <code>ans:valor</code>, and <code>ans:OPM</code>. The <code>ans:OPM</code> element is also a complex type. The cardinality of the <code>ans:OPMSolicitada</code> element is <code>1..∞</code>.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	<p>isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
children	<code>ans:quantidadeSolicitada</code> ans:fabricante ans:valor ans:OPM
source	<pre><element name="OPMSolicitada" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="quantidadeSolicitada" type="ans:st_quantidade"/> <element name="fabricante" type="ans:st_descricao40" minOccurs="0"/> <element name="valor" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="OPM" type="ans:ct_tabela"/> </sequence> </complexType> </element></pre>

1.11.80.2 OPMSolicitada/quantidadeSolicitada

- ☐ Notas explicativas
 Campo destinado a quantidade solicitada de uma determinada OPM.


element ans:ct_OPMSolicitadas/OPMSolicitada/quantidadeSolicitada

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidade
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 12 fractionDigits 4
source	<element name="quantidadeSolicitada" type="ans:st_quantidade"/>

1.11.80.3 OPMSolicitada/fabricante

- Notas explicativas
Campo destinado ao nome do fabricante da OPM solicitada.


element **ct_OPMSolicitadas/OPMSolicitada/fabricante**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao40
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 40
source	<code><element name="fabricante" type="ans:st_descricao40" minOccurs="0"/></code>

1.11.80.4 OPMSolicitada/valor

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário da OPM solicitada, considerando a quantidade em questão.


element ct_OPMSolicitadas/OPMSolicitada/valor

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valor" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.80.5 OPMSolicitada/OPM

- ☐
 Notas explicativas
 Estrutura de dados reutilizada para identificação da OPM em questão. Esta estrutura é formada pelo tipo da tabela – conforme domínio definido, um código identificador dentro desta tabela de referência e uma descrição, de preenchimento opcional.

element ct_OPMSolicitadas/OPMSolicitada/OPM

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_tabela
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
source	<code><element name="OPM" type="ans:ct_tabela"/></code>

1.11.81 ct_OPMUtilizadasRevisao

- Notas explicativas
Estrutura de dados complexa utilizada para revisão de glosa de OPMs. Esta estrutura segue a estrutura básica para a descrição de OPMs.

complexType ct_OPMUtilizadasRevisao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:OPMUtilizada ans:valorTotalOPM
source	<pre> <complexType name="ct_OPMUtilizadasRevisao"> <sequence> <element name="OPMUtilizada"> <complexType> <sequence> <element name="OPM" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="OPM" type="ans:ct_tabela"/> <element name="valorUnitario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="quantidade" type="ans:st_quantidade"/> <element name="codigoBarra" type="ans:st_descricao20" minOccurs="0"/> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="justificativa" type="ans:st_justificativa"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name="valorTotalOPM" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.81.1 OPMUtilizada

- Notas explicativas
Estrutura de dados de detalhamento das OPMs utilizadas dentro da estrutura de revisão de conta. Esta estrutura baseia-se na estrutura de OPMs utilizadas acrescida de um campo para justificativa do pedido de revisão.

element ct_OPMUtilizadasRevisao/OPMUtilizada

diagram	<pre> classDiagram class ans:OPMUtilizada class ans:OPM ans:OPMUtilizada "1" -- "1..∞" ans:OPM </pre>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:OPM
source	<pre> <element name="OPMUtilizada"> <complexType> <sequence> <element name="OPM" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="OPM" type="ans:ct_tabela"/> <element name="valorUnitario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="quantidade" type="ans:st_quantidade"/> <element name="codigoBarra" type="ans:st_descricao20" minOccurs="0"/> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="justificativa" type="ans:st_justificativa"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.81.2 OPMUtilizada/OPM

- Notas explicativas
Estrutura de dados de identificação de serviço reutilizada na estrutura de revisão de OPM.

element ct_OPMUtilizadasRevisao/OPMUtilizada/OPM

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:OPM ans:valorUnitario ans:quantidade ans:codigoBarra ans:valorTotal ans:justificativa
source	<pre> <element name="OPM" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="OPM" type="ans:ct_tabela"/> <element name="valorUnitario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="quantidade" type="ans:st_quantidade"/> <element name="codigoBarra" type="ans:st_descricao20" minOccurs="0"/> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="justificativa" type="ans:st_justificativa"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.81.3 OPMUtilizada/OPM/OPM


element **ct_OPMUtilizadasRevisao/OPMUtilizada/OPM/OPM**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_tabela
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
source	<code><element name="OPM" type="ans:ct_tabela"/></code>

1.11.81.4 OPMUtilizada/OPM/valorUnitario

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário unitário da OPM utilizada.


element **ct** **OPMUtilizadasRevisao/OPMUtilizada/OPM/valorUnitario**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorUnitario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.81.5 OPMUtilizada/OPMquantidade

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado a quantidade de OPMs.


element **ct** **OPMUtilizadasRevisao/OPMUtilizada/OPM/quantidade**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidade
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 12 fractionDigits 4
source	<element name="quantidade" type="ans:st_quantidade"/>

1.11.81.6 OPMUtilizada/OPM/codigoBarra

- Notas explicativas
 Campo destinado ao número constante no código de barras da OPM.


element **ct** **OPMUtilizadasRevisao/OPMUtilizada/OPM/codigoBarra**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao20
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="codigoBarra" type="ans:st_descricao20" minOccurs="0"/>

1.11.81.7 OPMUtilizada/OPM/valorTotal

- Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário total da OPM levando em consideração a quantidade.


element ct_OPMUtilizadasRevisao/OPMUtilizada/OPM/valorTotal

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.81.8 OPMUtilizada/OPM/justificativa

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário total das OPMs levando em consideração a quantidade.

element ct_OPMUtilizadasRevisao/OPMUtilizada/OPM/justificativa

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_justificativa
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 500
source	<element name="justificativa" type="ans:st_justificativa"/>

1.11.82 ct_OPMUtilizada

- Notas explicativas
Estrutura de dados complexa que relaciona as OPMs utilizadas. Esta estrutura é formada através da reutilização de outras estruturas anteriormente definidas.

complexType ct_OPMUtilizada

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:OPM ans:valorTotalOPM
source	<pre> <complexType name="ct_OPMUtilizada"> <sequence> <element name="OPM"> <complexType> <sequence> <element name="identificacaoOPM" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="OPM" type="ans:ct_tabela"/> <element name="quantidade" type="ans:st_quantidade"/> <element name="codigoBarra" type="ans:st_descricao20" minOccurs="0"/> <element name="valorUnitario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name="valorTotalOPM" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.82.1 OPM

element ct_OPMUtilizada/OPM

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoOPM
source	<pre> <element name="OPM"> <complexType> <sequence> <element name="identificacaoOPM" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="OPM" type="ans:ct_tabela"/> <element name="quantidade" type="ans:st_quantidade"/> <element name="codigoBarra" type="ans:st_descricao20" minOccurs="0"/> <element name="valorUnitario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.82.2 identificacaoOPM

- Notas explicativas
Estrutura de dados de identificação de uma OPM.


element ct_OPMUtilizada/OPM/identificacaoOPM

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:OPM ans:quantidade ans:codigoBarra ans:valorUnitario ans:valorTotal
source	<pre> <element name="identificacaoOPM" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="OPM" type="ans:ct_tabela"/> <element name="quantidade" type="ans:st_quantidade"/> <element name="codigoBarra" type="ans:st_descricao20" minOccurs="0"/> <element name="valorUnitario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.82.3 identificacaoOPM/OPM

- ☐
Notas explicativas
 Estrutura de dados reutilizada para identificação de uma determinada OPM.
 Formado pelo identificador da tabela de referência, um código identificador dentro da tabela e uma descrição, de preenchimento opcional.


element **ct_OPMUtilizada/OPM/identificacaoOPM/OPM**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_tabela
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
source	<code><element name="OPM" type="ans:ct_tabela"/></code>

1.11.82.4 identificacaoOPM/quantidade

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado a quantidade de OPM utilizadas.

element **ct_OPMUtilizada/OPM/identificacaoOPM/quantidade**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidade
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 12 fractionDigits 4
source	<element name="quantidade" type="ans:st_quantidade"/>

1.11.82.5 identificacaoOPM/codigoBarra

- Notas explicativas
 Campo de preenchimento opcional destinado ao número identificador no código de barras da OPM.


element ct_OPMUtilizada/OPM/identificacaoOPM/codigoBarra

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao20
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="codigoBarra" type="ans:st_descricao20" minOccurs="0"/>

1.11.82.6 identificacaoOPM/valorUnitario

- Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário unitário de uma OPM.


element ct_OPMUtilizada/OPM/identificacaoOPM/valorUnitario

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorUnitario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.82.7 identificacaoOPM/valorTotal

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário total de uma OPM levando em conta a quantidade utilizada.


element ct_OPMUtilizada/OPM/identificacaoOPM/valorTotal

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.82.8 valorTotalOPM

- Notas explicativas
Campo destinado ao somatório valor monetário total das OPMs listadas.

element **ct_OPMUtilizada/valorTotalOPM**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotalOPM" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.83 ct_outrasDespesas

- Notas explicativas
Estrutura de dados agrupadora da estrutura de outras despesas.

complexType **ct_outrasDespesas**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:despesa ans:totalGeralOutrasDespesas
source	<pre> <complexType name="ct_outrasDespesas"> <sequence> <element name="despesa" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="identificadorDespesa" type="ans:ct_tabela"/> <element name="tipoDespesa" type="ans:st_outrasDespesas"/> <element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/> <element name="horainicial" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/> <element name="horaFinal" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/> <element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_percentual" minOccurs="0"/> <element name="quantidade" type="ans:st_quantidade"/> <element name="valorUnitario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="totalGeralOutrasDespesas" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.83.1 despesa

- ☐ **Notas explicativas**
 Estrutura de dados complexa para listagem de outras despesas. Consiste em outras despesas todos os serviços médico-hospitalares (diárias, gases, materiais, medicamentos, taxas, aluguéis) excetuando-se procedimentos e OPMs. Esta estrutura simula a Guia de Outras Despesas do padrão de conteúdo e estrutura.

element **ct_outrasDespesas/despesa**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:identificadorDespesa ans:tipoDespesa ans:dataRealizacao ans:horainicial ans:horaFinal ans:reducaoAcrescimo ans:quantidade ans:valorUnitario ans:valorTotal
source	<pre> <element name="despesa" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="identificadorDespesa" type="ans:ct_tabela"/> <element name="tipoDespesa" type="ans:st_outrasDespesas"/> <element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/> <element name="horainicial" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/> <element name="horaFinal" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/> <element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_percentual" minOccurs="0"/> <element name="quantidade" type="ans:st_quantidade"/> <element name="valorUnitario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.83.2 despesa/identificadorDespesa

- Notas explicativas
Estrutura de dados reutilizada para identificação da despesa.


element **ct_outrasDespesas/despesa/identificadorDespesa**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:identificadorDespesa</code> element. It is connected to a container element <code>ans:ct_tabela</code>. Inside <code>ans:ct_tabela</code>, there are three child elements: <code>ans:codigo</code>, <code>ans:tipoTabela</code>, and <code>ans:descricao</code>. The <code>ans:descricao</code> element is shown with a dashed border, indicating it might be optional or have a different cardinality.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_tabela
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
source	<code><element name="identificadorDespesa" type="ans:ct_tabela"/></code>

1.11.83.3 despesa/tipoDespesa


- ☐ Notas explicativas
Campo destinado a identificação do tipo da despesa segundo tabela de domínio definida.

element **ct_outrasDespesas/despesa/tipoDespesa**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_outrasDespesas
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
source	<element name="tipoDespesa" type="ans:st_outrasDespesas"/>

1.11.83.4 despesa/dataRealizacao


element **ct_outrasDespesas/despesa/dataRealizacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/>

1.11.83.5 despesa/horalnicial

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado a hora em que a realização da despesa foi iniciada.


element **ct_outrasDespesas/despesa/horalnicial**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_hora
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="horalnicial" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/>

1.11.83.6 despesa/horaFinal

- ☐ Notas explicativas
 Campo destinado a hora de término da realização da despesa.


element ct_outrasDespesas/despesa/horaFinal

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_hora
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="horaFinal" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/>

1.11.83.7 despesa/reducaoAcrescimo

- Notas explicativas
Campo destinado ao índice de redução e acréscimo ao valor do procedimento. Para alcançar a redução / acréscimo desejado deve ser apresentado neste campo o percentual desejado na forma de números decimais.


element **ct_outrasDespesas/despesa/reducaoAcrescimo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_percentual
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 5 fractionDigits 2
source	<element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_percentual" minOccurs="0"/>

1.11.83.8 despesa/quantidade

- Notas explicativas
 Campo destinado a quantidade de ocorrências de determinada despesa.


element ct_outrasDespesas/despesa/quantidade

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidade
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 12 fractionDigits 4
source	<element name="quantidade" type="ans:st_quantidade"/>

1.11.83.9 despesa/valorUnitario

- Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário da unidade do item de despesa.


element **ct_outrasDespesas/despesa/valorUnitario**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorUnitario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.83.1(despesa/valorTotal

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário do item de despesa levando em consideração a quantidade do mesmo.

element ct_outrasDespesas/despesa/valorTotal

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.84 ct_outrasDespesasRevisao

- Notas explicativas
Estrutura de dados complexa baseado no bloco de outras despesas com a finalidade de apresentar a revisão da conta médica já processada pela Operadora.

complexType **ct_outrasDespesasRevisao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:itensDespesas ans:totalGeralOutrasDespesas
source	<pre> <complexType name="ct_outrasDespesasRevisao"> <sequence> <element name="itensDespesas" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="tipoDespesa" type="ans:st_outrasDespesas"/> <element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/> <element name="despesa" type="ans:ct_tabela"/> <element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_percentual" minOccurs="0"/> <element name="quantidade" type="ans:st_quantidade"/> <element name="valorUnitario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="justificativa" type="ans:st_justificativa"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="totalGeralOutrasDespesas" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.84.1 tensDespesas


element **ct_outrasDespesasRevisao/itensDespesas**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:tipoDespesa ans:dataRealizacao ans:despesa ans:reducaoAcrescimo ans:quantidade ans:valorUnitario ans:valorTotal ans:justificativa</p>
<p>source</p>	<pre><element name="itensDespesas" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="tipoDespesa" type="ans:st_outrasDespesas"/> <element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/> <element name="despesa" type="ans:ct_tabela"/> <element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_percentual" minOccurs="0"/> <element name="quantidade" type="ans:st_quantidade"/> <element name="valorUnitario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="justificativa" type="ans:st_justificativa"/> </sequence> </complexType> </element></pre>

1.11.84.2 itensDespesas/tipoDespesa

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação do tipo de despesa realizada, de acordo com tabela de domínio definida.


element **ct_outrasDespesasRevisao/itensDespesas/tipoDespesa**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_outrasDespesas
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6
source	<element name="tipoDespesa" type="ans:st_outrasDespesas"/>

1.11.84.3 itensDespesas/despesa

- ☐
 Notas explicativas
 Estrutura de dados destinada a identificação do item de despesa. Estrutura reutilizada da identificação de procedimento.


element **ct_outrasDespesasRevisao/itensDespesas/despesa**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_tabela
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
source	<code><element name="despesa" type="ans:ct_tabela"/></code>

1.11.84.4 itensDespesas/dataRealizacao

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado a data da realização da despesa.


element **ct_outrasDespesasRevisao/itensDespesas/dataRealizacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<code><element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/></code>

1.11.84.5 itensDespesas/reducaoAcrescimo

- Notas explicativas
 Campo destinado ao índice de redução e acréscimo ao valor do procedimento. Para alcançar a redução / acréscimo desejado deve ser apresentado neste campo o percentual desejado na forma de números decimais.


element ct_outrasDespesasRevisao/itensDespesas/reducaoAcrescimo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_percentual
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 5 fractionDigits 2
source	<element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_percentual" minOccurs="0"/>

1.11.84.6 itensDespesas/quantidade

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado a quantidade executada do item de despesa referido.


element **ct_outrasDespesasRevisao/itensDespesas/quantidade**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidade
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 12 fractionDigits 4
source	<element name="quantidade" type="ans:st_quantidade"/>

1.11.84.7 itensDespesas/valorUnitario

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário unitário do item de despesa.


element ct_outrasDespesasRevisao/itensDespesas/valorUnitario

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorUnitario" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.84.8 itensDespesas/valorTotal

- Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário total do item de despesa levando em consideração a quantidade.


element ct_outrasDespesasRevisao/itensDespesas/valorTotal

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.84.9 itensDespesas/justificativa

- Notas explicativas**
 Campo de texto livre destinado a justificativa do pedido de revisão da conta médica. Este campo é de preenchimento obrigatório e apenas os itens que geram discordância devem fazer parte desta guia.


element ct_outrasDespesasRevisao/itensDespesas/justificativa

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_justificativa
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 500
source	<element name="justificativa" type="ans:st_justificativa"/>

1.11.84.1 totalGeralOutrasDespesa

- Notas explicativas
Campo destinado ao somatório dos valores monetários dos itens de outras despesas.

element **ct_outrasDespesasRevisao/totalGeralOutrasDespesas**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="totalGeralOutrasDespesas" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/></code>

1.11.85 ct_perodoProcessamento

- Notas explicativas
Estrutura de dados que define o período do processamento das guias constantes em um determinado demonstrativo de retorno.


complexType ct_perodoProcessamento

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:dataInicial ans:dataFinal
source	<pre><complexType name="ct_perodoProcessamento"> <sequence> <element name="dataInicial" type="ans:st_data"/> <element name="dataFinal" type="ans:st_data"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.85.1 dataInicial

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado a data limite do período de processamento do lote.


element `ct_perodoProcessamento/dataInicial`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<code><element name="dataInicial" type="ans:st_data"/></code>

1.11.85.2 dataFinal

- Notas explicativas
 Campo destinado a data de início do período de processamento do lote.

element **ct_perodoProcessamento/dataFinal**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataFinal" type="ans:st_data"/>

1.11.86 ct_procedimentoOdontologia

- Notas explicativas
Estrutura de dados que define os procedimentos odontológicos. Formado pela reutilização de outras estruturas complexas.

complexType ct_procedimentoOdontologia

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:procedimentoOdonto ans:denteRegiao ans:face ans:quantidade ans:quantidadeUS ans:valor ans:franquiaCoparticipacao
used by	element ct_procedimentoOdontoRevisao/procedimentoOdontologia
source	<pre><complexType name="ct_procedimentoOdontologia"> <sequence> <element name="procedimentoOdonto" type="ans:ct_tabela"/> <element name="denteRegiao" type="ans:ct_denteRegiao" minOccurs="0"/> <element name="face" type="ans:st_face" minOccurs="0"/> <element name="quantidade" type="ans:st_quantidadeProcedimento" minOccurs="0"/> > <element name="quantidadeUS" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="valor" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="franquiaCoparticipacao" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.86.1 procedimentoOdonto

- Notas explicativas
Estrutura de dados reutilizada para identificação de um procedimento odontológico.

element **ct_procedimentoOdontologia/procedimentoOdonto**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_tabela
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
source	<code><element name="procedimentoOdonto" type="ans:ct_tabela"/></code>

1.11.86.2 denteRegiao

- Notas explicativas
 Estrutura de dados que define dente ou região onde o procedimento odontológico foi realizado. Esta estrutura é construída através de uma condicional onde apenas um dos campos é preenchida.


element `ct_procedimentoOdontologia/denteRegiao`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_denteRegiao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:dente ans:regiao
source	<code><element name="denteRegiao" type="ans:ct_denteRegiao" minOccurs="0"/></code>

1.11.86.3 face

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação da face dentária em que ocorreu o procedimento referido.


element **ct_procedimentoOdontologia/face**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_face
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 5
source	<element name="face" type="ans:st_face" minOccurs="0"/>

1.11.86.4 quantidade

- Notas explicativas
Campo destinado a quantidade de procedimento odontológico de um mesmo tipo realizada.


element **ct_procedimentoOdontologia/quantidade**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidadeProcedimento
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 3
source	<code><element name="quantidade" type="ans:st_quantidadeProcedimento" minOccurs="0"/></code>

1.11.86.5 quantidadeUS

- Notas explicativas
 Campo destinado a quantidade de unidade de serviço de um determinado procedimento.


element ct_procedimentoOdontologia/quantidadeUS

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="quantidadeUS" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.86.6 valor

- Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário unitário de um determinado procedimento odontológico.


element **ct_procedimentoOdontologia/valor**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="valor" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/></code>

1.11.86.7 franquiaCoparticipacao

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário da franquia/coparticipação referente a um determinado procedimento.

element ct_procedimentoOdontologia/franquiaCoparticipacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="franquiaCoparticipacao" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.87 ct_procedimentoOdontoRealizado

- Notas explicativas
Estrutura de dados do detalhamento de um procedimento odontológico realizado.

complexType **ct_procedimentoOdontoRealizado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:procedimentoOdonto ans:denteRegiao ans:face ans:dataRealizacao ans:quantidade ans:valorProcessado ans:valorGlosaEstorno ans:glosas ans:valorLiberado
used by	elements ct_dadosGuia/procedimentos/dadosProcedimentoOdonto ct_detalheGuiaOdonto/procedimentoRealizado/procedimentosOdonto
source	<pre> <complexType name="ct_procedimentoOdontoRealizado"> <sequence> <element name="procedimentoOdonto" type="ans:ct_tabela"/> <element name="denteRegiao" type="ans:ct_denteRegiao" minOccurs="0"/> <element name="face" type="ans:st_face" minOccurs="0"/> <element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/> <element name="quantidade" type="ans:st_quantidadeProcedimento" minOccurs="0"/> > <element name="valorProcessado" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="valorGlosaEstorno" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="glosas" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs=" unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="valorLiberado" type="ans:st_valorMonetario"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.87.1 procedimentoOdonto

- Notas explicativas
Estrutura de dados que identifica um procedimento odontológico. Estrutura reutilizada.


element **ct_procedimentoOdontoRealizado/procedimentoOdonto**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_tabela
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
source	<code><element name="procedimentoOdonto" type="ans:ct_tabela"/></code>

1.11.87.2 denteRegiao

- **Notas explicativas**
 Estrutura de dados que define dente ou região onde o procedimento odontológico foi realizado. Esta estrutura é construída através de uma condicional onde apenas um dos campos é preenchida.


element **ct_procedimentoOdontoRealizado/denteRegiao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_denteRegiao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:dente ans:regiao
source	<code><element name="denteRegiao" type="ans:ct_denteRegiao" minOccurs="0"/></code>

1.11.87.3 face


- Notas explicativas
 Campo destinado a face onde foi realizada o procedimento odontológico.

element **ct_procedimentoOdontoRealizado/face**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_face
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 5
source	<element name="face" type="ans:st_face" minOccurs="0"/>

1.11.87.4 dataRealizacao


element **ct_procedimentoOdontoRealizado/dataRealizacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<code><element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/></code>

1.11.87.5 quantidade

- Notas explicativas
 Campo destinado a quantidade de procedimentos de um mesmo tipo foram realizados.


element ct_procedimentoOdontoRealizado/quantidade

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidadeProcedimento
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 3
source	<element name="quantidade" type="ans:st_quantidadeProcedimento" minOccurs="0"/>

1.11.87.6 valorProcessado

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário processado. Este valor independe do informado pois é pré-estabelecido através de uma tabela de referência já estipulada em contrato.

element **ct_procedimentoOdontoRealizado/valorProcessado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorProcessado" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.87.7 glosas


element **ct_procedimentoOdontoRealizado/glosas**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOccurs 0 maxOccurs 1 content complex
children	ans:motivoGlosa
source	<pre> <element name="glosas" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.87.8 valorGlosaEstorno

- Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário de glosa ou estorno sobre os procedimentos odontológicos realizados.


element **ct_procedimentoOdontoRealizado/valorGlosaEstorno**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="valorGlosaEstorno" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/></code>

1.11.87.9 valorLiberado

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário liberado para pagamento.

element ct_procedimentoOdontoRealizado/valorLiberado

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorLiberado" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.88 ct_procedimentoOdontoRevisao

- Notas explicativas
Estrutura de dados para revisão de conta odontológica. O campo justificativa será obrigatório para os campos que estiverem sendo questionados.

complexType **ct_procedimentoOdontoRevisao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:procedimentoOdontologia ans:valorTotal ans:quantidadeTotalUS ans:totalFranquiaCoparticipacao ans:justificativaRevisao
source	<pre> <complexType name="ct_procedimentoOdontoRevisao"> <sequence> <element name="procedimentoOdontologia"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_procedimentoOdontologia"> <sequence> <element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="quantidadeTotalUS" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="totalFranquiaCoparticipacao" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="justificativaRevisao" type="ans:st_justificativa"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.88.1 procedimentoOdontologia

- Notas explicativas
Estrutura de dados complexa reutilizado para descrição dos procedimentos odontológicos, formado a partir de outras estruturas complexas.


element **ct_procedimentoOdontoRevisao/procedimentoOdontologia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_procedimentoOdontologia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:procedimentoOdonto ans:denteRegiao ans:face ans:quantidade ans:quantidadeUS ans:valor ans:franquiaCoparticipacao ans:dataRealizacao
source	<pre> <element name="procedimentoOdontologia"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_procedimentoOdontologia"> <sequence> <element name="dataRealizacao" type="ans:st_data"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.11.88.2 valorTotal


- Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário total de um procedimento odontológico levando em consideração a quantidade efetuada.

element **ct_procedimentoOdontoRevisao/valorTotal**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/></code>

1.11.88.3 quantidadeTotalUS


element **ct_procedimentoOdontoRevisao/quantidadeTotalUS**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="quantidadeTotalUS" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.88.4 totalFranquiaCoparticipacao

- Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário total de franquia e/ou coparticipação do procedimento em questão.


element **ct_procedimentoOdontoRevisao/totalFranquiaCoparticipacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="totalFranquiaCoparticipacao" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.88.5 justificativaRevisao

- Notas explicativas
 Texto livre para justificativa do pedido de revisão de análise da conta odontológica. Este campo será de preenchimento obrigatório.

element ct_procedimentoOdontoRevisao/justificativaRevisao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_justificativa
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 500
source	<element name="justificativaRevisao" type="ans:st_justificativa"/>

1.11.89 ct_procedimentoRealizadoEquipe

complexType ct_procedimentoRealizadoEquipe

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:procedimentos
source	<pre> <complexType name="ct_procedimentoRealizadoEquipe"> <sequence> <element name="procedimentos" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="equipe" type="ans:ct_identificacaoEquipe" minOccurs="0"/> <element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/> <element name="data" type="ans:st_data"/> <element name="horaInicio" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/> <element name="horaFim" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/> <element name="quantidadeRealizada" type="ans:st_quantidadeProcedimento"/> <element name="viaAcesso" type="ans:st_viaDeAcesso" minOccurs="0"/> <element name="tecnicaUtilizada" type="ans:st_tecnicaUtilizada" minOccurs="0"/> <element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_percentual" minOccurs="0"/> <element name="valor" type="ans:st_valorMonetario" nillable="true" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.89.1 procedimentos

element ct_procedimentoRealizadoEquipe/procedimentos

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:equipe ans:procedimento ans:data ans:horalnicio ans:horaFim ans:quantidadeRealizada ans:viaAcesso ans:tecnicaUtilizada ans:reducaoAcrescimo ans:valor ans:valorTotal</p>
<p>source</p>	<pre><element name="procedimentos" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="equipe" type="ans:ct_identificacaoEquipe" minOccurs="0"/> <element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/> <element name="data" type="ans:st_data"/> <element name="horalnicio" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/> <element name="horaFim" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/> <element name="quantidadeRealizada" type="ans:st_quantidadeProcedimento"/> <element name="viaAcesso" type="ans:st_viaDeAcesso" minOccurs="0"/> <element name="tecnicaUtilizada" type="ans:st_tecnicaUtilizada" minOccurs="0"/> <element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_percentual" minOccurs="0"/> <element name="valor" type="ans:st_valorMonetario" nillable="true" minOccurs="0"/> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" nillable="true" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element></pre>

1.11.89.2 procedimentos/equipe

element `ct_procedimentoRealizadoEquipe/procedimentos/equipe`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoEquipe
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:membroEquipe
source	<code><element name="equipe" type="ans:ct_identificacaoEquipe" minOccurs="0"/></code>


1.11.89.3 procedimentos/procedimento

element `ct_procedimentoRealizadoEquipe/procedimentos/procedimento`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroles/tiss/schemas
type	ans:ct_tabela
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
source	<code><element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/></code>


1.11.89.4 procedimentos/data

element **ct_procedimentoRealizadoEquipe/procedimentos/data**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="data" type="ans:st_data"/>


1.11.89.5 procedimentos/horalnicio

element **ct_procedimentoRealizadoEquipe/procedimentos/horalnicio**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_hora
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="horalnicio" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/>


1.11.89.6 procedimentos/horaFim

element **ct_procedimentoRealizadoEquipe/procedimentos/horaFim**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_hora
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="horaFim" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/></code>


1.11.89.7 procedimentos/quantidadeRealizada

element ct_procedimentoRealizadoEquipe/procedimentos/quantidadeRealizada

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidadeProcedimento
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 3
source	<element name="quantidadeRealizada" type="ans:st_quantidadeProcedimento"/>


1.11.89.8 procedimentos/viaAcesso

element **ct_procedimentoRealizadoEquipe/procedimentos/viaAcesso**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_viaDeAcesso
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 1 enumeration U enumeration M enumeration D
source	<element name="viaAcesso" type="ans:st_viaDeAcesso" minOccurs="0"/>


1.11.89.9 procedimentos/tecnicaUtilizada

element ct_procedimentoRealizadoEquipe/procedimentos/tecnicaUtilizada

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tecnicaUtilizada
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration V enumeration C
source	<element name="tecnicaUtilizada" type="ans:st_tecnicaUtilizada" minOccurs="0"/>


1.11.89.1 (procedimentos/reducaoAcrescimo)

element **ct_procedimentoRealizadoEquipe/procedimentos/reducaoAcrescimo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_percentual
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 5 fractionDigits 2
source	<element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_percentual" minOccurs="0"/>


1.11.89.1 procedimentos/valor

element **ct_procedimentoRealizadoEquipe/procedimentos/valor**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valor" type="ans:st_valorMonetario" nillable="true" minOccurs="0"/>

1.11.89.1 procedimentos/valorTotal

element **ct_procedimentoRealizadoEquipe/procedimentos/valorTotal**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" nillable="true" minOccurs="0"/>

1.11.90 ct_procedimentoRevisao

- Notas explicativas
 Campo destinado ao somatório do valor monetário dos procedimentos.

complexType **ct_procedimentoRevisao**

diagram	<pre> classDiagram class ct_procedimentoRevisao { sequence of ans:procedimentosRevisao } </pre>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:procedimentosRevisao
source	<pre> <complexType name="ct_procedimentoRevisao"> <sequence> <element name="procedimentosRevisao" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="data" type="ans:st_data"/> <element name="horaInicio" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/> <element name="horaFim" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/> <element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/> <element name="quantidadeRealizada" type="ans:st_quantidadeProcedimento"/> <element name="viaAcesso" type="ans:st_viaDeAcesso" minOccurs="0"/> <element name="tecnicaUtilizada" type="ans:st_tecnicaUtilizada" minOccurs="0"/> <element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_percentual" minOccurs="0"/> <element name="valor" type="ans:st_valorMonetario" nillable="true" minOccurs="0"/> </sequence> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" nillable="true" minOccurs="0"/> <element name="justificativaRevisao" type="ans:st_justificativa" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.90.1 procedimentosRevisao

- Notas explicativas
Estrutura de dados reutilizada para o detalhamento dos procedimentos a serem reapresentados em uma determinada guia. O campo justificativa deve obrigatoriamente ser preenchido.

element ct_procedimentoRevisao/procedimentosRevisao


diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:data ans:horainicio ans:horaFim ans:procedimento ans:quantidadeRealizada ans:viaAcesso ans:tecnicaUtilizada ans:reducaoAcrescimo ans:valor ans:valorTotal ans:justificativaRevisao
source	<pre> <element name="procedimentosRevisao" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="data" type="ans:st_data"/> <element name="horainicio" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/> <element name="horaFim" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/> <element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/> <element name="quantidadeRealizada" type="ans:st_quantidadeProcedimento"/> <element name="viaAcesso" type="ans:st_viaDeAcesso" minOccurs="0"/> <element name="tecnicaUtilizada" type="ans:st_tecnicaUtilizada" minOccurs="0"/> <element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_percentual" minOccurs="0"/> <element name="valor" type="ans:st_valorMonetario" nillable="true" minOccurs="0"/> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" nillable="true" minOccurs="0"/> <element name="justificativaRevisao" type="ans:st_justificativa" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

```
</sequence>  
</complexType>  
</element>
```

1.11.90.2 procedimentosRevisao/data

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado a data de realização do procedimento.


element **ct_procedimentoRevisao/procedimentosRevisao/data**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="data" type="ans:st_data"/>

1.11.90.3 procedimentosRevisao/horalnicio

- Notas explicativas
 Campo destinado ao horário em que o procedimento começou a ser realizado.


element ct_procedimentoRevisao/procedimentosRevisao/horalnicio

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_hora
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="horalnicio" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/>

1.11.90.4 procedimentosRevisao/horaFim

- Notas explicativas
Campo destinado ao horário de término de realização do procedimento em questão.

element **ct_procedimentoRevisao/procedimentosRevisao/horaFim**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_hora
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="horaFim" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/></code>

1.11.90.5 procedimentosRevisao/procedimento


- Notas explicativas
 Estrutura destinada a identificação de um procedimento a partir da reutilização de uma estrutura já existente.

element **ct_procedimentoRevisao/procedimentosRevisao/procedimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_tabela
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
source	<code><element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/></code>

1.11.90.6 procedimentosRevisao/quantidadeRealizada

element **ct_procedimentoRevisao/procedimentosRevisao/quantidadeRealizada**

diagram	 ans:quantidadeRealizada
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidadeProcedimento
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 3
source	<code><element name="quantidadeRealizada" type="ans:st_quantidadeProcedimento"/></code>

1.11.90.7 procedimentosRevisao/viaAcesso

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação da via de acesso na execução de um determinado procedimento.


element ct_procedimentoRevisao/procedimentosRevisao/viaAcesso

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_viaDeAcesso
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 1 enumeration U enumeration M enumeration D
source	<element name="viaAcesso" type="ans:st_viaDeAcesso" minOccurs="0"/>

1.11.90.8 procedimentosRevisao/tecnicaUtilizada

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação da técnica utilizada na execução do procedimento descrito.


element **ct_procedimentoRevisao/procedimentosRevisao/tecnicaUtilizada**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tecnicaUtilizada
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration V enumeration C
source	<element name="tecnicaUtilizada" type="ans:st_tecnicaUtilizada" minOccurs="0"/>

1.11.90.9 procedimentosRevisao/reducaoAcrescimo

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor de redução ou acréscimo em cima de cada procedimento. Este índice é informado em formato decimal para realizar o percentual desejado.


element ct_procedimentoRevisao/procedimentosRevisao/reducaoAcrescimo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_percentual
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 5 fractionDigits 2
source	<element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_percentual" minOccurs="0"/>

1.11.90.1 procedimentosRevisao/valor

- Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário do procedimento reutilizado na estrutura de revisão da conta.

element **ct_procedimentoRevisao/procedimentosRevisao/valor**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="valor" type="ans:st_valorMonetario" nillable="true" minOccurs="0"/></code>

1.11.90.1 procedimentosRevisao/valorTotal

- Notas explicativas
 Campo destinado ao somatório do valor monetário dos procedimentos.


element ans:ct_procedimentoRevisao/procedimentosRevisao/valorTotal

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" nillable="true" minOccurs="0"/>

1.11.90.1:procedimentosRevisao/justificativaRevisao

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado a justificativa sobre o pedido de revisão da conta. Texto livre e obrigatório aos itens questionados.

element **ct_procedimentoRevisao/procedimentosRevisao/justificativaRevisao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_justificativa
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 500
source	<element name="justificativaRevisao" type="ans:st_justificativa" minOccurs="0"/>

1.11.91 ct_procedimentosRealizados

- Notas explicativas
Estrutura agrupadora de procedimentos realizados. Podem existir diversos procedimentos já realizados.

complexType ct_procedimentosRealizados

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:procedimentoRealizado
source	<pre> <complexType name="ct_procedimentosRealizados"> <sequence> <element name="procedimentoRealizado" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="data" type="ans:st_data"/> <element name="horalnicio" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/> <element name="horaFim" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/> <element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/> <element name="quantidadeRealizada" type="ans:st_quantidadeProcedimento"/> <element name="viaAcesso" type="ans:st_viaDeAcesso" minOccurs="0"/> <element name="tecnicaUtilizada" type="ans:st_tecnicaUtilizada" minOccurs="0"/> <element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_percentual" minOccurs="0"/> <element name="valor" type="ans:st_valorMonetario" nillable="true" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.91.1 procedimentoRealizado

- Notas explicativas
Estrutura de dados de detalhamento dos procedimentos realizados.


element ct_procedimentosRealizados/procedimentoRealizado

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:data ans:horalnicio ans:horaFim ans:procedimento ans:quantidadeRealizada ans:viaAcesso ans:tecnicaUtilizada ans:reducaoAcrescimo ans:valor ans:valorTotal
source	<pre> <element name="procedimentoRealizado" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="data" type="ans:st_data"/> <element name="horalnicio" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/> <element name="horaFim" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/> <element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/> <element name="quantidadeRealizada" type="ans:st_quantidadeProcedimento"/> <element name="viaAcesso" type="ans:st_viaDeAcesso" minOccurs="0"/> <element name="tecnicaUtilizada" type="ans:st_tecnicaUtilizada" minOccurs="0"/> <element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_percentual" minOccurs="0"/> <element name="valor" type="ans:st_valorMonetario" nillable="true" minOccurs="0"/> <element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" nillable="true" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.91.2 procedimentoRealizado/data

- ☐ Notas explicativas
 Campo destinado a data de realização do procedimento descrito.


element ct_procedimentosRealizados/procedimentoRealizado/data

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="data" type="ans:st_data"/>

1.11.91.3 procedimentoRealizado/horainicio

- Notas explicativas
Campo destinado a hora de início da execução do procedimento listado.


element **ct_procedimentosRealizados/procedimentoRealizado/horainicio**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_hora
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="horainicio" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/></code>

1.11.91.4 procedimentoRealizado/horaFim

- Notas explicativas
 Campo destinado a hora de término da realização de um determinado procedimento.

element ct_procedimentosRealizados/procedimentoRealizado/horaFim

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_hora
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="horaFim" type="ans:st_hora" minOccurs="0"/>

1.11.91.5 procedimentoRealizado/procedimento

- Notas explicativas
Estrutura de dados identificador do procedimento. Estrutura reutilizada anteriormente descrita.


element `ct_procedimentosRealizados/procedimentoRealizado/procedimento`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_tabela
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
source	<code><element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/></code>

1.11.91.6 procedimentoRealizado/quantidadeRealizada

- Notas explicativas
 Campo destinado a quantidade realizada de determinado procedimento.


element **ct_procedimentosRealizados/procedimentoRealizado/quantidadeRealizada**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidadeProcedimento
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 3
source	<code><element name="quantidadeRealizada" type="ans:st_quantidadeProcedimento"/></code>

1.11.91.7 procedimentoRealizado/viaAcesso

- Notas explicativas
Campo destinado a via de acesso para execução de um determinado procedimento segundo tabela de domínio.


element **ct_procedimentosRealizados/procedimentoRealizado/viaAcesso**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_viaDeAcesso
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 1 enumeration U enumeration M enumeration D
source	<code><element name="viaAcesso" type="ans:st_viaDeAcesso" minOccurs="0"/></code>

1.11.91.8 procedimentoRealizado/tecnicaUtilizada

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação da técnica utilizada na realização do procedimento descrito.


element ct_procedimentosRealizados/procedimentoRealizado/tecnicaUtilizada

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:st_tecnicaUtilizada
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration V enumeration C
source	<element name="tecnicaUtilizada" type="ans:st_tecnicaUtilizada" minOccurs="0"/>

1.11.91.9 procedimentoRealizado/reducaoAcrescimo

- Notas explicativas
Campo destinado ao percentual de redução ou acréscimo sobre um determinado procedimento realizado. Este percentual deve ser apresentado através de números decimais.

element **ct_procedimentosRealizados/procedimentoRealizado/reducaoAcrescimo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_percentual
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 5 fractionDigits 2
source	<element name="reducaoAcrescimo" type="ans:st_percentual" minOccurs="0"/>

1.11.91.1 procedimentoRealizado/valor

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário dos procedimentos realizados.


element **ct_procedimentosRealizados/procedimentoRealizado/valor**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valor" type="ans:st_valorMonetario" nillable="true" minOccurs="0"/>

1.11.91.1 procedimentoRealizado/valorTotal

- Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário de dos procedimentos realizados levando em consideração as quantidades.

element **ct_procedimentosRealizados/procedimentoRealizado/valorTotal**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="valorTotal" type="ans:st_valorMonetario" nillable="true" minOccurs="0"/></code>


1.11.92 ct_profissionalExecutante

complexType ct_profissionalExecutante

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:nomeExecutante ans:conselhoProfissional ans:codigoCBOS
used by	elements ct_anexoSituacaoInicial/dadosContratadoExecutante/dadosExecutante ct_identificacaoEquipe/membroEquipe/identificacaoProfissional
source	<pre> <complexType name="ct_profissionalExecutante"> <sequence> <element name="nomeExecutante" type="ans:st_nome" minOccurs="0"/> <element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/> <element name="codigoCBOS" type="ans:st_CBOS" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.92.1 nomeExecutante

element **ct_profissionalExecutante/nomeExecutante**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_nome
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 70
source	<code><element name="nomeExecutante" type="ans:st_nome" minOccurs="0"/></code>


1.11.92.2 conselhoProfissional

element ct_profissionalExecutante/conselhoProfissional

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_conselhoProfissional
properties	isRef 0 content complex
children	ans:siglaConselho ans:numeroConselho ans:ufConselho
source	<code><element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/></code>

1.11.92.3 codigoCBOS

element `ct_profissionalExecutante/codigoCBOS`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	<code>ans:st_CBOS</code>
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple</p>
facets	<p>enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.10 enumeration 1312.10 enumeration 1312.10 enumeration 1312.10 enumeration 1312.10 enumeration 1311.20 enumeration 2011 enumeration 2011.15 enumeration 2033.05 enumeration 2030.10 enumeration 2030.10 enumeration 2030.10 enumeration 2030.10 enumeration 2033.10 enumeration 2030.15 enumeration 2030.20 enumeration 2030.25 enumeration 2131.50 enumeration 2131.50 enumeration 2211.05 enumeration 2211.05 enumeration 2231 enumeration 2232 enumeration 2231.01 enumeration 2231.02 enumeration 2231.02 enumeration 2231.02 enumeration 2231.03 enumeration 2231.03 enumeration 2231.04 enumeration 2231.04 enumeration 2235 enumeration 2231.04 enumeration 2231.04 enumeration 2231.05 enumeration 2232.04 enumeration 2231.05 enumeration 2236 enumeration 2231.06 enumeration 2231.06 enumeration 2231.06 enumeration 2237 enumeration 2231.07 enumeration 2238 enumeration 2231.07 enumeration 2233.05</p>

	enumeration 2233.05
	enumeration 2233.05
	enumeration 2231.08
	enumeration 2234.05
	enumeration 2234.05
	enumeration 2234.05
	enumeration 2231.08
	enumeration 2232.08
	enumeration 2231.09
	enumeration 2231.09
	enumeration 2232.08
	enumeration 2235.05
	enumeration 2231.09
	enumeration 2232.08
	enumeration 2232.08
	enumeration 2231.10
	enumeration 2236.05
	enumeration 2236.05
	enumeration 2231.10
	enumeration 2231.10
	enumeration 2237.05
	enumeration 2237.05
	enumeration 2231.11
	enumeration 2231.11
	enumeration 2231.12
	enumeration 2231.12
	enumeration 2232.12
	enumeration 2231.13
	enumeration 2231.13
	enumeration 2232.12
	enumeration 2235.10
	enumeration 2231.14
	enumeration 2241.05
	enumeration 2231.15
	enumeration 2231.15
	enumeration 2231.15
	enumeration 2231.15
	enumeration 2231.15
	enumeration 2231.16
	enumeration 2231.16
	enumeration 2231.16
	enumeration 2237.10
	enumeration 2237.10
	enumeration 2232.16
	enumeration 2231.17
	enumeration 2238.10
	enumeration 2231.17
	enumeration 2231.17
	enumeration 2231.18
	enumeration 2235.15
	enumeration 2231.19
	enumeration 2231.20
	enumeration 2231.20
	enumeration 2236.15
	enumeration 2232.20
	enumeration 2231.21
	enumeration 2231.21
	enumeration 2231.22
	enumeration 2231.22
	enumeration 2231.23
	enumeration 2231.23
	enumeration 2235.20
	enumeration 2231.24
	enumeration 2235.20
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2232.24
	enumeration 2231.25

	enumeration 2231.25
	enumeration 2231.25
	enumeration 2231.25
	enumeration 2231.25
	enumeration 2236.20
	enumeration 2236.20
	enumeration 2231.26
	enumeration 2231.26
	enumeration 2231.27
	enumeration 2231.27
	enumeration 2231.28
	enumeration 2232.28
	enumeration 2232.28
	enumeration 2232.28
	enumeration 2235.25
	enumeration 2235.25
	enumeration 2231.29
	enumeration 2231.29
	enumeration 2231.29
	enumeration 2231.30
	enumeration 2231.31
	enumeration 2231.31
	enumeration 2231.31
	enumeration 2231.31
	enumeration 2231.32
	enumeration 2231.32
	enumeration 2231.32
	enumeration 2231.32
	enumeration 2231.32
	enumeration 2231.32
	enumeration 2232.32
	enumeration 2231.33
	enumeration 2231.33
	enumeration 235.30
	enumeration 2231.34
	enumeration 2231.34
	enumeration 2231.34
	enumeration 2231.35
	enumeration 2231.36
	enumeration 2231.36
	enumeration 2231.36
	enumeration 2231.36
	enumeration 2232.36
	enumeration 2232.36
	enumeration 2231.37
	enumeration 2232.36
	enumeration 2231.38
	enumeration 2231.38
	enumeration 2231.38
	enumeration 2231.38
	enumeration 2235.35
	enumeration 2231.39
	enumeration 2231.40
	enumeration 2231.40
	enumeration 2231.40
	enumeration 2232.40
	enumeration 2232.40
	enumeration 2231.41
	enumeration 2231.41
	enumeration 2232.40
	enumeration 2232.40
	enumeration 2232.40
	enumeration 2231.42
	enumeration 2231.42
	enumeration 2231.42
	enumeration 2231.42
	enumeration 2231.43
	enumeration 2231.43
	enumeration 2231.43
	enumeration 2231.44
	enumeration 2235.40
	enumeration 2235.40
	enumeration 2231.44
	enumeration 2231.44
	enumeration 2232.44

	enumeration 2231.45
	enumeration 2231.45
	enumeration 2231.45
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.47
	enumeration 2231.47
	enumeration 2231.47
	enumeration 2231.47
	enumeration 2231.48
	enumeration 2231.48
	enumeration 2231.48
	enumeration 2231.48
	enumeration 2232.48
	enumeration 2232.48
	enumeration 2235.45
	enumeration 2235.45
	enumeration 2231.49
	enumeration 2231.49
	enumeration 2231.49
	enumeration 2231.49
	enumeration 2232.48
	enumeration 2231.50
	enumeration 2231.51
	enumeration 2231.51
	enumeration 2231.51
	enumeration 2231.51
	enumeration 2231.51
	enumeration 2231.52
	enumeration 2231.52
	enumeration 2231.52
	enumeration 2232.52
	enumeration 2231.53
	enumeration 2231.53
	enumeration 2231.53
	enumeration 2231.53
	enumeration 2232.52
	enumeration 2231.53
	enumeration 2235.50
	enumeration 2231.54
	enumeration 2231.54
	enumeration 2231.55
	enumeration 2231.55
	enumeration 2231.56
	enumeration 2231.56
	enumeration 2231.56
	enumeration 2231.56
	enumeration 2231.56
	enumeration 2231.57
	enumeration 2232.56
	enumeration 2231.57
	enumeration 2231.57
	enumeration 2232.56
	enumeration 2232.56
	enumeration 2231.57
	enumeration 2235.55
	enumeration 2232.60
	enumeration 2232.60
	enumeration 2235.60
	enumeration 2235.60
	enumeration 2232.64
	enumeration 2232.68
	enumeration 2232.68
	enumeration 2232.68
	enumeration 2232.72
	enumeration 2232.72
	enumeration 2232.72

	enumeration 2232.72
	enumeration 2232.72
	enumeration 2394.25
	enumeration 2515
	enumeration 2515.05
	enumeration 2515.05
	enumeration 2515.05
	enumeration 2516.05
	enumeration 2515.10
	enumeration 2515.10
	enumeration 2515.10
	enumeration 2515.10
	enumeration 2515.10
	enumeration 2521.05
	enumeration 2515.15
	enumeration 2515.15
	enumeration 2515.20
	enumeration 2515.25
	enumeration 2515.25
	enumeration 2515.25
	enumeration 2515.30
	enumeration 2515.35
	enumeration 2515.40
	enumeration 2515.40
	enumeration 2515.45
	enumeration 2515.50
	enumeration 3011.05
	enumeration 3135.05
	enumeration 3134.10
	enumeration 3225
	enumeration 3221.05
	enumeration 3221.05
	enumeration 3221.05
	enumeration 3221.05
	enumeration 3222.05
	enumeration 3222.05
	enumeration 3222.05
	enumeration 3223.05
	enumeration 3223.05
	enumeration 3223.05
	enumeration 3224.05
	enumeration 3225.05
	enumeration 3225.05
	enumeration 3226.05
	enumeration 3226.05
	enumeration 3222.10
	enumeration 3222.10
	enumeration 3222.10
	enumeration 3224.10
	enumeration 3221.15
	enumeration 3221.15
	enumeration 3221.15
	enumeration 3221.15
	enumeration 3222.15
	enumeration 3222.15
	enumeration 3222.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3222.20
	enumeration 3222.20
	enumeration 3224.20
	enumeration 3241.05
	enumeration 3222.25
	enumeration 3222.25
	enumeration 3222.25
	enumeration 3242.05
	enumeration 3242.05
	enumeration 3241.10
	enumeration 3251
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30

	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3242.10
	enumeration 3242.10
	enumeration 3251.05
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3222.35
	enumeration 3222.35
	enumeration 3222.35
	enumeration 3251.10
	enumeration 3222.40
	enumeration 3222.40
	enumeration 3253.10
	enumeration 3251.15
	enumeration 3522
	enumeration 3522.10
	enumeration 3522.10
	enumeration 4110.10
	enumeration 4110.10
	enumeration 4110.10
	enumeration 4151.20
	enumeration 4221.05
	enumeration 4221.05
	enumeration 4221.10
	enumeration 4221.10
	enumeration 4221.10
	enumeration 4221.15
	enumeration 5151
	enumeration 5152
	enumeration 5132.20
	enumeration 5151.05
	enumeration 5151.05
	enumeration 5151.05
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5152.10
	enumeration 5134.30
	enumeration 5151.15
	enumeration 5151.20
	enumeration 5151.20
	enumeration 5162.10
	enumeration 5168.05
	enumeration 5161.15
	enumeration 5161.35
	enumeration 5193.05
	enumeration 5193.05
	enumeration 5193.05
	enumeration 5193.05
	enumeration 5211.30
	enumeration 6233.15
	enumeration 6233.15
	enumeration 7411.05

	enumeration 7664.20 enumeration 7823.10 enumeration 9151.05 enumeration 9153.05
source	<element name="codigoCBOS" type="ans:st_CBOS" minOccurs="0"/>

1.11.93 ct_procedimentosSolicitados

- Notas explicativas
Estrutura agrupadora da lista de procedimentos solicitados. Podem haver diversos itens dentro da estrutura.

complexType ct_procedimentosSolicitados

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:procedimentoSolicitado
source	<pre> <complexType name="ct_procedimentosSolicitados"> <sequence> <element name="procedimentoSolicitado" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="quantidadeSolicitada" type="ans:st_quantidadeProcedimento"/> <element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.93.1 procedimentoSolicitado

- Notas explicativas
Estrutura de dados que define os procedimentos solicitados. É formado por outras estruturas reutilizadas.


element ct_procedimentosSolicitados/procedimentoSolicitado

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:quantidadeSolicitada ans:procedimento
source	<pre><element name="procedimentoSolicitado" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="quantidadeSolicitada" type="ans:st_quantidadeProcedimento"/> <element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/> </sequence> </complexType> </element></pre>

1.11.93.2 procedimentoSolicitado/quantidadeSolicitada

- ☐ Notas explicativas
 Campo destinado a quantidade solicitada de procedimentos.

element ct_procedimentosSolicitados/procedimentoSolicitado/quantidadeSolicitada

diagram	 ans:quantidadeSolicitada
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_quantidadeProcedimento
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 3
source	<element name="quantidadeSolicitada" type="ans:st_quantidadeProcedimento"/>

1.11.93.3 procedimentoSolicitado/procedimento

- Notas explicativas
Estrutura identificadora de procedimento reutilizada de tipo complexo anteriormente definido.


element `ct_procedimentosSolicitados/procedimentoSolicitado/procedimento`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_tabela
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
source	<code><element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/></code>

1.11.94 ct_protocoloRecebimento

- ☐
Notas explicativas
 Estrutura de dados complexa definindo o protocolo de recebimento. Esta estrutura é o retorno ao lote enviado pelo Prestador de serviço. Além de um número de protocolo para controle do processo é enviado nessa mensagem um bloco onde será informado a situação inicial do processamento da conta enviada. É apresentada uma análise inicial das cobranças realizadas e possíveis glosas nos procedimentos apresentados. Esta análise inicial é opcional ficando a cargo de cada entidade esta apresentação.

complexType **ct_protocoloRecebimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:protocoloRecebimento ans:mensagemErro
source	<pre> <complexType name="ct_protocoloRecebimento"> <choice> <element name="protocoloRecebimento"> <complexType> <sequence> <element name="numeroProtocoloRecebimento" type="ans:st_protocolo"/> <element name="dadosOperadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/> <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/> <element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12"/> <element name="dataEnvioLote" type="ans:st_data"/> <element name="mensagemDetalheProtocolo" type="ans:ct_detalheProtocolo" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="mensagemErro" type="ans:st_observacao"/> </choice> </complexType> </pre>

1.11.94.1 protocoloRecebimento

element `ct_protocoloRecebimento/protocoloRecebimento`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroProtocoloRecebimento ans:dadosOperadora ans:dadosPrestador ans:numeroLote ans:dataEnvioLote ans:mensagemDetalheProtocolo
source	<pre> <element name="protocoloRecebimento"> <complexType> <sequence> <element name="numeroProtocoloRecebimento" type="ans:st_protocolo"/> <element name="dadosOperadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/> <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/> <element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12"/> <element name="dataEnvioLote" type="ans:st_data"/> <element name="mensagemDetalheProtocolo" type="ans:ct_detalheProtocolo" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.94.2 protocoloRecebimento/dadosOperadora

- Notas explicativas
Estrutura de dados de identificação da Operadora de plano de saúde reutilizada em diversas mensagens. Todas as informações deste bloco são de preenchimento obrigatório.

element **ct_protocoloRecebimento/protocoloRecebimento/dadosOperadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoFontePagadora
properties	isRef 0 content complex
children	ans:operadoraRegulada ans:entidadeNaoRegulada
source	<code><element name="dadosOperadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/></code>

1.11.94.3 protocoloRecebimento/dadosPrestador

- Notas explicativas
Estrutura de dados reutilizada da estrutura de contratado para identificação do Prestador no protocolo de recebimento.


element **ct_protocoloRecebimento/protocoloRecebimento/dadosPrestador**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/></code>

1.11.94.4 protocoloRecebimento/dataEnvioLote

- ☐ Notas explicativas
 Campo destinado a data de envio do lote por parte do prestador.


element ct_protocoloRecebimento/protocoloRecebimento/dataEnvioLote

diagram	 ans:dataEnvioLote
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataEnvioLote" type="ans:st_data"/>

1.11.94.5 protocoloRecebimento/numeroLote

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado ao número identificador do lote de guia.

element **ct_protocoloRecebimento/protocoloRecebimento/numeroLote**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao12
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 12
source	<code><element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12"/></code>

1.11.94.6 protocoloRecebimento/mensagemDetalheProtocolo

- Notas explicativas
 Estrutura de dados complexa de detalhamento de um protocolo. Formado pela reutilização de outras estruturas complexas.


element **ct_protocoloRecebimento/protocoloRecebimento/mensagemDetalheProtocolo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_detalheProtocolo
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:numeroProtocolo ans:valorProtocolo ans:codigoGlosaProtocolo ans:guias
source	<code><element name="mensagemDetalheProtocolo" type="ans:ct_detalheProtocolo" minOccurs="0"/></code>

1.11.94.7 protocoloRecebimento/numeroProtocoloRecebimento

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado ao número do protocolo de recebimento do lote de guias enviado pelo Prestador.


element **ct_protocoloRecebimento/protocoloRecebimento/numeroProtocoloRecebimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_protocolo
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 12
source	<code><element name="numeroProtocoloRecebimento" type="ans:st_protocolo"/></code>

1.11.94.8 mensagemErro

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado a mensagens de erros possíveis.

element **ct_protocoloRecebimento/mensagemErro**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="mensagemErro" type="ans:st_observacao"/>

1.11.95 ct_protocoloRecebimentoAnexo

complexType ct_protocoloRecebimentoAnexo

diagram	<pre> classDiagram class ct_protocoloRecebimentoAnexo class ans_protocoloRecebimento["ans:protocoloRecebimento"] class ans_mensagemErro["ans:mensagemErro"] ct_protocoloRecebimentoAnexo -- > ans_protocoloRecebimento ct_protocoloRecebimentoAnexo -- > ans_mensagemErro </pre>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:protocoloRecebimento ans:mensagemErro
source	<pre> <complexType name="ct_protocoloRecebimentoAnexo"> <choice> <element name="protocoloRecebimento"> <complexType> <sequence> <element name="numeroProtocoloRecebimento" type="ans:st_protocolo"/> <element name="dadosOperadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/> <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/> <element name="dataEnvioAnexo" type="ans:st_data"/> <element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12"/> <element name="quantidadeAnexo" type="ans:st_numeroInteiro"/> <element name="relacaoAnexo"> <complexType> <sequence> <element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="mensagemErro" type="ans:st_observacao"/> </choice> </complexType> </pre>


1.11.95.1 protocoloRecebimento

element ct_protocoloRecebimentoAnexo/protocoloRecebimento

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:numeroProtocoloRecebimento ans:dadosOperadora ans:dadosPrestador ans:dataEnvioAnexo ans:numeroLote ans:quantidadeAnexo ans:relacaoAnexo ans:observacao</p>
<p>source</p>	<pre> <element name="protocoloRecebimento"> <complexType> <sequence> <element name="numeroProtocoloRecebimento" type="ans:st_protocolo"/> <element name="dadosOperadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/> <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/> <element name="dataEnvioAnexo" type="ans:st_data"/> <element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12"/> <element name="quantidadeAnexo" type="ans:st_numeroInteiro"/> <element name="relacaoAnexo"> <complexType> <sequence> <element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.95.2 protocoloRecebimento/numeroProtocoloRecebimento

element **ct_protocoloRecebimentoAnexo/protocoloRecebimento/numeroProtocoloRecebimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_protocolo
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 12
source	<element name="numeroProtocoloRecebimento" type="ans:st_protocolo"/>


1.11.95.3 protocoloRecebimento/dadosOperadora

element `ct_protocoloRecebimentoAnexo/protocoloRecebimento/dadosOperadora`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoFontePagadora
properties	isRef 0 content complex
children	ans:operadoraRegulada ans:entidadeNaoRegulada
source	<code><element name="dadosOperadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/></code>

1.11.95.4 protocoloRecebimento/dataEnvioAnexo

element **ct_protocoloRecebimentoAnexo/protocoloRecebimento/dataEnvioAnexo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataEnvioAnexo" type="ans:st_data"/>


1.11.95.5 protocoloRecebimento/numeroLote

element **ct_protocoloRecebimentoAnexo/protocoloRecebimento/numeroLote**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricao12
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 12
source	<element name="numeroLote" type="ans:st_descricao12"/>

1.11.95.6 protocoloRecebimento/quantidadeAnexo

element ct_protocoloRecebimentoAnexo/protocoloRecebimento/quantidadeAnexo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numerolnteiro
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="quantidadeAnexo" type="ans:st_numerolnteiro"/>


1.11.95.7 protocoloRecebimento/relacaoAnexo

element ct_protocoloRecebimentoAnexo/protocoloRecebimento/relacaoAnexo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroGuiaPrincipal
source	<pre> <element name="relacaoAnexo"> <complexType> <sequence> <element name="numeroGuiaPrincipal" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0" maxOccurs="100"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>


1.11.95.8 protocoloRecebimento/observacao

element **ct_protocoloRecebimentoAnexo/protocoloRecebimento/observacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 240
source	<element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/>

1.11.95.9 mensagemErro

element **ct_protocoloRecebimentoAnexo/mensagemErro**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_observacao
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 240
source	<code><element name="mensagemErro" type="ans:st_observacao"/></code>

1.11.96 ct_reciboCancelaGuia

- Notas explicativas
Estrutura de dados para mensagem de resposta a um pedido de cancelamento de guias que estejam em processamento na Operadora. Formado por outros tipos complexos reutilizados.

complexType ct_reciboCancelaGuia

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:operadora ans:guiasCanceladas
source	<pre><complexType name="ct_reciboCancelaGuia"> <sequence> <element name="operadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/> <element name="guiasCanceladas"> <complexType> <sequence> <element name="dadosGuia" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_cabecalhoGuia"> <sequence> <element name="statusCancelamento" type="ans:st_statusCancelamento"/> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType></pre>

1.11.96.1 operadora

- Notas explicativas
 Estrutura de dados de identificação da Operadora de plano de saúde reutilizada em diversas mensagens. Todas as informações deste bloco são de preenchimento obrigatório.


element `ct_reciboCancelaGuia/operadora`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoFontePagadora
properties	isRef 0 content complex
children	ans:operadoraRegulada ans:entidadeNaoRegulada
source	<code><element name="operadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/></code>

1.11.96.2 guiasCanceladas

- Notas explicativas
Estrutura de dados agrupadora dos dados da guias a serem canceladas.
Podem haver diversas instâncias desta informação dentro da estrutura em questão.

element ct_reciboCancelaGuia/guiasCanceladas


diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:dadosGuia
source	<pre><element name="guiasCanceladas"> <complexType> <sequence> <element name="dadosGuia" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_cabecalhoGuia"> <sequence> <element name="statusCancelamento" type="ans:st_statusCancelamento"/> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element></pre>

1.11.96.3 guiasCanceladas/dadosGuia

- Notas explicativas

Estrutura de dados de identificação da guia que teve seu cancelamento solicitado. Formada pela reutilização da estrutura do cabeçalho da guia somado aos campos referentes a situação da guia após a solicitação de cancelamento.


element **ct_reciboCancelaGuia/guiasCanceladas/dadosGuia**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>extension of ans:ct_cabecalhoGuia</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora ans:statusCancelamento ans:observacao</p>
<p>source</p>	<pre> <element name="dadosGuia" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_cabecalhoGuia"> <sequence> <element name="statusCancelamento" type="ans:st_statusCancelamento"/> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.11.97 ct_retornoElegibilidade

- Notas explicativas
Estrutura de dados que apresenta informações sobre uma resposta a solicitação de elegibilidade formado por outras estruturas reutilizadas.


complexType ct_retornoElegibilidade

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:dadosOperadora ans:dadosBeneficiario ans:respostaSolicitacao ans:motivoNegacao
source	<pre><complexType name="ct_retornoElegibilidade"> <sequence> <element name="dadosOperadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/> <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/> <element name="respostaSolicitacao" type="ans:st_simNao"/> <element name="motivoNegacao" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.97.1 dadosOperadora

- ☐
Notas explicativas
 Estrutura de dados para identificação da Operadora. Esta estrutura é reutilizada em várias mensagens do padrão. Todas as informações dentro desta estrutura é de preenchimento obrigatório.

element **ct_retornoElegibilidade/dadosOperadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoFontePagadora
properties	isRef 0 content complex
children	ans:operadoraRegulada ans:entidadeNaoRegulada
source	<code><element name="dadosOperadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/></code>

1.11.97.2 dadosBeneficiario

- ☐ Notas explicativas
 Estrutura de dados reutilizada para a identificação do beneficiário que está tendo sua elegibilidade solicitada.


element `ct_retornoElegibilidade/dadosBeneficiario`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_beneficiario
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario
source	<code><element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/></code>

1.11.97.3 respostaSolicitacao

- Notas explicativas
 Campo destinado à resposta da solicitação de elegibilidade, formado através de um tipo simples de dados.

element ct_retornoElegibilidade/respostaSolicitacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_simNao
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="respostaSolicitacao" type="ans:st_simNao"/>

1.11.97.4 motivoNegacao

- Notas explicativas
 Estrutura de dados complexa reutilizada com o objetivo de informar a negativa de uma elegibilidade. Este campo será de preenchimento obrigatório caso a resposta à solicitação seja uma negativa.

element ct_retornoElegibilidade/motivoNegacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_motivoGlosa
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:codigoGlosa ans:descricaoGlosa
source	<code><element name="motivoNegacao" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"/></code>

1.11.98 ct_situacaoAutorizacao

complexType ct_situacaoAutorizacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:dadosAutorizacao
source	<pre> <complexType name="ct_situacaoAutorizacao"> <sequence> <element name="dadosAutorizacao" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_autorizacaoProcedimento"> <sequence> <element name="totalOdonto" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="totalvalor" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="totalFranquiaCoparticipacao" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="totalquantidadeUS" type="ans:st_quantidade" minOccurs=" "0"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="ct_diariaProrrogacaoAutorizada" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_diariaProrrogacao"> <sequence> <element name="tipoAcomodacaoAutorizada" type="ans: st_tipoAcomodacao" minOccurs="0"/> <element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0 "/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.98.1 dadosAutorizacao

element `ct_situacaoAutorizacao/dadosAutorizacao`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_autorizacaoProcedimento
properties	<p>isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
children	ans:identificacaoAutorizacao ans:statusSolicitacao ans:motivoNegativa ans:beneficiario ans:prestadorAutorizado ans:dadosAutorizacao ans:procedimentos ans:totalOdonto ans:ct_diariaProrrogacaoAutorizada
source	<pre> <element name="dadosAutorizacao" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_autorizacaoProcedimento"> <sequence> <element name="totalOdonto" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="totalvalor" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="totalFranquiaCoparticipacao" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="totalquantidadeUS" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="ct_diariaProrrogacaoAutorizada" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_diariaProrrogacao"> </pre>

```
        <sequence>
          <element name="tipoAcomodacaoAutorizada" type="ans:
st_tipoAcomodacao" minOccurs="0"/>
          <element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade"
minOccurs="0"/>
          <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
</element>
```


1.11.98.2 dadosAutorizacao/identificacaoAutorizacao

element `ct_ autorizacaoProcedimento/identificacaoAutorizacao`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_cabecalhoGuia
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaPrestador ans:numeroGuiaOperadora
source	<code><element name="identificacaoAutorizacao" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/></code>

1.11.98.3 dadosAutorizacao/statusSolicitacao

element **ct_ autorizacaoProcedimento/statusSolicitacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_statusSolicitacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 1 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<element name="statusSolicitacao" type="ans:st_statusSolicitacao" minOccurs="0"/>


1.11.98.4 dadosAutorizacao/motivoNegativa

element ct_ autorizacaoProcedimento/motivoNegativa

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:motivoGlosa
source	<pre> <element name="motivoNegativa" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.98.5 dadosAutorizacao/beneficiario

element ct_ autorizacaoProcedimento/beneficiario

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_beneficiario</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario</p>
<p>source</p>	<p><code><element name="beneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/></code></p>

1.11.98.6 dadosAutorizacao/prestadorAutorizado

element `ct_ autorizacaoProcedimento/prestadorAutorizado`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="prestadorAutorizado" type="ans:ct_contratado" minOccurs="0"/></code>

1.11.98.7 dadosAutorizacao/dadosAutorizacao

element `ct_ autorizacaoProcedimento/dadosAutorizacao`

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_ autorizacaoGuialInternacao</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:dataAutorizacao ans:senhaAutorizacao ans:validadeSenha ans:diasAutorizado ans:dataProvavelAdmisHosp ans:tipoAcomodacao</p>
<p>source</p>	<pre><element name="dadosAutorizacao" type="ans:ct_ autorizacaoGuialInternacao" minOccurs="0"/></pre>


1.11.98.8 dadosAutorizacao/procedimentos

element ct_ autorizacaoProcedimento/procedimentos

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:procedimento
source	<pre> <element name="procedimentos" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="procedimento" type="ans:ct_itemSolicitacao" maxOccurs= "unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.98.9 dadosAutorizacao/totalOdonto

element **ct_situacaoAutorizacao/dadosAutorizacao/totalOdonto**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:totalvalor ans:totalFranquiaCoparticipacao ans:totalquantidadeUS
source	<pre> <element name="totalOdonto" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="totalvalor" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="totalFranquiaCoparticipacao" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="totalquantidadeUS" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.98.1(dadosAutorizacao/ct_diariaProrrogacaoAutorizada

element **ct_situacaoAutorizacao/dadosAutorizacao/ct_diariaProrrogacaoAutorizada**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_diariaProrrogacao
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:tipoAcomodacao ans:quantidadeDiaria ans:tipoAcomodacaoAutorizada ans:quantidadeAutorizada ans:motivoGlosa
source	<pre> <element name="ct_diariaProrrogacaoAutorizada" minOccurs="0"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_diariaProrrogacao"> <sequence> <element name="tipoAcomodacaoAutorizada" type="ans:st_tipoAcomodacao" minOccurs="0"/> <element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> </sequence> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs="0"/> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>

1.11.99 ct_situacaoClinica

- Notas explicativas
Estrutura de dados agrupadora para descrição da situação clínica do paciente utilizada dentro de uma guia odontológica.

complexType ct_situacaoClinica


diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:dentes
used by	element ct_situacaoInicial/situacaoClinica
source	<pre> <complexType name="ct_situacaoClinica"> <sequence> <element name="dentes" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="elementoDentario" type="ans:st_dente"/> <element name="condicaoClinica" type="ans:st_condicaoClinica"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.99.1 dentes

Notas explicativas

Estrutura de dados complexa para indicação da situação clínica do paciente em um atendimento odontológico. Essa estrutura apresenta o elemento dentário em questão e sua condição clínica no momento da avaliação.


element ct_situacaoClinica/dentes

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:elementoDentario ans:condicaoClinica
source	<pre><element name="dentes" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="elementoDentario" type="ans:st_dente"/> <element name="condicaoClinica" type="ans:st_condicaoClinica"/> </sequence> </complexType> </element></pre>

1.11.99.2 dentes/elementoDentario

- Notas explicativas
 Campo destinado a condição clinica de determinado elemento dentário, baseado em tipo simples de dados definido e tabela de domínio.

element ct_situacaoClinica/dentes/elementoDentario


diagram	 ans:elementoDentario
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_dente
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 2 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 19 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 24 enumeration 25 enumeration 26 enumeration 27 enumeration 28 enumeration 29 enumeration 31 enumeration 32 enumeration 33 enumeration 34 enumeration 35 enumeration 36 enumeration 37 enumeration 38 enumeration 39 enumeration 41 enumeration 42 enumeration 43 enumeration 44 enumeration 45 enumeration 46 enumeration 47 enumeration 48 enumeration 49 enumeration 51 enumeration 52 enumeration 53 enumeration 54 enumeration 55 enumeration 59 enumeration 61 enumeration 62 enumeration 63 enumeration 64 enumeration 65 enumeration 69 enumeration 71

	enumeration 72 enumeration 73 enumeration 74 enumeration 75 enumeration 79 enumeration 81 enumeration 82 enumeration 83 enumeration 84 enumeration 85 enumeration 89
source	<element name="elementoDentario" type="ans:st_dente"/>

1.11.99.3 dentes/condicaoClinica

- Notas explicativas
 Campo destinado a descrição do elemento dentário (dente) avaliado, a partir de um tipo simples de dados.


element ct_situacaoClinica/dentes/condicaoClinica

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_condicaoClinica
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 1 enumeration H enumeration E enumeration A enumeration C enumeration R
source	<element name="condicaoClinica" type="ans:st_condicaoClinica"/>

1.11.10(ct_situacaoDentes)


- Notas explicativas
Estrutura de dados complexa agrupadora para apresentação da situação dentária do paciente.

complexType ct_situacaoDentes

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:dente ans:obturado ans:careado ans:perdido
source	<pre><complexType name="ct_situacaoDentes"> <sequence> <element name="dente" type="ans:st_dente"/> <element name="obturado" type="ans:st_simNao"/> <element name="careado" type="ans:st_simNao"/> <element name="perdido" type="ans:st_simNao"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.100.dente


element ct_situacaoDentes/dente

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_dente
properties	isRef 0 content simple
facets	<ul style="list-style-type: none"> maxLength 2 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 19 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 24 enumeration 25 enumeration 26 enumeration 27 enumeration 28 enumeration 29 enumeration 31 enumeration 32 enumeration 33 enumeration 34 enumeration 35 enumeration 36 enumeration 37 enumeration 38 enumeration 39 enumeration 41 enumeration 42 enumeration 43 enumeration 44 enumeration 45 enumeration 46 enumeration 47 enumeration 48 enumeration 49 enumeration 51 enumeration 52 enumeration 53 enumeration 54 enumeration 55 enumeration 59 enumeration 61 enumeration 62 enumeration 63 enumeration 64 enumeration 65 enumeration 69 enumeration 71 enumeration 72 enumeration 73 enumeration 74 enumeration 75 enumeration 79 enumeration 81

	enumeration 82 enumeration 83 enumeration 84 enumeration 85 enumeration 89
source	<element name="dente" type="ans:st_dente"/>


1.11.100.obturado

element **ct_situacaoDentes/obturado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_simNao
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="obturado" type="ans:st_simNao"/>


1.11.100.careado

element **ct_situacaoDentes/careado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_simNao
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="careado" type="ans:st_simNao"/>

1.11.100.perdido

element **ct_situacaoDentes/perdido**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_simNao
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="perdido" type="ans:st_simNao"/>

1.11.10 ct_situacaoInicial

- Notas explicativas
Estrutura de dados para apresentação da situação inicial odontológica do paciente atendido.

complexType **ct_situacaoInicial**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:situacaoClinica ans:doencaPeriodontal ans:alteracaoTecidoMole ans:observacao
used by	element ct_anexoSituacaoInicial/situacaoInicial
source	<pre> <complexType name="ct_situacaoInicial"> <sequence> <element name="situacaoClinica" type="ans:ct_situacaoClinica"/> <element name="doencaPeriodontal" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/> <element name="alteracaoTecidoMole" type="ans:st_simNao" minOccurs="0"/> <element name="observacao" type="ans:st_observacao" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.10:ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento

- Notas explicativas

Estrutura de dados para solicitação do demonstrativo de pagamento. Esta mensagem é formada por outras estruturas complexas reutilizadas. A solicitação é realizada de acordo com o número de um determinado protocolo ou por um intervalo de tempo. Esta solicitação deve levar em conta o tipo de demonstrativo solicitado na referida tag, uma solicitação se refere apenas a um único tipo de demonstrativo.

Para o caso de solicitação de demonstrativos por período, cabe a Operadora definir e dar publicidade aos seus Prestadores o período máximo de abrangência de um demonstrativo de pagamento, assim como o período máximo retroativo da data inicial. No caso do demonstrativo por número de protocolo a data retroativa limite para a emissão também deve ser levada em consideração

complexType ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:dadosPrestador ans:dataSolicitacao ans:tipoDemonstrativo ans:dataInicial ans:dataFinal ans:numeroProtocolo
source	<pre> <complexType name="ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento"> <sequence> <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/> <element name="dataSolicitacao" type="ans:st_data"/> <element name="tipoDemonstrativo" type="ans:st_tipoDemonstrativo"/> <choice> <sequence> <element name="dataInicial" type="ans:st_data"/> <element name="dataFinal" type="ans:st_data" minOccurs="0"/> </sequence> <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_protocolo"/> </choice> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.102. dadosPrestador

- ☐ Notas explicativas
 Estrutura de dados reutilizada para identificação do Prestador solicitante do demonstrativo de pagamento.


element `ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento/dadosPrestador`

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:dadosPrestador</code> element. It is a complex content type (indicated by a double-line border) that contains four child elements: <code>ans:identificacao</code>, <code>ans:nomeContratado</code>, <code>ans:enderecoContratado</code>, and <code>ans:numeroCNES</code>. The <code>ans:enderecoContratado</code> and <code>ans:numeroCNES</code> elements are shown with dashed borders, indicating they are optional or have specific constraints. The <code>ans:dadosPrestador</code> element is connected to a connector box containing three dots, which then branches into the four child elements.</p>
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/></code>

1.11.102.dataSolicitacao

- Notas explicativas
 Campo destinado a data em que o Prestador realizou a solicitação do demonstrativo de pagamento.


element ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento/dataSolicitacao

diagram	 ans:dataSolicitacao
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataSolicitacao" type="ans:st_data"/>

1.11.102.tipoDemonstrativo

- Notas explicativas
Campo destinado ao tipo de demonstrativo solicitado conforme tipo simples de dados e tabela de domínio definida.


element **ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento/tipoDemonstrativo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tipoDemonstrativo
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<code><element name="tipoDemonstrativo" type="ans:st_tipoDemonstrativo"/></code>

1.11.102.datalnicial

- Notas explicativas
 Campo destinado a data inicial do período de apresentação do demonstrativo de pagamento. Este campo apenas será preenchido caso o demonstrativo de pagamento seja apresentado por período.


element ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento/datalnicial

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="datalnicial" type="ans:st_data"/>

1.11.102. dataFinal

- Notas explicativas
Campo destinado a data final do período de apresentação do demonstrativo de pagamento. Este campo apenas será preenchido caso o demonstrativo de pagamento seja apresentado por período.


element **ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento/dataFinal**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><element name="dataFinal" type="ans:st_data" minOccurs="0"/></code>

1.11.102.numeroProtocolo

- Notas explicativas
 Campo destinado ao número do protocolo que se deseja informações sobre o pagamento.


element ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento/numeroProtocolo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_protocolo
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 12
source	<element name="numeroProtocolo" type="ans:st_protocolo"/>

1.11.10:ct_solicitacaoStatusProtocolo

- Notas explicativas
Estrutura de dados formada pela reutilização de outros tipos complexos com objetivo de solicitar o status de um protocolo em processamento na Operadora.

complexType ct_solicitacaoStatusProtocolo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:dadosPrestador ans:dataSolicitacao ans:detalheProtocolo
source	<pre><complexType name="ct_solicitacaoStatusProtocolo"> <sequence> <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/> <element name="dataSolicitacao" type="ans:st_data"/> <element name="detalheProtocolo"> <complexType> <sequence> <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_protocolo" maxOccurs= "unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType></pre>

1.11.103. dadosPrestador

- Notas explicativas
Estrutura de dados identificadora do Prestador solicitante do status do protocolo.


element **ct_solicitacaoStatusProtocolo/dadosPrestador**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/></code>

1.11.103.dataSolicitacao

- [-] Notas explicativas
Campo destinado a data da solicitação do status do protocolo.

element **ct_solicitacaoStatusProtocolo/dataSolicitacao**

diagram	 ans:dataSolicitacao
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<code><element name="dataSolicitacao" type="ans:st_data"/></code>

1.11.103. detalheProtocolo

- Notas explicativas
Estrutura de dados agrupadora dos números dos protocolos solicitados.


element **ct_solicitacaoStatusProtocolo/detalheProtocolo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:numeroProtocolo
source	<pre> <element name="detalheProtocolo"> <complexType> <sequence> <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_protocolo" maxOccurs="unbounded" /> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.103. detalheProtocolo/numeroProtocolo

- Notas explicativas
Campo destinado ao número do protocolo desejado. Podem haver diversas ocorrências desta informação dentro da estrutura.

element **ct_solicitacaoStatusProtocolo/detalheProtocolo/numeroProtocolo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_protocolo
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content simple
facets	maxLength 12
source	<code><element name="numeroProtocolo" type="ans:st_protocolo" maxOccurs="unbounded"/></code>

1.11.10 ct_solicitaElegibilidade

- ☐
Notas explicativas
 Estrutura de dados utilizada para realizar a solicitação da elegibilidade de um paciente em processo de atendimento. Esta estrutura é formada por dois outros tipos complexos reutilizados. Esta é uma mensagem que deverá sempre ser trocada de forma on-line, não sendo considerada a troca em processo batch.

complexType **ct_solicitaElegibilidade**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:dadosPrestador ans:dadosBeneficiario
source	<pre> <complexType name="ct_solicitaElegibilidade"> <sequence> <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/> <element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.104. dadosPrestador

- Notas explicativas
 Estrutura destinada a identificação do Prestador que está solicitando a situação de elegibilidade do Paciente. Este prestador obrigatoriamente deve ser o mesmo que irá realizar o atendimento.

element `ct_solicitaElegibilidade/dadosPrestador`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/></code>

1.11.104.dadosBeneficiario

- Notas explicativas

Estrutura de dados que identifica o paciente a ser atendido pelo Prestador e que tem sua elegibilidade solicitada. O campo identificadorBeneficiario contempla uma cadeia de caracteres que simule as informações biométricas obtidas do paciente para confirmar a presença do mesmo no local do atendimento.


element ct_solicitaElegibilidade/dadosBeneficiario

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>type</p>	<p>ans:ct_beneficiario</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 content complex</p>
<p>children</p>	<p>ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario</p>
<p>source</p>	<p><element name="dadosBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario"/></p>

1.11.10 ct_solicitante

- Notas explicativas
Estrutura de dados complexa identificador de um solicitante. Esta estrutura é formada pela reutilização de outros tipos complexos de dados.

complexType ct_solicitante

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:contratado ans:profissional
source	<pre><complexType name="ct_solicitante"> <sequence> <element name="contratado" type="ans:ct_contratadoSolicitante"/> <element name="profissional" type="ans:ct_identificacaoProfissional"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.105. contratado

- Notas explicativas
Estrutura utilizada no tipo complexo de solicitante com o objetivo de identificar o contratado.

element **ct_solicitante/contratado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratadoSolicitante
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="contratado" type="ans:ct_contratadoSolicitante"/></code>


1.11.105.contratado/identificacao

element **ct_contratadoSolicitante/identificacao**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:identificacao</code> element. It is connected to a container element <code>ans:ct_identificacaoPrestador</code>, which is highlighted in a yellow dashed box. Inside this container, there are four child elements: <code>ans:CNPJ</code>, <code>ans:cpf</code>, <code>ans:codigoPrestadorNaOperadora</code>, and <code>ans:conselhoProfissional</code>. The <code>ans:conselhoProfissional</code> element has a plus sign icon, indicating it is optional.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoPrestador
properties	isRef 0 content complex
children	ans:CNPJ ans:cpf ans:codigoPrestadorNaOperadora ans:conselhoProfissional
source	<code><element name="identificacao" type="ans:ct_identificacaoPrestador"/></code>

1.11.105.:contratado/nomeContratado

element **ct_contratadoSolicitante/nomeContratado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_nome
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 70
source	<element name="nomeContratado" type="ans:st_nome"/>


1.11.105.contratado/enderecoContratado

element **ct_contratadoSolicitante/enderecoContratado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_endereco
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	ans:tipoLogradouro ans:logradouro ans:numero ans:complemento ans:codigoIBGEMunicipio ans:municipio ans:codigoUF ans:cep
source	<code><element name="enderecoContratado" type="ans:ct_endereco" minOccurs="0"/></code>

1.11.105.contratado/numeroCNES


element **ct_contratadoSolicitante/numeroCNES**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CNES
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 7
source	<code><element name="numeroCNES" type="ans:st_CNES" minOccurs="0"/></code>

1.11.105. (professional)


- Notas explicativas
Estrutura de dados utilizada para identificar um profissional que realizou uma solicitação.

element `ct_solicitante/profissional`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoProfissional
properties	isRef 0 content complex
children	ans:nomeProfissional ans:conselhoProfissional ans:cbos
source	<code><element name="profissional" type="ans:ct_identificacaoProfissional"/></code>

1.11.105.profissional/nomeProfissional

element ct_identificacaoProfissional/nomeProfissional

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_nome
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 70
source	<element name="nomeProfissional" type="ans:st_nome" minOccurs="0"/>


1.11.105. profissional/conselhoProfissional

element `ct_identificacaoProfissional/conselhoProfissional`

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>ans:conselhoProfissional</code> element. It is a complex type containing three child elements: <code>ans:siglaConselho</code>, <code>ans:numeroConselho</code>, and <code>ans:ufConselho</code>. The entire structure is enclosed in a dashed box labeled <code>ans:ct_conselhoProfissional</code>.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_conselhoProfissional
properties	isRef 0 content complex
children	ans:siglaConselho ans:numeroConselho ans:ufConselho
source	<code><element name="conselhoProfissional" type="ans:ct_conselhoProfissional"/></code>

1.11.105.profissional/cbos

element **ct_identificacaoProfissional/cbos**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CBOS
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.05 enumeration 1312.10 enumeration 1312.10 enumeration 1312.10 enumeration 1312.10 enumeration 1312.10 enumeration 1311.20 enumeration 2011 enumeration 2011.15 enumeration 2033.05 enumeration 2030.10 enumeration 2030.10 enumeration 2030.10 enumeration 2030.10 enumeration 2033.10 enumeration 2030.15 enumeration 2030.20 enumeration 2030.25 enumeration 2131.50 enumeration 2131.50 enumeration 2211.05 enumeration 2211.05 enumeration 2231 enumeration 2232 enumeration 2231.01 enumeration 2231.02 enumeration 2231.02 enumeration 2231.02 enumeration 2231.03 enumeration 2231.03 enumeration 2231.04 enumeration 2231.04 enumeration 2235 enumeration 2231.04 enumeration 2231.04 enumeration 2231.05 enumeration 2232.04 enumeration 2231.05 enumeration 2236 enumeration 2231.06 enumeration 2231.06 enumeration 2231.06 enumeration 2237 enumeration 2231.07 enumeration 2238 enumeration 2231.07 enumeration 2233.05

	enumeration 2233.05
	enumeration 2233.05
	enumeration 2231.08
	enumeration 2234.05
	enumeration 2234.05
	enumeration 2231.08
	enumeration 2232.08
	enumeration 2231.09
	enumeration 2231.09
	enumeration 2232.08
	enumeration 2235.05
	enumeration 2231.09
	enumeration 2232.08
	enumeration 2232.08
	enumeration 2231.10
	enumeration 2236.05
	enumeration 2236.05
	enumeration 2231.10
	enumeration 2231.10
	enumeration 2237.05
	enumeration 2237.05
	enumeration 2231.11
	enumeration 2231.11
	enumeration 2231.12
	enumeration 2231.12
	enumeration 2232.12
	enumeration 2231.13
	enumeration 2231.13
	enumeration 2232.12
	enumeration 2235.10
	enumeration 2231.14
	enumeration 2241.05
	enumeration 2231.15
	enumeration 2231.15
	enumeration 2231.15
	enumeration 2231.15
	enumeration 2231.15
	enumeration 2231.16
	enumeration 2231.16
	enumeration 2231.16
	enumeration 2237.10
	enumeration 2237.10
	enumeration 2232.16
	enumeration 2231.17
	enumeration 2238.10
	enumeration 2231.17
	enumeration 2231.17
	enumeration 2231.18
	enumeration 2235.15
	enumeration 2231.19
	enumeration 2231.20
	enumeration 2231.20
	enumeration 2236.15
	enumeration 2232.20
	enumeration 2231.21
	enumeration 2231.21
	enumeration 2231.22
	enumeration 2231.22
	enumeration 2231.23
	enumeration 2231.23
	enumeration 2235.20
	enumeration 2231.24
	enumeration 2235.20
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2231.24
	enumeration 2232.24
	enumeration 2231.25

	enumeration 2231.25
	enumeration 2231.25
	enumeration 2231.25
	enumeration 2231.25
	enumeration 2236.20
	enumeration 2236.20
	enumeration 2231.26
	enumeration 2231.26
	enumeration 2231.27
	enumeration 2231.27
	enumeration 2231.28
	enumeration 2232.28
	enumeration 2232.28
	enumeration 2232.28
	enumeration 2235.25
	enumeration 2235.25
	enumeration 2231.29
	enumeration 2231.29
	enumeration 2231.29
	enumeration 2231.30
	enumeration 2231.31
	enumeration 2231.31
	enumeration 2231.31
	enumeration 2231.31
	enumeration 2231.32
	enumeration 2231.32
	enumeration 2231.32
	enumeration 2231.32
	enumeration 2231.32
	enumeration 2231.32
	enumeration 2232.32
	enumeration 2231.33
	enumeration 2231.33
	enumeration 235.30
	enumeration 2231.34
	enumeration 2231.34
	enumeration 2231.34
	enumeration 2231.35
	enumeration 2231.36
	enumeration 2231.36
	enumeration 2231.36
	enumeration 2231.36
	enumeration 2232.36
	enumeration 2232.36
	enumeration 2231.37
	enumeration 2232.36
	enumeration 2231.38
	enumeration 2231.38
	enumeration 2231.38
	enumeration 2231.38
	enumeration 2235.35
	enumeration 2231.39
	enumeration 2231.40
	enumeration 2231.40
	enumeration 2231.40
	enumeration 2232.40
	enumeration 2232.40
	enumeration 2231.41
	enumeration 2231.41
	enumeration 2232.40
	enumeration 2232.40
	enumeration 2232.40
	enumeration 2231.42
	enumeration 2231.42
	enumeration 2231.42
	enumeration 2231.42
	enumeration 2231.43
	enumeration 2231.43
	enumeration 2231.43
	enumeration 2231.44
	enumeration 2235.40
	enumeration 2235.40
	enumeration 2231.44
	enumeration 2231.44
	enumeration 2232.44

	enumeration 2231.45
	enumeration 2231.45
	enumeration 2231.45
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.46
	enumeration 2231.47
	enumeration 2231.47
	enumeration 2231.47
	enumeration 2231.47
	enumeration 2231.48
	enumeration 2231.48
	enumeration 2231.48
	enumeration 2231.48
	enumeration 2232.48
	enumeration 2232.48
	enumeration 2235.45
	enumeration 2235.45
	enumeration 2231.49
	enumeration 2231.49
	enumeration 2231.49
	enumeration 2231.49
	enumeration 2232.48
	enumeration 2231.50
	enumeration 2231.51
	enumeration 2231.51
	enumeration 2231.51
	enumeration 2231.51
	enumeration 2231.51
	enumeration 2231.52
	enumeration 2231.52
	enumeration 2231.52
	enumeration 2232.52
	enumeration 2231.53
	enumeration 2231.53
	enumeration 2231.53
	enumeration 2231.53
	enumeration 2232.52
	enumeration 2231.53
	enumeration 2235.50
	enumeration 2231.54
	enumeration 2231.54
	enumeration 2231.55
	enumeration 2231.55
	enumeration 2231.56
	enumeration 2231.56
	enumeration 2231.56
	enumeration 2231.56
	enumeration 2231.56
	enumeration 2231.57
	enumeration 2232.56
	enumeration 2231.57
	enumeration 2231.57
	enumeration 2232.56
	enumeration 2232.56
	enumeration 2231.57
	enumeration 2235.55
	enumeration 2232.60
	enumeration 2232.60
	enumeration 2235.60
	enumeration 2235.60
	enumeration 2232.64
	enumeration 2232.68
	enumeration 2232.68
	enumeration 2232.68
	enumeration 2232.72
	enumeration 2232.72
	enumeration 2232.72

	enumeration 2232.72
	enumeration 2232.72
	enumeration 2394.25
	enumeration 2515
	enumeration 2515.05
	enumeration 2515.05
	enumeration 2515.05
	enumeration 2516.05
	enumeration 2515.10
	enumeration 2515.10
	enumeration 2515.10
	enumeration 2515.10
	enumeration 2515.10
	enumeration 2521.05
	enumeration 2515.15
	enumeration 2515.15
	enumeration 2515.20
	enumeration 2515.25
	enumeration 2515.25
	enumeration 2515.25
	enumeration 2515.30
	enumeration 2515.35
	enumeration 2515.40
	enumeration 2515.40
	enumeration 2515.45
	enumeration 2515.50
	enumeration 3011.05
	enumeration 3135.05
	enumeration 3134.10
	enumeration 3225
	enumeration 3221.05
	enumeration 3221.05
	enumeration 3221.05
	enumeration 3221.05
	enumeration 3222.05
	enumeration 3222.05
	enumeration 3222.05
	enumeration 3223.05
	enumeration 3223.05
	enumeration 3223.05
	enumeration 3224.05
	enumeration 3225.05
	enumeration 3225.05
	enumeration 3226.05
	enumeration 3226.05
	enumeration 3222.10
	enumeration 3222.10
	enumeration 3222.10
	enumeration 3224.10
	enumeration 3221.15
	enumeration 3221.15
	enumeration 3221.15
	enumeration 3221.15
	enumeration 3221.15
	enumeration 3222.15
	enumeration 3222.15
	enumeration 3222.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3224.15
	enumeration 3222.20
	enumeration 3222.20
	enumeration 3224.20
	enumeration 3241.05
	enumeration 3222.25
	enumeration 3222.25
	enumeration 3222.25
	enumeration 3242.05
	enumeration 3242.05
	enumeration 3241.10
	enumeration 3251
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30

	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3222.30
	enumeration 3242.10
	enumeration 3242.10
	enumeration 3251.05
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3241.15
	enumeration 3222.35
	enumeration 3222.35
	enumeration 3222.35
	enumeration 3251.10
	enumeration 3222.40
	enumeration 3222.40
	enumeration 3253.10
	enumeration 3251.15
	enumeration 3522
	enumeration 3522.10
	enumeration 3522.10
	enumeration 4110.10
	enumeration 4110.10
	enumeration 4110.10
	enumeration 4151.20
	enumeration 4221.05
	enumeration 4221.05
	enumeration 4221.10
	enumeration 4221.10
	enumeration 4221.10
	enumeration 4221.15
	enumeration 5151
	enumeration 5152
	enumeration 5132.20
	enumeration 5151.05
	enumeration 5151.05
	enumeration 5151.05
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5151.10
	enumeration 5152.10
	enumeration 5134.30
	enumeration 5151.15
	enumeration 5151.20
	enumeration 5151.20
	enumeration 5162.10
	enumeration 5168.05
	enumeration 5161.15
	enumeration 5161.35
	enumeration 5193.05
	enumeration 5193.05
	enumeration 5193.05
	enumeration 5193.05
	enumeration 5211.30
	enumeration 6233.15
	enumeration 6233.15
	enumeration 7411.05

	enumeration 7664.20 enumeration 7823.10 enumeration 9151.05 enumeration 9153.05
source	<code><element name="cbos" type="ans:st_CBOS" minOccurs="0"/></code>

1.11.10(ct_solicitaStatusAutorizacao)

complexType ct_solicitaStatusAutorizacao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:identificacaoAutorizacao ans:dataSolicitaStatus
source	<pre> <complexType name="ct_solicitaStatusAutorizacao"> <sequence> <element name="identificacaoAutorizacao"> <complexType> <sequence> <element name="identificacaoSolicitacao" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_cabecalhoSolicitacao"> <sequence> <element name="profissionalSolicitante" type="ans:ct_contratadoSolicitante"/ > <element name="identificacaoBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name="dataSolicitaStatus" type="ans:st_dataHora"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.106. identificacaoAutorizacao

element **ct_solicitaStatusAutorizacao/identificacaoAutorizacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacaoSolicitacao
source	<pre> <element name="identificacaoAutorizacao"> <complexType> <sequence> <element name="identificacaoSolicitacao" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_cabecalhoSolicitacao"> <sequence> <element name="profissionalSolicitante" type="ans:ct_contratadoSolicitante"/> <element name="identificacaoBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.106.identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao

element **ct_solicitaStatusAutorizacao/identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	extension of ans:ct_cabecalhoSolicitacao
properties	<p>isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:dataEmissaoGuia ans:numeroGuiaOperadora ans:numeroGuiaPrestador ans:profissionalSolicitante ans:identificacaoBeneficiario
source	<pre> <element name="identificacaoSolicitacao" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_cabecalhoSolicitacao"> <sequence> <element name="profissionalSolicitante" type="ans:ct_contratadoSolicitante"/> <element name="identificacaoBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario" minOccurs="0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </pre>


1.11.106. identificaçãoAutorização/identificaçãoSolicitação/identificaçãoFontePagadora

element **ct_cabecalhoSolicitação/identificaçãoFontePagadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:registroANS ans:cnpjFontePagadora
source	<pre> <element name="identificaçãoFontePagadora"> <complexType> <choice> <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/> <element name="cnpjFontePagadora" type="ans:st_CNPJ"/> </choice> </complexType> </element> </pre>


1.11.106.4identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao/dataEmissaoGuia

element ct_cabecalhoSolicitacao/dataEmissaoGuia

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<element name="dataEmissaoGuia" type="ans:st_data" minOccurs="0"/>


1.11.106. IdentificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao/numeroGuiaOperadora

element **ct_cabecalhoSolicitacao/numeroGuiaOperadora**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroGuiaOperadora" type="ans:st_numeroGuia" minOccurs="0"/>

1.11.106. (identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao/numeroGuiaPrestador

element ct_cabecalhoSolicitacao/numeroGuiaPrestador

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_numeroGuia
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 20
source	<element name="numeroGuiaPrestador" type="ans:st_numeroGuia"/>

1.11.106. **identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao/profissionalSolicitante**

element **ct_solicitaStatusAutorizacao/identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao/profissionalSolicitante**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratadoSolicitante
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="profissionalSolicitante" type="ans:ct_contratadoSolicitante"/></code>


1.11.106. `identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao/identificacaoBeneficiario`

element `ct_solicitaStatusAutorizacao/identificacaoAutorizacao/identificacaoSolicitacao/identificacaoBeneficiario`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_beneficiario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:numeroCarteira ans:nomeBeneficiario ans:nomePlano ans:validadeCarteira ans:numeroCNS ans:identificadorBeneficiario
source	<code><element name="identificacaoBeneficiario" type="ans:ct_beneficiario" minOccurs="0"/></code>

1.11.106. dataSolicitaStatus

element ct_solicitaStatusAutorizacao/dataSolicitaStatus

diagram	 ans:dataSolicitaStatus
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_dataHora
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataSolicitaStatus" type="ans:st_dataHora"/>

1.11.10 ct_statusLote

- Notas explicativas
Estrutura de dados utilizada para identificar o status de processamento de um determinado lote de guias.

complexType **ct_statusLote**


diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:numeroProtocolo ans:numeroLote ans:dataEnvioLote ans:numeroFatura ans:valorProcessado ans:valorLiberado ans:valorGlosa ans:status ans:guias
used by	element ct_StatusProtocolo/lote/detalheLote
source	<pre> <complexType name="ct_statusLote"> <sequence> <element name="numeroProtocolo" type="ans:st_protocolo"/> <element name="numeroLote" type="ans:st_inteiro12"/> <element name="dataEnvioLote" type="ans:st_data"/> <element name="numeroFatura" type="ans:st_inteiro12" minOccurs="0"/> <element name="valorProcessado" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="valorLiberado" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="valorGlosa" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="status" type="ans:st_statusProtocolo"/> <element name="guias"> <complexType> <choice> <element name="detalheguiaMedica" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <complexType> <sequence> <element name="identificacaoGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/> <element name="procedimentosAnalisados"> <complexType> <sequence> <element name="procedimento" type="ans:ct_itemSolicitacao" maxOccurs ="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </choice> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

```
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name="detalheguiaOdonto" minOccurs="0" maxOccurs="100">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="identificacaoGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/>
      <element name="procedimentosAnalisados">
        <complexType>
          <sequence>
            <element name="procedimento" type="ans:ct_itemSolicitacaoOdonto"
maxOccurs="unbounded"/>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
</choice>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
```

1.11.107.numeroProtocolo

- Notas explicativas
Campo destinado ao número identificador de um determinado protocolo.


element ct_statusLote/numeroProtocolo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_protocolo
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 12
source	<code><element name="numeroProtocolo" type="ans:st_protocolo"/></code>

1.11.107.numeroLote

- ☐ Notas explicativas
 Campo destinado ao número identificador de um determinado lote de guias.


element ct_statusLote/numeroLote

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_inteiro12
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 12
source	<element name="numeroLote" type="ans:st_inteiro12"/>

1.11.107. dataEnvioLote

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado a data de envio do lote de guias à Operadora.


element **ct_statusLote/dataEnvioLote**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="dataEnvioLote" type="ans:st_data"/>

1.11.107.numeroFatura

- Notas explicativas
 Campo destinado ao número identificador da fatura. Este campo é de preenchimento opcional.


element ct_statusLote/numeroFatura

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_inteiro12
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 12
source	<code><element name="numeroFatura" type="ans:st_inteiro12" minOccurs="0"/></code>

1.11.107. valorProcessado

- Notas explicativas
Campo destinado ao valor monetário processado.


element **ct_statusLote/valorProcessado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="valorProcessado" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/></code>

1.11.107. valorLiberado

- Notas explicativas
 Campo destinado ao valor monetário liberado para pagamento. Este valor consiste no valor processado subtraído do valor da glosa.


element **ct_statusLote/valorLiberado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padrees/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorLiberado" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.107.valorGlosa

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado ao somatório de todos os valores monetários das glosas existentes.


element **ct_statusLote/valorGlosa**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorGlosa" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.107.†status

- Notas explicativas
 Campo destinado ao identificador do status do protocolo em processamento na Operadora, baseado em um tipo simples de dados e uma tabela de domínio anteriormente definida.

element **ct_statusLote/status**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_statusProtocolo
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7
source	<element name="status" type="ans:st_statusProtocolo"/>

1.11.107.guias

- Notas explicativas
Estrutura de dados agrupadora do conjunto de detalhe de guias constante em um determinado lote de guias.

element ct_statusLote/guias

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:detalheguiaMedica ans:detalheguiaOdonto
source	<pre> <element name="guias"> <complexType> <choice> <element name="detalheguiaMedica" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <complexType> <sequence> <element name="identificacaoGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/> <element name="procedimentosAnalisados"> <complexType> <sequence> <element name="procedimento" type="ans:ct_itemSolicitacao" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name="detalheguiaOdonto" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <complexType> <sequence> <element name="identificacaoGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/> <element name="procedimentosAnalisados"> <complexType> <sequence> <element name="procedimento" type="ans:ct_itemSolicitacaoOdonto" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </choice> </complexType> </element> </pre>

guias/detalheguiaMedica

1.11.107.1
0

- Notas explicativas
Estrutura de dados formada pela reutilização de tipos complexos com a finalidade de apresentar os detalhes das guias constantes em um determinado lote.

element ct_statusLote/guias/detalheguiaMedica

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	ans:identificacaoGuia ans:procedimentosAnalisados
source	<pre> <element name="detalheguiaMedica" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <complexType> <sequence> <element name="identificacaoGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/> <element name="procedimentosAnalisados"> <complexType> <sequence> <element name="procedimento" type="ans:ct_itemSolicitacao" maxOccurs= "unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>

guias/detalheguiaOdonto

1.11.107.1

1

- Notas explicativas
 Estrutura de dados formada pela reutilização de tipos complexos com a finalidade de apresentar os detalhes das guias constantes em um determinado lote.

element ct_statusLote/guias/detalheguiaOdonto

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	ans:identificacaoGuia ans:procedimentosAnalisados
source	<pre> <element name="detalheguiaOdonto" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <complexType> <sequence> <element name="identificacaoGuia" type="ans:ct_cabecalhoGuia"/> <element name="procedimentosAnalisados"> <complexType> <sequence> <element name="procedimento" type="ans:ct_itemSolicitacaoOdonto" maxOccurs ="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.10 ct_StatusProtocolo

- Notas explicativas
Estrutura de dados para apresentação dos detalhes do status de protocolos em processamento dentro de uma Operadora. Esta estrutura pode conter mais de um protocolo / lote.

complexType **ct_StatusProtocolo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:identificacaoFontePagadora ans:statusProtocolo ans:dadosPrestador ans:CNESPrestador ans:lote
source	<pre> <complexType name="ct_StatusProtocolo"> <sequence> <element name="identificacaoFontePagadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora"/> <element name="statusProtocolo" type="ans:st_statusProtocolo" minOccurs="0"/> <element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/> <element name="CNESPrestador" type="ans:st_CNES" minOccurs="0"/> <element name="lote"> <complexType> <sequence> <element name="detalheLote" type="ans:ct_statusLote" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.108. identificacaoFontePagadora

- Notas explicativas
 Campo destinado ao identificador unívoco da Operadora dentro da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

element ct_StatusProtocolo/identificacaoFontePagadora

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoFontePagadora
properties	isRef 0 content complex
children	ans:operadoraRegulada ans:entidadeNaoRegulada
source	<code><element name="identificacaoFontePagadora" type="ans:ct_identificacaoFontePagadora" /></code>

1.11.108.identifiedFontePagadora/operadoraRegulada

element **ct_identificacaoFontePagadora/operadoraRegulada**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>operadoraRegulada</code> element. It is a complex type containing a sequence of three elements: <code>registroANS</code>, <code>CNPJ</code>, and <code>nomeOperadora</code>.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	<code>ans:registroANS</code> <code>ans:CNPJ</code> <code>ans:nomeOperadora</code>
source	<pre> <element name="operadoraRegulada"> <complexType> <sequence> <element name="registroANS" type="ans:st_registroANS"/> <element name="CNPJ" type="ans:st_CNPJ"/> <element name="nomeOperadora" type="ans:st_nome"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>


1.11.108. identificacaoFontePagadora/entidadeNaoRegulada

element ct_identificacaoFontePagadora/entidadeNaoRegulada

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:CNPJ ans:nomeOperadoraEntidade
source	<pre> <element name="entidadeNaoRegulada"> <complexType> <sequence> <element name="CNPJ" type="ans:st_CNPJ"/> <element name="nomeOperadoraEntidade" type="ans:st_nome"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

1.11.108. statusProtocolo

element **ct_StatusProtocolo/statusProtocolo**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_statusProtocolo
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7
source	<code><element name="statusProtocolo" type="ans:st_statusProtocolo" minOccurs="0"/></code>

1.11.108. dadosPrestador

- Notas explicativas

Estrutura de dados de identificação do Prestador reutilizada de um tipo complexo já definido. O bloco de endereços deve ser desconsiderado, e o preenchimento do CNES deve apenas ser obrigatório para as entidades que já possuem o identificador no cadastro.

element ct_StatusProtocolo/dadosPrestador

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_contratado
properties	isRef 0 content complex
children	ans:identificacao ans:nomeContratado ans:enderecoContratado ans:numeroCNES
source	<code><element name="dadosPrestador" type="ans:ct_contratado"/></code>


1.11.108. dadosPrestador/identificacao

element **ct_contratado/identificacao**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_identificacaoPrestadorExecutante
properties	isRef 0 content complex
children	ans:CNPJ ans:CPF ans:codigoPrestadorNaOperadora
source	<code><element name="identificacao" type="ans:ct_identificacaoPrestadorExecutante"/></code>

1.11.108.dadosPrestador/nomeContratado

element **ct_contratado/nomeContratado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_nome
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 70
source	<element name="nomeContratado" type="ans:st_nome"/>


1.11.108.dadosPrestador/enderecoContratado

element **ct_contratado/enderecoContratado**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_endereco
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ans:tipoLogradouro ans:logradouro ans:numero ans:complemento ans:codigoIBGEMunicipio ans:municipio ans:codigoUF ans:cep
source	<code><element name="enderecoContratado" type="ans:ct_endereco" minOccurs="0"/></code>

1.11.108.dadosPrestador/numeroCNES

element **ct_contratado/numeroCNES**


diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CNES
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 7
source	<element name="numeroCNES" type="ans:st_CNES" minOccurs="0"/>

CNESPrestador

1.11.108.1
0

- Notas explicativas
Campo destinado ao número identificador do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Para todas as entidades que já possuem esta informação este campo será tratado como obrigatório.

element **ct_StatusProtocolo/CNESPrestador**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_CNES
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	maxLength 7
source	<code><element name="CNESPrestador" type="ans:st_CNES" minOccurs="0"/></code>

lote

1.11.108.1

1

- Notas explicativas
 Estrutura de dados agrupadora dos detalhes dos lotes.

element ct_StatusProtocolo/lote

diagram	<p>The diagram shows a sequence of two elements: 'ans:lote' and 'ans:detalheLote'. The 'ans:lote' element is connected to 'ans:detalheLote' by a solid line. The 'ans:detalheLote' element has a cardinality of '1..∞' indicated below it.</p>
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
properties	isRef 0 content complex
children	ans:detalheLote
source	<pre> <element name="lote"> <complexType> <sequence> <element name="detalheLote" type="ans:ct_statusLote" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

lote/detalheLote

1.11.108.1

2

- Notas explicativas
Estrutura de dados para detalhamento de um determinado lote.

element **ct_StatusProtocolo/lote/detalheLote**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_statusLote
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	ans:numeroProtocolo ans:numeroLote ans:dataEnvioLote ans:numeroFatura ans:valorProcessado ans:valorLiberado ans:valorGlosa ans:status ans:guias
source	<code><element name="detalheLote" type="ans:ct_statusLote" maxOccurs="unbounded"/></code>

1.11.10<ct_tabela

- Notas explicativas
Estrutura de dados reutilizada de um tipo complexo anteriormente definido para identificação de um serviço médico-hospitalar.

complexType ct_tabela

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
used by	<p>elements</p> <ul style="list-style-type: none"> ct_outrasDespesasRevisao/itensDespesas/despesa_ct_itemSolicitacao/identificacaoProcedimentos_ct_itemSolicitacaoOdonto/identificacaoProcedimentos_ct_outrasDespesas/despesa/identificadorDespesa ct_OPMAutorizada/OPMAutorizada/OPM ct_OPMSolicitadas/OPMSolicitada/OPM ct_OPMUtilizada/OPM/identificacaoOPM/OPM ct_OPMUtilizadasRevisao/OPMUtilizada/OPM/OPM ct_tratamentoOdontoSolicitado/procedimento ct_tratamentoOdontoRealizado/procedimento ct_procedimentosSolicitados/procedimentoSolicitado/procedimento ct_procedimentoRevisao/procedimentosRevisao/procedimento ct_procedimentoRealizadoEquipe/procedimentos/procedimento ct_procedimentosRealizados/procedimentoRealizado/procedimento ct_dadosProcedimento/procedimento ct_procedimentoOdontoRealizado/procedimentoOdonto ct_procedimentoOdontologia/procedimentoOdonto
source	<pre> <complexType name="ct_tabela"> <sequence> <element name="codigo" type="ans:st_codigoTabela"/> <element name="tipoTabela" type="ans:st_tabela"/> <element name="descricao" type="ans:st_descricaoTabela" nillable="true" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

1.11.109. código


element `ct_tabela/codigo`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_codigoTabela
properties	isRef 0 content simple
facets	minLength 8 maxLength 10
source	<code><element name="codigo" type="ans:st_codigoTabela"/></code>

1.11.109.tipoTabela

- Notas explicativas
 Campo destinado ao identificador da tabela de referência dos serviços.


element **ct_tabela/tipoTabela**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_tabela
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration 01 enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07 enumeration 08 enumeration 09 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 94 enumeration 95 enumeration 96 enumeration 97 enumeration 98 enumeration 99 enumeration 00
source	<element name="tipoTabela" type="ans:st_tabela"/>

1.11.109. descricao

- ☐ Notas explicativas
Campo destinado a descrição do serviço médico-hospitalar.

element ct_tabela/descricao

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_descricaoTabela
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	maxLength 60
source	<element name="descricao" type="ans:st_descricaoTabela" nillable="true" minOccurs="0"/>

1.11.11(ct_tempoEvolucaoDoenca)

- Notas explicativas
Estrutura de dados informativa do tempo de evolução de uma doença. Todos os campos da estrutura devem ser preenchidos.


complexType **ct_tempoEvolucaoDoenca**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:valor ans:unidadeTempo
used by	elements ct_diagnosticoAtendimento/tempoReferidoEvolucaoDoenca ct_diagnosticoGuia/tempoReferidoEvolucaoDoenca
source	<pre><complexType name="ct_tempoEvolucaoDoenca"> <sequence> <element name="valor" type="ans:st_numerolnteiro"/> <element name="unidadeTempo" type="ans:st_unidadeTempo"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.110.valor

- Notas explicativas
Campo destinado ao número do tempo de evolução da doença. Este valor está diretamente ligado a unidade de tempo que pode ser mensal, anual ou diária.


element `ct_tempoEvolucaoDoenca/valor`

diagram	
namespace	<code>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</code>
type	<code>ans:st_numerolnteiro</code>
properties	isRef 0 content simple
source	<code><element name="valor" type="ans:st_numerolnteiro"/></code>

1.11.110.unidadeTempo

- Notas explicativas
 Campo destinado a unidade de tempo utilizada para mensurar o tempo de evolução da doença.


element ct_tempoEvolucaoDoenca/unidadeTempo

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_unidadeTempo
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1 enumeration A enumeration M enumeration D
source	<element name="unidadeTempo" type="ans:st_unidadeTempo"/>

1.11.11'ct_totaisOdonto

- Notas explicativas
Estrutura de dados para a totalização dos valores monetários referentes a um atendimento odontológico.


complexType **ct_totaisOdonto**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:servicoExecutado ans:taxas ans:materiais ans:medicamentos ans:totalGeral
source	<pre><complexType name="ct_totaisOdonto"> <sequence> <element name="servicoExecutado" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="taxas" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="materiais" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="medicamentos" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="totalGeral" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.111. **servicoExecutado**

- Notas explicativas
 Campo destinado ao somatório do valor monetário dos procedimentos executados em um atendimento odontológico.


element **ct_totaisOdonto/servicoExecutado**

diagram	 ans:servicoExecutado
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="servicoExecutado" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.111.taxas

- Notas explicativas
Campo destinado ao somatório do valor monetário das taxas ligadas a um atendimento odontológico.


element **ct_totaisOdonto/taxas**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="taxas" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/></code>

1.11.111. materiais

- Notas explicativas
 Campo destinado ao somatório do valor monetário dos materiais utilizados em um atendimento odontológico.


element **ct_totaisOdonto/materiais**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="materiais" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.111. medicamentos

- Notas explicativas
Campo destinado ao somatório do valor monetário dos medicamentos utilizados em um atendimento odontológico.


element **ct_totaisOdonto/medicamentos**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="medicamentos" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.111. totalGeral

- Notas explicativas
 Campo destinado ao somatório do valor monetário de todos os serviços descritos nos diversos campos desta estrutura.


element **ct_totaisOdonto/totalGeral**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="totalGeral" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.11 ct_totalDemoOdonto

- Notas explicativas
Estrutura de dados totalizadora dos valores apresentados em um demonstrativo de pagamento odontológico.


complexType ct_totalDemoOdonto

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:valorTotalGeralGlosa ans:valorTotalGeralLiberado ans:valorTotalProcessadoGuia
used by	elements ct_demonstrativoOdontologia/dadosPagamento/totalGeral ct_dadosPagamento/loteOdonto/totalGeralLote
source	<pre><complexType name="ct_totalDemoOdonto"> <sequence> <element name="valorTotalGeralGlosa" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="valorTotalGeralLiberado" type="ans:st_valorMonetario"/> <element name="valorTotalProcessadoGuia" type="ans:st_valorMonetario"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.112.valorTotalGeralGlosa

- Notas explicativas
 Campo destinado ao somatório do valor monetário das glosas apresentadas no demonstrativo.


element ct_totalDemoOdonto/valorTotalGeralGlosa

diagram	 ans:valorTotalGeralGlosa
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotalGeralGlosa" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.112.valorTotalProcessadoGuia

- Notas explicativas
Campo destinado ao somatório do valor monetário do total processado da guia.


element **ct_totalDemoOdonto/valorTotalProcessadoGuia**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotalProcessadoGuia" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.112.valorTotalGeralLiberado

- ☐ Notas explicativas
 Campo destinado ao somatório do valor monetário liberado para o pagamento, apresentados no demonstrativo de pagamento. Este valor consiste no total processado subtraído do valor total das glosas.


element ct_totalDemoOdonto/valorTotalGeralLiberado

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="valorTotalGeralLiberado" type="ans:st_valorMonetario"/>

1.11.11:ct_tratamentoOdontoRealizado

- Notas explicativas
Estrutura de dados que identifica os serviços realizados baseado em um tipo de dados complexo reutilizado, definido anteriormente.

complexType ct_tratamentoOdontoRealizado

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:data ans:procedimento ans:dente ans:face
source	<pre><complexType name="ct_tratamentoOdontoRealizado"> <sequence> <element name="data" type="ans:st_data"/> <element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/> <element name="dente" type="ans:st_dente"/> <element name="face" type="ans:st_face"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.113.face

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação da face odontológica.


element **ct_tratamentoOdontoRealizado/face**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_face
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 5
source	<element name="face" type="ans:st_face"/>

1.11.113.:procedimento

- ☐ Notas explicativas
 Estrutura de dados que identifica os serviços realizados baseado em um tipo de dados complexo reutilizado, definido anteriormente.


element `ct_tratamentoOdontoRealizado/procedimento`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_tabela
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
source	<code><element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/></code>

1.11.113.∠dente

- ∠ Notas explicativas
 Campo destinado a identificação do elemento dentário.

element ct tratamentoOdontoRealizado/dente


diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_dente
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 2 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 19 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 24 enumeration 25 enumeration 26 enumeration 27 enumeration 28 enumeration 29 enumeration 31 enumeration 32 enumeration 33 enumeration 34 enumeration 35 enumeration 36 enumeration 37 enumeration 38 enumeration 39 enumeration 41 enumeration 42 enumeration 43 enumeration 44 enumeration 45 enumeration 46 enumeration 47 enumeration 48 enumeration 49 enumeration 51 enumeration 52 enumeration 53 enumeration 54 enumeration 55 enumeration 59 enumeration 61 enumeration 62 enumeration 63 enumeration 64 enumeration 65 enumeration 69 enumeration 71 enumeration 72 enumeration 73

	enumeration 74 enumeration 75 enumeration 79 enumeration 81 enumeration 82 enumeration 83 enumeration 84 enumeration 85 enumeration 89
source	<element name="dente" type="ans:st_dente"/>

1.11.113.data

- ☐ Notas explicativas
 Campo destinado a data de realização do procedimento.


element **ct_tratamentoOdontoRealizado/data**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_data
properties	isRef 0 content simple
source	<element name="data" type="ans:st_data"/>

1.11.11 ct_tratamentoOdontoSolicitado

- Notas explicativas
Estrutura de dados que apresenta detalhes sobre o tratamento odontológico solicitado.

complexType ct_tratamentoOdontoSolicitado

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
children	ans:procedimento ans:dente ans:face
source	<pre><complexType name="ct_tratamentoOdontoSolicitado"> <sequence> <element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/> <element name="dente" type="ans:st_dente"/> <element name="face" type="ans:st_face"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.114. procedimento

- Notas explicativas
 Estrutura de dados reutilizada de um tipo complexo já definido para identificação de um serviço médico-hospitalar.


element **ct_tratamentoOdontoSolicitado/procedimento**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:ct_tabela
properties	isRef 0 content complex
children	ans:codigo ans:tipoTabela ans:descricao
source	<code><element name="procedimento" type="ans:ct_tabela"/></code>

1.11.114.dente

- Notas explicativas
 Campo destinado a identificação do elemento dentário baseado em um tipo simples de dados e uma tabela de dados definida.

element ct_tratamentoOdontoSolicitado/dente


diagram	 ans:dente
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_dente
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 2 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 19 enumeration 21 enumeration 22 enumeration 23 enumeration 24 enumeration 25 enumeration 26 enumeration 27 enumeration 28 enumeration 29 enumeration 31 enumeration 32 enumeration 33 enumeration 34 enumeration 35 enumeration 36 enumeration 37 enumeration 38 enumeration 39 enumeration 41 enumeration 42 enumeration 43 enumeration 44 enumeration 45 enumeration 46 enumeration 47 enumeration 48 enumeration 49 enumeration 51 enumeration 52 enumeration 53 enumeration 54 enumeration 55 enumeration 59 enumeration 61 enumeration 62 enumeration 63 enumeration 64 enumeration 65 enumeration 69

	<p>enumeration 71 enumeration 72 enumeration 73 enumeration 74 enumeration 75 enumeration 79 enumeration 81 enumeration 82 enumeration 83 enumeration 84 enumeration 85 enumeration 89</p>
source	<pre><element name="dente" type="ans:st_dente"/></pre>

1.11.114.face

- Notas explicativas
Campo destinado a identificação da face odontológica baseado em um tipo simples de dados e tabela de dados definida.

element **ct_tratamentoOdontoSolicitado/face**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_face
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 5
source	<code><element name="face" type="ans:st_face"/></code>

1.11.11 ct_valorTotalServicos

- Notas explicativas
Estrutura de dados de totalização dos valores monetários de serviços médico-hospitalares.


complexType ct_valorTotalServicos

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas</p>
<p>children</p>	<p>ans:servicosExecutados ans:diarias ans:taxas ans:materiais ans:medicamentos ans:gases ans:totalGeral</p>
<p>source</p>	<pre><complexType name="ct_valorTotalServicos"> <sequence> <element name="servicosExecutados" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="diarias" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="taxas" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="materiais" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="medicamentos" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="gases" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> <element name="totalGeral" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType></pre>

1.11.115:servicosExecutados

- Notas explicativas
Campo destinado ao somatório do valor monetário de todos os procedimentos listados.


element `ct_valorTotalServicos/servicosExecutados`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="servicosExecutados" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/></code>

1.11.115.diarias

- Notas explicativas
 Campo destinado ao somatório do valor monetário de todas as diárias listadas.


element **ct_valorTotalServicos/diarias**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="diarias" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.115.taxes

- Notas explicativas
Campo destinado ao somatório do valor monetário de todas as taxas listadas.


element **ct_valorTotalServicos/taxes**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="taxas" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.115.materiais

- Notas explicativas
 Campo destinado ao somatório do valor monetário de todos os materiais listados.


element **ct_valorTotalServicos/materiais**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="materiais" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.115. medicamentos

- Notas explicativas
Campo destinado ao somatório do valor monetário de todos os materiais listados.


element `ct_valorTotalServicos/medicamentos`

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<code><element name="medicamentos" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/></code>

1.11.115.gases

- Notas explicativas
 Campo destinado ao somatório do valor monetário de todos os gases medicinais listados.


element **ct_valorTotalServicos/gases**

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="gases" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.11.115. totalGeral

- Notas explicativas
Campo destinado ao somatório do valor monetário de todos os serviços listados e apresentados nos respectivos blocos da estrutura.

element ct_valorTotalServicos/totalGeral

diagram	
namespace	http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
type	ans:st_valorMonetario
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 10 fractionDigits 2
source	<element name="totalGeral" type="ans:st_valorMonetario" minOccurs="0"/>

1.12 Webservices

Preferencialmente, a troca eletrônica de dados deve ser realizada por meio de webservices, de forma que todas as operadoras devem implementar essa tecnologia e estimular seus prestadores a utilizá-la. Ao realizar trocas de dados por meio desta tecnologia, as entidades deverão seguir na íntegra o formato descrito nessa norma, além de dos requisitos de segurança descritos nesse manual.

Não existe nenhum limite estabelecido, além dos descritos nesse manual, para o tráfego de mensagens XML a partir dos WSDL aqui definidos.

1.12.1 CancelaGuia

WSDL [tissCancelaGuiaV2_02_01.wsdl](#)

services
[tissCancelaGuia](#)

bindings
[tissCancelaGuia_Binding](#)

porttypes
[tissCancelaGuia_PortType](#)

messages
[DestinatarioInvalido](#)
[HashInvalido](#)
[RemetenteInvalido](#)
[tissCancelaGuia_Request](#)
[tissCancelaGuia_Response](#)
[VersaoInvalida](#)

service [tissCancelaGuia](#)

ports	tissCancelaGuia_Port binding tns:tissCancelaGuia_Binding extensibility
source	<pre><service name="tissCancelaGuia"> <port name="tissCancelaGuia_Port" binding="tns:tissCancelaGuia_Binding"> <soap:address location=""/> </port> </service></pre>

binding [tissCancelaGuia_Binding](#)

type	tns:tissCancelaGuia_PortType
extensibility	<pre><soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/></pre>
operations	tissCancelaGuia_Operation extensibility <pre><soap:operation/></pre> input <pre><soap:body use="literal"/></pre> output <pre><soap:body use="literal"/></pre>
used by	Service tissCancelaGuia in Port tissCancelaGuia_Port
source	<pre><binding name="tissCancelaGuia_Binding" type="tns:tissCancelaGuia_PortType"> <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <operation name="tissCancelaGuia_Operation"> <soap:operation/> <input> <soap:body use="literal"/> </input> </operation> </binding></pre>

```

<output>
  <soap:body use="literal"/>
</output>
<fault name="DestinatarioInvalido">
  <soap:fault name="DestinatarioInvalido" use="literal"/>
</fault>
<fault name="RemetenteInvalido">
  <soap:fault name="RemetenteInvalido" use="literal"/>
</fault>
<fault name="VersaoInvalida">
  <soap:fault name="VersaoInvalida" use="literal"/>
</fault>
<fault name="HashInvalido">
  <soap:fault name="HashInvalido" use="literal"/>
</fault>
</operation>
</binding>
    
```

porttype **tissCancelaGuia_PortType**

operations	<p>tissCancelaGuia_Operation</p> <table border="1"> <tr> <td>input</td> <td>tns:tissCancelaGuia_Request</td> </tr> <tr> <td>output</td> <td>tns:tissCancelaGuia_Response</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns:DestinatarioInvalido</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns:RemetenteInvalido</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns:VersaoInvalida</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns:HashInvalido</td> </tr> </table>	input	tns:tissCancelaGuia_Request	output	tns:tissCancelaGuia_Response	fault	tns:DestinatarioInvalido	fault	tns:RemetenteInvalido	fault	tns:VersaoInvalida	fault	tns:HashInvalido
input	tns:tissCancelaGuia_Request												
output	tns:tissCancelaGuia_Response												
fault	tns:DestinatarioInvalido												
fault	tns:RemetenteInvalido												
fault	tns:VersaoInvalida												
fault	tns:HashInvalido												
used by	binding tissCancelaGuia_Binding												
source	<pre> <portType name="tissCancelaGuia_PortType"> <operation name="tissCancelaGuia_Operation"> <input message="tns:tissCancelaGuia_Request"/> <output message="tns:tissCancelaGuia_Response"/> <fault name="DestinatarioInvalido" message="tns:DestinatarioInvalido"/> <fault name="RemetenteInvalido" message="tns:RemetenteInvalido"/> <fault name="VersaoInvalida" message="tns:VersaoInvalida"/> <fault name="HashInvalido" message="tns:HashInvalido"/> </operation> </portType> </pre>												

message **tissCancelaGuia_Request**

parts	<p>cancelaGuia</p> <table border="1"> <tr> <td>element</td> <td>tns:cancelaGuia</td> </tr> </table>	element	tns:cancelaGuia
element	tns:cancelaGuia		
used by	PortType tissCancelaGuia_PortType in Operation tissCancelaGuia_Operation		
source	<pre> <message name="tissCancelaGuia_Request"> <part name="cancelaGuia" element="tns:cancelaGuia"/> </message> </pre>		

element **cancelaGuia**

parts	cancelaGuia type tns:ws_cancelaGuia
source	<pre><complexType name="ws_cancelaGuia"> <sequence> <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/> <element name="cancelaGuia" type="ans:ct_cancelaGuia"/> <element name="hash" type="string"/> </sequence> </complexType></pre>

message **tissCancelaGuia_Response**

parts	reciboCancelaGuia element tns:reciboCancelaGuia
used by	PortType tissCancelaGuia_PortType in Operation tissCancelaGuia_Operation
source	<pre><message name="tissCancelaGuia_Response"> <part name="reciboCancelaGuia" element="tns:reciboCancelaGuia"/> </message></pre>

element **reciboCancelaGuia**

parts	reciboCancelaGuia type tns:ws_reciboCancelaGuia
source	<pre><complexType name="ws_reciboCancelaGuia"> <sequence> <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/> <element name="reciboCancelaGuia" type="ans:ct_reciboCancelaGuia"/> <element name="hash" type="string"/> </sequence> </complexType></pre>

message **DestinatarioInvalido**

parts	DestinatarioInvalido element tns:DestinatarioInvalido
used by	PortType tissCancelaGuia_PortType in Operation tissCancelaGuia_Operation
source	<pre><message name="DestinatarioInvalido"> <part name="DestinatarioInvalido" element="tns:DestinatarioInvalido"/> </message></pre>

element

DestinatarioInvalido

parts	DestinatarioInvalido
-------	-----------------------------

	type <code>xsd:string</code>
source	<code><element name="DestinatarioInvalido" type="xsd:string"/></code>

message RemetenteInvalido

parts	RemetenteInvalido element tns:RemetenteInvalido
used by	PortType tissCancelaGuia_PortType in Operation tissCancelaGuia_Operation
source	<code><message name="RemetenteInvalido"></code> <code><part name="RemetenteInvalido" element="tns:RemetenteInvalido"/></code> <code></message></code>

element RemetenteInvalido

parts	RemetenteInvalido type <code>xsd:string</code>
source	<code><element name="RemetenteInvalido" type="xsd:string"/></code>

message VersaoInvalida

parts	VersaoInvalida element tns:VersaoInvalida
used by	PortType tissCancelaGuia_PortType in Operation tissCancelaGuia_Operation
source	<code><message name="VersaoInvalida"></code> <code><part name="VersaoInvalida" element="tns:VersaoInvalida"/></code> <code></message></code>

element VersaoInvalida

parts	VersaoInvalida type <code>xsd:string</code>
source	<code><element name="VersaoInvalida" type="xsd:string"/></code>

message HashInvalido

parts	HashInvalido element tns:HashInvalido
used by	PortType tissCancelaGuia_PortType in Operation tissCancelaGuia_Operation
source	<code><message name="HashInvalido"></code> <code><part name="HashInvalido" element="tns:HashInvalido"/></code>

	<code></message></code>
--	-------------------------------

element **HashInvalido**

parts	HashInvalido type <code>xsd:string</code>
source	<code><element name="HashInvalido" type="xsd:string"/></code>

1.12.2 LoteGuias

WSDL tissLoteGuiasV2_02_01.wsdl

services
[tissLoteGuias](#)

bindings
[tissLoteGuias_Binding](#)

porttypes
[tissLoteGuias_PortType](#)

messages
[DestinatarioInvalido](#)
[HashInvalido](#)
[RemetenteInvalido](#)
[tissLoteGuias_Request](#)
[tissLoteGuias_Response](#)
[VersaoInvalida](#)

service tissLoteGuias

ports	tissLoteGuias_Port binding tns:tissLoteGuias_Binding extensibility
source	<pre><service name="tissLoteGuias"> <port name="tissLoteGuias_Port" binding="tns:tissLoteGuias_Binding"> <soap:address location=""/> </port> </service></pre>

binding tissLoteGuias_Binding

type	tns:tissLoteGuias_PortType
extensibility	<pre><soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/></pre>
operations	tissLoteGuias_Operation extensibility <pre><soap:operation/></pre> input <pre><soap:body use="literal"/></pre> output <pre><soap:body use="literal"/></pre>
used by	Service tissLoteGuias in Port tissLoteGuias_Port
source	<pre><binding name="tissLoteGuias_Binding" type="tns:tissLoteGuias_PortType"> <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <operation name="tissLoteGuias_Operation"> <soap:operation/> <input> <soap:body use="literal"/> </input> <output> <soap:body use="literal"/> </output> <fault name="DestinatarioInvalido"> <soap:fault name="DestinatarioInvalido" use="literal"/> </fault> <fault name="RemetenteInvalido"> <soap:fault name="RemetenteInvalido" use="literal"/> </fault> </operation> </binding></pre>

	<pre> </fault> <fault name="VersaoInvalida"> <soap:fault name="VersaoInvalida" use="literal"/> </fault> <fault name="HashInvalido"> <soap:fault name="HashInvalido" use="literal"/> </fault> </operation> </binding> </pre>
--	---

porttype **tissLoteGuias_PortType**

operation s	tissLoteGuias_Operation input tns:tissLoteGuias_Request output tns:tissLoteGuias_Response fault tns:DestinatarioInvalido fault tns:RemetenteInvalido fault tns:VersaoInvalida fault tns:HashInvalido
used by	binding tissLoteGuias_Binding
source	<pre> <portType name="tissLoteGuias_PortType"> <operation name="tissLoteGuias_Operation"> <input message="tns:tissLoteGuias_Request"/> <output message="tns:tissLoteGuias_Response"/> <fault name="DestinatarioInvalido" message="tns:DestinatarioInvalido"/> <fault name="RemetenteInvalido" message="tns:RemetenteInvalido"/> <fault name="VersaoInvalida" message="tns:VersaoInvalida"/> <fault name="HashInvalido" message="tns:HashInvalido"/> </operation> </portType> </pre>

message **tissLoteGuias_Request**

parts	loteGuias element tns:loteGuias
used by	PortType tissLoteGuias_PortType in Operation tissLoteGuias_Operation
source	<pre> <message name="tissLoteGuias_Request"> <part name="loteGuias" element="tns:loteGuias"/> </message> </pre>

element **LoteGuias**

parts	loteGuias type tns:ws_loteGuias
source	<pre> <complexType name="ws_loteGuias"> <sequence> <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/> </pre>

	<pre><element name="loteGuias" type="ans:ct_loteGuias"/> <element name="hash" type="string"/> </sequence> </complexType></pre>
--	--

message **tissLoteGuias_Response**

parts	<p>protocoloRecebimento</p> <p>element tns:protocoloRecebimento</p>
used by	PortType tissLoteGuias_PortType in Operation tissLoteGuias_Operation
source	<pre><message name="tissLoteGuias_Response"> <part name="protocoloRecebimento" element="tns:protocoloRecebimento"/> </message></pre>

element **protocoloRecebimento**

parts	<p>protocoloRecebimento</p> <p>type tns:ws_protocoloRecebimento</p>
source	<pre><complexType name="ws_protocoloRecebimento"> <sequence> <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/> <element name="protocoloRecebimento" type="ans:ct_protocoloRecebimento"/> <element name="hash" type="string"/> </sequence> </complexType></pre>

message **DestinatarioInvalido**

parts	<p>DestinatarioInvalido</p> <p>element tns:DestinatarioInvalido</p>
used by	PortType tissLoteGuias_PortType in Operation tissLoteGuias_Operation
source	<pre><message name="DestinatarioInvalido"> <part name="DestinatarioInvalido" element="tns:DestinatarioInvalido"/> </message></pre>

element **DestinatarioInvalido**

parts	<p>DestinatarioInvalido</p> <p>type xsd:string</p>
source	<pre><element name="DestinatarioInvalido" type="xsd:string"/></pre>

message **RemetenteInvalido**

parts	<p>RemetenteInvalido</p>
-------	---------------------------------

	element tns:RemetenteInvalido
used by	PortType tissLoteGuias_PortType in Operation tissLoteGuias_Operation
source	<pre><message name="RemetenteInvalido"> <part name="RemetenteInvalido" element="tns:RemetenteInvalido"/> </message></pre>

element RemetenteInvalido

parts	RemetenteInvalido type <code>xsd:string</code>
source	<pre><element name="RemetenteInvalido" type="xsd:string"/></pre>

message VersaoInvalida

parts	VersaoInvalida element tns:VersaoInvalida
used by	PortType tissLoteGuias_PortType in Operation tissLoteGuias_Operation
source	<pre><message name="VersaoInvalida"> <part name="VersaoInvalida" element="tns:VersaoInvalida"/> </message></pre>

element VersaoInvalida

parts	VersaoInvalida type <code>xsd:string</code>
source	<pre><element name="VersaoInvalida" type="xsd:string"/></pre>

message HashInvalido

parts	HashInvalido element tns:HashInvalido
used by	PortType tissLoteGuias_PortType in Operation tissLoteGuias_Operation
source	<pre><message name="HashInvalido"> <part name="HashInvalido" element="tns:HashInvalido"/> </message></pre>

element HashInvalido

parts	HashInvalido type <code>xsd:string</code>
source	<pre><element name="HashInvalido" type="xsd:string"/></pre>

1.12.3 tissLoteAnexo

WSDL [tissLoteGuiasV2_02_01.wsdl](#)

services
[tissLoteAnexo_Port](#)

bindings
[tissLoteAnexo_Binding](#)

porttypes
[tissLoteAnexo_PortType](#)

messages
[tissLoteAnexo_Request](#)
[tissLoteAnexo_Response](#)
[DestinatarioInvalido](#)
[RemetenteInvalido](#)
[VersaoInvalida](#)
[HashInvalido](#)

service [tissLoteAnexo](#)

ports	tissLoteAnexo_Port <table border="1"> <tr> <td>binding</td> <td>tns:tissLoteAnexo_Binding</td> </tr> <tr> <td>extensibility</td> <td></td> </tr> </table>	binding	tns: tissLoteAnexo_Binding	extensibility	
binding	tns: tissLoteAnexo_Binding				
extensibility					
source	<pre><service name="tissLoteAnexo"> <port name="tissLoteAnexo_Port" binding="tns:tissLoteAnexo_Binding"> <soap:address location=""/> </port> </service></pre>				

binding [tissLoteAnexo_Binding](#)

type	tns: tissLoteAnexo_PortType						
extensibility	<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>						
operations	tissLoteAnexo_Operation <table border="1"> <tr> <td>extensibility</td> <td><soap:operation/></td> </tr> <tr> <td>input</td> <td><soap:body use="literal"/></td> </tr> <tr> <td>output</td> <td><soap:body use="literal"/></td> </tr> </table>	extensibility	<soap:operation/>	input	<soap:body use="literal"/>	output	<soap:body use="literal"/>
extensibility	<soap:operation/>						
input	<soap:body use="literal"/>						
output	<soap:body use="literal"/>						
used by	Service tissLoteAnexo in Port LoteAnexo_Port						
source	<pre><binding name="tissLoteAnexo_Binding" type="tns:tissLoteAnexo_PortType"> <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/> <operation name="tissLoteAnexo_Operation"> <soap:operation soapAction=""/> </operation> </binding></pre>						

```

<input>
  <soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
  <soap:body use="literal"/>
</output>
<fault name="DestinatarioInvalido">
  <soap:fault name="DestinatarioInvalido" use="literal"/>
</fault>
<fault name="RemetenteInvalido">
  <soap:fault name="RemetenteInvalido" use="literal"/>
</fault>
<fault name="VersaoInvalida">
  <soap:fault name="VersaoInvalida" use="literal"/>
</fault>
<fault name="HashInvalido">
  <soap:fault name="HashInvalido" use="literal"/>
</fault>
</operation>
</binding>
    
```

porttype **tissLoteAnexo_PortType**

operation s	input	tns: tissLoteAnexo_Request
	output	tns: tissLoteAnexo_Response
	fault	tns: DestinatarioInvalido
	fault	tns: RemetenteInvalido
	fault	tns: VersaoInvalida
	fault	tns: HashInvalido
	used by	binding tissLoteAnexo_Binding
source	<pre> <portType name="tissLoteAnexo_PortType"> <operation name="tissLoteAnexo_Operation"> <input message="tns:tissLoteAnexo_Request"/> <output message="tns:tissLoteAnexo_Response"/> <fault name="DestinatarioInvalido" message="tns:DestinatarioInvalido"/> <fault name="RemetenteInvalido" message="tns:RemetenteInvalido"/> <fault name="VersaoInvalida" message="tns:VersaoInvalida"/> <fault name="HashInvalido" message="tns:HashInvalido"/> </operation> </portType> </pre>	

message **tissLoteAnexo_Request**

parts	<p>LoteAnexo</p> <p>element tns: LoteAnexo</p>
used by	PortType tissLoteAnexo_PortType in Operation tissLoteAnexo_Operation

source	<pre><message name="tissLoteAnexo_Request"> <part name="LoteAnexo" element="tns:LoteAnexo"/> </message></pre>
--------	---

element **LoteAnexo**

parts	<table border="1"> <tr> <td>LoteAnexo</td> </tr> <tr> <td>type tns:ws_LoteAnexo</td> </tr> </table>	LoteAnexo	type tns:ws_LoteAnexo
LoteAnexo			
type tns:ws_LoteAnexo			
source	<pre><complexType name="ws_LoteAnexo"> <sequence> <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/> <element name="LoteAnexo" type="ans:ct_loteAnexo"/> <element name="hash" type="string"/> </sequence> </complexType></pre>		

message **tissLoteAnexo_Response**

parts	<table border="1"> <tr> <td>protocoloRecebimento</td> </tr> <tr> <td>element tns:protocoloRecebimentoAnexo</td> </tr> </table>	protocoloRecebimento	element tns:protocoloRecebimentoAnexo
protocoloRecebimento			
element tns:protocoloRecebimentoAnexo			
used by	PortType tissLoteAnexo_PortType in Operation tissLoteAnexo_Operation		
source	<pre><message name="tissLoteAnexo_Response"> <part name="protocoloRecebimento" element="tns:protocoloRecebimento"/> </message></pre>		

element **protocoloRecebimento**

parts	<table border="1"> <tr> <td>protocoloRecebimento</td> </tr> <tr> <td>type tns:ws_protocoloRecebimentoAnexo</td> </tr> </table>	protocoloRecebimento	type tns:ws_protocoloRecebimentoAnexo
protocoloRecebimento			
type tns:ws_protocoloRecebimentoAnexo			
source	<pre><complexType name="ws_protocoloRecebimentoAnexo"> <sequence> <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/> <element name="protocoloRecebimento" type="ans:ct_protocoloRecebimentoAnexo"/> </sequence> <element name="hash" type="string"/> </complexType></pre>		

message **DestinatarioInvalido**

parts	<table border="1"> <tr> <td>DestinatarioInvalido</td> </tr> <tr> <td>element tns:DestinatarioInvalido</td> </tr> </table>	DestinatarioInvalido	element tns:DestinatarioInvalido
DestinatarioInvalido			
element tns:DestinatarioInvalido			

used by	PortType tissLoteAnexo_PortType in Operation tissLoteAnexo_Operation
source	<pre><message name="DestinatarioInvalido"> <part name="DestinatarioInvalido" element="tns:DestinatarioInvalido"/> </message></pre>

element DestinatarioInvalido

parts	DestinatarioInvalido type <code>xsd:string</code>
source	<pre><element name="DestinatarioInvalido" type="xsd:string"/></pre>

message RemetenteInvalido

parts	RemetenteInvalido element tns:RemetenteInvalido
used by	PortType tissLoteAnexo_PortType in Operation tissLoteAnexo_Operation
source	<pre><message name="RemetenteInvalido"> <part name="RemetenteInvalido" element="tns:RemetenteInvalido"/> </message></pre>

element RemetenteInvalido

parts	RemetenteInvalido type <code>xsd:string</code>
source	<pre><element name="RemetenteInvalido" type="xsd:string"/></pre>

message VersaoInvalida

parts	VersaoInvalida element tns:VersaoInvalida
used by	PortType tissLoteAnexo_PortType in Operation tissLoteAnexo_Operation
source	<pre><message name="VersaoInvalida"> <part name="VersaoInvalida" element="tns:VersaoInvalida"/> </message></pre>

element VersaoInvalida

parts	VersaoInvalida type <code>xsd:string</code>
source	<pre><element name="VersaoInvalida" type="xsd:string"/></pre>

message HashInvalido

parts	HashInvalido element tns:HashInvalido
used by	PortType tissLoteAnexo_PortType in Operation tissLoteAnexo_Operation
source	<pre><message name="HashInvalido"> <part name="HashInvalido" element="tns:HashInvalido"/> </message></pre>

element HashInvalido

parts	HashInvalido type <code>xsd:string</code>
source	<pre><element name="HashInvalido" type="xsd:string"/></pre>

1.12.4 SolicitacaoDemonstrativoRetorno

WSDL tissSolicitacaoDemonstrativoRetornoV2_02_01.wsdl

services	bindings	porttypes	messages
tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno	tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Binding	tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_PortType	DestinatarioInvalido HashInvalido RemetenteInvalido tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Request tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Response VersaoInvalida

service tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno

ports	tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Port binding tns:tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Binding extensibility
source	<pre><service name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno"> <port name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Port" binding="tns:tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Binding"> <soap:address location=""/> </port> </service></pre>

binding tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Binding

type	tns:tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_PortType
extensibility	<pre><soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/></pre>
operations	tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Operation

	<table border="1"> <tr> <td>extensibility</td> <td><soap:operation/></td> </tr> <tr> <td>input</td> <td><soap:body use="literal"/></td> </tr> <tr> <td>output</td> <td><soap:body use="literal"/></td> </tr> </table>	extensibility	<soap:operation/>	input	<soap:body use="literal"/>	output	<soap:body use="literal"/>
extensibility	<soap:operation/>						
input	<soap:body use="literal"/>						
output	<soap:body use="literal"/>						
used by	Service tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno in Port tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Port						
source	<pre><binding name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Binding" type="tns:tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_PortType"> <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <operation name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Operation"> <soap:operation/> <input> <soap:body use="literal"/> </input> <output> <soap:body use="literal"/> </output> <fault name="DestinatarioInvalido"> <soap:fault name="DestinatarioInvalido" use="literal"/> </fault> <fault name="RemetenteInvalido"> <soap:fault name="RemetenteInvalido" use="literal"/> </fault> <fault name="VersaoInvalida"> <soap:fault name="VersaoInvalida" use="literal"/> </fault> <fault name="HashInvalido"> <soap:fault name="HashInvalido" use="literal"/> </fault> </operation> </binding></pre>						

porttype [tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_PortType](#)

operations	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Operation</td> </tr> <tr> <td>input</td> <td>tns:tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Request</td> </tr> <tr> <td>output</td> <td>tns:tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Response</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns:DestinatarioInvalido</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns:RemetenteInvalido</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns:VersaoInvalida</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns:HashInvalido</td> </tr> </table>	tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Operation		input	tns:tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Request	output	tns:tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Response	fault	tns:DestinatarioInvalido	fault	tns:RemetenteInvalido	fault	tns:VersaoInvalida	fault	tns:HashInvalido
tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Operation															
input	tns:tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Request														
output	tns:tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Response														
fault	tns:DestinatarioInvalido														
fault	tns:RemetenteInvalido														
fault	tns:VersaoInvalida														
fault	tns:HashInvalido														
used by	binding tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Binding														
source	<pre><portType name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_PortType"> <operation name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Operation"> <input message="tns:tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Request"/> <output message="tns:tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Response"/> <fault name="DestinatarioInvalido" message="tns:DestinatarioInvalido"/> <fault name="RemetenteInvalido" message="tns:RemetenteInvalido"/> <fault name="VersaoInvalida" message="tns:VersaoInvalida"/> <fault name="HashInvalido" message="tns:HashInvalido"/> </operation> </portType></pre>														

message **tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Request**

parts	solicitacaoDemonstrativoRetorno element tns:solicitacaoDemonstrativoRetorno
used by	PortType tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_PortType in Operation tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Operation
source	<pre><message name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Request"> <part name="solicitacaoDemonstrativoRetorno" element="tns: solicitacaoDemonstrativoRetorno"/> </message></pre>

element **solicitacaoDemonstrativoRetorno**

parts	solicitacaoDemonstrativoRetorno type tns:ws_solicitacaoDemonstrativoRetorno
source	<pre><complexType name="ws_solicitacaoDemonstrativoRetorno"> <sequence> <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/> <element name="solicitacaoDemonstrativoRetorno" type="ans: ct_solicitacaoDemonstrativoPagamento"/> <element name="hash" type="string"/> </sequence> </complexType></pre>

message **tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Response**

parts	DemonstrativoRetorno element tns:DemonstrativoRetorno
used by	PortType tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_PortType in Operation tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Operation
source	<pre><message name="tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Response"> <part name="DemonstrativoRetorno" element="tns:DemonstrativoRetorno"/> </message></pre>

element **DemonstrativoRetorno**

parts	DemonstrativoRetorno type tns:ws_DemonstrativoRetorno
source	<pre><complexType name="ws_DemonstrativoRetorno"> <sequence> <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/> <element name="demonstrativoRetorno"> <complexType> <choice> <element name="demonstrativoAnaliseConta" type="ans: ct_demonstrativoAnaliseConta" minOccurs="0" maxOccurs="30"/> <element name="demonstrativoOdontologia" type="ans: ct_demonstrativoOdontologia" minOccurs="0" maxOccurs="30"/> </choice> </complexType> </element> </sequence> </complexType></pre>

	<pre> <element name="demonstrativoPagamento" type="ans: ct_demonstrativoPagamento" minOccurs="0" maxOccurs="30"/> </choice> </complexType> </element> <element name="hash" type="string"/> </sequence> </complexType> </pre>
--	--

message **DestinatarioInvalido**

parts	<p>DestinatarioInvalido</p> <p>element tns:DestinatarioInvalido</p>
used by	PortType tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_PortType in Operation tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Operation
source	<pre> <message name="DestinatarioInvalido"> <part name="DestinatarioInvalido" element="tns:DestinatarioInvalido"/> </message> </pre>

element **DestinatarioInvalido**

parts	<p>DestinatarioInvalido</p> <p>type <code>xsd:string</code></p>
source	<pre> <element name="DestinatarioInvalido" type="xsd:string"/> </pre>

message **RemetenteInvalido**

parts	<p>RemetenteInvalido</p> <p>element tns:RemetenteInvalido</p>
used by	PortType tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_PortType in Operation tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Operation
source	<pre> <message name="RemetenteInvalido"> <part name="RemetenteInvalido" element="tns:RemetenteInvalido"/> </message> </pre>

element **RemetenteInvalido**

parts	<p>RemetenteInvalido</p> <p>type <code>xsd:string</code></p>
source	<pre> <element name="RemetenteInvalido" type="xsd:string"/> </pre>

message **VersaoInvalida**

parts	VersaoInvalida element tns:VersaoInvalida
used by	PortType tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_PortType in Operation tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Operation
source	<pre><message name="VersaoInvalida"> <part name="VersaoInvalida" element="tns:VersaoInvalida"/> </message></pre>

element **VersaoInvalida**

parts	VersaoInvalida type <code>xsd:string</code>
source	<pre><element name="VersaoInvalida" type="xsd:string"/></pre>

message **HashInvalido**

parts	HashInvalido element tns:HashInvalido
used by	PortType tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_PortType in Operation tissSolicitacaoDemonstrativoRetorno_Operation
source	<pre><message name="HashInvalido"> <part name="HashInvalido" element="tns:HashInvalido"/> </message></pre>

element **HashInvalido**

parts	HashInvalido type <code>xsd:string</code>
source	<pre><element name="HashInvalido" type="xsd:string"/></pre>

1.12.5 SolicitacaoProcedimento

WSDL tissSolicitacaoProcedimentoV2_02_01.wsdl

services	bindings	porttypes	messages
tissSolicitacaoProcedimento	tissSolicitacaoProcedimento_Binding	tissSolicitacaoProcedimento_PortType	DestinatarioInvalido
			HashInvalido
			RemetenteInvalido
			tissSolicitacaoProcedimento_Request
			tissSolicitacaoProcedimento_Response
			VersaoInvalida

service tissSolicitacaoProcedimento

ports	<p>tissSolicitacaoProcedimento_Port</p> <table border="1"> <tr> <td>binding</td> <td>tns:tissSolicitacaoProcedimento_Binding</td> </tr> <tr> <td>extensibility</td> <td></td> </tr> </table>	binding	tns:tissSolicitacaoProcedimento_Binding	extensibility	
binding	tns:tissSolicitacaoProcedimento_Binding				
extensibility					
source	<pre><service name="tissSolicitacaoProcedimento"> <port name="tissSolicitacaoProcedimento_Port" binding="tns:tissSolicitacaoProcedimento_Binding"> <soap:address location=""/> </port> </service></pre>				

binding tissSolicitacaoProcedimento_Binding

type	tns:tissSolicitacaoProcedimento_PortType						
extensibility	<pre><soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/></pre>						
operations	<p>tissSolicitacaoProcedimento_Operation</p> <table border="1"> <tr> <td>extensibility</td> <td><pre><soap:operation/></pre></td> </tr> <tr> <td>input</td> <td><pre><soap:body use="literal"/></pre></td> </tr> <tr> <td>output</td> <td><pre><soap:body use="literal"/></pre></td> </tr> </table>	extensibility	<pre><soap:operation/></pre>	input	<pre><soap:body use="literal"/></pre>	output	<pre><soap:body use="literal"/></pre>
extensibility	<pre><soap:operation/></pre>						
input	<pre><soap:body use="literal"/></pre>						
output	<pre><soap:body use="literal"/></pre>						
used by	Service tissSolicitacaoProcedimento in Port tissSolicitacaoProcedimento_Port						
source	<pre><binding name="tissSolicitacaoProcedimento_Binding" type="tns:tissSolicitacaoProcedimento_PortType"> <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <operation name="tissSolicitacaoProcedimento_Operation"> <soap:operation/> <input> <soap:body use="literal"/> </input> <output> <soap:body use="literal"/> </output> <fault name="DestinatarioInvalido"> <soap:fault name="DestinatarioInvalido" use="literal"/> </fault> </operation> </binding></pre>						

	<pre> </fault> <fault name="RemetenteInvalido"> <soap:fault name="RemetenteInvalido" use="literal"/> </fault> <fault name="VersaoInvalida"> <soap:fault name="VersaoInvalida" use="literal"/> </fault> <fault name="HashInvalido"> <soap:fault name="HashInvalido" use="literal"/> </fault> </operation> </binding> </pre>
--	--

porttype **tissSolicitacaoProcedimento_PortType**

operations	<p>tissSolicitacaoProcedimento_Operation</p> <table border="1"> <tr> <td>input</td> <td>tns:tissSolicitacaoProcedimento_Request</td> </tr> <tr> <td>output</td> <td>tns:tissSolicitacaoProcedimento_Response</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns:DestinatarioInvalido</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns:RemetenteInvalido</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns:VersaoInvalida</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns:HashInvalido</td> </tr> </table>	input	tns:tissSolicitacaoProcedimento_Request	output	tns:tissSolicitacaoProcedimento_Response	fault	tns:DestinatarioInvalido	fault	tns:RemetenteInvalido	fault	tns:VersaoInvalida	fault	tns:HashInvalido
input	tns:tissSolicitacaoProcedimento_Request												
output	tns:tissSolicitacaoProcedimento_Response												
fault	tns:DestinatarioInvalido												
fault	tns:RemetenteInvalido												
fault	tns:VersaoInvalida												
fault	tns:HashInvalido												
used by	binding tissSolicitacaoProcedimento_Binding												
source	<pre> <portType name="tissSolicitacaoProcedimento_PortType"> <operation name="tissSolicitacaoProcedimento_Operation"> <input message="tns:tissSolicitacaoProcedimento_Request"/> <output message="tns:tissSolicitacaoProcedimento_Response"/> <fault name="DestinatarioInvalido" message="tns:DestinatarioInvalido"/> <fault name="RemetenteInvalido" message="tns:RemetenteInvalido"/> <fault name="VersaoInvalida" message="tns:VersaoInvalida"/> <fault name="HashInvalido" message="tns:HashInvalido"/> </operation> </portType> </pre>												

message **tissSolicitacaoProcedimento_Request**

parts	<p>solicitacaoProcedimento</p> <table border="1"> <tr> <td>element</td> <td>tns:solicitacaoProcedimento</td> </tr> </table>	element	tns:solicitacaoProcedimento
element	tns:solicitacaoProcedimento		
used by	PortType tissSolicitacaoProcedimento_PortType in Operation tissSolicitacaoProcedimento_Operation		
source	<pre> <message name="tissSolicitacaoProcedimento_Request"> <part name="solicitacaoProcedimento" element="tns:solicitacaoProcedimento"/> </message> </pre>		

element **solicitacaoDemonstrativoRetorno**

parts	<p>solicitacaoProcedimento</p> <table border="1"> <tr> <td>type</td> <td>tns:ws_solicitacaoProcedimento</td> </tr> </table>	type	tns:ws_solicitacaoProcedimento
type	tns:ws_solicitacaoProcedimento		

```

<complexType name="ws_solicitacaoProcedimento">
  <sequence>
    <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/>
    <element name="solicitacaoProcedimento">
      <complexType>
        <choice>
          <element name="guiaSolicInternacao" type="ans:ct_guiaSolicInternacao"
minOccurs="0"/>
          <element name="guiaSolicitacaoSADT" type="ans:ct_guiaSolicitacaoSP_SADT"
minOccurs="0"/>
          <element name="guiaSolicitacaoOdontologia" type="ans:ct_guiaSolicitacaoOdonto"
minOccurs="0"/>
          <element name="guiaSolicitacaoProrrogacao" type="ans:
ct_guiaSolicitacaoProrrogacao" minOccurs="0"/>
        </choice>
      </complexType>
    </element>
    <element name="hash" type="string"/>
  </sequence>
</complexType>
  
```

message **tissSolicitacaoProcedimento_Response**

parts	autorizacaoProcedimento element tns:autorizacaoProcedimento
used by	PortType tissSolicitacaoProcedimento_PortType in Operation tissSolicitacaoProcedimento_Operation
source	<pre> <message name="tissSolicitacaoProcedimento_Response"> <part name="autorizacaoProcedimento" element="tns:autorizacaoProcedimento"/> </message> </pre>

element

autorizacaoProcedimento

parts	solicitacaoProcedimento type tns:ws_autorizacaoProcedimento
</element> >source	<pre> <complexType name="ws_autorizacaoProcedimento"> <sequence> <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/> <element name="autorizacaoProcedimento" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" "> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_autorizacaoProcedimento"> <sequence> <element name="totalOdonto" minOccurs="0"> <complexType> <sequence> <element name="totalvalor" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="totalFranquiaCoparticipacao" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="totalquantidadeUS" type="ans:st_quantidade" minOccurs=" </pre>

	<pre> 0"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="ct_diariaProrrogacaoAutorizada" minOccurs="0"/> <complexType> <complexContent> <extension base="ans:ct_diariaProrrogacao"> <sequence> <element name="TipoAcomodacaoAutorizada" type="ans: st_tipoAcomodacao" minOccurs="0"/> <element name="quantidadeAutorizada" type="ans:st_quantidade" minOccurs="0"/> <element name="motivoGlosa" type="ans:ct_motivoGlosa" minOccurs=" 0"/> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> </sequence> </extension> </complexContent> </complexType> </element> <element name="hash" type="string"/> </sequence> </complexType> </pre>
--	---

message DestinatarioInvalido

parts	DestinatarioInvalido element tns:DestinatarioInvalido
used by	PortType tissSolicitacaoProcedimento_PortType in Operation tissSolicitacaoProcedimento_Operation
source	<pre> <message name="DestinatarioInvalido"> <part name="DestinatarioInvalido" element="tns:DestinatarioInvalido"/> </message> </pre>

element DestinatarioInvalido

parts	DestinatarioInvalido type <code>xsd:string</code>
source	<pre> <element name="DestinatarioInvalido" type="xsd:string"/> </pre>

message RemetenteInvalido

parts	RemetenteInvalido element tns:RemetenteInvalido
used by	PortType tissSolicitacaoProcedimento_PortType in Operation tissSolicitacaoProcedimento_Operation

source	<pre><message name="RemetenteInvalido"> <part name="RemetenteInvalido" element="tns:RemetenteInvalido"/> </message></pre>
--------	---

element RemetenteInvalido

parts	<p>RemetenteInvalido</p> <table border="1"> <tr> <td>type</td> <td>xsd:string</td> </tr> </table>	type	xsd:string
type	xsd:string		
source	<pre><element name="RemetenteInvalido" type="xsd:string"/></pre>		

message VersaoInvalida

parts	<p>VersaoInvalida</p> <table border="1"> <tr> <td>element</td> <td>tns:VersaoInvalida</td> </tr> </table>	element	tns:VersaoInvalida
element	tns:VersaoInvalida		
used by	PortType tissSolicitacaoProcedimento_PortType in Operation tissSolicitacaoProcedimento_Operation		
source	<pre><message name="VersaoInvalida"> <part name="VersaoInvalida" element="tns:VersaoInvalida"/> </message></pre>		

element VersaoInvalida

parts	<p>VersaoInvalida</p> <table border="1"> <tr> <td>type</td> <td>xsd:string</td> </tr> </table>	type	xsd:string
type	xsd:string		
source	<pre><element name="VersaoInvalida" type="xsd:string"/></pre>		

message HashInvalido

parts	<p>HashInvalido</p> <table border="1"> <tr> <td>element</td> <td>tns:HashInvalido</td> </tr> </table>	element	tns:HashInvalido
element	tns:HashInvalido		
used by	PortType tissSolicitacaoProcedimento_PortType in Operation tissSolicitacaoProcedimento_Operation		
source	<pre><message name="HashInvalido"> <part name="HashInvalido" element="tns:HashInvalido"/> </message></pre>		

element HashInvalido

parts	<p>HashInvalido</p> <table border="1"> <tr> <td>type</td> <td>xsd:string</td> </tr> </table>	type	xsd:string
type	xsd:string		
source	<pre><element name="HashInvalido" type="xsd:string"/></pre>		

1.12.6 SolicitacaoStatusAutorizacao

WSDL tissSolicitacaoStatusAutorizacaoV2_02_01.wsdl

services	bindings	porttypes	messages
tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Port	tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Binding	tissSolicitacaoStatusAutorizacao_PortType	tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Request tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Response SolicitacaoInexistente DestinatarioInvalido RemetenteInvalido VersaoInvalida HashInvalido

service tissSolicitacaoStatusAutorizacao

ports	tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Port <table border="1"> <tr> <td>binding</td> <td>tns:tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Binding</td> </tr> <tr> <td>extensibility</td> <td></td> </tr> </table>	binding	tns: tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Binding	extensibility	
binding	tns: tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Binding				
extensibility					
source	<pre><service name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao"> <port name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Port" binding="tns:tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Binding"> <soap:address location=""/> </port> </service></pre>				

binding tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Binding

type	tns: tissVerificaElegibilidade_PortType						
extensibility	<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>						
operations	tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Operation <table border="1"> <tr> <td>extensibility</td> <td><soap:operation/></td> </tr> <tr> <td>input</td> <td><soap:body use="literal"/></td> </tr> <tr> <td>output</td> <td><soap:body use="literal"/></td> </tr> </table>	extensibility	<soap:operation/>	input	<soap:body use="literal"/>	output	<soap:body use="literal"/>
extensibility	<soap:operation/>						
input	<soap:body use="literal"/>						
output	<soap:body use="literal"/>						
used by	Service tissSolicitacaoStatusAutorizacao in Port tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Port						
source	<pre><binding name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Binding" type="tns:tissSolicitacaoStatusAutorizacao_PortType"> <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/> <operation name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Operation"> <soap:operation soapAction=""/> <input> <soap:body use="literal"/> </input> <output> <soap:body use="literal"/> </output> <fault name="SolicitacaoInexistente"></pre>						

```

        <soap:fault name="SolicitacaoInexistente" use="literal"/>
    </fault>
    <fault name="DestinatarioInvalido">
        <soap:fault name="DestinatarioInvalido" use="literal"/>
    </fault>
    <fault name="RemetenteInvalido">
        <soap:fault name="RemetenteInvalido" use="literal"/>
    </fault>
    <fault name="VersaoInvalida">
        <soap:fault name="VersaoInvalida" use="literal"/>
    </fault>
    <fault name="HashInvalido">
        <soap:fault name="HashInvalido" use="literal"/>
    </fault>
</operation>
</binding>
    
```

porttype **tissSolicitacaoStatusAutorizacao_PortType**

operation s	<p>tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Operation</p> <table border="1"> <tr> <td>input</td> <td>tns: tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Request</td> </tr> <tr> <td>output</td> <td>tns: tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Response</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns: SolicitacaoInexistente</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns: DestinatarioInvalido</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns: RemetenteInvalido</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns: VersaoInvalida</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns: HashInvalido</td> </tr> </table>	input	tns: tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Request	output	tns: tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Response	fault	tns: SolicitacaoInexistente	fault	tns: DestinatarioInvalido	fault	tns: RemetenteInvalido	fault	tns: VersaoInvalida	fault	tns: HashInvalido
input	tns: tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Request														
output	tns: tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Response														
fault	tns: SolicitacaoInexistente														
fault	tns: DestinatarioInvalido														
fault	tns: RemetenteInvalido														
fault	tns: VersaoInvalida														
fault	tns: HashInvalido														
used by	binding tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Binding														
source	<pre> <portType name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao_PortType"> <operation name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Operation"> <input message="tns:tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Request"/> <output message="tns:tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Response"/> <fault name="SolicitacaoInexistente" message="tns:SolicitacaoInexistente"/> <fault name="DestinatarioInvalido" message="tns:DestinatarioInvalido"/> <fault name="RemetenteInvalido" message="tns:RemetenteInvalido"/> <fault name="VersaoInvalida" message="tns:VersaoInvalida"/> <fault name="HashInvalido" message="tns:HashInvalido"/> </operation> </portType> </pre>														

message **tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Request**

parts	<p>solicitacaoStatusAutorizacao</p> <table border="1"> <tr> <td>element</td> <td>tns: solicitacaoStatusAutorizacao</td> </tr> </table>	element	tns: solicitacaoStatusAutorizacao
element	tns: solicitacaoStatusAutorizacao		

used by	PortType tissSolicitacaoStatusAutorizacao_PortType in Operation tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Operation
source	<pre><message name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Request"> <part name="solicitacaoStatusAutorizacao" element="tns:solicitacaoStatusAutorizacao" /> </message></pre>

element **solicitacaoStatusAutorizacao**

parts	solicitacaoStatusAutorizacao type tns:ws_solicitacaoStatusAutorizacao
source	<pre><complexType name="ws_solicitacaoStatusAutorizacao"> <sequence> <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/> <element name="solicitacaoStatusAutorizacao" type="ans:ct_solicitaStatusAutorizacao"/> <element name="hash" type="string"/> </sequence> </complexType></pre>

message **tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Response**

parts	situacaoAutorizacao element tns:situacaoAutorizacao
used by	PortType tissSolicitacaoStatusAutorizacao_PortType in Operation tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Operation
source	<pre><message name="tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Response"> <part name="situacaoAutorizacao" element="tns:situacaoAutorizacao" /> </message></pre>

element **situacaoAutorizacao**

parts	pedidoElegibilidade type tns:ws_retornoElegibilidade
source	<pre><complexType name="ws_situacaoAutorizacao"> <sequence> <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/> <element name="situacaoAutorizacao" type="ans:ct_situacaoAutorizacao"/> </sequence> </complexType></pre>

	<pre><element name="hash" type="string"/> </sequence> </complexType></pre>
--	--

message DestinatarioInvalido

parts	DestinatarioInvalido element tns:DestinatarioInvalido
used by	PortType tissSolicitacaoStatusAutorizacao_PortType in Operation tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Operation
source	<pre><message name="DestinatarioInvalido"> <part name="DestinatarioInvalido" element="tns:DestinatarioInvalido"/> </message></pre>

element DestinatarioInvalido

parts	DestinatarioInvalido type <code>xsd:string</code>
source	<pre><element name="DestinatarioInvalido" type="xsd:string"/></pre>

message SolicitacaoInexistente

parts	SolicitacaoInexistente element tns:SolicitacaoInexistente
used by	PortType tissSolicitacaoStatusAutorizacao_PortType in Operation tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Operation
source	<pre><message name="SolicitacaoInexistente"> <part name="SolicitacaoInexistente" element="tns:SolicitacaoInexistente"/> </message></pre>

element SolicitacaoInexistente

parts	SolicitacaoInexistente type <code>xsd:string</code>
source	<pre><element name="SolicitacaoInexistente" type="xsd:string"/></pre>

message RemetenteInvalido

parts	RemetenteInvalido element tns:RemetenteInvalido
used by	PortType tissSolicitacaoStatusAutorizacao_PortType in Operation tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Operation
source	<pre><message name="RemetenteInvalido"> <part name="RemetenteInvalido" element="tns:RemetenteInvalido"/> </message></pre>

element RemetenteInvalido

parts	RemetenteInvalido type xsd:string
source	<pre><element name="RemetenteInvalido" type="xsd:string"/></pre>

message VersaoInvalida

parts	VersaoInvalida element tns:VersaoInvalida
used by	PortType tissSolicitacaoStatusAutorizacao_PortType in Operation tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Operation
source	<pre><message name="VersaoInvalida"> <part name="VersaoInvalida" element="tns:VersaoInvalida"/> </message></pre>

element VersaoInvalida

parts	VersaoInvalida type xsd:string
source	<pre><element name="VersaoInvalida" type="xsd:string"/></pre>

message HashInvalido

parts	HashInvalido element tns:HashInvalido
used by	PortType tissSolicitacaoStatusAutorizacao_PortType in Operation tissSolicitacaoStatusAutorizacao_Operation
source	<pre><message name="HashInvalido"> <part name="HashInvalido" element="tns:HashInvalido"/> </message></pre>

	<code></message></code>
--	-------------------------------

element **HashInvalido**

parts	HashInvalido type xsd:string
source	<code><element name="HashInvalido" type="xsd:string"/></code>

1.12.7 SolicitacaoStatusProtocolo

WSDL tissSolicitacaoStatusProtocoloV2_02_01.wsdl

services	bindings	porttypes	messages
tissSolicitacaoStatusProtocolo	tissSolicitacaoStatusProtocolo_Binding	tissSolicitacaoStatusProtocolo_PortType	DestinatarioInvalido
			HashInvalido
			RemetenteInvalido
			tissSolicitacaoStatusProtocolo_Request
			tissSolicitacaoStatusProtocolo_Response
			ProtocoloInexistente
			VersaoInvalida

service tissSolicitacaoStatusProtocolo

ports	tissSolicitacaoStatusProtocolo_Port binding tns:tissSolicitacaoStatusProtocolo_Binding extensibility
source	<pre><service name="tissSolicitacaoStatusProtocolo"> <port name="tissSolicitacaoStatusProtocolo_Port" binding="tns:tissSolicitacaoStatusProtocolo_Binding"> <soap:address location=""/> </port> </service></pre>

binding tissSolicitacaoStatusProtocolo_Binding

type	tns:tissSolicitacaoStatusProtocolo_PortType
extensibility	<pre><soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/></pre>
operations	tissSolicitacaoStatusProtocolo_Operation extensibility <pre><soap:operation/></pre> input <pre><soap:body use="literal"/></pre> output <pre><soap:body use="literal"/></pre>
used by	Service tissSolicitacaoStatusProtocolo in Port tissSolicitacaoStatusProtocolo_PortType
source	<pre><binding name="tissSolicitacaoStatusProtocolo_Binding" type="tns:tissSolicitacaoStatusProtocolo_PortType"> <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/> <operation name="tissSolicitacaoStatusProtocolo_Operation"> <soap:operation soapAction=""/> <input> <soap:body use="literal"/> </input> <output> <soap:body use="literal"/> </output> <fault name="ProtocoloInexistente"/> </operation> </binding></pre>

```

<soap:fault name="ProtocoloInexistente" use="literal"/>
</fault>
<fault name="DestinatarioInvalido">
  <soap:fault name="DestinatarioInvalido" use="literal"/>
</fault>
<fault name="RemetenteInvalido">
  <soap:fault name="RemetenteInvalido" use="literal"/>
</fault>
<fault name="VersaoInvalida">
  <soap:fault name="VersaoInvalida" use="literal"/>
</fault>
<fault name="HashInvalido">
  <soap:fault name="HashInvalido" use="literal"/>
</fault>
</operation>
</binding>

```

porttype **tissSolicitacaoStatusProtocolo_PortType**

operations	<p>tissSolicitacaoStatusProtocolo_Operation</p> <table border="1"> <tr><td>input</td><td>tns:tissSolicitacaoStatusProtocolo_Request</td></tr> <tr><td>output</td><td>tns:tissSolicitacaoStatusProtocolo_Response</td></tr> <tr><td>fault</td><td>tns:DestinatarioInvalido</td></tr> <tr><td>fault</td><td>tns:RemetenteInvalido</td></tr> <tr><td>fault</td><td>tns:VersaoInvalida</td></tr> <tr><td>fault</td><td>tns:ProtocoloInexistente</td></tr> <tr><td>fault</td><td>tns:HashInvalido</td></tr> </table>	input	tns:tissSolicitacaoStatusProtocolo_Request	output	tns:tissSolicitacaoStatusProtocolo_Response	fault	tns:DestinatarioInvalido	fault	tns:RemetenteInvalido	fault	tns:VersaoInvalida	fault	tns:ProtocoloInexistente	fault	tns:HashInvalido
input	tns:tissSolicitacaoStatusProtocolo_Request														
output	tns:tissSolicitacaoStatusProtocolo_Response														
fault	tns:DestinatarioInvalido														
fault	tns:RemetenteInvalido														
fault	tns:VersaoInvalida														
fault	tns:ProtocoloInexistente														
fault	tns:HashInvalido														
used by	binding tissSolicitacaoStatusProtocolo_Binding														
source	<pre> <portType name="tissSolicitacaoStatusProtocolo_PortType"> <operation name="tissSolicitacaoStatusProtocolo_Operation"> <input message="tns:tissSolicitacaoStatusProtocolo_Request"/> <output message="tns:tissSolicitacaoStatusProtocolo_Response"/> <fault name="DestinatarioInvalido" message="tns:DestinatarioInvalido"/> <fault name="RemetenteInvalido" message="tns:RemetenteInvalido"/> <fault name="VersaoInvalida" message="tns:VersaoInvalida"/> <fault name="ProtocoloInexistente" message="tns:ProtocoloInexistente"/> <fault name="HashInvalido" message="tns:HashInvalido"/> </operation> </portType> </pre>														

message **tissSolicitacaoStatusProtocolo_Request**

parts	<p>solicitacaoStatusProtocolo</p> <table border="1"> <tr><td>element</td><td>tns:solicitacaoStatusProtocolo</td></tr> </table>	element	tns:solicitacaoStatusProtocolo
element	tns:solicitacaoStatusProtocolo		
used by	PortType tissSolicitacaoStatusProtocolo_PortType in Operation tissSolicitacaoStatusProtocolo_Operation		
source	<pre> <message name="tissSolicitacaoStatusProtocolo_Request"> <part name="solicitacaoStatusProtocolo" element="tns:solicitacaoStatusProtocolo"/> </message> </pre>		

element **solicitacaoStatusProtocolo**

parts	solicitacaoStatusProtocolo type tns:ws_solicitacaoStatusProtocolo
source	<pre><complexType name="ws_solicitacaoStatusProtocolo"> <sequence> <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/> <element name="solicitacaoStatusProtocolo" type="ans:ct_solicitacaoStatusProtocolo"/> > <element name="hash" type="string"/> </sequence> </complexType></pre>

message **tissSolicitacaoStatusProtocolo_Response**

parts	situacaoProtocolo element tns:situacaoProtocolo
used by	PortType tissSolicitacaoStatusProtocolo_PortType in Operation tissSolicitacaoStatusProtocolo_Operation
source	<pre><message name="tissSolicitacaoStatusProtocolo_Response"> <part name="situacaoProtocolo" element="tns:situacaoProtocolo"/> </message></pre>

element **situacaoProtocolo**

parts	situacaoProtocolo type tns:ws_situacaoProtocolo
source	<pre><complexType name="ws_situacaoProtocolo"> <sequence> <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/> <element name="situacaoProtocolo" type="ans:ct_StatusProtocolo"/> <element name="hash" type="string"/> </sequence> </complexType></pre>

message **ProtocoloInexistente**

parts	ProtocoloInexistente element tns:ProtocoloInexistente
used by	PortType tissSolicitacaoStatusProtocolo_PortType in Operation tissSolicitacaoStatusProtocolo_Operation
source	<pre><message name="ProtocoloInexistente"> <part name="ProtocoloInexistente" element="tns:ProtocoloInexistente"/> </message></pre>

element ProtocoloInexistente

parts	ProtocoloInexistente type <code>xsd:string</code>
source	<code><element name="ProtocoloInexistente" type="xsd:string"/></code>

message DestinatarioInvalido

parts	DestinatarioInvalido element tns:DestinatarioInvalido
used by	PortType tissSolicitacaoStatusProtocolo_PortType in Operation tissSolicitacaoStatusProtocolo_Operation
source	<code><message name="DestinatarioInvalido"> <part name="DestinatarioInvalido" element="tns:DestinatarioInvalido"/> </message></code>

element DestinatarioInvalido

parts	DestinatarioInvalido type <code>xsd:string</code>
source	<code><element name="DestinatarioInvalido" type="xsd:string"/></code>

message RemetenteInvalido

parts	RemetenteInvalido element tns:RemetenteInvalido
used by	PortType tissSolicitacaoStatusProtocolo_PortType in Operation tissSolicitacaoStatusProtocolo_Operation
source	<code><message name="RemetenteInvalido"> <part name="RemetenteInvalido" element="tns:RemetenteInvalido"/> </message></code>

element RemetenteInvalido

parts	RemetenteInvalido
-------	--------------------------

	type xsd:string
source	<code><element name="RemetenteInvalido" type="xsd:string"/></code>

message **VersaoInvalida**

parts	VersaoInvalida element tns:VersaoInvalida
used by	PortType tissSolicitacaoStatusProtocolo_PortType in Operation tissSolicitacaoStatusProtocolo_Operation
source	<code><message name="VersaoInvalida"> <part name="VersaoInvalida" element="tns:VersaoInvalida"/> </message></code>

element **VersaoInvalida**

parts	VersaoInvalida type xsd:string
source	<code><element name="VersaoInvalida" type="xsd:string"/></code>

message **HashInvalido**

parts	HashInvalido element tns:HashInvalido
used by	PortType tissSolicitacaoStatusProtocolo_PortType in Operation tissSolicitacaoStatusProtocolo_Operation
source	<code><message name="HashInvalido"> <part name="HashInvalido" element="tns:HashInvalido"/> </message></code>

element **HashInvalido**

parts	HashInvalido type xsd:string
source	

```
<element name="HashInvalido" type="xsd:string"/>
```

1.12.8 tissTransmiteMensagem

WSDL tissTransmiteMensagemV2_02_01.wsdl

targetnamespace:

<http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissTransmiteMensagem>

services

[tissTransmiteMensagem](#)

bindings

[tissTransmiteMensagem_Binding](#)

porttypes

[tissTransmiteMensagem_PortType](#)

messages

[DestinatarioInvalido](#)

[enviarMensagemTISS_Request](#)

[st](#)

[enviarMensagemTISS_Response](#)

[nse](#)

[HashInvalido](#)

[MensagemTISSInesperada](#)

[RemetenteInvalido](#)

[SintaxeTISSInvalida](#)

service tissTransmiteMensagem

ports	<p>tissTransmiteMensagem_Port</p> <p>binding tns:tissTransmiteMensagem_Binding</p> <p>extensibility</p>
source	<pre><service name="tissTransmiteMensagem"> <port name="tissTransmiteMensagem_Port" binding="tns:tissTransmiteMensagem_Binding"> <soap:address location=""/> </port> </service></pre>

binding tissTransmiteMensagem_Binding

type	tns:tissTransmiteMensagem_PortType
extensibility	<code><soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/></code>
operations	<p>tissTransmiteMensagem_Operation</p> <p>extensibility <code><soap:operation/></code></p> <p>input <code><soap:body use="literal"/></code></p> <p>output <code><soap:body use="literal"/></code></p>
used by	Service tissTransmiteMensagem in Port tissTransmiteMensagem_Port
source	<pre><binding name="tissTransmiteMensagem_Binding" type="tns:tissTransmiteMensagem_PortType"> <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <operation name="tissTransmiteMensagem_Operation"> <soap:operation/> <input> <soap:body use="literal"/> </input></pre>

```

<output>
  <soap.body use="literal"/>
</output>
<fault name="SintaxeTISSInvalida">
  <soap:fault name="SintaxeTISSInvalida" use="literal"/>
</fault>
<fault name="MensagemTISSInesperada">
  <soap:fault name="MensagemTISSInesperada" use="literal"/>
</fault>
<fault name="DestinatarioInvalido">
  <soap:fault name="DestinatarioInvalido" use="literal"/>
</fault>
<fault name="RemetenteInvalido">
  <soap:fault name="RemetenteInvalido" use="literal"/>
</fault>
<fault name="HashInvalido">
  <soap:fault name="HashInvalido" use="literal"/>
</fault>
</operation>
</binding>
    
```

porttype tissTransmiteMensagem_PortType

operations	<p>tissTransmiteMensagem_Operation</p> <table border="1"> <tr><td>input</td><td>tns:enviarMensagemTISS_Request</td></tr> <tr><td>output</td><td>tns:enviarMensagemTISS_Response</td></tr> <tr><td>fault</td><td>tns:SintaxeTISSInvalida</td></tr> <tr><td>fault</td><td>tns:MensagemTISSInesperada</td></tr> <tr><td>fault</td><td>tns:DestinatarioInvalido</td></tr> <tr><td>fault</td><td>tns:RemetenteInvalido</td></tr> <tr><td>fault</td><td>tns:HashInvalido</td></tr> </table>	input	tns:enviarMensagemTISS_Request	output	tns:enviarMensagemTISS_Response	fault	tns:SintaxeTISSInvalida	fault	tns:MensagemTISSInesperada	fault	tns:DestinatarioInvalido	fault	tns:RemetenteInvalido	fault	tns:HashInvalido
input	tns:enviarMensagemTISS_Request														
output	tns:enviarMensagemTISS_Response														
fault	tns:SintaxeTISSInvalida														
fault	tns:MensagemTISSInesperada														
fault	tns:DestinatarioInvalido														
fault	tns:RemetenteInvalido														
fault	tns:HashInvalido														
used by	binding tissTransmiteMensagem_Binding														
source	<pre> <portType name="tissTransmiteMensagem_PortType"> <operation name="tissTransmiteMensagem_Operation"> <input message="tns:enviarMensagemTISS_Request"/> <output message="tns:enviarMensagemTISS_Response"/> <fault name="SintaxeTISSInvalida" message="tns:SintaxeTISSInvalida"/> <fault name="MensagemTISSInesperada" message="tns:MensagemTISSInesperada"/> <fault name="DestinatarioInvalido" message="tns:DestinatarioInvalido"/> <fault name="RemetenteInvalido" message="tns:RemetenteInvalido"/> <fault name="HashInvalido" message="tns:HashInvalido"/> </operation> </portType> </pre>														

message enviarMensagemTISS_Request

parts	<p>mensagem</p> <table border="1"> <tr><td>element</td><td>tns:mensagemTISSString</td></tr> </table>	element	tns:mensagemTISSString
element	tns:mensagemTISSString		
used by	PortType tissTransmiteMensagem_PortType in Operation tissTransmiteMensagem_Operation		
source	<pre> <message name="enviarMensagemTISS_Request"> <part name="mensagem" element="tns:mensagemTISSString"/> </message> </pre>		

message enviarMensagemTISS_Response

parts	resposta element tns:respostaTISSString
used by	PortType tissTransmiteMensagem_PortType in Operation tissTransmiteMensagem_Operation
source	<pre><message name="enviarMensagemTISS_Response"> <part name="resposta" element="tns:respostaTISSString"/> </message></pre>

message **SintaxeTISSInvalida**

parts	SintaxeTISSInvalida element tns:SintaxeTISSInvalida
used by	PortType tissTransmiteMensagem_PortType in Operation tissTransmiteMensagem_Operation
source	<pre><message name="SintaxeTISSInvalida"> <part name="SintaxeTISSInvalida" element="tns:SintaxeTISSInvalida"/> </message></pre>

message **MensagemTISSInesperada**

parts	MensagemTISSInesperada element tns:MensagemTISSInesperada
used by	PortType tissTransmiteMensagem_PortType in Operation tissTransmiteMensagem_Operation
source	<pre><message name="MensagemTISSInesperada"> <part name="MensagemTISSInesperada" element="tns:MensagemTISSInesperada"/> </message></pre>

message **DestinatarioInvalido**

parts	DestinatarioInvalido element tns:DestinatarioInvalido
used by	PortType tissTransmiteMensagem_PortType in Operation tissTransmiteMensagem_Operation
source	<pre><message name="DestinatarioInvalido"> <part name="DestinatarioInvalido" element="tns:DestinatarioInvalido"/> </message></pre>

message **RemetenteInvalido**


parts	RemetenteInvalido element tns:RemetenteInvalido
used by	PortType tissTransmiteMensagem_PortType in Operation tissTransmiteMensagem_Operation
source	<pre><message name="RemetenteInvalido"> <part name="RemetenteInvalido" element="tns:RemetenteInvalido"/> </message></pre>

message **HashInvalido**

parts	<p>HashInvalido</p> <p>element tns:HashInvalido</p>
used by	PortType tissTransmiteMensagem_PortType in Operation tissTransmiteMensagem_Operation
source	<pre><message name="HashInvalido"> <part name="HashInvalido" element="tns:HashInvalido"/> </message></pre>

1.12.9 TransmiteMensagemZIP

- Notas explicativas



Lógica de funcionamento:

No prestador:

1. O aplicativo do prestador gera o XML para consumir um webservice normal da TISS (nesse exemplo, o webservice LoteGuias)
2. O aplicativo do prestador compacta o XML gerado no item anterior
3. O aplicativo do prestador consome o webservice TransmiteMensagemZIP, passando como parâmetros o XML compactado, e um string contendo o nome do webservice ao qual se destina o XML compactado (nesse exemplo, o webservice LoteGuias)

No servidor de webservices da operadora

4. O webservice TransmiteMensagemZIP descompacta o primeiro parâmetro (que é o XML gerado no item 1), e consome lateralmente o webservice especificado no segundo parâmetro (nesse exemplo, o webservice LoteGuias)
5. O webservice TransmiteMensagemZIP compacta a resposta (que, nesse exemplo, recebeu do webservice LoteGuias) e devolve ao aplicativo do prestador

De volta ao prestador

6. O aplicativo do prestador descompacta a resposta e dela faz o uso que julgar adequado

Padrão de compactação adotado: ZIP versão 2.04g (extensão “.zip”)

- A. É reconhecido como um padrão de fato, amplamente difundido e documentado
- B. É um padrão aberto e sem qualquer tipo de restrição ao uso comercial
- C. É plenamente funcional em Windows, Linux e Unix e outros sistemas operacionais
- D. Dispõe de uma ampla gama de ferramentas (inclusive freeware ou shareware) para compactação e descompactação em Windows, Linux e Unix e outros sistemas operacionais
- E. Dispõe de bibliotecas, muitas delas gratuitas, para as principais linguagens do mercado, inclusive Delphi, Java e .NET

Importante: Algumas bibliotecas disponíveis no mercado apresentam incompatibilidade parcial (dependendo do nível de compactação), pois, embora raramente esteja documentado, algumas se baseiam em versões anteriores à 2.04g do padrão ZIP

WSDL **tissTransmiteMensagemZIPV2_02_01.wsdl**

<p>services</p> <p>tissTransmiteMensagemZIP</p>	<p>bindings</p> <p>tissTransmiteMensagemZIP Binding</p>	<p>porttypes</p> <p>tissTransmiteMensagemZIP PortType</p> <p>tissTransmiteMensagemZIP HashInvalido ttpGet</p> <p>tissTransmiteMensagemZIP MensagemTISSInesperada ttpPost</p>	<p>messages</p> <p>DestinatarioInvalido</p> <p>RemetenteInvalido</p> <p>SintaxeTISSInvalida</p> <p>tissTransmiteMensagemZIP OperationSoapIn</p> <p>tissTransmiteMensagemZIP OperationSoapOut</p>
---	---	--	--

service **tissTransmiteMensagemZIP**

ports	<p>tissTransmiteMensagemZIP_PortType</p> <p style="margin-left: 20px;">binding tns:tissTransmiteMensagemZIP Binding</p>
-------	--

	<table border="1"> <tr> <td>extensibility</td> <td></td> </tr> </table>	extensibility	
extensibility			
source	<pre><wsdl:service name="tissTransmiteMensagemZIP"> <wsdl:port name="tissTransmiteMensagemZIP_PortType" binding="tns:tissTransmiteMensagemZIP_Binding"> </wsdl:port> </wsdl:service></pre>		

binding **tissTransmiteMensagemZIP_Binding**

type	tns:tissTransmiteMensagemZIP_PortType						
extensibility	<pre><soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/></pre>						
operations	<p>tissTransmiteMensagemZIP_Operation</p> <table border="1"> <tr> <td>extensibility</td> <td><pre><soap:operation/></pre></td> </tr> <tr> <td>input</td> <td><pre><soap:body use="literal"/></pre></td> </tr> <tr> <td>output</td> <td><pre><soap:body use="literal"/></pre></td> </tr> </table>	extensibility	<pre><soap:operation/></pre>	input	<pre><soap:body use="literal"/></pre>	output	<pre><soap:body use="literal"/></pre>
extensibility	<pre><soap:operation/></pre>						
input	<pre><soap:body use="literal"/></pre>						
output	<pre><soap:body use="literal"/></pre>						
used by	Service tissTransmiteMensagemZIP in Port tissTransmiteMensagemZIP_PortType						
source	<pre><wsdl:binding name="tissTransmiteMensagemZIP_Binding" type="tns:tissTransmiteMensagemZIP_PortType"> <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <wsdl:operation name="tissTransmiteMensagemZIP_Operation"> <soap:operation/> <wsdl:input> <soap:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output> <soap:body use="literal"/> </wsdl:output> <wsdl:fault name="SintaxeTISSInvalida"> <soap:fault name="SintaxeTISSInvalida" use="literal"/> </wsdl:fault> <wsdl:fault name="MensagemTISSInesperada"> <soap:fault name="MensagemTISSInesperada" use="literal"/> </wsdl:fault> <wsdl:fault name="DestinatarioInvalido"> <soap:fault name="DestinatarioInvalido" use="literal"/> </wsdl:fault> <wsdl:fault name="RemetenteInvalido"> <soap:fault name="RemetenteInvalido" use="literal"/> </wsdl:fault> <wsdl:fault name="HashInvalido"> <soap:fault name="HashInvalido" use="literal"/> </wsdl:fault> </wsdl:operation> </wsdl:binding></pre>						

porttype **tissTransmiteMensagemZIP_PortType**

operations	<p>tissTransmiteMensagemZIP_Operation</p> <table border="1"> <tr> <td>input</td> <td>tns:tissTransmiteMensagemZIP_OperationSoapIn</td> </tr> <tr> <td>output</td> <td>tns:tissTransmiteMensagemZIP_OperationSoapOut</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns:SintaxeTISSInvalida</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns:MensagemTISSInesperada</td> </tr> </table>	input	tns:tissTransmiteMensagemZIP_OperationSoapIn	output	tns:tissTransmiteMensagemZIP_OperationSoapOut	fault	tns:SintaxeTISSInvalida	fault	tns:MensagemTISSInesperada
input	tns:tissTransmiteMensagemZIP_OperationSoapIn								
output	tns:tissTransmiteMensagemZIP_OperationSoapOut								
fault	tns:SintaxeTISSInvalida								
fault	tns:MensagemTISSInesperada								

	<table border="1"> <tr> <td>fault</td> <td>tns:DestinatarioInvalido</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns:RemetenteInvalido</td> </tr> <tr> <td>fault</td> <td>tns:HashInvalido</td> </tr> </table>	fault	tns:DestinatarioInvalido	fault	tns:RemetenteInvalido	fault	tns:HashInvalido
fault	tns:DestinatarioInvalido						
fault	tns:RemetenteInvalido						
fault	tns:HashInvalido						
used by	binding tissTransmiteMensagemZIP_Binding						
source	<pre><wsdl:portType name="tissTransmiteMensagemZIP_PortType"> <wsdl:operation name="tissTransmiteMensagemZIP_Operation"> <wsdl:input message="tns:tissTransmiteMensagemZIP_OperationSoapIn"/> <wsdl:output message="tns:tissTransmiteMensagemZIP_OperationSoapOut"/> <wsdl:fault name="SintaxeTISSInvalida" message="tns:SintaxeTISSInvalida"/> <wsdl:fault name="MensagemTISSInesperada" message="tns:MensagemTISSInesperada"/> <wsdl:fault name="DestinatarioInvalido" message="tns:DestinatarioInvalido"/> <wsdl:fault name="RemetenteInvalido" message="tns:RemetenteInvalido"/> <wsdl:fault name="HashInvalido" message="tns:HashInvalido"/> </wsdl:operation> </wsdl:portType></pre>						

porttype [tissTransmiteMensagemZIPHttpGet](#)

operations	
source	<pre><wsdl:portType name="tissTransmiteMensagemZIPHttpGet"/></pre>

porttype [tissTransmiteMensagemZIPHttpPost](#)

operations	
source	<pre><wsdl:portType name="tissTransmiteMensagemZIPHttpPost"/></pre>

message [tissTransmiteMensagemZIP_OperationSoapIn](#)

parts	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">parameters</td> </tr> <tr> <td>element</td> <td>tns:tissTransmiteMensagemZIP_Operation</td> </tr> </table>	parameters		element	tns:tissTransmiteMensagemZIP_Operation
parameters					
element	tns:tissTransmiteMensagemZIP_Operation				
used by	PortType tissTransmiteMensagemZIP_PortType in Operation tissTransmiteMensagemZIP_Operation				
source	<pre><wsdl:message name="tissTransmiteMensagemZIP_OperationSoapIn"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:tissTransmiteMensagemZIP_Operation" targetNamespace="http://www.ans.gov.br/tiss/ws/tipos/tissTransmiteMensagem"/> </wsdl:message></pre>				

message [tissTransmiteMensagemZIP_OperationSoapOut](#)

parts	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">parameters</td> </tr> <tr> <td>element</td> <td>tns:tissTransmiteMensagemZIP_OperationResponse</td> </tr> </table>	parameters		element	tns:tissTransmiteMensagemZIP_OperationResponse
parameters					
element	tns:tissTransmiteMensagemZIP_OperationResponse				
used by	PortType tissTransmiteMensagemZIP_PortType in Operation tissTransmiteMensagemZIP_Operation				
source	<pre><wsdl:message name="tissTransmiteMensagemZIP_OperationSoapOut"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:tissTransmiteMensagemZIP_OperationResponse"/> </wsdl:message></pre>				

message **SintaxeTISSInvalida**

parts	SintaxeTISSInvalida element tns:SintaxeTISSInvalida
used by	PortType tissTransmiteMensagemZIP_PortType in Operation tissTransmiteMensagemZIP_Operation
source	<pre><wsdl:message name="SintaxeTISSInvalida"> <wsdl:part name="SintaxeTISSInvalida" element="tns:SintaxeTISSInvalida"/> </wsdl:message></pre>

message **MensagemTISSInesperada**

parts	MensagemTISSInesperada element tns:MensagemTISSInesperada
used by	PortType tissTransmiteMensagemZIP_PortType in Operation tissTransmiteMensagemZIP_Operation
source	<pre><wsdl:message name="MensagemTISSInesperada"> <wsdl:part name="MensagemTISSInesperada" element="tns:MensagemTISSInesperada"/> </wsdl:message></pre>

message **DestinatarioInvalido**

parts	DestinatarioInvalido element tns:DestinatarioInvalido
used by	PortType tissTransmiteMensagemZIP_PortType in Operation tissTransmiteMensagemZIP_Operation
source	<pre><wsdl:message name="DestinatarioInvalido"> <wsdl:part name="DestinatarioInvalido" element="tns:DestinatarioInvalido"/> </wsdl:message></pre>

message **RemetenteInvalido**

parts	RemetenteInvalido element tns:RemetenteInvalido
used by	PortType tissTransmiteMensagemZIP_PortType in Operation tissTransmiteMensagemZIP_Operation
source	<pre><wsdl:message name="RemetenteInvalido"> <wsdl:part name="RemetenteInvalido" element="tns:RemetenteInvalido"/> </wsdl:message></pre>

message **HashInvalido**

parts	HashInvalido element tns:HashInvalido
used by	PortType tissTransmiteMensagemZIP_PortType in Operation tissTransmiteMensagemZIP_Operation
source	<pre><wsdl:message name="HashInvalido"> <wsdl:part name="HashInvalido" element="tns:HashInvalido"/> </wsdl:message></pre>

1.12.10 VerificaElegibilidade

WSDL tissVerificaElegibilidadeV2_02_01.wsdl

services	bindings	porttypes	messages
tissVerificaElegibilidade	tissVerificaElegibilidade_Binding	tissVerificaElegibilidade_PortType	DestinatarioInvalido
			HashInvalido
			RemetenteInvalido
			tissVerificaElegibilidade_Request
			tissVerificaElegibilidade_Response
			VersaoInvalida

service tissVerificaElegibilidade

ports	tissVerificaElegibilidade_Port <table border="1"> <tr> <td>binding</td> <td>tns:tissVerificaElegibilidade_Binding</td> </tr> <tr> <td>extensibility</td> <td></td> </tr> </table>	binding	tns:tissVerificaElegibilidade_Binding	extensibility	
binding	tns:tissVerificaElegibilidade_Binding				
extensibility					
source	<pre><service name="tissVerificaElegibilidade"> <port name="tissVerificaElegibilidade_Port" binding="tns:tissVerificaElegibilidade_Binding"> <soap:address location=""/> </port> </service></pre>				

binding tissVerificaElegibilidade_Binding

type	tns:tissVerificaElegibilidade_PortType						
extensibility	<pre><soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/></pre>						
operations	tissVerificaElegibilidade_Operation <table border="1"> <tr> <td>extensibility</td> <td><pre><soap:operation/></pre></td> </tr> <tr> <td>input</td> <td><pre><soap:body use="literal"/></pre></td> </tr> <tr> <td>output</td> <td><pre><soap:body use="literal"/></pre></td> </tr> </table>	extensibility	<pre><soap:operation/></pre>	input	<pre><soap:body use="literal"/></pre>	output	<pre><soap:body use="literal"/></pre>
extensibility	<pre><soap:operation/></pre>						
input	<pre><soap:body use="literal"/></pre>						
output	<pre><soap:body use="literal"/></pre>						
used by	Service tissVerificaElegibilidade in Port tissVerificaElegibilidade_Port						
source	<pre><binding name="tissVerificaElegibilidade_Binding" type="tns:tissVerificaElegibilidade_PortType"> <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <operation name="tissVerificaElegibilidade_Operation"> <soap:operation/> <input> <soap:body use="literal"/> </input> <output> <soap:body use="literal"/> </output> </operation> </binding></pre>						

```

<fault name="DestinatarioInvalido">
  <soap:fault name="DestinatarioInvalido" use="literal"/>
</fault>
<fault name="RemetenteInvalido">
  <soap:fault name="RemetenteInvalido" use="literal"/>
</fault>
<fault name="VersaoInvalida">
  <soap:fault name="VersaoInvalida" use="literal"/>
</fault>
<fault name="HashInvalido">
  <soap:fault name="HashInvalido" use="literal"/>
</fault>
</operation>
</binding>
    
```

porttype **tissVerificaElegibilidade_PortType**

operations	tissVerificaElegibilidade_Operation <input type="text" value="input"/> tns:tissVerificaElegibilidade_Request <input type="text" value="output"/> tns:tissVerificaElegibilidade_Response <input type="text" value="fault"/> tns:DestinatarioInvalido <input type="text" value="fault"/> tns:RemetenteInvalido <input type="text" value="fault"/> tns:VersaoInvalida <input type="text" value="fault"/> tns:HashInvalido
used by	binding tissVerificaElegibilidade_Binding
source	<pre> <portType name="tissVerificaElegibilidade_PortType"> <operation name="tissVerificaElegibilidade_Operation"> <input message="tns:tissVerificaElegibilidade_Request"/> <output message="tns:tissVerificaElegibilidade_Response"/> <fault name="DestinatarioInvalido" message="tns:DestinatarioInvalido"/> <fault name="RemetenteInvalido" message="tns:RemetenteInvalido"/> <fault name="VersaoInvalida" message="tns:VersaoInvalida"/> <fault name="HashInvalido" message="tns:HashInvalido"/> </operation> </portType> </pre>

message **tissVerificaElegibilidade_Request**

parts	pedidoElegibilidade <input type="text" value="element"/> tns:solicitaElegibilidade
used by	PortType tissVerificaElegibilidade_PortType in Operation tissVerificaElegibilidade_Operation
source	<pre> <message name="tissVerificaElegibilidade_Request"> <part name="pedidoElegibilidade" element="tns:solicitaElegibilidade"/> </message> </pre>

element **solicitaElegibilidade**

parts	pedidoElegibilidade <input type="text" value="type"/> tns:ws_verificaElegibilidade
source	<pre> <complexType name="ws_verificaElegibilidade"> </pre>

	<pre> <sequence> <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/> <element name="verificaElegibilidade" type="ans:ct_solicitaElegibilidade"/> <element name="hash" type="string"/> </sequence> </complexType> </pre>
--	---

message **tissVerificaElegibilidade_Response**

parts	pedidoElegibilidade element tns:retornoElegibilidade
used by	PortType tissVerificaElegibilidade_PortType in Operation tissVerificaElegibilidade_Operation
source	<pre> <message name="tissVerificaElegibilidade_Response"> <part name="pedidoElegibilidade" element="tns:retornoElegibilidade"/> </message> </pre>

element **retornoElegibilidade**

parts	pedidoElegibilidade type tns:ws_retornoElegibilidade
source	<pre> <complexType name="ws_respostaElegibilidade"> <sequence> <element name="cabecalho" type="ans:cabecalhoTransacao"/> <element name="respostaElegibilidade" type="ans:ct_retornoElegibilidade"/> <element name="hash" type="string"/> </sequence> </complexType> </pre>

message **DestinatarioInvalido**

parts	DestinatarioInvalido element tns:DestinatarioInvalido
used by	PortType tissVerificaElegibilidade_PortType in Operation tissVerificaElegibilidade_Operation
source	<pre> <message name="DestinatarioInvalido"> <part name="DestinatarioInvalido" element="tns:DestinatarioInvalido"/> </message> </pre>

element **DestinatarioInvalido**

parts	DestinatarioInvalido type xsd:string
source	<pre> <element name="DestinatarioInvalido" type="xsd:string"/> </pre>

message **RemetenteInvalido**

parts	RemetenteInvalido element tns:RemetenteInvalido
used by	PortType tissVerificaElegibilidade_PortType in Operation tissVerificaElegibilidade_Operation
source	<pre><message name="RemetenteInvalido"> <part name="RemetenteInvalido" element="tns:RemetenteInvalido"/> </message></pre>

element **RemetenteInvalido**

parts	RemetenteInvalido type <code>xsd:string</code>
source	<pre><element name="RemetenteInvalido" type="xsd:string"/></pre>

message **VersaoInvalida**

parts	VersaoInvalida element tns:VersaoInvalida
used by	PortType tissVerificaElegibilidade_PortType in Operation tissVerificaElegibilidade_Operation
source	<pre><message name="VersaoInvalida"> <part name="VersaoInvalida" element="tns:VersaoInvalida"/> </message></pre>

element **VersaoInvalida**

parts	VersaoInvalida type <code>xsd:string</code>
source	<pre><element name="VersaoInvalida" type="xsd:string"/></pre>

message **HashInvalido**

parts	HashInvalido element tns:HashInvalido
used by	PortType tissVerificaElegibilidade_PortType in Operation tissVerificaElegibilidade_Operation
source	<pre><message name="HashInvalido"> <part name="HashInvalido" element="tns:HashInvalido"/> </message></pre>

element **HashInvalido**

parts	HashInvalido type xsd:string
source	<code><element name="HashInvalido" type="xsd:string"/></code>

Índice Analítico

- I -

Introdução 20

- S -

Simple Types 166

- W -

WEBSERVICES 1162

Back Cover